

(お知らせ)

令和3年8月6日

京都市新型コロナウイルス感染症対策本部

〔担当：保健福祉局医療衛生推進室〕

〔電話：075-222-4244〕

新型コロナウイルス感染症患者の発生について（本市13358～13554例目）

本日、京都市において、197件（本市13358～13554例目）の新型コロナウイルス感染症の患者が確認されましたので、別紙のとおり、お知らせします。

直ちに、積極的疫学調査を実施するとともに、感染拡大防止に取り組んでおります。

【報道機関の皆様へ】

報道機関各位におかれては、「感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応する」という感染症法の趣旨を踏まえ、患者やその家族・関係者等が特定されることのないよう個人情報の保護に御留意いただくとともに、医療機関や関連施設の取材に当たっては、混乱や風評被害が生じないよう特段の御配慮をお願いします。

(別紙)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13358	20代	男性	京都市内	R3.8.3	(検体採取日)	無症状	・公務員 ・本市発生患者の接触者
13359	70代	女性	京都市内	R3.7.22	発熱, 倦怠感	軽症	・本市 12212 例目患者の接触者
13360	20代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱, 咳	軽症	・学生 ・本市 12392 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13361	20代	女性	京都市内	R3.7.28	発熱, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市 12451 例目患者の接触者
13362	30代	女性	京都市内	R3.7.31	発熱, 倦怠感	軽症	・本市 12625 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13363	60代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱, 関節痛	軽症	・入院中 ・本市 12639 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13364	20代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱, 頭痛	軽症	・本市 12660 例目患者の接触者
13365	20代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱, 咳, 倦怠感	軽症	・本市 12667 例目患者の接触者
13366	90代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱	軽症	・本市 12685 例目患者の接触者
13367	20代	女性	京都市内	R3.8.2	咽頭痛	無症状	・本市 12717 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13368	50代	女性	京都市内	R3.8.2	咽頭痛	軽症	・本市 12736 例目患者の接触者

(参考)

本市 13358 例目患者は、これまでに、職員 6 名及び利用者 1 名の陽性を確認している行政機関の職員。

本市では、引き続き、積極的疫学調査と共に医師の判断に基づく PCR 検査を実施するなど、感染拡大の防止に努めている。

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13369	50代	男性	京都市内	R3.8.2	咳	軽症	・本市12736例目患者の接触者
13370	20代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱，咽頭痛， 味覚・嗅覚障害	軽症	・学生 ・本市12739例目患者の接触者（家庭内感染）
13371	30代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱，咳，鼻 汁，頭痛	軽症	・本市12746例目患者の接触者（家庭内感染）
13372	20代	女性	京都市内	R3.8.1	咽頭痛	軽症	・本市12808例目患者の接触者
13373	20代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	・本市12811例目患者の接触者
13374	30代	女性	京都市内	R3.7.31	発熱，咳，頭痛	軽症	・本市12842例目患者の接触者（家庭内感染）
13375	20代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，咽頭痛	軽症	・本市12848例目患者の接触者
13376	50代	男性	京都市内	R3.8.4	倦怠感	軽症	・本市12891例目患者の接触者（家庭内感染）
13377	80代	男性	京都市内	R3.7.29	熱感	軽症	・本市12898例目患者の接触者
13378	20代	女性	京都市内	R3.7.29	咽頭痛，めまい	軽症	・学生 ・本市12917例目患者の接触者
13379	50代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱，咽頭痛， 関節痛	軽症	・本市12922例目患者の接触者（家庭内感染）
13380	20代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱，頭痛，倦 怠感	軽症	・本市12958例目患者の接触者（家庭内感染）
13381	20代	男性	京都市内	R3.7.31	鼻汁	軽症	・本市12960例目患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13382	30代	男性	京都市内	R3.8.4	(検体採取日)	無症状	・本市 12973 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13383	60代	男性	京都市内	R3.8.1	咳	軽症	・本市 12974 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13384	—	—	京都市内	R3.8.2	発熱, 咳	軽症	・未就学児 ・本市 12975 例目患者の接触者 (家庭内感染) ・関係者の健康観察に慎重を期すため, 関係先の就学前児童の通所施設は臨時休園
13385	20代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱	軽症	・本市 12980 例目患者の接触者
13386	20代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱, 頭痛, 関節痛, 倦怠感	軽症	・本市 12980 例目患者の接触者
13387	20代	男性	京都市内	R3.8.2	咽頭痛, 関節痛, 倦怠感	軽症	・本市 12980 例目患者の接触者
13388	10代	女性	京都市内	R3.8.3	咳	無症状	・学生 ・本市 13043 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13389	30代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱, 悪寒	軽症	・本市 13055 例目患者の接触者
13390	40代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱, 頭痛	軽症	・本市 13065 例目患者の接触者
13391	10代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱, 咽頭痛	軽症	・学生 ・本市 13091 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13392	20代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱, 咳, 痰	軽症	・本市 13099 例目患者の接触者
13393	—	女性	京都市内	R3.8.4	発熱, 頭痛	軽症	・学生 ・本市 13107 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13394	20代	男性	京都市内	R3.8.4	味覚・嗅覚障害	軽症	・本市 13116 例目患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13395	10代	男性	京都市内	R3.8.1	咽頭痛	軽症	・学生 ・本市13123例目患者の接触者
13396	50代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.7.31	熱感	軽症	・本市13155例目患者の接触者(家庭内感染)
13397	40代	女性	京都市内	R3.8.2	咽頭痛, 咳, 痰	軽症	・本市13210例目患者の接触者(家庭内感染)
13398	20代	男性	京都市内	R3.8.2	咳, 咽頭痛	軽症	・本市13231例目患者の接触者(家庭内感染)
13399	30代	女性	京都市内	R3.8.1	咽頭痛	軽症	・本市13249例目患者の接触者(家庭内感染)
13400	40代	女性	京都市内	R3.7.28	発熱, 咽頭痛	軽症	・本市13274例目患者の接触者
13401	10代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱, 咳, 頭痛	軽症	・学生 ・本市13400例目患者の接触者(家庭内感染)
13402	40代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱	軽症	・本市13275例目患者の接触者(家庭内感染)
13403	40代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱, 味覚・嗅 覚障害	軽症	・本市13278例目患者の接触者
13404	—	男性	京都市内	R3.8.4	発熱, 咳, 鼻閉	軽症	・学生 ・本市13279例目患者の接触者(家庭内感染)
13405	50代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱, 倦怠感	軽症	・本市13305例目患者の接触者(家庭内感染)
13406	10代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱, 悪寒, 頭 痛, 倦怠感	軽症	・本市13312例目患者の接触者
13407	40代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱, 咽頭痛	軽症	・入院中 ・本市13312例目患者の接触者(家庭内感染)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13408	20代	男性	京都市内	R3.8.2	倦怠感	軽症	・本市13316例目患者の接触者（家庭内感染）
13409	30代	女性	京都市内	R3.8.3	咳	軽症	・本市13322例目患者の接触者
13410	20代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱，咳，咽頭痛，倦怠感	軽症	・本市13322例目患者の接触者
13411	50代	女性	京都市内	R3.8.4	咳，咽頭痛	軽症	・本市13342例目患者の接触者（家庭内感染）
13412	20代	女性	京都市内	R3.7.31	鼻閉，咽頭痛， 嘔声	軽症	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
13413	30代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，背部痛	軽症	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者（家庭内感染）
13414	10代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱，痰，鼻汁	軽症	・学生 ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
13415	50代	女性	京都市内	R3.8.1	咽頭痛	軽症	・滋賀県内発生患者の接触者
13416	20代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱，頭痛	軽症	・滋賀県内発生患者の接触者
13417	50代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱，倦怠感	軽症	・大阪府内発生患者の接触者
13418	50代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱，咽頭痛	軽症	・大阪府内発生患者の接触者（家庭内感染）
13419	50代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，咽頭痛	軽症	・大阪府内発生患者の接触者（家庭内感染）
13420	30代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱，頭痛	軽症	・大阪府内発生患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13421	20代	女性	京都市内	R3.8.3	鼻汁	軽症	・大阪府内発生患者の接触者
13422	20代	男性	京都市内	R3.7.28	頭痛, 倦怠感	軽症	・学生 ・兵庫県内発生患者の接触者
13423	50代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱	軽症	・和歌山県内発生患者の接触者
13424	30代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱	軽症	・和歌山県内発生患者の接触者（家庭内感染）
13425	30代	女性	京都市内	R3.7.26	咽頭痛, 倦怠感	無症状	・関係者の健康観察に慎重を期すため, 関係先の就学前児童の 通所施設は臨時休園
13426	30代	女性	京都市内	R3.7.28	咳	軽症	
13427	20代	男性	京都市内	R3.7.28	咽頭痛	軽症	・学生
13428	20代	女性	京都市内	R3.7.28	咳, 倦怠感	軽症	
13429	50代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱	軽症	
13430	50代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱, 筋肉痛	軽症	
13431	20代	男性	京都市内	R3.7.29	咽頭痛	軽症	・学生
13432	30代	女性	京都市内	R3.7.30	発熱, 倦怠感	軽症	
13433	30代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13434	30代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱, 倦怠感	軽症	
13435	30代	男性	京都市内	R3.7.30	倦怠感	軽症	
13436	20代	男性	京都市内	R3.7.30	熱感, 関節痛	軽症	・学生
13437	20代	女性	京都市内	R3.7.30	発熱, 咳	軽症	・学生
13438	20代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱, 咳, 頭痛, 倦怠感	軽症	・学生
13439	20代	女性	京都市内	R3.7.30	発熱, 咳	軽症	
13440	20代	女性	京都市内	R3.7.30	倦怠感	軽症	
13441	60代	女性	京都市内	R3.7.31	発熱	無症状	
13442	50代	女性	京都市内	R3.7.31	頭痛, 倦怠感	軽症	
13443	50代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱, 嗅覚障害	軽症	
13444	40代	女性	京都市内	R3.7.31	咽頭痛	軽症	
13445	40代	男性	京都市内	R3.7.31	咽頭痛	軽症	・本市13444例目患者の接触者(家庭内感染)
13446	20代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱, 頭痛	軽症	・学生 ・本市13444例目患者の接触者(家庭内感染)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13447	20代	女性	京都市内	R3.7.31	発熱，倦怠感	軽症	
13448	20代	男性	京都市内	R3.7.31	味覚・嗅覚障害，倦怠感	軽症	・学生
13449	80代	女性	京都市内	R3.8.1	嘔声，倦怠感	無症状	
13450	50代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱，頭痛，関節痛	無症状	
13451	50代	男性	京都市内	R3.8.1	倦怠感	軽症	
13452	40代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱	軽症	
13453	40代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱	軽症	
13454	40代	男性	京都市内	R3.8.1	咳	軽症	
13455	30代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱	軽症	
13456	30代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱，頭痛，嘔気	軽症	
13457	30代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱，悪寒	軽症	
13458	30代	女性	京都市内	R3.8.1	味覚・嗅覚障害	軽症	
13459	30代	男性	京都市内	R3.8.1	下痢	無症状	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13460	20代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱	軽症	
13461	20代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱	軽症	
13462	20代	女性	京都市内	R3.8.1	筋肉痛，関節痛	軽症	
13463	20代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱，咳	無症状	
13464	20代	男性	京都市内	R3.8.1	味覚障害，倦怠感	軽症	
13465	20代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱	軽症	・学生
13466	20代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱，悪寒	軽症	
13467	10代	男性	京都市内	R3.8.1	咳，頭痛	軽症	・学生
13468	10代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱，咳，頭痛，咽頭痛	軽症	・学生
13469	60代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，咳	軽症	
13470	50代	男性	京都市内	R3.8.2	倦怠感	軽症	
13471	40代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，倦怠感	軽症	
13472	40代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，咽頭痛	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13473	40代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	
13474	30代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱, 咳	軽症	
13475	30代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱, 咳, 咽頭痛	軽症	
13476	30代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	
13477	30代	男性	京都市内	R3.8.2	悪寒, 頭痛	軽症	
13478	30代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱, 頭痛	軽症	
13479	30代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱, 頭痛, 咽頭痛, 嘔気, 倦怠感	軽症	
13480	30代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱, 頭痛, 咽頭痛	軽症	
13481	20代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱, 咳, 咽頭痛	軽症	・学生
13482	20代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.8.2	発熱	軽症	
13483	20代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱, 咽頭痛	軽症	
13484	20代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱, 頭痛, 咽頭痛	軽症	
13485	20代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13486	20代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，悪寒	軽症	
13487	20代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，倦怠感	軽症	
13488	20代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱，咽頭痛	軽症	・学生
13489	10代	女性	京都市内	R3.8.2	頭痛	軽症	・学生
13490	10代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	・学生
13491	10代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱，頭痛	軽症	・学生
13492	90代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱，咳	軽症	
13493	50代	男性	京都市内	R3.8.3	倦怠感	軽症	
13494	50代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱	軽症	
13495	50代	女性	京都市内	R3.8.3	咳	軽症	・公務員
13496	50代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱，咽頭痛	軽症	・本市13495例目患者の接触者（家庭内感染）
13497	50代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱，咳，倦怠感	軽症	
13498	50代	女性	京都市内	R3.8.3	倦怠感	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13499	40代	女性	京都市内	R3.8.3	倦怠感	軽症	
13500	40代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱, 頭痛, 倦怠感	軽症	
13501	40代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱, 悪寒	軽症	
13502	40代	男性	京都市内	R3.8.3	(検体採取日)	無症状	
13503	40代	女性	京都市内	R3.8.3	頭痛, 下痢	軽症	・入院中
13504	40代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱, 咳	軽症	
13505	40代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱, 倦怠感	軽症	
13506	30代	男性	京都市内	R3.8.3	倦怠感	軽症	
13507	30代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.3	発熱	調査中	
13508	30代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱, 頭痛	軽症	
13509	30代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱	軽症	
13510	30代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱, 倦怠感	軽症	
13511	30代	女性	京都市内	R3.8.3	悪寒	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13512	20代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱，倦怠感	軽 症	・学生
13513	20代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱，倦怠感	軽 症	
13514	20代	男性	京都市内	R3.8.3	倦怠感	軽 症	
13515	20代	男性	京都市内	R3.8.3	悪寒，頭痛	軽 症	
13516	20代	女性	滋賀県内	R3.8.3	発熱，鼻汁，頭痛，筋肉痛，嘔気	軽 症	
13517	20代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱	軽 症	
13518	20代	男性	京都市内	R3.8.3	鼻閉，味覚障害	軽 症	・学生
13519	20代	男性	京都市内	R3.8.3	熱感	軽 症	
13520	20代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱，倦怠感	軽 症	
13521	20代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱	軽 症	
13522	20代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱，咳，頭痛，関節痛	軽 症	・学生
13523	20代	女性	京都市内	R3.8.3	倦怠感	軽 症	・入院中

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13524	20代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱，咳，頭痛，関節痛，倦怠感	軽症	・学生
13525	20代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱，頭痛	軽症	・学生
13526	20代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱，頭痛	軽症	
13527	20代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱，倦怠感	軽症	・学生
13528	10代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱	軽症	・学生
13529	10代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱	軽症	・学生
13530	90代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱	中等症	・入院中
13531	50代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱，咳	軽症	
13532	50代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱，咳，息苦しさ	軽症	・入院中
13533	50代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱，悪寒	軽症	
13534	30代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱，鼻閉，関節痛	軽症	
13535	30代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱，頭痛	軽症	
13536	30代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.8.4	発熱	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13537	30代	女性	京都市内	R3.8.4	咳	軽症	
13538	30代	女性	京都市内	R3.8.4	倦怠感	軽症	
13539	30代	男性	京都市内	R3.8.4	関節痛	軽症	
13540	30代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱, 倦怠感	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・京都市職員 ・関係者の健康観察に慎重を期すため, 関係先の就学前児童の通所施設は臨時休園
13541	20代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱, 頭痛, 倦怠感	軽症	
13542	20代	男性	京都市内	R3.8.4	倦怠感	軽症	
13543	20代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱, 咳	軽症	・学生
13544	20代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱, 頭痛, 関節痛	軽症	
13545	20代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱	軽症	
13546	20代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱, 倦怠感	軽症	
13547	20代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱, 咳	軽症	
13548	20代	女性	京都市内	R3.8.4	頭痛, 咽頭痛	軽症	
13549	20代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.8.4	咳	軽症	・入院中

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13550	20代	女性	京都市内	R3.8.4	悪寒, 頭痛, 咽頭痛	軽症	
13551	—	女性	京都市内	R3.8.4	発熱	軽症	・学生
13552	30代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱, 咽頭痛	軽症	
13553	20代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱	軽症	・市立学校教員
13554	20代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱, 頭痛	軽症	