

(お知らせ)

令和3年8月7日

京都市新型コロナウイルス感染症対策本部

〔担当：保健福祉局医療衛生推進室〕

〔電話：075-222-4244〕

## 新型コロナウイルス感染症患者の発生について（本市13555～13748例目）

本日、京都市において、194件（本市13555～13748例目）の新型コロナウイルス感染症の患者が確認されましたので、別紙のとおり、お知らせします。

直ちに、積極的疫学調査を実施するとともに、感染拡大防止に取り組んでおります。

### 【報道機関の皆様へ】

報道機関各位におかれては、「感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応する」という感染症法の趣旨を踏まえ、患者やその家族・関係者等が特定されることのないよう個人情報の保護に御留意いただくとともに、医療機関や関連施設の取材に当たっては、混乱や風評被害が生じないよう特段の御配慮をお願いします。

(別紙)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13555	50代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱	軽症	・本市発生患者の接触者
13556	30代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱, 倦怠感	軽症	・本市発生患者の接触者
13557	40代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.2	頭痛	軽症	・本市発生患者の接触者
13558	50代	女性	京都市内	R3.7.31	鼻汁, 咽頭痛	軽症	・本市 12105 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13559	40代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	・本市 12290 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13560	30代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	・本市 12290 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13561	—	—	京都市内	R3.8.2	発熱	無症状	・未就学児 ・本市 12290 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13562	10代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱, 咳	軽症	・学生 ・本市 12396 例目患者の接触者
13563	40代	男性	京都市内	R3.8.2	咽頭痛	軽症	・本市 12397 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13564	30代	女性	京都市内	R3.7.29	頭痛, 倦怠感	軽症	・本市 12449 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13565	—	—	京都市内	R3.8.4	発熱	軽症	・未就学児 ・本市 12449 例目患者の接触者 (家庭内感染)

(参考)

本市 13555～13556 例目患者は、これまでに、職員 4 名の陽性を確認している事業所の職員。

本市 13557 例目患者は、これまでに、職員 4 名（うち市外 1 名）の陽性を確認している事業所の職員。

本市では、引き続き、積極的疫学調査と共に医師の判断に基づく PCR 検査を実施するなど、感染拡大の防止に努めている。

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13566	30代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱，咽頭痛， 倦怠感	軽症	・本市12490例目患者の接触者（家庭内感染）
13567	40代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱，関節痛， 味覚・嗅覚障害	軽症	・本市12493例目患者の接触者（家庭内感染）
13568	50代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱，倦怠感	軽症	・本市12553例目患者の接触者（家庭内感染）
13569	－	男性	京都市内	R3.8.2	（検体採取日）	無症状	・学生 ・本市12579例目患者の接触者（家庭内感染）
13570	10代	女性	京都市内	R3.8.3	咳，咽頭痛	軽症	・学生 ・本市12579例目患者の接触者（家庭内感染）
13571	30代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱，頭痛，息 苦しさ	軽症	・京都市職員 ・本市12605例目患者の接触者（家庭内感染）
13572	10代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱，咽頭痛	無症状	・学生 ・本市12615例目患者の接触者（家庭内感染）
13573	40代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱，関節痛	軽症	・本市12641例目患者の接触者
13574	20代	男性	京都市内	R3.7.29	発熱，倦怠感	軽症	・本市12673例目患者の接触者（家庭内感染）
13575	30代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱，倦怠感	軽症	・本市12691例目患者の接触者（家庭内感染）
13576	20代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱	軽症	・本市12698例目患者の接触者（家庭内感染）
13577	40代	女性	京都市内	R3.8.2	咳，頭痛	軽症	・本市12710例目患者の接触者（家庭内感染）
13578	10代	男性	京都市内	R3.8.4	咽頭痛，味覚・ 嗅覚障害	軽症	・学生 ・本市12710例目患者の接触者（家庭内感染）

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13579	—	—	京都市内	R3.8.5	鼻汁	軽 症	・未就学児 ・本市 12713 例目患者の接触者（家庭内感染）
13580	50代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱	軽 症	・本市 12723 例目患者の接触者（家庭内感染）
13581	40代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱	軽 症	・本市 12733 例目患者の接触者（家庭内感染）
13582	10代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱	無症状	・学生 ・本市 12746 例目患者の接触者（家庭内感染）
13583	20代	女性	京都市内	R3.7.31	発熱，咽頭痛	軽 症	・本市 12811 例目患者の接触者（家庭内感染）
13584	—	男性	京都市内	R3.8.1	咳	無症状	・学生 ・本市 12813 例目患者の接触者（家庭内感染）
13585	—	男性	京都市内	R3.8.1	発熱，食思不振	無症状	・学生 ・本市 12830 例目患者の接触者（家庭内感染）
13586	30代	女性	京都市内	R3.8.1	咽頭痛	軽 症	・本市 12846 例目患者の接触者（家庭内感染）
13587	70代	女性	京都市内	R3.7.30	発熱，鼻汁	軽 症	・本市 12897 例目患者の接触者
13588	80代	女性	京都市内	R3.7.31	腹痛，嘔気，下痢	軽 症	・本市 12897 例目患者の接触者
13589	60代	女性	京都市内	R3.8.5	鼻閉	軽 症	・本市 12897 例目患者の接触者
13590	—	女性	京都市内	R3.8.6	発熱	軽 症	・学生 ・本市 12905 例目患者の接触者（家庭内感染）
13591	70代	男性	京都市内	R3.8.5	咳，食思不振，倦怠感	軽 症	・本市 12918 例目患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13592	—	女性	京都市内	R3.8.4	発熱, 頭痛	軽 症	・学生 ・本市 12925 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13593	10 代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱, 倦怠感	軽 症	・学生 ・本市 12932 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13594	60 代	男性	京都市内	R3.8.4	熱感	軽 症	・入院中 ・本市 12977 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13595	10 代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱, 咳, 咽頭痛	軽 症	・学生 ・本市 13027 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13596	10 代	女性	京都市内	R3.7.28	咽頭痛	軽 症	・学生 ・本市 13040 例目患者の接触者
13597	—	女性	京都市内	R3.8.5	発熱, 咳	軽 症	・学生 ・本市 13127 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13598	30 代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱, 頭痛, 咽頭痛, 倦怠感	軽 症	・本市 13136 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13599	20 代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱, 咳	軽 症	・本市 13178 例目患者の接触者 (家庭内感染) ・関係者の健康観察に慎重を期すため, 関係先の就学前児童の通所施設は臨時休園
13600	50 代	女性	京都市内	R3.8.1	咽頭痛, 倦怠感	軽 症	・本市 13231 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13601	50 代	男性	京都市内	R3.8.4	咳, 咽頭痛	軽 症	・本市 13231 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13602	50 代	男性	京都市内	R3.8.4	咳	軽 症	・本市 13256 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13603	40 代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱, 咳, 倦怠感	軽 症	・本市 13274 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13604	20 代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱, 頭痛	軽 症	・学生 ・本市 13287 例目患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13605	30代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	・本市 13289 例目患者の接触者
13606	10代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱	軽症	・学生 ・本市 13317 例目患者の接触者（家庭内感染）
13607	20代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱，倦怠感	軽症	・本市 13321 例目患者の接触者
13608	40代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱，頭痛，咽頭痛	軽症	・本市 13328 例目患者の接触者
13609	80代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱	軽症	・本市 13345 例目患者の接触者（家庭内感染）
13610	10代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱，咽頭痛，関節痛	軽症	・学生 ・本市 13406 例目患者の接触者
13611	50代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱，関節痛，倦怠感	軽症	・入院中 ・本市 13499 例目患者の接触者
13612	50代	女性	京都市内	R3.8.5	熱感，頭痛	軽症	・本市 13451 例目患者の接触者
13613	40代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱，咽頭痛	軽症	・本市 13499 例目患者の接触者（家庭内感染）
13614	—	男性	京都市内	R3.8.4	発熱，咽頭痛	軽症	・学生 ・本市 13499 例目患者の接触者（家庭内感染）
13615	50代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱，咳	軽症	・入院中 ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
13616	40代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
13617	40代	男性	京都市内	R3.8.5	咽頭痛	軽症	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13618	—	—	京都市内	R3.8.6	発熱，下痢	軽 症	・未就学児 ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者（家庭内感染）
13619	60代	女性	京都市内	R3.8.4	咽頭痛	軽 症	・滋賀県内発生患者の接触者
13620	40代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱，咳	軽 症	・入院中 ・大阪府内発生患者の接触者
13621	30代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽 症	・大阪府内発生患者の接触者
13622	20代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱，咽頭痛	軽 症	・大阪府内発生患者の接触者
13623	20代	男性	京都市内	R3.7.29	咳	軽 症	・学生 ・兵庫県内発生患者の接触者
13624	20代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽 症	・兵庫県内発生患者の接触者
13625	50代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱，咳，咽頭痛	軽 症	・愛知県内発生患者の接触者
13626	20代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱，咽頭痛	軽 症	・入院中 ・公務員 ・茨城県内発生患者の接触者
13627	10代	女性	京都市内	R3.8.6	（検体採取日）	無症状	・学生 ・愛知県内発生患者の接触者
13628	50代	男性	京都市内	R3.7.25	発熱，咽頭痛	中等症	・入院中
13629	60代	男性	京都市内	R3.7.27	発熱	軽 症	
13630	40代	女性	京都市内	R3.7.29	発熱	軽 症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13631	20代	女性	京都市内	R3.7.29	咳	調査中	
13632	60代	女性	京都市内	R3.7.30	発熱，味覚障害	軽症	
13633	40代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱	軽症	
13634	30代	女性	京都市内	R3.7.30	発熱，咽頭痛	軽症	
13635	30代	男性	京都市内	R3.7.30	鼻閉，咽頭痛， 味覚障害	軽症	
13636	—	女性	京都市内	R3.7.30	発熱，咽頭痛	軽症	・学生
13637	30代	男性	京都市内	R3.7.31	咽頭痛	軽症	・本市13636例目患者の接触者（家庭内感染）
13638	10代	女性	京都市内	R3.7.31	発熱，咽頭痛	軽症	・学生 ・本市13636例目患者の接触者（家庭内感染）
13639	—	女性	京都市内	R3.7.31	発熱，咽頭痛	軽症	・学生 ・本市13636例目患者の接触者（家庭内感染）
13640	80代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱，鼻汁，倦怠感	軽症	・入院中
13641	60代	男性	京都市内	R3.7.31	悪寒，倦怠感	軽症	・入院中
13642	30代	男性	京都市内	R3.7.31	熱感，悪寒	軽症	
13643	30代	男性	京都市内	R3.7.31	倦怠感	軽症	



番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13644	10代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱	軽症	・学生
13645	60代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱, 腹痛	軽症	・入院中
13646	50代	男性	京都市内	R3.8.1	咳	軽症	
13647	50代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱	中等症	
13648	40代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱, 頭痛, 下痢, 倦怠感	軽症	
13649	40代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱, 頭痛	軽症	・本市 13648 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13650	30代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱, 倦怠感	軽症	
13651	30代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱, 悪寒	軽症	
13652	20代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱, 頭痛, 筋肉痛	軽症	・学生
13653	20代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱, 倦怠感	軽症	
13654	20代	女性	京都市内	R3.8.1	下痢	軽症	
13655	20代	男性	京都市内	R3.8.1	咳, 咽頭痛	軽症	
13656	70代	女性	京都市内	R3.8.2	咽頭痛	無症状	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13657	40代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱，頭痛，筋肉痛	軽症	
13658	30代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.2	嗅覚障害	軽症	
13659	30代	男性	京都市内	R3.8.2	下痢，倦怠感	軽症	・入院中
13660	30代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	
13661	30代	男性	京都市内	R3.8.2	咽頭痛	軽症	
13662	30代	男性	京都市内	R3.8.2	熱感，咽頭痛	軽症	
13663	30代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	
13664	20代	男性	京都市内	R3.8.2	倦怠感	軽症	・入院中
13665	20代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱，悪寒	軽症	
13666	20代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	
13667	20代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，倦怠感	軽症	・学生
13668	20代	女性	京都市内	R3.8.2	咳，咽頭痛	軽症	
13669	20代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13670	20代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，悪寒，めまい	軽症	
13671	20代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，頭痛	軽症	
13672	20代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，咳，倦怠感	軽症	・学生
13673	20代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，関節痛	軽症	
13674	80代	男性	京都市内	R3.8.3	咳	軽症	
13675	60代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱，咳，咽頭痛	軽症	
13676	60代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱，咽頭痛，倦怠感	軽症	
13677	50代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱	軽症	
13678	40代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱	無症状	・京都市職員
13679	40代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱，咳，頭痛	軽症	
13680	40代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱，関節痛，倦怠感	軽症	
13681	30代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱，頭痛，嘔気，倦怠感	軽症	
13682	30代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱，関節痛	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13683	30代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱	軽症	
13684	20代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱, 倦怠感	軽症	
13685	20代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱	軽症	
13686	20代	女性	京都市内	R3.8.3	咳, 頭痛	軽症	
13687	20代	男性	京都市内	R3.8.3	咳	軽症	・学生
13688	20代	女性	京都市内	R3.8.3	咽頭痛	軽症	・学生
13689	20代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱, 関節痛	軽症	
13690	20代	男性	京都市内	R3.8.3	熱感, 悪寒, 咳, 咽頭痛	軽症	
13691	20代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱, 咽頭痛, 関節痛	軽症	
13692	20代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱, 頭痛	軽症	・学生
13693	20代	女性	京都市内	R3.8.3	咽頭痛	軽症	
13694	20代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱, 間接痛	軽症	・学生
13695	10代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱, 悪寒, 倦 怠感	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13696	50代	女性	京都市内	R3.8.4	咳	軽症	
13697	50代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱，関節痛	軽症	・関係者の健康観察に慎重を期すため，関係先の就学前児童の通所施設は臨時休園
13698	30代	女性	京都市内	R3.8.4	咽頭痛	軽症	・本市13697例目患者の接触者 ・関係者の健康観察に慎重を期すため，関係先の就学前児童の通所施設は臨時休園
13699	50代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱	軽症	
13700	50代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.4	発熱，咳	軽症	
13701	50代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱	軽症	
13702	50代	男性	京都市内	R3.8.4	咳，頭痛，倦怠感	軽症	
13703	50代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱，咳，頭痛	軽症	・本市13702例目患者の接触者（家庭内感染）
13704	50代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱	軽症	
13705	40代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱，咽頭痛	軽症	
13706	40代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱	軽症	
13707	40代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.8.4	発熱，咽頭痛	軽症	
13708	40代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱，頭痛	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13709	40代	男性	京都市内	R3.8.4	咳, 倦怠感	軽症	
13710	20代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱, 嘔気	軽症	<ul style="list-style-type: none"> <li>・学生</li> <li>・本市13709例目患者の接触者(家庭内感染)</li> </ul>
13711	30代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱	軽症	
13712	30代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱, 腹痛	軽症	
13713	30代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱	軽症	
13714	30代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱, 倦怠感	無症状	
13715	20代	男性	京都市内	R3.8.4	咽頭痛	軽症	<ul style="list-style-type: none"> <li>・京都市職員</li> </ul>
13716	20代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱, 倦怠感	軽症	
13717	20代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱, 悪寒	軽症	
13718	20代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.4	発熱, 咽頭痛	軽症	
13719	20代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱, 咽頭痛, 下痢	軽症	
13720	20代	女性	京都市内	R3.8.4	熱感	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13721	20代	女性	京都市内	R3.8.4	腹痛, 倦怠感	軽症	
13722	20代	女性	京都市内	R3.8.4	咳, 鼻汁, 咽頭痛	軽症	
13723	10代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.8.4	倦怠感	軽症	・学生
13724	10代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.8.4	発熱, 頭痛, 筋肉痛	軽症	
13725	10代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱	軽症	・学生
13726	60代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱	軽症	
13727	50代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱, 咳	軽症	
13728	40代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱, 咽頭痛, 倦怠感	軽症	
13729	40代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱, 咳	軽症	
13730	40代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱, 咳	軽症	・入院中
13731	40代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱, 頭痛, 嘔気	軽症	
13732	30代	男性	京都市内	R3.8.5	咽頭痛	軽症	
13733	20代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13734	20代	男性	京都市内	R3.8.6	(検体採取日)	無症状	・本市13733例目患者の接触者(家庭内感染)
13735	20代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱, 倦怠感	軽症	
13736	20代	男性	京都市内	R3.8.5	頭痛, 倦怠感	軽症	
13737	20代	女性	京都市内	R3.8.5	咽頭痛, 倦怠感	軽症	
13738	20代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱, 頭痛	無症状	・学生
13739	10代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱, 頭痛, 咽頭痛	軽症	
13740	10代	女性	京都市内	R3.8.5	頭痛, 胸部痛	軽症	・学生
13741	10代	男性	京都市内	R3.8.5	頭痛	軽症	・学生
13742	—	—	京都府内 (京都市外)	R3.8.5	(検体採取日)	無症状	・未就学児
13743	30代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱	軽症	
13744	20代	男性	滋賀県内	R3.8.6	発熱, 頭痛, 関節痛, 倦怠感	軽症	
13745	20代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱, 倦怠感	軽症	
13746	—	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.6	発熱	軽症	・学生



番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13747	70代	男性	京都市内	調査中	調査中	調査中	・入院中
13748	40代	男性	京都市内	調査中	調査中	調査中	・入院中