

(お知らせ)

令和3年8月8日

京都市新型コロナウイルス感染症対策本部

〔担当：保健福祉局医療衛生推進室〕

〔電話：075-222-4244〕

新型コロナウイルス感染症患者の発生について（本市13749～13994例目）

本日、京都市において、246件（本市13749～13994例目）の新型コロナウイルス感染症の患者が確認されましたので、別紙のとおり、お知らせします。

直ちに、積極的疫学調査を実施するとともに、感染拡大防止に取り組んでおります。

【報道機関の皆様へ】

報道機関各位におかれては、「感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応する」という感染症法の趣旨を踏まえ、患者やその家族・関係者等が特定されることのないよう個人情報の保護に御留意いただくとともに、医療機関や関連施設の取材に当たっては、混乱や風評被害が生じないよう特段の御配慮をお願いします。

(別紙)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13749	10代	女性	京都市内	R3.7.29	発熱, 頭痛, 咽頭痛, 倦怠感	無症状	・学生 ・本市発生患者の接触者
13750	30代	女性	京都市内	R3.8.2	嘔気	軽症	・本市発生患者の接触者
13751	40代	男性	京都市内	R3.8.3	味覚障害	軽症	・本市発生患者の接触者
13752	20代	女性	京都市内	R3.8.2	咳, 咽頭痛	軽症	・本市発生患者の接触者
13753	10代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	・学生 ・大阪府内発生患者の接触者
13754	—	女性	京都市内	R3.8.5	(検体採取日)	無症状	・学生 ・大阪府内発生患者の接触者
13755	—	女性	京都市内	R3.8.6	(検体採取日)	無症状	・学生 ・大阪府内発生患者の接触者
13756	50代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.8.5	(検体採取日)	無症状	・大阪府内発生患者の接触者

(参考)

本市 13749 例目患者は、これまでに、参加者 4 名の陽性を確認している会食の参加者。

本市 13750 例目患者は、これまでに、職員 5 名（うち市外 1 名）の陽性を確認している事業所の職員。

本市 13751 例目患者は、これまでに、職員 1 名及び利用者 3 名の陽性を確認している高齢者福祉施設の職員。

本市 13752 例目患者は、これまでに、職員 4 名の陽性を確認している就学前児童の通所施設の職員。関係者の健康観察に慎重を期すため、同施設は、臨時休園している。

本市 13753～13755 例目患者は、これまでに、職員 3 名（うち市外 2 名）の陽性を確認している児童の通所施設の児童。また、本市 13756 例目患者は、同施設の職員。関係者の健康観察に慎重を期すため、同施設は、臨時休所している。

本市 13757～13759 例目患者は、これまでに、職員 6 名（うち市外 5 名）の陽性を確認している事業所の職員。

本市 13760 及び 13761 例目患者は、これまでに、職員 4 名の陽性を確認している事業所の職員。

本市では、引き続き、積極的疫学調査と共に医師の判断に基づく PCR 検査を実施するなど、感染拡大の防止に努めている。

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13757	30代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱, 倦怠感	軽症	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
13758	20代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱, 関節痛	軽症	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
13759	20代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱, 頭痛, 咽頭痛	軽症	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
13760	30代	女性	京都市内	R3.7.26	咳, 倦怠感	軽症	・本市発生患者の接触者
13761	30代	女性	京都市内	R3.8.5	（検体採取日）	無症状	・本市発生患者の接触者
13762	50代	女性	京都市内	R3.7.30	発熱	軽症	・本市 12227 例目患者の接触者（家庭内感染）
13763	20代	女性	京都市内	R3.7.26	発熱, 咳, 咽頭痛, 嗅覚障害	軽症	・本市 12263 例目患者の接触者
13764	20代	男性	京都市内	R3.7.28	発熱	軽症	・本市 12263 例目患者の接触者
13765	30代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	・本市 12263 例目患者の接触者
13766	40代	男性	京都市内	R3.8.4	熱感, 倦怠感	軽症	・本市 12394 例目患者の接触者（家庭内感染）
13767	20代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱, 頭痛	軽症	・学生 ・本市 12531 例目患者の接触者
13768	40代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱	無症状	・本市 12623 例目患者の接触者
13769	30代	女性	京都市内	R3.8.3	頭痛, 倦怠感	軽症	・本市 12640 例目患者の接触者（家庭内感染）

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13770	30代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱，頭痛，倦怠感	軽症	・本市12640例目患者の接触者（家庭内感染）
13771	30代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱，咽頭痛	軽症	・本市12679例目患者の接触者
13772	30代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱，咳，頭痛，関節痛	軽症	・本市12681例目患者の接触者（家庭内感染）
13773	20代	女性	京都市内	R3.8.2	頭痛，咽頭痛，倦怠感	軽症	・本市12724例目患者の接触者（家庭内感染）
13774	50代	女性	京都市内	R3.8.4	咽頭痛	軽症	・本市12781例目患者の接触者
13775	20代	女性	京都市内	R3.7.31	発熱	無症状	・本市12808例目患者の接触者
13776	20代	男性	滋賀県内	R3.8.7	発熱，頭痛	軽症	・本市12808例目患者の接触者
13777	40代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱，関節痛，下痢	軽症	・本市12810例目患者の接触者（家庭内感染）
13778	—	—	京都市内	R3.8.5	咳，倦怠感	軽症	・未就学児 ・本市12845例目患者の接触者（家庭内感染）
13779	60代	女性	京都市内	R3.8.1	熱感	軽症	・本市12846例目患者の接触者（家庭内感染）
13780	40代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱，咳	軽症	・本市12848例目患者の接触者（家庭内感染）
13781	30代	女性	京都市内	R3.8.4	息苦しさ	軽症	・本市12859例目患者の接触者（家庭内感染）
13782	60代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱，咳，胸部痛	軽症	・本市12894例目患者の接触者（家庭内感染）

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13783	80代	女性	京都市内	R3.7.28	鼻汁, 倦怠感	軽症	・本市12898例目患者の接触者(家庭内感染)
13784	10代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱, 咳, 頭痛	無症状	・学生 ・本市12900例目患者の接触者
13785	30代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱, 倦怠感	軽症	・本市12908例目患者の接触者(家庭内感染)
13786	50代	女性	京都市内	R3.8.3	咽頭痛	軽症	・本市12910例目患者の接触者(家庭内感染)
13787	50代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱, 頭痛	軽症	・本市12918例目患者の接触者(家庭内感染)
13788	10代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱, 咽頭痛, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市12932例目患者の接触者(家庭内感染)
13789	20代	男性	京都市内	R3.8.2	痰, 嗅覚障害	軽症	・本市12939例目患者の接触者
13790	50代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱	軽症	・本市12963例目患者の接触者(家庭内感染)
13791	40代	女性	京都市内	R3.7.28	嘔気	中等症	・入院中 ・本市12965例目患者の接触者(家庭内感染)
13792	20代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱	軽症	・入院中 ・本市12975例目患者の接触者(家庭内感染)
13793	20代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱, 倦怠感	軽症	・本市12977例目患者の接触者
13794	10代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱, 鼻汁, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市13065例目患者の接触者
13795	—	女性	京都市内	R3.8.5	(検体採取日)	無症状	・学生 ・本市13074例目患者の接触者(家庭内感染)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13796	40代	女性	京都市内	R3.8.4	熱感, 倦怠感	軽症	・本市 13093 例目患者の接触者
13797	20代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱	軽症	・学生 ・本市 13796 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13798	30代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱, 倦怠感	軽症	・本市 13108 例目患者の接触者
13799	10代	女性	京都市内	R3.7.31	鼻汁, 鼻閉	軽症	・学生 ・本市 13116 例目患者の接触者
13800	40代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱, 頭痛	軽症	・本市 13122 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13801	20代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱, 咽頭痛	軽症	・本市 13133 例目患者の接触者
13802	50代	女性	京都市内	R3.8.4	咳	軽症	・本市 13223 例目患者の接触者
13803	20代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.8.6	(検体採取日)	無症状	・本市 13223 例目患者の接触者
13804	40代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱, 頭痛	軽症	・京都市職員 ・本市 13299 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13805	20代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱, 咳, 咽頭痛	軽症	・本市 13299 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13806	10代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱, 咳, 咽頭痛, 関節痛	軽症	・学生 ・本市 13299 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13807	40代	女性	京都市内	R3.7.30	倦怠感	軽症	・本市 13306 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13808	10代	男性	京都市内	R3.8.5	咽頭痛	軽症	・本市 13336 例目患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13809	70代	女性	京都市内	R3.8.2	頭痛, 倦怠感	軽症	・本市 13377 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13810	20代	女性	京都市内	R3.8.4	咽頭痛	軽症	・学生 ・本市 13385 例目患者の接触者
13811	20代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市 13418 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13812	10代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱, 腰部痛	軽症	・本市 13472 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13813	10代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱, 頭痛, 咽頭痛	軽症	・学生 ・本市 13472 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13814	10代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱	軽症	・学生 ・本市 13472 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13815	10代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱	軽症	・学生 ・本市 13472 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13816	40代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱, 咳, 頭痛	軽症	・本市 13472 例目患者の接触者
13817	50代	男性	京都市内	R3.8.6	咳, 咽頭痛, 倦怠感	軽症	・本市 13494 例目患者の接触者
13818	50代	女性	京都市内	R3.8.5	咽頭痛	軽症	・本市 13532 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13819	20代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱, 咳, 咽頭痛	軽症	・本市 13535 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13820	—	—	京都市内	R3.8.6	発熱, 鼻汁	軽症	・未就学児 ・本市 13535 例目患者の接触者 (家庭内感染)
13821	30代	男性	京都市内	R3.8.5	熱感	軽症	・本市 13539 例目患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13822	50代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱，咳	軽症	・本市13541例目患者の接触者（家庭内感染）
13823	20代	女性	京都市内	R3.8.1	咳	軽症	・本市13542例目患者の接触者
13824	20代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱，咳，味覚・嗅覚障害	軽症	・学生 ・本市13544例目患者の接触者
13825	20代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱，関節痛	軽症	・学生 ・本市13824例目患者の接触者
13826	20代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱，咳，頭痛	軽症	・本市13608例目患者の接触者
13827	40代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱	軽症	・本市13646例目患者の接触者
13828	50代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱，咽頭痛	軽症	・本市13646例目患者の接触者
13829	50代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱	軽症	・本市13668例目患者の接触者（家庭内感染）
13830	－	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，咳，痰	軽症	・学生 ・本市13674例目患者の接触者（家庭内感染）
13831	40代	女性	京都市内	R3.8.4	咽頭痛	軽症	・本市13674例目患者の接触者（家庭内感染）
13832	－	女性	京都市内	R3.8.4	咽頭痛	軽症	・学生 ・本市13674例目患者の接触者（家庭内感染）
13833	40代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱	軽症	・本市13709例目患者の接触者（家庭内感染）
13834	50代	男性	京都市内	R3.8.6	（検体採取日）	無症状	・本市13745例目患者の接触者（家庭内感染）

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13835	20代	女性	京都市内	R3.7.31	咽頭痛	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・学生 ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者（家庭内感染）
13836	20代	男性	京都市内	R3.8.1	関節痛	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者（家庭内感染）
13837	20代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者（家庭内感染）
13838	10代	女性	京都市内	R3.7.28	咽頭痛	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・学生 ・滋賀県内発生患者の接触者
13839	50代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱，下痢	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・滋賀県内発生患者の接触者
13840	20代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・学生 ・滋賀県内発生患者の接触者
13841	10代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱，頭痛，倦怠感	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・学生 ・大阪府内発生患者の接触者
13842	30代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・大阪府内発生患者の接触者
13843	30代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱，倦怠感	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・入院中 ・大阪府内発生患者の接触者
13844	20代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱，頭痛	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・東京都内発生患者の接触者
13845	20代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・公務員 ・東京都内発生患者の接触者
13846	60代	女性	京都市内	R3.7.28	熱感，咳	無症状	
13847	40代	女性	京都市内	R3.7.28	発熱，咽頭痛	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13848	60代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱，咳，咽頭痛	軽症	・本市13847例目患者の接触者（家庭内感染）
13849	40代	女性	京都市内	R3.7.30	鼻閉，咽頭痛	無症状	
13850	30代	女性	京都市内	R3.7.30	発熱，頭痛	軽症	
13851	20代	女性	京都市内	R3.7.30	咳，鼻汁，咽頭痛	軽症	
13852	50代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱，悪寒	軽症	・入院中
13853	40代	男性	京都市内	R3.7.31	発熱，咳，頭痛	軽症	
13854	30代	男性	京都市内	R3.7.31	悪寒，頭痛，倦怠感	無症状	
13855	20代	女性	京都市内	R3.7.31	咳，咽頭痛	軽症	・入院中
13856	60代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱	中等症	・入院中
13857	60代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱	中等症	・入院中
13858	30代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱	軽症	
13859	30代	女性	京都市内	R3.8.1	熱感，関節痛	軽症	
13860	20代	女性	京都市内	R3.8.1	頭痛，倦怠感	軽症	・学生

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13861	20代	男性	京都市内	R3.8.1	頭痛, 倦怠感	軽症	
13862	60代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱, 悪寒, 咳, 頭痛	軽症	
13863	60代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.2	咳	軽症	
13864	50代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱, 腰痛, 倦 怠感	軽症	
13865	50代	男性	京都市内	R3.8.2	悪寒, 咽頭痛	軽症	
13866	50代	男性	京都市内	R3.8.2	倦怠感	軽症	
13867	50代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	
13868	40代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱, 頭痛, 咽 頭痛	軽症	
13869	40代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	
13870	40代	男性	京都市内	R3.8.2	咽頭痛	軽症	
13871	40代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.8.2	発熱	軽症	
13872	30代	男性	京都市内	R3.8.2	頭痛	無症状	
13873	30代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13874	30代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，めまい， 倦怠感	軽症	・京都市職員
13875	30代	男性	京都市内	R3.8.2	倦怠感	軽症	
13876	20代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，咳，頭 痛，倦怠感	軽症	・学生
13877	20代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱，頭痛，倦 怠感	軽症	・本市13876例目患者の接触者（家庭内感染）
13878	60代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱，咳，頭 痛，咽頭痛，倦 怠感	軽症	・本市13876例目患者の接触者（家庭内感染）
13879	20代	男性	京都市内	R3.8.2	咳	無症状	
13880	20代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，咽頭痛	軽症	・学生
13881	10代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，悪寒，鼻 閉，頭痛	軽症	・学生
13882	90代	男性	京都市内	R3.8.3	咳	中等症	・入院中
13883	50代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱	軽症	
13884	50代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱，倦怠感	軽症	
13885	50代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱	軽症	
13886	40代	男性	京都市内	R3.8.3	悪寒，倦怠感	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13887	40代	男性	京都市内	R3.8.3	熱感, 鼻汁, 咽頭痛	無症状	
13888	40代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱, 頭痛, 体幹痛	軽症	
13889	10代	女性	京都市内	R3.8.5	咽頭痛, 倦怠感	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・学生 ・本市13888例目患者の接触者(家庭内感染)
13890	40代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱	軽症	
13891	40代	女性	京都市内	R3.8.3	咳, 咽頭痛	無症状	
13892	30代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.8.3	頭痛	軽症	
13893	30代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱, 咳, 頭痛	軽症	
13894	30代	女性	京都市内	R3.8.3	悪寒	軽症	
13895	30代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱, 咽頭痛, 倦怠感	軽症	
13896	30代	男性	京都市内	R3.8.3	倦怠感	軽症	
13897	20代	男性	京都市内	R3.8.3	倦怠感	軽症	
13898	20代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱	軽症	
13899	20代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱, 頭痛	軽症	<ul style="list-style-type: none"> ・学生

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13900	20代	男性	京都市内	R3.8.3	頭痛, 倦怠感	軽症	
13901	20代	男性	京都市内	R3.8.3	咳, 鼻汁, 咽頭痛, 食思不振	軽症	
13902	20代	男性	京都市内	R3.8.3	頭痛	軽症	・学生
13903	10代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱, 倦怠感	軽症	・学生
13904	10代	男性	京都市内	R3.8.3	咽頭痛	軽症	
13905	60代	男性	京都市内	R3.8.4	倦怠感	中等症	
13906	50代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱, 咳, 下痢	軽症	
13907	40代	男性	京都市内	R3.8.4	咳	軽症	
13908	40代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱, 咽頭痛, 関節痛, 倦怠感	軽症	
13909	40代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱, 倦怠感	軽症	・京都市職員
13910	40代	女性	京都市内	R3.8.4	咽頭痛	軽症	
13911	40代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱, 倦怠感	軽症	
13912	40代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱, 関節痛	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13913	40代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱，咽頭痛	軽症	
13914	40代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.4	発熱	軽症	
13915	30代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱，悪寒	軽症	
13916	30代	男性	京都市内	R3.8.5	熱感	軽症	・本市13915例目患者の接触者
13917	30代	男性	京都市内	R3.8.4	咳，咽頭痛	軽症	
13918	30代	男性	京都市内	R3.8.4	頭痛	軽症	
13919	30代	女性	京都市内	R3.8.4	熱感，倦怠感	軽症	
13920	30代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱，下痢	軽症	
13921	30代	男性	京都市内	R3.8.4	倦怠感	軽症	
13922	30代	男性	京都市内	R3.8.4	咽頭痛	軽症	
13923	30代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱，咽頭痛	軽症	
13924	30代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱，倦怠感	軽症	
13925	30代	男性	京都市内	R3.8.4	咳，倦怠感	軽症	・公務員

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13926	30代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱，悪寒，咳	軽症	
13927	20代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱，頭痛	軽症	・学生
13928	20代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱	軽症	
13929	20代	男性	京都市内	R3.8.4	倦怠感	軽症	・学生
13930	20代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱，咽頭痛	軽症	
13931	20代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱	軽症	
13932	20代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱，頭痛	軽症	・学生
13933	20代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱，倦怠感	軽症	・学生
13934	20代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱，関節痛， 倦怠感	軽症	
13935	20代	男性	京都市内	R3.8.4	悪寒	無症状	
13936	20代	女性	京都市内	R3.8.4	咽頭痛	軽症	
13937	10代	女性	京都市内	R3.8.4	咳，咽頭痛	軽症	・学生
13938	10代	女性	京都市内	R3.8.4	頭痛，倦怠感	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13939	10代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱, 頭痛	無症状	・学生 ・本市 13938 例目患者の接触者
13940	60代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱, 悪寒	軽症	
13941	60代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱	軽症	
13942	50代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱, 頭痛, 筋肉痛	軽症	
13943	40代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱, 頭痛	軽症	
13944	40代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱, 咽頭痛	軽症	
13945	40代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.5	頭痛	軽症	
13946	40代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱, 倦怠感	軽症	
13947	30代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱, 悪寒	軽症	
13948	30代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱, 頭痛, 関節痛	軽症	
13949	30代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱	軽症	
13950	30代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱, 咳, 咽頭痛	軽症	
13951	30代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13952	30代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.5	発熱	軽症	
13953	30代	女性	京都市内	R3.8.5	咽頭痛	軽症	
13954	30代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱, 咳, 咽頭痛	軽症	
13955	20代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱, 倦怠感	軽症	・学生
13956	20代	男性	京都市内	R3.8.5	倦怠感	軽症	
13957	20代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱, 咳	軽症	
13958	20代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱, 咳	軽症	
13959	20代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱, 倦怠感	軽症	・学生
13960	20代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱, 悪寒	軽症	
13961	20代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱, 頭痛	無症状	
13962	20代	男性	京都市内	R3.8.5	熱感	軽症	・学生
13963	20代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱, 頭痛, 倦怠感	軽症	・学生
13964	20代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱, 咳, 鼻汁, 関節痛, 息苦しさ, 目の充血, 下痢	軽症	・学生

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13965	20代	女性	京都市内	R3.8.5	倦怠感	軽症	
13966	20代	男性	京都市内	R3.8.5	咳	軽症	
13967	20代	男性	京都市内	R3.8.5	熱感，関節痛	軽症	
13968	20代	男性	京都市内	R3.8.5	咽頭痛	軽症	
13969	20代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱，悪寒	軽症	
13970	10代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱	軽症	
13971	10代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱	軽症	・学生
13972	10代	男性	京都市内	R3.8.5	頭痛，倦怠感	軽症	・学生
13973	10代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱，悪寒，倦怠感	軽症	・学生
13974	—	女性	京都市内	R3.8.5	熱感	軽症	・学生
13975	50代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱，咽頭痛，倦怠感	軽症	
13976	40代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱	無症状	
13977	40代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱，咽頭痛	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13978	40代	男性	京都市内	R3.8.6	咳, 鼻汁	無症状	
13979	40代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱, 腹痛	軽症	
13980	40代	男性	京都市内	R3.8.6	倦怠感	軽症	
13981	30代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱, 嗅覚障害	軽症	
13982	20代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱, 悪寒, 嘔気	軽症	・本市13981例目患者の接触者
13983	30代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱, 倦怠感	軽症	
13984	20代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱, 悪寒	軽症	
13985	20代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱, 悪寒, 頭痛	軽症	
13986	20代	女性	京都市内	R3.8.6	咳, 倦怠感	軽症	・学生
13987	20代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱, 頭痛, 倦怠感	軽症	
13988	20代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱, 倦怠感	軽症	・学生
13989	10代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱, 頭痛	軽症	・学生
13990	10代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱, 咽頭痛	軽症	・学生

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13991	—	女性	京都市内	R3.8.6	発熱	軽症	・学生
13992	30代	女性	京都市内	R3.8.7	発熱	軽症	
13993	20代	男性	京都市内	R3.8.7	熱感, 咽頭痛	軽症	・学生
13994	10代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱	軽症	・学生