

(お知らせ)

令和3年8月9日

京都市新型コロナウイルス感染症対策本部

〔担当：保健福祉局医療衛生推進室〕

〔電話：075-222-4244〕

新型コロナウイルス感染症患者の発生について（本市13995～14191例目）

本日、京都市において、197件（本市13995～14191例目）の新型コロナウイルス感染症の患者が確認されましたので、別紙のとおり、お知らせします。

直ちに、積極的疫学調査を実施するとともに、感染拡大防止に取り組んでおります。

【報道機関の皆様へ】

報道機関各位におかれては、「感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応する」という感染症法の趣旨を踏まえ、患者やその家族・関係者等が特定されることのないよう個人情報の保護に御留意いただくとともに、医療機関や関連施設の取材に当たっては、混乱や風評被害が生じないよう特段の御配慮をお願いします。

(別紙)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
13995	30代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱, 頭痛	軽症	・本市発生患者の接触者
13996	40代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱	軽症	・本市発生患者の接触者
13997	40代	女性	京都市内	R3.8.6	味覚障害	軽症	・本市発生患者の接触者
13998	30代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱, 頭痛, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者
13999	40代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱	軽症	・本市発生患者の接触者
14000	20代	男性	京都市内	R3.8.6	(検体採取日)	無症状	・公務員 ・本市発生患者の接触者
14001	10代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱, 頭痛, めまい	軽症	・公務員 ・本市発生患者の接触者
14002	30代	男性	京都市内	R3.8.6	(検体採取日)	無症状	・公務員 ・本市発生患者の接触者
14003	20代	女性	京都市内	R3.8.7	発熱, 頭痛, 咽頭痛	軽症	・公務員 ・本市発生患者の接触者

(参考)

本市 13995～13997 例目患者は、これまでに、職員 5 名（うち市外 1 名）の陽性を確認している事業所の職員。

本市 13998 例目患者は、これまでに、職員 1 名及び利用者 3 名の陽性を確認している高齢者福祉施設の職員。

本市 13999 例目患者は、これまでに、職員 4 名（うち市外 1 名）の陽性を確認している事業所の職員。

本市 14000～14005 例目患者は、これまでに、職員 6 名（うち市外 3 名）の陽性を確認している行政機関の職員。

本市 14006 例目患者は、これまでに、職員 9 名（うち市外 5 名）の陽性を確認している事業所の職員。

本市では、引き続き、積極的疫学調査と共に医師の判断に基づく PCR 検査を実施するなど、感染拡大の防止に努めている。

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14004	30代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱	軽症	・入院中 ・公務員 ・本市発生患者の接触者
14005	30代	男性	京都市内	R3.8.6	咳	軽症	・公務員 ・本市発生患者の接触者
14006	20代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱, 咳, 鼻汁	軽症	・本市発生患者の接触者
14007	50代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱, 倦怠感	軽症	・本市 12330 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14008	40代	男性	京都市内	R3.8.5	倦怠感	軽症	・本市 12569 例目患者の接触者
14009	30代	女性	京都市内	R3.8.5	咳, 倦怠感	軽症	・本市 12624 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14010	30代	女性	京都市内	R3.8.1	鼻閉・味覚・嗅覚障害	軽症	・本市 12752 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14011	20代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱, 鼻汁, 倦怠感	軽症	・本市 12875 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14012	60代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱, 咳	無症状	・本市 12880 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14013	20代	男性	京都市内	R3.7.31	咽頭痛	軽症	・本市 12910 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14014	—	男性	京都市内	R3.8.4	咳	軽症	・学生 ・本市 12936 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14015	20代	女性	京都市内	R3.8.4	(検体採取日)	無症状	・本市 12950 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14016	10代	女性	京都市内	R3.8.5	(検体採取日)	無症状	・学生 ・本市 12955 例目患者の接触者 (家庭内感染)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14017	20代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱, めまい, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市 12961 例目患者の接触者
14018	20代	女性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	・学生 ・本市 12980 例目患者の接触者
14019	60代	女性	京都市内	R3.8.5	咳, 痰	軽症	・本市 13018 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14020	50代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱, 頭痛, 腹痛, 倦怠感	無症状	・本市 13059 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14021	10代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱, 頭痛, 咽 頭痛	軽症	・学生 ・本市 13106 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14022	30代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱, 頭痛	軽症	・本市 13108 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14023	50代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱, 咳, 関節 痛, 倦怠感	軽症	・本市 13109 例目患者の接触者
14024	10代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱, 頭痛	軽症	・学生 ・本市 13124 例目患者の接触者
14025	10代	男性	京都市内	R3.8.6	(検体採取日)	無症状	・学生 ・本市 13124 例目患者の接触者
14026	30代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱	軽症	・本市 13126 例目患者の接触者
14027	30代	女性	京都市内	R3.8.5	頭痛	無症状	・本市 13137 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14028	50代	女性	京都市内	R3.8.5	倦怠感	軽症	・本市 13144 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14029	50代	男性	京都市内	R3.8.6	(検体採取日)	無症状	・本市 13144 例目患者の接触者 (家庭内感染)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14030	60代	男性	京都市内	R3.8.4	(検体採取日)	無症状	・本市 13147 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14031	90代	男性	京都市内	R3.8.6	咳	軽症	・本市 13260 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14032	40代	男性	京都市内	R3.8.3	倦怠感	軽症	・本市 13275 例目患者の接触者
14033	10代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱	軽症	・学生 ・本市 13287 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14034	40代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱, 悪寒	軽症	・本市 13287 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14035	—	男性	京都市内	R3.8.3	発熱	軽症	・学生 ・本市 13301 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14036	40代	男性	京都市内	R3.8.6	(検体採取日)	無症状	・本市 13301 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14037	40代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱	軽症	・本市 13368 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14038	10代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱	軽症	・学生 ・本市 13395 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14039	20代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱, 倦怠感	軽症	・本市 13434 例目患者の接触者
14040	40代	女性	京都市内	R3.8.4	咽頭痛	軽症	・本市 13472 例目患者の接触者 (家庭内感染) ・関係者の健康観察に慎重を期すため, 関係先の就学前児童の通所施設は, 臨時休園
14041	10代	男性	京都市内	R3.8.3	熱感, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市 13488 例目患者の接触者
14042	20代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱, 咳, 頭痛, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市 13522 例目患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14043	10代	男性	京都市内	R3.8.5	咽頭痛	無症状	・学生 ・本市 13524 例目患者の接触者（家庭内感染）
14044	20代	女性	京都市内	R3.8.6	嘔気	軽症	・本市 13541 例目患者の接触者
14045	40代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱	軽症	・本市 13633 例目患者の接触者（家庭内感染）
14046	20代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱，咽頭痛	軽症	・本市 13650 例目患者の接触者（家庭内感染）
14047	40代	女性	京都市内	R3.8.7	発熱，痰，倦怠感	軽症	・本市 13679 例目患者の接触者
14048	10代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱，咳，頭痛	軽症	・本市 13685 例目患者の接触者
14049	40代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱，関節痛	軽症	・本市 13708 例目患者の接触者（家庭内感染）
14050	50代	女性	京都市内	R3.8.7	発熱	軽症	・入院中 ・本市 13745 例目患者の接触者（家庭内感染）
14051	10代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱	軽症	・学生 ・本市 13774 例目患者の接触者（家庭内感染）
14052	20代	男性	京都市内	R3.8.5	咳，倦怠感	軽症	・学生 ・本市 13860 例目患者の接触者
14053	50代	男性	京都市内	R3.8.5	咽頭痛	軽症	・本市 13865 例目患者の接触者
14054	30代	女性	京都市内	R3.8.2	倦怠感	軽症	・本市 13883 例目患者の接触者（家庭内感染）
14055	10代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱，頭痛，関節痛，倦怠感	軽症	・学生 ・本市 13884 例目患者の接触者（家庭内感染）

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14056	40代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱，咳，倦怠感	軽症	・本市13934例目患者の接触者（家庭内感染）
14057	50代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	・入院中 ・本市13941例目患者の接触者
14058	40代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱，倦怠感	軽症	・本市13941例目患者の接触者
14059	—	男性	京都市内	R3.8.6	発熱	軽症	・学生 ・本市13953例目患者の接触者（家庭内感染）
14060	20代	女性	京都市内	R3.8.2	倦怠感	軽症	・学生 ・本市13973例目患者の接触者（家庭内感染）
14061	50代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱，咳	軽症	・本市13973例目患者の接触者（家庭内感染）
14062	40代	男性	京都市内	R3.8.4	咽頭痛，倦怠感	軽症	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
14063	20代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱，鼻閉，頭痛，咽頭痛	軽症	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
14064	40代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱	軽症	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
14065	30代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱	軽症	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
14066	30代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱，倦怠感	軽症	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
14067	20代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱，咽頭痛	軽症	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
14068	20代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱，頭痛，倦怠感	軽症	・公務員 ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14069	40代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱, 倦怠感	軽症	・京都府内(京都市内)発生患者の接触者(家庭内感染)
14070	30代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱, 倦怠感	軽症	・京都府内(京都市外)発生患者の接触者
14071	20代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱, 頭痛	軽症	・滋賀県内発生患者の接触者
14072	50代	男性	京都市内	R3.7.30	咽頭痛	軽症	・大阪府内発生患者の接触者
14073	50代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱, 咽頭痛	軽症	・大阪府内発生患者の接触者
14074	30代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱, 悪寒, 頭痛, 筋肉痛	無症状	・大阪府内発生患者の接触者
14075	30代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱, 頭痛, 倦怠感	軽症	・大阪府内発生患者の接触者
14076	20代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱, 咽頭痛	軽症	・大阪府内発生患者の接触者
14077	10代	男性	京都市内	R3.8.5	(検体採取日)	無症状	・学生 ・奈良県内発生患者の接触者
14078	20代	男性	京都市内	R3.8.3	咽頭痛	軽症	・東京都内発生患者の接触者
14079	50代	女性	京都市内	R3.8.2	咳, 咽頭痛	軽症	・入院中 ・千葉県内発生患者の接触者(家庭内感染)
14080	80代	女性	京都市内	R3.8.7	調査中	調査中	・本市14079例目患者の接触者(家庭内感染)
14081	50代	男性	京都市内	R3.8.5	(検体採取日)	無症状	・千葉県内発生患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14082	40代	男性	京都市内	R3.7.28	発熱	重症	・入院中
14083	20代	男性	京都市内	R3.7.29	頭痛, 倦怠感	軽症	・学生
14084	50代	女性	京都市内	R3.7.31	発熱	軽症	
14085	30代	女性	京都市内	R3.7.31	発熱	軽症	
14086	30代	女性	京都市内	R3.7.31	鼻汁, 頭痛, 咽頭痛	軽症	・入院中
14087	40代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱, 倦怠感	軽症	
14088	30代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱	軽症	
14089	30代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱	無症状	
14090	20代	男性	京都市内	R3.8.1	頭痛	軽症	
14091	20代	男性	京都市内	R3.8.1	咳	軽症	
14092	20代	女性	京都市内	R3.8.1	咳, 鼻汁	軽症	・学生
14093	60代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	
14094	50代	女性	京都市内	R3.8.2	咳, 咽頭痛	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14095	50代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱，関節痛	無症状	・本市14094例目患者の接触者
14096	40代	女性	京都市内	R3.8.2	頭痛，倦怠感	軽症	
14097	30代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.8.2	頭痛	軽症	
14098	30代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，倦怠感	軽症	
14099	20代	男性	京都市内	R3.8.2	倦怠感	無症状	
14100	50代	女性	京都市内	R3.8.5	咽頭痛	軽症	・本市14099例目患者の接触者（家庭内感染）
14101	10代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱，咳，痰， 背部痛，関節 痛，倦怠感	軽症	・学生
14102	50代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱，咳，倦怠 感	軽症	・本市14101例目患者の接触者（家庭内感染）
14103	70代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱	軽症	
14104	60代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱，頭痛	軽症	
14105	50代	男性	京都市内	R3.8.3	倦怠感	軽症	
14106	40代	女性	京都市内	R3.8.3	悪寒	軽症	
14107	30代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.3	倦怠感	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14108	30代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱，悪寒，頭痛	軽症	
14109	20代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱，頭痛	軽症	
14110	20代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱，咳，鼻汁，咽頭痛	軽症	・学生
14111	20代	男性	京都市内	R3.8.3	倦怠感	軽症	・学生
14112	60代	女性	京都市内	R3.8.4	頭痛，味覚障害，倦怠感	軽症	・入院中
14113	40代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱，頭痛，咽頭痛	軽症	
14114	40代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱，倦怠感	軽症	
14115	40代	男性	京都市内	R3.8.4	倦怠感	軽症	
14116	40代	女性	京都市内	R3.8.5	咽頭痛	軽症	・本市14115例目患者の接触者（家庭内感染）
14117	30代	男性	京都府内 （京都市外）	R3.8.4	発熱	軽症	
14118	30代	男性	京都市内	R3.8.4	嗅覚障害，倦怠感	軽症	
14119	30代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱	軽症	
14120	70代	女性	京都市内	R3.8.5	咽頭痛	軽症	・本市14119例目患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14121	30代	女性	京都市内	R3.8.4	咳, 倦怠感	軽症	
14122	30代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱, 頭痛, 咽頭痛	軽症	
14123	30代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱, 咽頭痛	軽症	
14124	30代	女性	京都市内	R3.8.4	咽頭痛, 倦怠感	軽症	
14125	30代	女性	京都市内	R3.8.4	咽頭痛	軽症	・関係者の健康観察に慎重を期すため, 関係先の就学前児童の通所施設は, 臨時休園
14126	20代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱, 倦怠感, 筋肉痛	軽症	・学生
14127	20代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱, 咳, 頭痛, 息苦しさ, 倦怠感	軽症	・学生
14128	20代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱	軽症	・学生
14129	20代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱	軽症	・学生 ・本市 14128 例目患者の接触者
14130	20代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱, 頭痛, 筋肉痛	軽症	
14131	20代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱, 倦怠感	軽症	
14132	20代	女性	京都市内	R3.8.4	咽頭痛	軽症	
14133	20代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.8.4	咳, 咽頭痛	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14134	20代	男性	滋賀県内	R3.8.4	発熱	調査中	
14135	10代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱，倦怠感	軽症	・学生
14136	60代	男性	京都市内	R3.8.5	悪寒，咽頭痛， 関節痛，倦怠感	軽症	
14137	50代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱，倦怠感	軽症	
14138	50代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱，頭痛，嘔 気	軽症	
14139	50代	女性	京都市内	R3.8.5	咳	軽症	
14140	50代	男性	京都市内	R3.8.5	関節痛	軽症	
14141	50代	男性	京都市内	R3.8.5	咳	軽症	
14142	50代	女性	京都市内	R3.8.5	咽頭痛，倦怠感	軽症	
14143	40代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱	軽症	
14144	30代	男性	京都市内	R3.8.5	咽頭痛，倦怠感	軽症	
14145	30代	男性	京都市内	R3.8.5	咳，倦怠感	軽症	
14146	30代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱，頭痛	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14147	30代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱，悪寒，頭痛，関節痛	無症状	
14148	30代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱，咽頭痛	軽症	
14149	30代	男性	京都市内	R3.8.5	悪寒	軽症	
14150	20代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱，頭痛，腹痛，倦怠感	軽症	
14151	20代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱	軽症	
14152	20代	男性	京都市内	R3.8.5	咽頭痛	軽症	
14153	20代	男性	京都市内	R3.8.5	咳，頭痛	軽症	
14154	10代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱，頭痛	軽症	・学生
14155	10代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱，頭痛，倦怠感	軽症	・学生 ・本市14154例目患者の接触者
14156	10代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱，咳，咽頭痛，腹痛，関節痛，倦怠感	軽症	・学生 ・本市14154例目患者の接触者
14157	10代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱，咳，嘔気，倦怠感	軽症	・学生 ・本市14154例目患者の接触者
14158	10代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱，関節痛	軽症	・学生
14159	50代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.8.6	(検体採取日)	無症状	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14160	50代	男性	京都市内	R3.8.6	咽頭痛	無症状	
14161	40代	女性	京都市内	R3.8.6	倦怠感	軽症	
14162	40代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱，咳，頭痛，咽頭痛，倦怠感	軽症	
14163	40代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱	軽症	
14164	40代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱，悪寒	軽症	
14165	40代	女性	京都市内	R3.8.6	咽頭痛	軽症	
14166	30代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱，悪寒	軽症	
14167	30代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱，咳，咽頭痛，下痢	軽症	
14168	30代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱，咽頭痛	軽症	
14169	30代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱，頭痛	軽症	
14170	30代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱，悪寒，筋肉痛	軽症	
14171	30代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱	軽症	
14172	30代	男性	京都市内	R3.8.6	熱感，関節痛，倦怠感	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14173	30代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱，咽頭痛	軽症	
14174	30代	男性	京都市内	R3.8.6	嘔気，めまい， 倦怠感	軽症	
14175	20代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱，倦怠感	軽症	
14176	20代	男性	京都市内	R3.8.6	倦怠感	軽症	・学生
14177	20代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱，倦怠感	軽症	
14178	20代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱，頭痛，咽 頭痛	軽症	・学生
14179	10代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱，倦怠感	軽症	・学生
14180	50代	女性	京都市内	R3.8.7	発熱，咽頭痛， 筋肉痛	軽症	
14181	30代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱，咽頭痛	軽症	
14182	30代	男性	京都市内	R3.8.5	悪寒，頭痛	軽症	
14183	30代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱，頭痛，倦 怠感	軽症	・本市14182例目患者の接触者
14184	30代	女性	京都市内	R3.8.7	悪寒，咽頭痛	軽症	
14185	20代	女性	京都市内	R3.8.7	発熱，頭痛	軽症	・入院中

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14186	20代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱, 頭痛	軽症	・学生
14187	20代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱, 咽頭痛	軽症	・学生
14188	10代	女性	京都市内	R3.8.7	発熱, 悪寒, 関節痛	軽症	・学生
14189	30代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱	軽症	
14190	20代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱, 咳, 倦怠感	軽症	
14191	10代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱, 悪寒, 倦怠感	軽症	・学生