

(お知らせ)

令和3年8月11日

京都市新型コロナウイルス感染症対策本部

〔担当：保健福祉局医療衛生推進室〕

〔電話：075-222-4244〕

## 新型コロナウイルス感染症患者の発生について（本市14264～14430例目）

本日、京都市において、167件（本市14264～14430例目）の新型コロナウイルス感染症の患者が確認されましたので、別紙のとおり、お知らせします。

直ちに、積極的疫学調査を実施するとともに、感染拡大防止に取り組んでおります。

### 【報道機関の皆様へ】

報道機関各位におかれては、「感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応する」という感染症法の趣旨を踏まえ、患者やその家族・関係者等が特定されることのないよう個人情報の保護に御留意いただくとともに、医療機関や関連施設の取材に当たっては、混乱や風評被害が生じないよう特段の御配慮をお願いします。

(別紙)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14264	90代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱	軽症	・本市発生患者の接触者
14265	10代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱	軽症	・公務員 ・本市発生患者の接触者
14266	20代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱, 咽頭痛	軽症	・公務員 ・本市発生患者の接触者
14267	10代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱, 頭痛	軽症	・公務員 ・本市発生患者の接触者
14268	10代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱, 咳	中等症	・学生 ・本市発生患者の接触者
14269	10代	男性	京都市内	R3.8.6	倦怠感	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者
14270	10代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者
14271	10代	男性	京都市内	R3.8.9	(検体採取日)	無症状	・学生 ・本市発生患者の接触者
14272	10代	男性	京都市内	R3.8.9	(検体採取日)	無症状	・学生 ・本市発生患者の接触者
14273	10代	男性	京都市内	R3.8.9	嘔気, 下痢, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者

(参考)

本市 14264 例目患者は、これまでに、職員 2 名及び利用者 3 名の陽性を確認している高齢者福祉施設の利用者。

本市 14265～14267 例目患者は、これまでに、職員 14 名（うち市外 4 名）の陽性を確認している行政機関の職員。

本市 14268 例目患者は、これまでに、職員 4 名（うち市外 2 名）及び児童 6 名（うち市外 1 名）の陽性を確認している児童の通所施設の児童。関係者の健康観察に慎重を期すため、同施設は、臨時休所している。

本市 14269～14278 例目患者は、これまでに、参加者 4 名の陽性を確認している高校の課外活動の参加者。

本市では、引き続き、積極的疫学調査と共に医師の判断に基づく PCR 検査を実施するなど、感染拡大の防止に努めている。

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14274	10代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱，頭痛，咽頭痛，倦怠感	軽症	<ul style="list-style-type: none"> <li>・学生</li> <li>・本市発症患者の接触者</li> </ul>
14275	10代	男性	京都市内	R3.8.9	(検体採取日)	無症状	<ul style="list-style-type: none"> <li>・学生</li> <li>・本市発症患者の接触者</li> </ul>
14276	10代	男性	京都市内	R3.8.9	咽頭痛	軽症	<ul style="list-style-type: none"> <li>・学生</li> <li>・本市発症患者の接触者</li> </ul>
14277	10代	男性	京都市内	R3.8.10	倦怠感	軽症	<ul style="list-style-type: none"> <li>・学生</li> <li>・本市発症患者の接触者</li> </ul>
14278	10代	男性	京都市内	R3.8.10	咳	軽症	<ul style="list-style-type: none"> <li>・学生</li> <li>・本市発症患者の接触者</li> </ul>
14279	20代	女性	京都市内	R3.8.7	発熱，頭痛，倦怠感	軽症	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本市 12334 例目患者の接触者</li> </ul>
14280	50代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱，倦怠感	軽症	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本市 12962 例目患者の接触者（家庭内感染）</li> </ul>
14281	50代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱	軽症	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本市 12962 例目患者の接触者（家庭内感染）</li> </ul>
14282	50代	男性	京都市内	R3.8.7	倦怠感	軽症	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本市 13099 例目患者の接触者</li> </ul>
14283	20代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱，頭痛，倦怠感	無症状	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本市 13105 例目患者の接触者</li> </ul>
14284	50代	女性	京都市内	R3.8.8	咳，頭痛，咽頭痛	軽症	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本市 14283 例目患者の接触者（家庭内感染）</li> </ul>
14285	－	女性	京都市内	R3.8.8	発熱，頭痛，倦怠感	軽症	<ul style="list-style-type: none"> <li>・学生</li> <li>・本市 13107 例目患者の接触者（家庭内感染）</li> </ul>
14286	10代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱	軽症	<ul style="list-style-type: none"> <li>・学生</li> <li>・本市 13123 例目患者の接触者（家庭内感染）</li> </ul>

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14287	50代	男性	京都市内	R3.8.5	頭痛, 倦怠感	中等症	・入院中 ・本市 13287 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14288	30代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱, 咳, 食思不振	軽症	・本市 13497 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14289	80代	男性	兵庫県内	R3.8.9	発熱	軽症	・入院中 ・本市 13523 例目患者の接触者
14290	30代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱, 倦怠感	軽症	・本市 13634 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14291	—	男性	京都市内	R3.8.10	発熱, 咳, 頭痛	軽症	・学生 ・本市 13634 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14292	40代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱, 頭痛, 筋肉痛, 倦怠感	軽症	・本市 13664 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14293	30代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱, 咳, 咽頭痛, 関節痛, 倦怠感	軽症	・本市 13681 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14294	50代	女性	京都市内	R3.8.8	咽頭痛	軽症	・本市 13722 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14295	10代	男性	京都市内	R3.8.7	倦怠感	軽症	・学生 ・本市 13733 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14296	30代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱	軽症	・本市 13737 例目患者の接触者
14297	20代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	・本市 13737 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14298	80代	女性	京都市内	R3.8.7	発熱	調査中	・入院中 ・本市 13865 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14299	50代	女性	京都市内	R3.8.6	咽頭痛	軽症	・本市 13875 例目患者の接触者 (家庭内感染)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14300	20代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱	軽症	・入院中 ・学生 ・本市 13927 例目患者の接触者
14301	50代	女性	京都市内	R3.8.6	悪寒，痰，鼻汁	軽症	・本市 13930 例目患者の接触者
14302	60代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱，咳	軽症	・本市 13930 例目患者の接触者
14303	20代	男性	京都市内	R3.8.7	咽頭痛	軽症	・本市 13975 例目患者の接触者（家庭内感染）
14304	30代	男性	京都市内	R3.8.9	（検体採取日）	無症状	・本市 13977 例目患者の接触者
14305	20代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱，倦怠感	軽症	・学生 ・本市 13986 例目患者の接触者
14306	20代	女性	京都市内	R3.8.5	頭痛，倦怠感	軽症	・学生 ・本市 14067 例目患者の接触者
14307	30代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱，倦怠感	軽症	・本市 14185 例目患者の接触者（家庭内感染）
14308	10代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱，咽頭痛	軽症	・学生 ・本市 14214 例目患者の接触者（家庭内感染）
14309	—	女性	京都市内	R3.8.9	発熱	軽症	・学生 ・本市 14214 例目患者の接触者（家庭内感染）
14310	40代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	・本市 14214 例目患者の接触者（家庭内感染）
14311	40代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱，倦怠感	軽症	・本市 14240 例目患者の接触者（家庭内感染）
14312	20代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱	軽症	・本市 14247 例目患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14313	10代	男性	京都市内	R3.8.8	倦怠感	軽症	・学生 ・本市14256例目患者の接触者
14314	30代	男性	京都市内	R3.8.9	頭痛	軽症	・本市14259例目患者の接触者
14315	10代	女性	京都市内	R3.8.6	咽頭痛	軽症	・学生 ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
14316	30代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱，鼻閉，咽頭痛	軽症	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
14317	10代	男性	京都市内	R3.8.8	関節痛	無症状	・学生 ・滋賀県内発生患者の接触者
14318	20代	男性	京都市内	R3.8.9	（検体採取日）	無症状	・学生 ・滋賀県内発生患者の接触者
14319	40代	女性	京都市内	R3.8.10	（検体採取日）	無症状	・滋賀県内発生患者の接触者
14320	20代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱，頭痛	軽症	・学生 ・大阪府内発生患者の接触者
14321	20代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱，咽頭痛	軽症	・大阪府内発生患者の接触者
14322	50代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱，咳，関節痛，倦怠感	軽症	・三重県内発生患者の接触者
14323	20代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱	軽症	・東京都内発生患者の接触者
14324	20代	女性	京都市内	R3.8.10	（検体採取日）	無症状	・東京都内発生患者の接触者
14325	40代	男性	京都市内	R3.7.30	咳	重症	・入院中

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14326	50代	男性	京都市内	R3.8.1	熱感, 倦怠感	軽症	・入院中
14327	50代	男性	京都市内	R3.8.1	倦怠感	軽症	・入院中
14328	40代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	・入院中
14329	40代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱, 倦怠感	軽症	
14330	80代	男性	京都市内	R3.8.4	咳	中等症	・入院中
14331	20代	女性	京都市内	R3.8.4	頭痛	軽症	
14332	20代	女性	京都市内	R3.8.7	発熱	軽症	・本市14331例目患者の接触者
14333	20代	男性	京都市内	R3.8.4	咳	軽症	・学生
14334	20代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱, 嗅覚障害	軽症	・学生
14335	60代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱, 咳	軽症	
14336	40代	男性	京都市内	R3.8.5	倦怠感	中等症	・入院中
14337	40代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱	軽症	
14338	40代	男性	京都市内	R3.8.5	咳	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14339	40代	男性	京都市内	R3.8.5	熱感	軽症	
14340	40代	男性	京都市内	R3.8.5	咳, 頭痛, 咽頭痛	軽症	
14341	30代	女性	京都市内	R3.8.5	咽頭痛	軽症	
14342	30代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱	軽症	
14343	30代	男性	京都市内	R3.8.5	咽頭痛	軽症	
14344	20代	女性	京都市内	R3.8.5	咽頭痛	軽症	
14345	20代	女性	京都市内	R3.8.5	咽頭痛	軽症	・入院中
14346	50代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.6	発熱, 咳	軽症	
14347	50代	女性	京都市内	R3.8.6	咳	軽症	
14348	50代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱, 咳	軽症	
14349	40代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱	軽症	
14350	40代	男性	京都市内	R3.8.6	咽頭痛	軽症	
14351	30代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱	軽症	



番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14352	20代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱	軽症	
14353	10代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱, 咽頭痛	軽症	・学生
14354	10代	女性	京都市内	R3.8.6	下痢	軽症	・学生
14355	10代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱, 頭痛	軽症	・学生
14356	10代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱, 頭痛, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市 14355 例目患者の接触者
14357	40代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱, 倦怠感	軽症	・本市 14356 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14358	10代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱	軽症	・学生 ・本市 14355 例目患者の接触者
14359	10代	男性	京都市内	R3.8.9	咳	軽症	・学生 ・本市 14355 例目患者の接触者
14360	—	—	京都市内	R3.8.6	咳, 鼻汁	軽症	・未就学児 ・関係者の健康観察に慎重を期すため, 関係先の就学前児童の通所施設は臨時休園
14361	70代	女性	京都市内	R3.8.7	咳, 倦怠感	軽症	
14362	90代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱, 咽頭痛	軽症	・本市 14361 例目患者の接触者
14363	50代	男性	京都市内	R3.8.7	悪寒	無症状	
14364	50代	女性	京都市内	R3.8.7	咳	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14365	40代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱，頭痛，倦怠感	軽症	
14366	40代	男性	京都市内	R3.8.7	倦怠感	軽症	
14367	40代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱，倦怠感	軽症	
14368	30代	女性	京都市内	R3.8.7	咽頭痛	軽症	
14369	30代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱，悪寒，頭痛，咽頭痛，胸部痛	軽症	
14370	30代	女性	京都市内	R3.8.7	胸部痛，倦怠感	軽症	
14371	30代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱，関節痛	軽症	・学生
14372	30代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.7	熱感	軽症	
14373	30代	男性	京都市内	R3.8.7	倦怠感	軽症	
14374	20代	女性	京都市内	R3.8.7	発熱	軽症	
14375	20代	女性	京都市内	R3.8.7	発熱，頭痛，腹痛	軽症	・学生
14376	20代	女性	京都市内	R3.8.7	発熱，頭痛，関節痛	軽症	・学生
14377	20代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.8.7	発熱	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14378	20代	女性	京都市内	R3.8.7	咽頭痛	軽症	
14379	20代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱	軽症	・学生
14380	20代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱	軽症	
14381	10代	女性	京都市内	R3.8.7	頭痛	軽症	・学生
14382	—	女性	京都市内	R3.8.7	咽頭痛	軽症	・学生 ・関係者の健康観察に慎重を期すため、関係先の児童の通所施設は臨時休所
14383	80代	男性	京都市内	R3.8.8	調査中	軽症	・入院中
14384	80代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱	中等症	・入院中
14385	70代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱，咳	軽症	・入院中
14386	50代	男性	滋賀県内	R3.8.8	発熱，咽頭痛	軽症	
14387	50代	女性	京都市内	R3.8.8	咳，頭痛	軽症	
14388	40代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱，咳	軽症	
14389	40代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱	軽症	
14390	40代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱，頭痛	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14391	30代	男性	京都市内	R3.8.8	熱感	軽症	
14392	30代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱, 倦怠感	軽症	
14393	30代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱	軽症	
14394	20代	女性	京都市内	R3.8.8	頭痛	軽症	
14395	20代	女性	京都市内	R3.8.8	倦怠感	軽症	
14396	20代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱, 頭痛, 倦怠感	軽症	
14397	20代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱	軽症	
14398	20代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱	軽症	・学生
14399	20代	女性	京都市内	R3.8.8	咳	軽症	・学生
14400	20代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱, 咽頭痛	軽症	
14401	20代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱, 咽頭痛, 倦怠感	軽症	
14402	20代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱, 咳, 頭痛, 筋肉痛	軽症	
14403	10代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱, 頭痛, 倦怠感	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14404	10代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱，咳，頭痛	軽症	
14405	10代	女性	京都市内	R3.8.8	咳，関節痛	軽症	・学生
14406	10代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱	軽症	・学生
14407	50代	男性	滋賀県内	R3.8.9	発熱，嘔声	軽症	
14408	40代	男性	京都市内	R3.8.9	悪寒	軽症	
14409	40代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱，咽頭痛	軽症	
14410	40代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱，倦怠感	軽症	
14411	30代	男性	京都市内	R3.8.9	倦怠感	軽症	
14412	30代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱，倦怠感	軽症	
14413	30代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱，咳，痰， 咽頭痛，息苦しさ	軽症	
14414	30代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱	軽症	
14415	20代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱	軽症	
14416	20代	男性	岐阜県内	R3.8.9	発熱	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14417	20代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱, 咳	軽症	
14418	20代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱, 鼻閉	軽症	・学生
14419	20代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱, 頭痛, 関節痛	軽症	
14420	20代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱, 咳, 頭痛, 倦怠感	軽症	・学生
14421	20代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱, 頭痛, 咽頭痛, 倦怠感	軽症	
14422	20代	男性	京都市内	R3.8.9	頭痛, 倦怠感	軽症	
14423	10代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱, 咳, 鼻閉	軽症	・学生
14424	—	男性	京都市内	R3.8.9	発熱, 鼻汁	軽症	・学生
14425	—	—	京都市内	R3.8.9	発熱	無症状	・未就学児
14426	—	—	京都市内	R3.8.9	発熱, 下痢	軽症	・未就学児 ・本市 14425 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14427	50代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	
14428	20代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	
14429	20代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.10	発熱	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14430	10代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	・学生