

(お知らせ)

令和3年8月13日

京都市新型コロナウイルス感染症対策本部

〔担当：保健福祉局医療衛生推進室〕

電話：075-222-4244

## 新型コロナウイルス感染症患者の発生について（本市14658～14923例目）

本日、京都市において、266件（本市14658～14923例目）の新型コロナウイルス感染症の患者が確認されましたので、別紙のとおり、お知らせします。

直ちに、積極的疫学調査を実施するとともに、感染拡大防止に取り組んでおります。

### 【報道機関の皆様へ】

報道機関各位におかれては、「感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応する」という感染症法の趣旨を踏まえ、患者やその家族・関係者等が特定されることのないよう個人情報の保護に御留意いただくとともに、医療機関や関連施設の取材に当たっては、混乱や風評被害が生じないよう特段の御配慮をお願いします。

(別紙)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14658	20代	男性	京都市内	R3.8.10	(検体採取日)	無症状	・公務員 ・本市発生患者の接触者
14659	20代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱, 関節痛	軽症	・本市発生患者の接触者
14660	10代	男性	京都市内	R3.8.5	倦怠感	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者
14661	10代	男性	京都市内	R3.8.10	倦怠感	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者
14662	90代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱	軽症	・入院中 ・本市発生患者の接触者
14663	90代	男性	京都市内	R3.8.11	下痢	調査中	・入院中 ・本市発生患者の接触者
14664	—	—	京都市内	R3.7.14	発熱	無症状	・未就学児 ・本市 12133 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14665	—	—	京都市内	R3.7.29	発熱	軽症	・未就学児 ・本市 12133 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14666	40代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱, 咳	軽症	・本市 12140 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14667	40代	女性	京都市内	R3.8.11	(検体採取日)	無症状	・本市 12532 例目患者の接触者 (家庭内感染)

(参考)

本市 14658 例目患者は, これまでに, 職員 7 名及び利用者 1 名の陽性を確認している行政機関の職員。

本市 14659 例目患者は, これまでに, 職員 6 名の陽性を確認している事業所の職員。

本市 14660 及び 14661 例目患者は, これまでに, 利用者 6 名の陽性を確認している運動教室の利用者。

本市 14662 及び 14663 例目患者は, これまでに, 職員 2 名及び利用者 3 名の陽性を確認している高齢者福祉施設の利用者。

本市では, 引き続き, 積極的疫学調査と共に医師の判断に基づく PCR 検査を実施するなど, 感染拡大の防止に努めている。

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14668	40代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱, 咽頭痛	軽症	・本市 12744 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14669	70代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱	軽症	・本市 12827 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14670	—	男性	京都市内	R3.8.3	発熱	無症状	・学生 ・本市 12971 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14671	30代	女性	京都市内	R3.8.8	(検体採取日)	無症状	・本市 13022 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14672	—	男性	京都市内	R3.8.8	(検体採取日)	無症状	・学生 ・本市 13022 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14673	30代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱	軽症	・本市 13065 例目患者の接触者
14674	20代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱, 咳, 頭痛	軽症	・学生 ・本市 13065 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14675	20代	女性	京都市内	R3.8.1	咽頭痛	軽症	・学生 ・本市 13097 例目患者の接触者
14676	60代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱, 咽頭痛	軽症	・本市 13108 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14677	30代	女性	京都市内	R3.8.5	咳, 咽頭痛	軽症	・本市 13115 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14678	50代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱, 咽頭痛, 味覚・嗅覚障害	軽症	・本市 13123 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14679	50代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱, 咳, 食思 不振	軽症	・本市 13123 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14680	30代	女性	京都市内	R3.8.7	発熱, 咳, 頭 痛, 倦怠感	軽症	・本市 13135 例目患者の接触者 (家庭内感染)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14681	—	—	京都市内	R3.8.11	発熱, 咳	軽 症	・未就学児 ・本市 13153 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14682	60 代	女性	京都市内	R3.8.8	咳, 痰, 鼻汁	軽 症	・入院中 ・本市 13233 例目患者の接触者
14683	30 代	女性	京都市内	R3.8.5	熱感, 咽頭痛	軽 症	・本市 13238 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14684	—	—	京都市内	R3.8.1	発熱	無症状	・未就学児 ・本市 13241 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14685	40 代	男性	京都市内	R3.8.3	熱感	軽 症	・本市 13252 例目患者の接触者
14686	20 代	男性	京都市内	R3.8.5	鼻汁	軽 症	・京都市職員 ・本市 13274 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14687	20 代	女性	京都市内	R3.8.7	発熱, 鼻閉, 頭痛	軽 症	・本市 13274 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14688	20 代	女性	京都市内	R3.8.7	鼻汁, 鼻閉	軽 症	・学生 ・本市 13274 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14689	20 代	女性	京都市内	R3.8.7	(検体採取日)	軽 症	・本市 13274 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14690	40 代	女性	京都市内	R3.8.7	発熱, 倦怠感	軽 症	・本市 13279 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14691	20 代	女性	京都市内	R3.8.3	頭痛	軽 症	・本市 13294 例目患者の接触者
14692	40 代	女性	京都市内	R3.8.3	悪寒, 頭痛	無症状	・本市 13312 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14693	10 代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱, 頭痛	無症状	・学生 ・本市 13312 例目患者の接触者 (家庭内感染)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14694	30代	女性	京都市内	R3.7.30	鼻汁, 鼻閉	無症状	・本市 13313 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14695	20代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱, 咳	無症状	・本市 13336 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14696	10代	女性	京都市内	R3.8.6	下痢	軽症	・学生 ・本市 13368 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14697	10代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱, 咽頭痛	軽症	・学生 ・本市 13368 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14698	20代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱	無症状	・学生 ・本市 13392 例目患者の接触者
14699	20代	女性	京都市内	R3.8.6	咽頭痛	軽症	・本市 13403 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14700	40代	女性	京都市内	R3.8.10	頭痛	軽症	・本市 13403 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14701	—	男性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	・学生 ・本市 13403 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14702	20代	男性	京都市内	R3.8.8	咳	軽症	・本市 13454 例目患者の接触者
14703	—	男性	京都市内	R3.8.8	(検体採取日)	無症状	・学生 ・本市 13458 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14704	50代	女性	京都市内	R3.8.6	倦怠感	軽症	・本市 13481 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14705	60代	男性	京都市内	R3.8.4	倦怠感	軽症	・本市 13488 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14706	20代	女性	京都市内	R3.8.7	発熱, 倦怠感	無症状	・本市 13504 例目患者の接触者 (家庭内感染)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14707	10代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱, 咳	無症状	・学生 ・本市 13505 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14708	30代	女性	京都市内	R3.8.8	熱感	軽症	・本市 13508 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14709	10代	男性	京都市内	R3.8.6	咽頭痛	無症状	・学生 ・本市 13524 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14710	10代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱, 頭痛	軽症	・学生 ・本市 13524 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14711	40代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱, 頭痛	軽症	・本市 13524 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14712	70代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱	無症状	・本市 13529 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14713	70代	女性	京都市内	R3.8.7	発熱	無症状	・本市 13529 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14714	30代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱	無症状	・本市 13529 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14715	40代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱	軽症	・本市 13533 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14716	—	女性	京都市内	R3.8.3	発熱	無症状	・学生 ・本市 13538 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14717	30代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱	軽症	・本市 13539 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14718	—	男性	京都市内	R3.8.10	発熱	無症状	・学生 ・本市 13539 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14719	50代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱	軽症	・本市 13546 例目患者の接触者 (家庭内感染)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14720	－	女性	京都市内	R3.8.8	(検体採取日)	無症状	・学生 ・本市 13633 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14721	－	女性	京都市内	R3.8.8	(検体採取日)	無症状	・学生 ・本市 13633 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14722	20代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱, 頭痛, 咽頭痛	軽症	・本市 13679 例目患者の接触者
14723	20代	女性	京都市内	R3.8.7	発熱, 咳, 頭痛	軽症	・本市 13685 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14724	－	－	京都市内	R3.8.7	発熱, 咳, 鼻汁	軽症	・未就学児 ・本市 13685 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14725	20代	男性	京都市内	R3.8.8	(検体採取日)	無症状	・本市 13685 例目患者の接触者
14726	－	－	京都市内	R3.8.8	発熱	無症状	・未就学児 ・本市 13685 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14727	30代	女性	京都市内	R3.8.9	(検体採取日)	無症状	・本市 13754 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14728	－	－	京都市内	R3.8.9	(検体採取日)	無症状	・未就学児 ・本市 13754 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14729	－	男性	京都市内	R3.8.8	発熱	無症状	・学生 ・本市 13798 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14730	40代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱, 咳	軽症	・本市 13888 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14731	20代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱, 咳, 鼻汁, 頭痛, 味覚障害	軽症	・本市 13915 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14732	20代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱, 倦怠感	軽症	・本市 13935 例目患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14733	20代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱, 頭痛	軽症	・本市 13935 例目患者の接触者
14734	10代	女性	京都市内	R3.8.7	関節痛	軽症	・学生 ・本市 13959 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14735	—	—	京都市内	R3.8.8	咳, 鼻汁	軽症	・未就学児 ・本市 14040 例目患者の接触者 (家庭内感染) ・関係者の健康観察に慎重を期すため, 関係先の就学前児童の通所施設は臨時休園
14736	70代	女性	京都市内	R3.8.5	咳	調査中	・入院中 ・本市 14086 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14737	20代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱	軽症	・市立学校教員 ・本市 14101 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14738	20代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱, 頭痛, 倦怠感	軽症	・本市 14101 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14739	40代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱, 頭痛, 倦怠感	軽症	・本市 14101 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14740	40代	男性	京都市内	R3.8.6	関節痛	軽症	・本市 14235 例目患者の接触者
14741	20代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱, 頭痛	軽症	・本市 14235 例目患者の接触者
14742	70代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱, 咽頭痛	軽症	・本市 14264 例目患者の接触者
14743	30代	女性	京都市内	R3.8.8	咳, 咽頭痛	軽症	・本市 14336 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14744	—	男性	京都市内	R3.8.11	(検体採取日)	無症状	・学生 ・本市 14336 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14745	80代	女性	京都市内	R3.8.7	頭痛, 咽頭痛	軽症	・本市 14348 例目患者の接触者 (家庭内感染)



番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14746	50代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱, 咽頭痛	軽症	・入院中 ・本市14348例目患者の接触者(家庭内感染)
14747	30代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱, 頭痛	軽症	・本市14360例目患者の接触者(家庭内感染)
14748	10代	男性	京都市内	R3.8.7	倦怠感	軽症	・学生 ・本市14375例目患者の接触者(家庭内感染)
14749	40代	女性	京都市内	R3.8.8	下痢	軽症	・本市14375例目患者の接触者(家庭内感染)
14750	50代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱, 関節痛	軽症	・本市14532例目患者の接触者(家庭内感染)
14751	50代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱	軽症	・本市14617例目患者の接触者(家庭内感染)
14752	30代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱	軽症	・本市14382例目患者の接触者(家庭内感染)
14753	—	男性	京都市内	R3.8.2	倦怠感	無症状	・学生 ・京都府内(京都市外)発生患者の接触者(家庭内感染)
14754	—	女性	京都市内	R3.8.3	発熱	軽症	・学生 ・京都府内(京都市外)発生患者の接触者(家庭内感染)
14755	30代	男性	京都市内	R3.8.7	咳, 咽頭痛	軽症	・京都府内(京都市外)発生患者の接触者(家庭内感染)
14756	10代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱, 倦怠感	軽症	・学生 ・京都府内(京都市外)発生患者の接触者(家庭内感染)
14757	40代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.8.11	発熱, 咳	軽症	・京都府内(京都市外)発生患者の接触者(家庭内感染)
14758	90代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱, 嗝声	軽症	・京都府内(京都市外)発生患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14759	90代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱	軽症	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
14760	20代	男性	京都市内	R3.7.27	咳，鼻汁，咽頭痛	軽症	・滋賀県内発生患者の接触者
14761	20代	女性	京都市内	R3.8.4	咳，咽頭痛	軽症	・滋賀県内発生患者の接触者
14762	10代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱，頭痛，咽頭痛	軽症	・学生 ・滋賀県内発生患者の接触者（家庭内感染）
14763	－	女性	京都市内	R3.8.7	発熱，咳，頭痛	軽症	・学生 ・滋賀県内発生患者の接触者（家庭内感染）
14764	20代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱，鼻閉	無症状	・市立学校教員 ・滋賀県内発生患者の接触者（家庭内感染）
14765	40代	男性	京都市内	R3.8.6	下痢	軽症	・大阪府内発生患者の接触者
14766	30代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱	軽症	・大阪府内発生患者の接触者（家庭内感染）
14767	20代	女性	京都市内	R3.8.7	倦怠感	軽症	・大阪府内発生患者の接触者
14768	30代	男性	京都市内	R3.8.8	鼻汁，鼻閉	軽症	・大阪府内発生患者の接触者
14769	50代	女性	京都市内	R3.8.8	熱感，頭痛，倦怠感	軽症	・兵庫県内発生患者の接触者
14770	50代	女性	京都市内	R3.8.6	咽頭痛	軽症	・愛知県内発生患者の接触者（家庭内感染）
14771	20代	男性	京都市内	R3.7.26	発熱	軽症	・学生

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14772	40代	男性	京都市内	R3.7.27	悪寒, 鼻汁, 咽頭痛	無症状	
14773	30代	男性	京都市内	R3.7.30	発熱, 倦怠感	軽症	
14774	30代	女性	京都市内	R3.8.2	咳	軽症	
14775	20代	女性	京都市内	R3.8.2	鼻汁	無症状	
14776	20代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱, 頭痛, 咽頭痛	無症状	・学生
14777	10代	男性	京都市内	R3.8.2	味覚・嗅覚障害	無症状	・学生
14778	10代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市14777例目患者の接触者
14779	—	男性	京都市内	R3.8.2	咽頭痛	無症状	・学生
14780	60代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱, 倦怠感	無症状	・入院中
14781	60代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱, 咳, 痰	軽症	
14782	20代	男性	京都市内	R3.8.3	頭痛	軽症	
14783	20代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱, 関節痛	軽症	
14784	30代	女性	京都市内	R3.8.4	発熱, 咳, 鼻汁	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14785	30代	女性	京都市内	R3.8.4	咳	軽症	
14786	30代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱，頭痛	軽症	
14787	30代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱，関節痛，めまい，倦怠感	軽症	
14788	30代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱，咽頭痛，倦怠感	軽症	
14789	20代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱，関節痛	軽症	
14790	20代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱	軽症	
14791	20代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱，悪寒，咳，頭痛，咽頭痛，味覚障害	軽症	
14792	80代	女性	京都市内	R3.8.6	咳，咽頭痛	無症状	
14793	40代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱，痰	軽症	
14794	30代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱，悪寒，頭痛	軽症	
14795	30代	男性	京都市内	R3.8.6	咽頭痛	軽症	
14796	30代	女性	京都市内	R3.8.6	倦怠感	軽症	
14797	20代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱，頭痛，倦怠感	軽症	・学生

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14798	20代	男性	京都市内	R3.8.6	倦怠感	軽症	
14799	20代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱, 鼻汁	無症状	
14800	20代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱, 下痢	無症状	
14801	10代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱, 咳	軽症	・学生
14802	60代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱, 咳	軽症	
14803	50代	男性	京都市内	R3.8.7	咳, 倦怠感	軽症	
14804	50代	女性	京都市内	R3.8.7	発熱, 咳, 咽頭痛	無症状	
14805	40代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱, 悪寒, 頭痛, 関節痛	軽症	
14806	40代	男性	京都市内	R3.8.7	熱感, 咳, 倦怠感	軽症	
14807	40代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱, 頭痛, 倦怠感	軽症	
14808	30代	男性	京都市内	R3.8.7	悪寒	軽症	
14809	30代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱, 咽頭痛	軽症	
14810	30代	男性	京都市内	R3.8.7	咳	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14811	30代	女性	京都市内	R3.8.7	咽頭痛	軽症	
14812	20代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱，頭痛，咽頭痛	軽症	
14813	20代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱	軽症	・学生
14814	20代	女性	京都市内	R3.8.9	咽頭痛	軽症	・学生 ・本市14813例目患者の接触者
14815	20代	女性	京都市内	R3.8.7	発熱	軽症	・学生
14816	20代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱	軽症	
14817	20代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱，頭痛	軽症	
14818	20代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱，咳，頭痛，腹痛，下痢	軽症	
14819	10代	女性	京都市内	R3.8.7	発熱，頭痛	無症状	・学生
14820	10代	男性	京都市内	R3.8.7	鼻汁	軽症	・学生
14821	10代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱，鼻汁，頭痛，咽頭痛，倦怠感	軽症	・学生
14822	40代	女性	京都市内	R3.8.7	発熱，鼻汁，関節痛，倦怠感	軽症	・本市14821例目患者の接触者（家庭内感染）
14823	10代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱，咳，痰，咽頭痛	軽症	・学生

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14824	10代	女性	大阪府内	R3.8.11	発熱	軽症	・本市14823例目患者の接触者（家庭内感染）
14825	60代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱，咽頭痛	軽症	
14826	50代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱	無症状	
14827	50代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱	軽症	
14828	50代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱	軽症	
14829	10代	女性	京都市内	R3.8.8	倦怠感	軽症	・学生 ・本市14828例目患者の接触者（家庭内感染）
14830	50代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱，筋肉痛， 関節痛，嘔気， 倦怠感	軽症	
14831	50代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.8	倦怠感	軽症	
14832	40代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱，倦怠感	軽症	
14833	40代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱，胸部痛， 倦怠感	軽症	
14834	40代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱	軽症	
14835	40代	男性	京都市内	R3.8.8	咳，倦怠感	軽症	
14836	30代	男性	京都市内	R3.8.8	痰，鼻汁	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14837	30代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱	軽症	
14838	30代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱, 倦怠感	軽症	
14839	30代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱, 倦怠感	軽症	・入院中
14840	20代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱, 倦怠感	軽症	
14841	20代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱, 咽頭痛, 倦怠感	軽症	
14842	20代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱, 咳, 鼻 汁, 頭痛	軽症	
14843	20代	男性	京都市内	R3.8.8	熱感, 咽頭痛	軽症	
14844	20代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱	軽症	
14845	20代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱	無症状	
14846	20代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱, 頭痛, 下 痢, 倦怠感	軽症	・学生
14847	20代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱, 咽頭痛, 倦怠感	軽症	
14848	20代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱, 頭痛	軽症	
14849	20代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱, 悪寒	軽症	



番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14850	20代	女性	滋賀県内	R3.8.8	発熱	軽症	
14851	20代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱	無症状	
14852	10代	女性	京都市内	R3.8.8	咳，咽頭痛	軽症	・学生
14853	70代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱	軽症	
14854	50代	男性	奈良県内	R3.8.9	咳，倦怠感	軽症	
14855	50代	女性	京都市内	R3.8.9	倦怠感	調査中	
14856	40代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱	軽症	
14857	60代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	・本市14856例目患者の接触者（家庭内感染）
14858	40代	女性	京都市内	R3.8.9	咽頭痛	軽症	
14859	40代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱	軽症	
14860	40代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱，頭痛，倦怠感	軽症	
14861	30代	女性	京都市内	R3.8.9	頭痛，倦怠感	軽症	
14862	30代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14863	30代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱	軽症	
14864	30代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱, 咽頭痛	軽症	・本市14863例目患者の接触者(家庭内感染)
14865	30代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱, 頭痛	軽症	
14866	30代	男性	京都市内	R3.8.9	鼻閉, 味覚・嗅覚障害	軽症	
14867	20代	男性	京都市内	R3.8.9	咽頭痛	軽症	・学生
14868	20代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱, 頭痛	軽症	・学生
14869	20代	男性	京都市内	R3.8.9	熱感, 悪寒	軽症	
14870	20代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱, 頭痛, 咽頭痛	軽症	・学生
14871	20代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱, 倦怠感, 頭痛	軽症	
14872	20代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱	軽症	・関係者の健康観察に慎重を期すため, 関係先の児童の通所施設は臨時休所
14873	20代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱, 頭痛, 倦怠感	軽症	
14874	20代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱	軽症	・学生
14875	20代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.8.9	発熱	軽症	・関係者の健康観察に慎重を期すため, 関係先の就学前児童の通所施設は臨時休園

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14876	10代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱	軽症	・学生
14877	10代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱	軽症	・学生
14878	—	男性	京都市内	R3.8.9	(検体採取日)	無症状	・学生
14879	50代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	
14880	50代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱, 咳	軽症	
14881	50代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱, 頭痛, めまい	軽症	
14882	10代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱, 咳, 咽頭痛	軽症	・学生 ・本市 14881 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14883	50代	男性	京都市内	R3.8.10	熱感, 倦怠感	軽症	
14884	40代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱, 頭痛, 背部痛	軽症	
14885	40代	男性	京都市内	R3.8.10	咳, 胸部痛	軽症	
14886	40代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	
14887	40代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱, 咳	軽症	
14888	40代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14889	40代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱，咳，倦怠感	軽症	・京都市職員
14890	40代	男性	京都市内	R3.8.10	倦怠感	軽症	
14891	30代	女性	京都市内	R3.8.10	咽頭痛，下痢	軽症	
14892	30代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱，頭痛	軽症	
14893	30代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱，背部痛	軽症	
14894	30代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱，関節痛	軽症	
14895	20代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱，咽頭痛，倦怠感	軽症	
14896	20代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱，頭痛，関節痛	軽症	
14897	20代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱，咳，頭痛，咽頭痛，筋肉痛，関節痛，倦怠感	軽症	・学生
14898	20代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱，関節痛，味覚障害	軽症	・入院中
14899	20代	女性	京都市内	R3.8.10	咳，味覚障害	軽症	・学生
14900	20代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱，咳	軽症	
14901	20代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱，鼻汁，息苦しさ	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14902	20代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	
14903	20代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱，咳，咽頭痛	軽症	・学生
14904	20代	男性	京都市内	R3.8.10	頭痛，倦怠感	軽症	・学生
14905	20代	女性	京都市内	R3.8.10	熱感	軽症	
14906	20代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱，咳	軽症	
14907	10代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	・学生
14908	10代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱，頭痛	軽症	・学生
14909	10代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	・学生
14910	10代	女性	京都市内	R3.8.10	熱感，倦怠感	軽症	・学生
14911	10代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱，めまい， 味覚障害，倦怠感	軽症	・学生
14912	40代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱，咽頭痛， 倦怠感	軽症	・本市14911例目患者の接触者（家庭内感染）
14913	－	男性	千葉県内	R3.8.10	発熱	無症状	・学生
14914	50代	男性	京都市内	R3.8.11	倦怠感	軽症	・入院中

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14915	40代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱，関節痛	軽症	
14916	40代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱，咳	軽症	
14917	40代	男性	大阪府内	R3.8.11	倦怠感	無症状	
14918	20代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱，咳，咽頭痛，下痢	軽症	
14919	20代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	・京都市職員
14920	10代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	・学生
14921	10代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	・学生
14922	40代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱	軽症	・入院中
14923	20代	男性	京都市内	R3.8.12	悪寒，頭痛，めまい	軽症	