

(お知らせ)

令和3年8月14日

京都市新型コロナウイルス感染症対策本部

〔担当：保健福祉局医療衛生推進室〕

電話：075-222-4244

新型コロナウイルス感染症患者の発生について（本市14924～15152例目）

本日、京都市において、229件（本市14924～15152例目）の新型コロナウイルス感染症の患者が確認されましたので、別紙のとおり、お知らせします。

直ちに、積極的疫学調査を実施するとともに、感染拡大防止に取り組んでおります。

【報道機関の皆様へ】

報道機関各位におかれては、「感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応する」という感染症法の趣旨を踏まえ、患者やその家族・関係者等が特定されることのないよう個人情報の保護に御留意いただくとともに、医療機関や関連施設の取材に当たっては、混乱や風評被害が生じないよう特段の御配慮をお願いします。

(別紙)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14924	10代	女性	京都市内	R3.8.1	発熱	無症状	・本市発生患者の接触者
14925	40代	女性	京都市内	R3.8.7	発熱, 咳, 頭痛, 咽頭痛	軽症	・本市発生患者の接触者
14926	80代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱	軽症	・本市発生患者の接触者
14927	40代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱, 筋肉痛	調査中	・本市 12916 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14928	20代	男性	京都市内	R3.8.1	倦怠感	軽症	・本市 13023 例目患者の接触者
14929	—	—	京都市内	R3.8.5	咳, 鼻汁	軽症	・未就学児 ・本市 13129 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14930	10代	女性	京都市内	R3.7.31	発熱	無症状	・学生 ・本市 13199 例目患者の接触者
14931	10代	女性	京都市内	R3.7.31	発熱	無症状	・学生 ・本市 13271 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14932	10代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱	無症状	・学生 ・本市 13271 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14933	30代	女性	京都市内	R3.7.30	熱感	軽症	・本市 13343 例目患者の接触者
14934	40代	女性	京都市内	R3.8.6	咳	軽症	・本市 13375 例目患者の接触者 (家庭内感染)

(参考)

本市 14924 例目患者は、これまでに、職員 2 名 (市外) 及び利用者 6 名 (うち市外 3 名) の陽性を確認している運動施設の利用者。

本市 14925 例目患者は、これまでに、職員 2 名及び利用者 5 名の陽性を確認している高齢者福祉施設の職員。また、本市 14926 例目患者は、同施設の利用者。

本市では、引き続き、積極的疫学調査と共に医師の判断に基づく PCR 検査を実施するなど、感染拡大の防止に努めている。

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14935	40代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱，咳，筋肉痛	軽症	・本市 13375 例目患者の接触者（家庭内感染）
14936	20代	女性	京都市内	R3.8.12	咳，頭痛	軽症	・本市 13375 例目患者の接触者（家庭内感染）
14937	－	女性	京都市内	R3.8.6	発熱，咽頭痛	軽症	・学生 ・本市 13456 例目患者の接触者（家庭内感染）
14938	－	－	京都市内	R3.8.8	（検体採取日）	無症状	・未就学児 ・本市 13456 例目患者の接触者（家庭内感染）
14939	10代	男性	京都市内	R3.8.4	熱感，倦怠感	軽症	・学生 ・本市 13460 例目患者の接触者（家庭内感染）
14940	20代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱，倦怠感	軽症	・本市 13460 例目患者の接触者（家庭内感染）
14941	－	女性	京都市内	R3.8.5	発熱，咳，食思不振	無症状	・学生 ・本市 13473 例目患者の接触者（家庭内感染）
14942	10代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱，頭痛，倦怠感	無症状	・学生 ・本市 13489 例目患者の接触者
14943	30代	女性	京都市内	R3.8.12	鼻汁	軽症	・本市 13523 例目患者の接触者
14944	40代	女性	京都市内	R3.8.7	発熱，咳，鼻汁，味覚・嗅覚障害，倦怠感	軽症	・本市 13664 例目患者の接触者（家庭内感染）
14945	－	－	京都市内	R3.8.9	発熱	軽症	・未就学児 ・本市 13664 例目患者の接触者（家庭内感染）
14946	40代	女性	京都市内	R3.8.7	倦怠感	軽症	・本市 13692 例目患者の接触者（家庭内感染）
14947	70代	女性	京都市内	R3.8.9	（検体採取日）	無症状	・本市 13709 例目患者の接触者（家庭内感染）

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14948	—	男性	京都市内	R3.8.9	(検体採取日)	無症状	・学生 ・本市 13754 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14949	—	男性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	・学生 ・本市 13842 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14950	—	女性	京都市内	R3.8.10	発熱, 頭痛	無症状	・学生 ・本市 13888 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14951	10代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱, 頭痛, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市 13888 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14952	20代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	・本市 13916 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14953	—	—	京都市内	R3.8.8	発熱, 咳	軽症	・未就学児 ・本市 13930 例目患者の接触者 (家庭内感染) ・関係者の健康観察に慎重を期すため, 関係先の就学前児童の通所施設は臨時休園
14954	—	—	京都市内	R3.8.9	(検体採取日)	無症状	・未就学児 ・本市 13930 例目患者の接触者 (家庭内感染) ・関係者の健康観察に慎重を期すため, 関係先の就学前児童の通所施設は臨時休園
14955	10代	女性	京都市内	R3.8.10	咽頭痛	軽症	・学生 ・本市 13959 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14956	10代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市 13989 例目患者の接触者
14957	10代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱, 咳, 痰	軽症	・学生 ・本市 13991 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14958	10代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱, 頭痛	軽症	・学生 ・本市 13997 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14959	10代	女性	京都市内	R3.8.9	咳	軽症	・学生 ・本市 14055 例目患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14960	－	女性	京都市内	R3. 8. 10	発熱	軽 症	・学生 ・本市 14059 例目患者の接触者
14961	30 代	女性	京都市内	R3. 8. 7	咳	軽 症	・本市 14095 例目患者の接触者
14962	－	男性	京都市内	R3. 8. 10	(検体採取日)	無症状	・学生 ・本市 14095 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14963	－	－	京都市内	R3. 8. 10	(検体採取日)	無症状	・未就学児 ・本市 14095 例目患者の接触者
14964	20 代	男性	京都市内	R3. 8. 10	発熱, 咳, 咽頭痛	軽 症	・学生 ・本市 14114 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14965	－	男性	京都市内	R3. 8. 4	鼻汁	無症状	・学生 ・本市 14115 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14966	10 代	女性	京都市内	R3. 8. 8	発熱	無症状	・学生 ・本市 14115 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14967	20 代	女性	京都市内	R3. 8. 7	頭痛	軽 症	・学生 ・本市 14129 例目患者の接触者
14968	40 代	男性	京都市内	R3. 8. 8	倦怠感	軽 症	・本市 14161 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14969	10 代	女性	京都市内	R3. 8. 8	発熱, 頭痛, 咽頭痛, 食思不振	軽 症	・学生 ・本市 14161 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14970	－	男性	京都市内	R3. 8. 11	発熱	無症状	・学生 ・本市 14161 例目患者の接触者 (家庭内感染)
14971	－	男性	京都市内	R3. 8. 9	発熱	軽 症	・学生 ・本市 14291 例目患者の接触者
14972	60 代	男性	京都市内	R3. 8. 11	倦怠感	軽 症	・本市 14335 例目患者の接触者 (家庭内感染)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14973	10代	男性	京都市内	R3.8.7	咽頭痛	軽症	・学生 ・本市14336例目患者の接触者（家庭内感染）
14974	50代	女性	京都市内	R3.8.10	倦怠感	軽症	・公務員 ・本市14381例目患者の接触者（家庭内感染）
14975	20代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱，咳	軽症	・本市14387例目患者の接触者（家庭内感染）
14976	30代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱，咽頭痛， 倦怠感	軽症	・本市14388例目患者の接触者
14977	—	男性	京都市内	R3.8.12	（検体採取日）	無症状	・学生 ・本市14390例目患者の接触者（家庭内感染）
14978	20代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	・本市14393例目患者の接触者
14979	20代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱，咳，痰	軽症	・本市14489例目患者の接触者（家庭内感染）
14980	10代	女性	京都市内	R3.8.11	咳，鼻閉，味 覚・嗅覚障害	軽症	・学生 ・本市14549例目患者の接触者（家庭内感染）
14981	10代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱	無症状	・学生 ・本市14549例目患者の接触者（家庭内感染）
14982	20代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱，咳	軽症	・学生 ・本市14564例目患者の接触者
14983	20代	女性	京都市内	R3.8.10	倦怠感	軽症	・本市14570例目患者の接触者
14984	30代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱，咽頭痛	軽症	・公務員 ・本市14618例目患者の接触者（家庭内感染）
14985	—	—	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	・未就学児 ・本市14633例目患者の接触者（家庭内感染）

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14986	—	男性	京都市内	R3. 8. 11	頭痛	軽 症	・学生 ・本市 14633 例目患者の接触者（家庭内感染）
14987	40 代	男性	京都市内	R3. 8. 11	発熱，関節痛	軽 症	・本市 14834 例目患者の接触者
14988	20 代	女性	京都市内	R3. 8. 11	咽頭痛，倦怠感	軽 症	・学生 ・本市 14852 例目患者の接触者
14989	40 代	女性	京都市内	R3. 8. 7	（検体採取日）	無症状	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者（家庭内感染）
14990	10 代	男性	京都市内	R3. 8. 7	（検体採取日）	無症状	・学生 ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者（家庭内感染）
14991	10 代	男性	京都市内	R3. 8. 7	（検体採取日）	無症状	・学生 ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者（家庭内感染）
14992	20 代	男性	京都市内	R3. 8. 9	発熱，頭痛，倦怠感	軽 症	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
14993	20 代	女性	京都市内	R3. 8. 11	発熱，咳，咽頭痛，倦怠感	軽 症	・本市 14992 例目患者の接触者（家庭内感染）
14994	—	—	京都市内	R3. 8. 11	発熱，咳	軽 症	・未就学児 ・本市 14992 例目患者の接触者（家庭内感染） ・関係者の健康観察に慎重を期すため，関係先の就学前児童の通所施設は臨時休園
14995	—	—	京都市内	R3. 8. 11	発熱，咳	軽 症	・未就学児 ・本市 14992 例目患者の接触者（家庭内感染） ・関係者の健康観察に慎重を期すため，関係先の就学前児童の通所施設は臨時休園
14996	80 代	女性	京都市内	R3. 8. 13	発熱	調査中	・入院中 ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
14997	30 代	男性	京都市内	R3. 8. 9	発熱，頭痛，倦怠感	軽 症	・滋賀県内発生患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
14998	10代	男性	大阪府内	R3.8.12	(検体採取日)	無症状	・学生 ・滋賀県内発生患者の接触者
14999	10代	男性	大阪府内	R3.8.12	(検体採取日)	無症状	・学生 ・滋賀県内発生患者の接触者
15000	10代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.13	頭痛, 咽頭痛	軽症	・学生 ・滋賀県内発生患者の接触者
15001	20代	女性	京都市内	R3.8.8	咳, 倦怠感	軽症	・大阪府内発生患者の接触者
15002	—	男性	京都市内	R3.8.9	発熱, 下痢	無症状	・学生 ・大阪府内発生患者の接触者 (家庭内感染)
15003	70代	男性	京都市内	R3.8.10	(検体採取日)	無症状	・大阪府内発生患者の接触者 (家庭内感染)
15004	60代	女性	京都市内	R3.8.10	(検体採取日)	無症状	・大阪府内発生患者の接触者 (家庭内感染)
15005	20代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	・大阪府内発生患者の接触者 (家庭内感染)
15006	20代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱	軽症	・兵庫県内発生患者の接触者
15007	30代	女性	京都市内	R3.8.7	発熱, 倦怠感	軽症	・奈良県内発生患者の接触者 (家庭内感染)
15008	40代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	・奈良県内発生患者の接触者
15009	—	—	京都市内	R3.8.12	(検体採取日)	無症状	・未就学児 ・奈良県内発生患者の接触者 (家庭内感染)
15010	—	女性	京都市内	R3.8.9	発熱, 咳	軽症	・学生 ・東京都内発生患者の接触者 (家庭内感染)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15011	50代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱	軽症	・公務員
15012	40代	男性	京都市内	R3.8.1	発熱	軽症	
15013	20代	男性	京都市内	R3.8.1	咳	軽症	・学生
15014	20代	男性	京都市内	R3.8.1	熱感	中等症	・入院中 ・学生
15015	40代	男性	京都市内	R3.8.3	発熱	軽症	
15016	20代	女性	京都市内	R3.8.3	発熱	軽症	・学生
15017	40代	男性	京都市内	R3.8.4	倦怠感	軽症	
15018	20代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱，咳	調査中	
15019	60代	男性	京都市内	R3.8.5	鼻汁	軽症	
15020	50代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱，息苦しさ	軽症	
15021	40代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.8.5	発熱，咳	軽症	・公務員
15022	30代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱，咽頭痛	軽症	
15023	30代	男性	京都市内	R3.8.5	熱感，頭痛，倦怠感	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15024	20代	男性	京都市内	R3.8.5	咳, 倦怠感	軽症	
15025	20代	女性	京都市内	R3.8.10	鼻閉	軽症	・本市15024例目患者の接触者(家庭内感染)
15026	50代	女性	京都市内	R3.8.11	咽頭痛, 嗄声	軽症	・本市15024例目患者の接触者(家庭内感染)
15027	10代	男性	京都市内	R3.8.5	咳	軽症	・学生
15028	10代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱, 倦怠感	軽症	・本市15027例目患者の接触者(家庭内感染)
15029	50代	女性	京都市内	R3.8.11	咽頭痛	無症状	・本市15027例目患者の接触者(家庭内感染)
15030	40代	男性	京都市内	R3.8.6	熱感, 鼻閉	軽症	
15031	40代	男性	京都市内	R3.8.6	咽頭痛	軽症	
15032	30代	女性	京都市内	R3.8.6	咽頭痛	軽症	
15033	30代	男性	京都市内	R3.8.6	倦怠感	軽症	
15034	30代	女性	京都市内	R3.8.6	倦怠感	軽症	・本市15033例目患者の接触者(家庭内感染)
15035	30代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱, 頭痛	軽症	
15036	30代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱, 倦怠感	軽症	・本市15035例目患者の接触者(家庭内感染)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15037	20代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱，悪寒，頭痛	軽症	・学生
15038	20代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱，咽頭痛	軽症	
15039	10代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱，倦怠感	軽症	・学生
15040	60代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱，咳，倦怠感	軽症	
15041	60代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱	軽症	
15042	50代	男性	京都市内	R3.8.7	熱感	無症状	
15043	40代	男性	京都市内	R3.8.7	咽頭痛，倦怠感	軽症	
15044	20代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱，咽頭痛， 味覚障害，倦怠感	軽症	
15045	20代	女性	京都市内	R3.8.7	発熱，咽頭痛	軽症	・学生
15046	20代	女性	京都市内	R3.8.7	咳，頭痛，倦怠感	軽症	・学生
15047	20代	男性	京都市内	R3.8.7	倦怠感	軽症	・学生
15048	20代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱，下痢，倦怠感	軽症	
15049	10代	女性	京都市内	R3.8.7	発熱，頭痛	軽症	・学生

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15050	—	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.7	鼻汁	軽症	・学生
15051	60代	男性	京都市内	R3.8.8	頭痛, 関節痛, 倦怠感	軽症	
15052	60代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱	軽症	
15053	40代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱	軽症	
15054	40代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱	無症状	
15055	40代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱, 咳, 咽頭痛	軽症	
15056	30代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱	軽症	
15057	30代	男性	京都市内	R3.8.8	咳, 頭痛, 関節痛, 倦怠感	軽症	
15058	20代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱, 咳, 鼻汁, 頭痛	軽症	・学生
15059	20代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱, 倦怠感	軽症	
15060	20代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱, 悪寒	軽症	
15061	10代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱, 咳	軽症	・学生
15062	10代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱	軽症	・学生

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15063	10代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱，鼻閉，咽頭痛，倦怠感	軽症	・学生
15064	10代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱，痰，頭痛，下痢	軽症	・学生 ・本市15063例目患者の接触者（家庭内感染）
15065	40代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱，倦怠感	軽症	・本市15063例目患者の接触者（家庭内感染）
15066	40代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱，倦怠感	軽症	・公務員 ・本市15063例目患者の接触者（家庭内感染）
15067	50代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱，頭痛	軽症	
15068	50代	男性	京都市内	R3.8.9	熱感	軽症	
15069	50代	女性	京都市内	R3.8.9	咳	軽症	
15070	40代	男性	京都市内	R3.8.9	熱感	軽症	
15071	40代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱，倦怠感	軽症	
15072	30代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱，倦怠感	軽症	
15073	10代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱，咳，嘔気，倦怠感	無症状	・学生 ・本市15072例目患者の接触者（家庭内感染）
15074	30代	女性	京都市内	R3.8.9	下痢	軽症	
15075	30代	男性	京都市内	R3.8.9	関節痛，倦怠感	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15076	30代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱，咳，咽頭痛	軽症	
15077	30代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.8.9	咳	調査中	・入院中
15078	30代	女性	京都市内	R3.8.9	頭痛，倦怠感	軽症	
15079	30代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱	無症状	
15080	20代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱，咳，咽頭痛	軽症	
15081	20代	女性	京都市内	R3.8.9	咳，咽頭痛	軽症	
15082	20代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱，めまい	軽症	
15083	20代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱，咳	軽症	
15084	20代	女性	京都市内	R3.8.9	咳，倦怠感	軽症	
15085	20代	男性	京都市内	R3.8.9	倦怠感	軽症	
15086	20代	女性	京都市内	R3.8.9	鼻汁，倦怠感	軽症	
15087	10代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱，頭痛，倦怠感	軽症	・学生
15088	—	—	京都市内	R3.8.9	発熱，咳	中等症	・未就学児

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15089	60代	女性	京都市内	R3.8.10	咳, 頭痛, 下痢	軽症	
15090	60代	男性	京都市内	R3.8.10	倦怠感	軽症	
15091	50代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱, 倦怠感	軽症	
15092	50代	女性	京都市内	R3.8.10	熱感	軽症	
15093	50代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱, 頭痛, 倦怠感	軽症	
15094	40代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	
15095	40代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	
15096	40代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱, 頭痛	軽症	
15097	40代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱, 頭痛	軽症	
15098	40代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱, 倦怠感	軽症	
15099	40代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.8.10	発熱	軽症	
15100	30代	男性	京都市内	R3.8.10	嗅覚障害	軽症	
15101	30代	男性	京都市内	R3.8.10	倦怠感	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15102	30代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱，関節痛， 倦怠感	軽症	
15103	20代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱，痰，咽頭 痛	軽症	
15104	20代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱，咳	軽症	
15105	20代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	
15106	20代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱，鼻汁，頭 痛，倦怠感	軽症	・学生
15107	20代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱，頭痛，倦 怠感	軽症	・学生
15108	20代	女性	京都市内	R3.8.10	咽頭痛，倦怠感	軽症	
15109	20代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱，咳，頭痛	軽症	
15110	20代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	
15111	20代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱，咳，倦怠 感	軽症	
15112	20代	女性	京都市内	R3.8.10	倦怠感	軽症	
15113	20代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱，頭痛，咽 頭痛，味覚・嗅 覚障害，倦怠感	軽症	
15114	20代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱，悪寒	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15115	20代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱, 筋肉痛	軽症	
15116	20代	女性	京都市内	R3.8.10	倦怠感	軽症	・学生
15117	10代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱, 頭痛	無症状	・学生
15118	10代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱, 倦怠感	軽症	・学生
15119	80代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱, 頭痛, 倦怠感	軽症	
15120	60代	男性	京都市内	R3.8.11	倦怠感	軽症	
15121	60代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱, 咳, 頭痛	軽症	
15122	50代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.11	発熱, 咳	軽症	
15123	50代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	
15124	40代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	
15125	40代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱, 悪寒	軽症	
15126	40代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱, 倦怠感	軽症	
15127	40代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱, 咽頭痛	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15128	40代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱，下痢	軽症	
15129	40代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱，咳	軽症	
15130	30代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	
15131	30代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱，悪寒	軽症	
15132	30代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	
15133	30代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱，痰，関節痛	軽症	
15134	30代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	
15135	20代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.11	(検体採取日)	調査中	
15136	20代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱，咳，胸部痛	軽症	
15137	20代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱，咽頭痛	軽症	
15138	20代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱，腹痛，関節痛，下痢，倦怠感	軽症	
15139	20代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱，咳，倦怠感	軽症	・学生
15140	20代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱，倦怠感	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15141	20代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	・学生
15142	20代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱, 悪寒, 頭痛	軽症	
15143	20代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	
15144	20代	男性	京都市内	R3.8.11	倦怠感	軽症	・学生
15145	10代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	
15146	10代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱, 胸部痛, 味覚・嗅覚障害	軽症	・学生
15147	10代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱, 頭痛, 咽 頭痛	軽症	・学生
15148	40代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱, 倦怠感	軽症	
15149	30代	女性	京都市内	R3.8.12	悪寒, 咽頭痛	軽症	
15150	30代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱, 頭痛	軽症	
15151	10代	男性	大阪府内	R3.8.12	発熱	軽症	・学生
15152	30代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱	軽症	