

(お知らせ)

令和3年8月16日

京都市新型コロナウイルス感染症対策本部

〔担当：保健福祉局医療衛生推進室〕

電話：075-222-4244

新型コロナウイルス感染症患者の発生について（本市15443～15668例目）

本日、京都市において、226件（本市15443～15668例目）の新型コロナウイルス感染症の患者が確認されましたので、別紙のとおり、お知らせします。

直ちに、積極的疫学調査を実施するとともに、感染拡大防止に取り組んでおります。

【報道機関の皆様へ】

報道機関各位におかれては、「感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応する」という感染症法の趣旨を踏まえ、患者やその家族・関係者等が特定されることのないよう個人情報の保護に御留意いただくとともに、医療機関や関連施設の取材に当たっては、混乱や風評被害が生じないよう特段の御配慮をお願いします。

(別紙)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15443	30代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱	軽症	・本市発生患者の接触者
15444	40代	男性	滋賀県内	R3.8.10	(検体採取日)	無症状	・本市発生患者の接触者
15445	40代	男性	京都市内	R3.8.2	咳	調査中	・本市発生患者の接触者
15446	10代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者
15447	10代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱, 頭痛	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者
15448	10代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者
15449	10代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱, 咳, 咽頭痛	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者
15450	10代	男性	京都市内	R3.8.14	倦怠感	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者
15451	10代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者
15452	10代	男性	京都市内	R3.8.14	(検体採取日)	無症状	・学生 ・本市発生患者の接触者

(参考)

本市 15443 及び 15444 例目患者は、これまでに、職員 7 名の陽性を確認している事業所の職員。

本市 15445 例目患者は、これまでに、職員 23 名（うち市外 8 名）の陽性を確認している行政機関の職員。

本市 15446～15452 例目患者は、これまでに、参加者 14 名の陽性を確認している高校の課外活動の参加者。

本市 15453～15458 例目患者は、これまでに、職員 1 名の陽性を確認している飲食店の職員。

本市では、引き続き、積極的疫学調査と共に医師の判断に基づく PCR 検査を実施するなど、感染拡大の防止に努めている。

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15453	20代	男性	京都市内	R3. 8. 13	(検体採取日)	無症状	・本市発生患者の接触者
15454	20代	男性	京都市内	R3. 8. 13	発熱, 咽頭痛	軽 症	・本市発生患者の接触者
15455	20代	男性	京都市内	R3. 8. 13	(検体採取日)	無症状	・本市発生患者の接触者
15456	20代	男性	京都市内	R3. 8. 14	発熱, 頭痛	無症状	・本市発生患者の接触者
15457	20代	男性	京都市内	R3. 8. 14	発熱, 頭痛	軽 症	・本市発生患者の接触者
15458	20代	男性	京都市内	R3. 8. 13	(検体採取日)	無症状	・本市発生患者の接触者
15459	20代	女性	京都市内	R3. 8. 5	咳	無症状	・本市 12445 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15460	—	男性	京都市内	R3. 8. 4	発熱	無症状	・学生 ・本市 12487 例目患者の接触者
15461	20代	女性	京都市内	R3. 8. 12	咽頭痛	軽 症	・本市 12554 例目患者の接触者
15462	50代	女性	京都市内	R3. 7. 30	咽頭痛	無症状	・本市 13047 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15463	60代	女性	京都市内	R3. 8. 7	発熱, 背部痛, 味覚・嗅覚障 害, 倦怠感	軽 症	・本市 13076 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15464	20代	女性	京都市内	R3. 8. 11	発熱, 咳	軽 症	・入院中 ・本市 13149 例目患者の接触者
15465	30代	女性	京都市内	R3. 8. 11	発熱, 頭痛	軽 症	・本市 13413 例目患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15466	50代	男性	京都市内	R3.7.25	咽頭痛	軽症	・本市13426例目患者の接触者（家庭内感染）
15467	50代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	・本市13460例目患者の接触者（家庭内感染）
15468	50代	男性	京都市内	R3.8.5	頭痛	軽症	・本市13494例目患者の接触者
15469	20代	女性	京都市内	R3.8.7	発熱，悪寒，頭痛，咽頭痛	軽症	・本市13519例目患者の接触者
15470	—	—	京都市内	R3.8.8	（検体採取日）	無症状	・未就学児 ・本市13733例目患者の接触者（家庭内感染）
15471	60代	男性	京都市内	R3.8.5	咳，頭痛	軽症	・本市13848例目患者の接触者（家庭内感染）
15472	50代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱	軽症	・本市13865例目患者の接触者（家庭内感染）
15473	20代	男性	京都市内	R3.8.12	（検体採取日）	無症状	・本市13879例目患者の接触者
15474	20代	男性	京都市内	R3.8.12	（検体採取日）	無症状	・本市13879例目患者の接触者
15475	—	—	京都市内	R3.8.4	発熱	無症状	・未就学児 ・本市13924例目患者の接触者（家庭内感染）
15476	30代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱，頭痛	軽症	・本市13924例目患者の接触者（家庭内感染）
15477	40代	女性	京都市内	R3.8.9	熱感	軽症	・本市13938例目患者の接触者（家庭内感染）
15478	10代	男性	大分県内	R3.8.10	発熱，咳	軽症	・学生 ・本市13972例目患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15479	30代	女性	京都市内	R3.8.6	咽頭痛	軽症	・本市13982例目患者の接触者（家庭内感染）
15480	50代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱，咽頭痛	軽症	・本市14047例目患者の接触者（家庭内感染）
15481	20代	女性	京都市内	R3.8.7	咳	軽症	・学生 ・本市14060例目患者の接触者（家庭内感染）
15482	40代	女性	京都市内	R3.8.10	倦怠感	軽症	・入院中 ・本市14060例目患者の接触者（家庭内感染）
15483	20代	女性	京都市内	R3.8.11	（検体採取日）	無症状	・本市14070例目患者の接触者（家庭内感染）
15484	－	女性	京都市内	R3.8.11	（検体採取日）	無症状	・学生 ・本市14070例目患者の接触者（家庭内感染）
15485	30代	男性	京都市内	R3.8.8	嗅覚障害，倦怠感	軽症	・本市14076例目患者の接触者
15486	－	女性	京都市内	R3.8.8	発熱，咳	無症状	・学生 ・本市14098例目患者の接触者（家庭内感染）
15487	60代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱	無症状	・本市14103例目患者の接触者（家庭内感染）
15488	30代	男性	京都市内	R3.8.5	咳	無症状	・本市14120例目患者の接触者
15489	30代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱	軽症	・本市14147例目患者の接触者
15490	10代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱，倦怠感	無症状	・本市14158例目患者の接触者
15491	20代	男性	京都市内	R3.8.10	（検体採取日）	無症状	・本市14175例目患者の接触者（家庭内感染）

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15492	—	—	京都市内	R3. 8. 10	(検体採取日)	無症状	・未就学児 ・本市 14175 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15493	50 代	男性	京都市内	R3. 8. 9	発熱, 悪寒, 咳	軽 症	・本市 14179 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15494	40 代	女性	京都市内	R3. 8. 11	咳	軽 症	・本市 14179 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15495	20 代	女性	京都市内	R3. 8. 6	咽頭痛	軽 症	・学生 ・本市 14187 例目患者の接触者
15496	60 代	男性	京都市内	R3. 8. 10	発熱, 咳, 頭痛, 倦怠感	軽 症	・本市 14193 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15497	50 代	女性	京都市内	R3. 8. 10	発熱, 倦怠感	軽 症	・本市 14193 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15498	20 代	女性	京都市内	R3. 8. 11	下痢	軽 症	・本市 14220 例目患者の接触者
15499	20 代	男性	京都市内	R3. 8. 8	咳, 鼻閉, 倦怠 感	無症状	・本市 14227 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15500	40 代	男性	京都市内	R3. 8. 13	咳	軽 症	・本市 14240 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15501	10 代	女性	京都市内	R3. 8. 13	発熱	軽 症	・学生 ・本市 14268 例目患者の接触者
15502	50 代	男性	京都市内	R3. 8. 13	発熱	軽 症	・本市 14283 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15503	30 代	男性	京都市内	R3. 8. 8	発熱	軽 症	・本市 14347 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15504	20 代	女性	京都市内	R3. 8. 8	発熱, 咳	軽 症	・本市 14348 例目患者の接触者 (家庭内感染)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15505	30代	女性	京都市内	R3.8.7	発熱	軽症	・本市14371例目患者の接触者（家庭内感染）
15506	20代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱，頭痛，咽頭痛，関節痛	軽症	・学生 ・本市14376例目患者の接触者（家庭内感染）
15507	60代	女性	京都市内	R3.8.13	咳	軽症	・本市14382例目患者の接触者（家庭内感染）
15508	－	－	京都市内	R3.8.12	（検体採取日）	無症状	・未就学児 ・本市14394例目患者の接触者（家庭内感染）
15509	60代	女性	京都市内	R3.8.13	鼻汁	軽症	・本市14394例目患者の接触者（家庭内感染）
15510	10代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	・学生 ・本市14406例目患者の接触者（家庭内感染）
15511	40代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱，関節痛	軽症	・本市14417例目患者の接触者（家庭内感染）
15512	10代	女性	京都市内	R3.8.11	咽頭痛，胸部痛，倦怠感	軽症	・本市14417例目患者の接触者（家庭内感染）
15513	40代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱	軽症	・本市14417例目患者の接触者（家庭内感染）
15514	20代	男性	京都市内	R3.8.12	咽頭痛	軽症	・本市14417例目患者の接触者（家庭内感染）
15515	20代	男性	京都市内	R3.8.12	痰，咽頭痛	軽症	・学生 ・本市14418例目患者の接触者
15516	10代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱，咽頭痛，倦怠感	軽症	・学生 ・本市14423例目患者の接触者（家庭内感染）
15517	－	男性	京都市内	R3.8.7	発熱，下痢	無症状	・学生 ・本市14424例目患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15518	40代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱	軽症	・本市14424例目患者の接触者
15519	40代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.8.10	発熱, 咳, 咽頭痛	軽症	・本市14430例目患者の接触者
15520	—	男性	京都市内	R3.8.11	咽頭痛	軽症	・学生 ・本市14430例目患者の接触者(家庭内感染)
15521	20代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱, 頭痛, 倦怠感	軽症	・本市14485例目患者の接触者
15522	50代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱, 咳, 頭痛, 嘔気	軽症	・本市14583例目患者の接触者(家庭内感染)
15523	10代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱, 咳, 頭痛, 咽頭痛, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市14656例目患者の接触者
15524	—	女性	京都市内	R3.8.11	(検体採取日)	無症状	・学生 ・本市14666例目患者の接触者(家庭内感染)
15525	—	—	京都市内	R3.8.12	発熱	無症状	・未就学児 ・本市14832例目患者の接触者(家庭内感染)
15526	—	男性	京都市内	R3.8.12	発熱	軽症	・学生 ・本市14835例目患者の接触(家庭内感染)
15527	10代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱	軽症	・学生 ・本市14835例目患者の接触(家庭内感染)
15528	60代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱	軽症	・本市14857例目患者の接触者
15529	20代	女性	京都市内	R3.8.13	頭痛, 咽頭痛, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市14903例目患者の接触者
15530	30代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	・本市15010例目患者の接触者(家庭内感染)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15531	40代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱	軽症	・本市15020例目患者の接触者（家庭内感染）
15532	40代	女性	京都市内	R3.8.10	倦怠感	軽症	・本市15054例目患者の接触者（家庭内感染）
15533	10代	男性	京都市内	R3.8.10	倦怠感	軽症	・学生 ・本市15054例目患者の接触者（家庭内感染）
15534	－	女性	京都市内	R3.8.11	咽頭痛	軽症	・学生 ・本市15054例目患者の接触者（家庭内感染）
15535	－	女性	京都市内	R3.8.11	頭痛	軽症	・学生 ・本市15054例目患者の接触者（家庭内感染）
15536	40代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱，頭痛，倦怠感	軽症	・本市15098例目患者の接触者（家庭内感染）
15537	30代	男性	京都市内	R3.8.13	悪寒，味覚障害	軽症	・本市15102例目患者の接触者
15538	30代	男性	京都市内	R3.8.13	（検体採取日）	無症状	・本市15112例目患者の接触者（家庭内感染）
15539	40代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱，下痢	軽症	・本市15126例目患者の接触者（家庭内感染）
15540	20代	女性	京都市内	R3.8.13	発熱，悪寒，関節痛，倦怠感	軽症	・本市15142例目患者の接触者
15541	－	－	京都市内	R3.8.12	発熱	無症状	・未就学児 ・本市15313例目患者の接触者（家庭内感染） ・関係者の健康観察に慎重を期すため，関係先の就学前児童の通所施設は臨時休園
15542	－	－	京都市内	R3.8.12	発熱，咳	軽症	・未就学児 ・本市15416例目患者の接触者（家庭内感染）
15543	－	－	京都市内	R3.8.12	発熱，咳	軽症	・未就学児 ・本市15416例目患者の接触者（家庭内感染）

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15544	10代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱，咳，鼻汁，倦怠感	無症状	・学生 ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者（家庭内感染）
15545	40代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱，倦怠感	軽症	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者（家庭内感染）
15546	20代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱	軽症	・学生 ・滋賀県内発生患者の接触者
15547	10代	女性	京都市内	R3.8.13	発熱	軽症	・学生 ・滋賀県内発生患者の接触者
15548	10代	女性	京都府内 （京都市外）	R3.8.14	発熱	軽症	・学生 ・滋賀県内発生患者の接触者
15549	10代	男性	滋賀県内	R3.8.15	鼻汁	軽症	・学生 ・滋賀県内発生患者の接触者
15550	10代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱	軽症	・学生 ・大阪府内発生患者の接触者
15551	20代	女性	京都市内	R3.8.11	倦怠感	軽症	・大阪府内発生患者の接触者
15552	10代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱，咳，頭痛	軽症	・学生 ・大阪府内発生患者の接触者
15553	50代	男性	京都市内	R3.8.13	悪寒	軽症	・京都市職員 ・大阪府内発生患者の接触者
15554	20代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	・兵庫県内発生患者の接触者
15555	—	—	京都市内	R3.8.5	咳，痰，鼻汁， 味覚障害	無症状	・未就学児 ・関係者の健康観察に慎重を期すため，関係先の就学前児童の通所施設は臨時休園
15556	40代	男性	京都市内	R3.8.6	咳，痰，咽頭痛	無症状	・本市 15555 例目患者の接触者（家庭内感染）

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15557	40代	女性	京都市内	R3.8.7	咽頭痛	軽症	・本市 15555 例目患者の接触者（家庭内感染）
15558	40代	男性	京都市内	R3.8.6	咽頭痛	軽症	
15559	40代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱	軽症	
15560	40代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.8.6	咳	軽症	
15561	50代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.13	咳	軽症	・本市 15560 例目患者の接触者（家庭内感染）
15562	90代	男性	京都市内	R3.8.7	食思不振，倦怠感	軽症	・入院中
15563	30代	男性	京都市内	R3.8.7	咳，痰，頭痛， 下痢，倦怠感	軽症	
15564	40代	男性	京都市内	R3.8.8	倦怠感	軽症	
15565	20代	男性	京都市内	R3.8.8	咽頭痛	軽症	
15566	20代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱，咳，頭痛， 咽頭痛	軽症	
15567	20代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱，咳	無症状	・学生
15568	10代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱	無症状	・学生
15569	50代	男性	京都市内	R3.8.9	倦怠感	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15570	50代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱	軽症	
15571	50代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱，咳，頭痛，咽頭痛，関節痛	軽症	・本市15570例目患者の接触者（家庭内感染）
15572	40代	女性	京都市内	R3.8.9	咳	軽症	
15573	40代	男性	京都市内	R3.8.9	熱感	軽症	
15574	30代	男性	京都市内	R3.8.9	悪寒，頭痛，咽頭痛	軽症	
15575	20代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱，悪寒	無症状	・学生 ・東京都内発生患者の接触者
15576	20代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱，咳	軽症	・学生
15577	20代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱，倦怠感	軽症	・学生
15578	10代	女性	京都市内	R3.8.9	倦怠感	軽症	・学生
15579	60代	男性	京都市内	R3.8.10	下痢	中等症	・入院中
15580	50代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	
15581	40代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱，頭痛，咽頭痛，関節痛	軽症	
15582	30代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱，関節痛	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15583	30代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱, 咳	軽症	
15584	30代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱, 倦怠感	軽症	
15585	20代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	・本市 15584 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15586	30代	女性	京都市内	R3.8.10	咳, 咽頭痛	軽症	
15587	20代	男性	京都市内	R3.8.10	倦怠感	軽症	・学生
15588	20代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱, 咽頭痛, 関節痛	軽症	
15589	20代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱, 倦怠感	軽症	・学生
15590	20代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱, 倦怠感	軽症	
15591	20代	男性	京都市内	R3.8.10	咳	軽症	・学生
15592	20代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱	軽症	・学生 ・本市 15591 例目患者の接触者
15593	20代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱, 咳, 倦怠 感	軽症	
15594	20代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱, 咳	軽症	
15595	10代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	・学生

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15596	10代	女性	京都市内	R3.8.10	熱感, 頭痛	軽症	・学生
15597	60代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱, 咳, 痰, 胸部痛	軽症	
15598	50代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱, 倦怠感	軽症	
15599	50代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱, 咽頭痛	軽症	
15600	40代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱	無症状	
15601	30代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱, 頭痛, 関 節痛	軽症	
15602	30代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	
15603	30代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱, 鼻汁, 咽 頭痛	軽症	
15604	30代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱, 倦怠感	軽症	
15605	30代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱, 咽頭痛	軽症	
15606	30代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	
15607	30代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	
15608	20代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱, 倦怠感	軽症	・入院中

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15609	20代	男性	京都市内	R3.8.11	咽頭痛, 倦怠感	軽症	・学生
15610	20代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱, 頭痛, 倦怠感	軽症	・学生
15611	20代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱	無症状	・学生
15612	20代	女性	滋賀県内	R3.8.11	咽頭痛	軽症	
15613	20代	男性	滋賀県内	R3.8.12	発熱, 咳, 咽頭痛	軽症	・本市 15612 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15614	20代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	・学生
15615	20代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱, 倦怠感	軽症	
15616	20代	男性	京都市内	R3.8.11	鼻汁, 頭痛	軽症	・学生
15617	20代	女性	京都市内	R3.8.11	咽頭痛	軽症	・本市 15616 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15618	20代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱, 頭痛, 関節痛	軽症	・学生
15619	20代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	
15620	20代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱, 咳, 咽頭痛, 倦怠感	軽症	
15621	20代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱, 咳, 咽頭痛	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15622	20代	女性	京都市内	R3.8.11	咳	軽症	
15623	10代	男性	京都市内	R3.8.11	背部痛, 関節痛	軽症	・学生
15624	90代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱	調査中	・入院中
15625	50代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱, 頭痛, 倦怠感	軽症	
15626	50代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱, 悪寒	無症状	
15627	50代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱	軽症	
15628	40代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱	軽症	
15629	40代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱, 悪寒	軽症	
15630	40代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱	軽症	
15631	40代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱, 咳, 咽頭痛	軽症	
15632	40代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱, 倦怠感	軽症	
15633	30代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱, 咳	軽症	
15634	30代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱, 頭痛, 倦怠感	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15635	30代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱	軽症	
15636	30代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱, 悪寒, 下痢, 関節痛	軽症	
15637	30代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱, 咽頭痛, 倦怠感	軽症	
15638	30代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱, 咳	軽症	
15639	20代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱, 鼻汁	無症状	
15640	20代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱, 咳	軽症	
15641	20代	女性	京都市内	R3.8.12	咽頭痛	無症状	
15642	20代	男性	京都市内	R3.8.12	倦怠感	軽症	
15643	20代	女性	京都市内	R3.8.12	関節痛, 倦怠感	軽症	
15644	20代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱, 頭痛	軽症	
15645	20代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱	無症状	
15646	20代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱, 悪寒, めまい, 倦怠感	軽症	
15647	20代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱, 咳, 頭痛, 咽頭痛, 倦怠感	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15648	20代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱，頭痛，倦怠感	軽症	
15649	20代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱，頭痛	軽症	
15650	20代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱，咽頭痛	軽症	・学生
15651	10代	男性	京都市内	R3.8.12	倦怠感	軽症	・学生
15652	50代	男性	京都市内	R3.8.13	熱感	軽症	
15653	50代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱，倦怠感	軽症	
15654	40代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱，悪寒，関節痛	軽症	・京都市職員
15655	30代	女性	京都市内	R3.8.13	(検体採取日)	無症状	
15656	30代	女性	京都市内	R3.8.13	発熱，咳，頭痛，倦怠感	軽症	
15657	30代	女性	京都市内	R3.8.13	咽頭痛，関節痛	軽症	
15658	20代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱	軽症	
15659	20代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱，咳，頭痛，咽頭痛	軽症	
15660	20代	女性	京都市内	R3.8.13	発熱，咳，倦怠感	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15661	20代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱, 頭痛	軽症	・学生
15662	20代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱	軽症	
15663	20代	女性	京都市内	R3.8.13	発熱, 悪寒	軽症	
15664	10代	女性	京都市内	R3.8.13	(検体採取日)	無症状	・学生
15665	50代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱, 倦怠感	軽症	
15666	20代	女性	京都市内	R3.8.14	熱感, 鼻汁, 鼻閉, 倦怠感	軽症	・学生
15667	10代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱, 悪寒, 咳, 頭痛, 咽頭痛	軽症	
15668	40代	女性	京都市内	R3.8.15	咳, 味覚障害, 倦怠感	軽症	