

(お知らせ)

令和3年8月17日

京都市新型コロナウイルス感染症対策本部

〔担当：保健福祉局医療衛生推進室〕

電話：075-222-4244

新型コロナウイルス感染症患者の発生について（本市15669～15885例目）

本日、京都市において、217件（本市15669～15885例目）の新型コロナウイルス感染症の患者が確認されましたので、別紙のとおり、お知らせします。

直ちに、積極的疫学調査を実施するとともに、感染拡大防止に取り組んでおります。

【報道機関の皆様へ】

報道機関各位におかれては、「感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応する」という感染症法の趣旨を踏まえ、患者やその家族・関係者等が特定されることのないよう個人情報の保護に御留意いただくとともに、医療機関や関連施設の取材に当たっては、混乱や風評被害が生じないよう特段の御配慮をお願いします。

(別紙)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15669	40代	男性	京都市内	R3.8.9	頭痛, 食思不振	軽症	・公務員 ・本市発生患者の接触者
15670	10代	男性	京都市内	R3.8.13	鼻汁	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者
15671	10代	男性	京都市内	R3.8.14	咳, 鼻閉	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者
15672	10代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱, 鼻閉, 頭痛, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者
15673	10代	男性	京都市内	R3.8.14	(検体採取日)	無症状	・学生 ・本市発生患者の接触者
15674	10代	男性	京都市内	R3.8.15	咳, 咽頭痛, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者
15675	10代	男性	京都市内	R3.8.15	味覚障害	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者
15676	—	男性	滋賀県内	R3.8.14	(検体採取日)	無症状	・学生 ・本市発生患者の接触者
15677	—	男性	京都市内	R3.8.14	(検体採取日)	無症状	・学生 ・本市発生患者の接触者

(参考)

本市 15669 例目患者は、これまでに、職員 24 名（うち市外 8 名）の陽性を確認している行政機関の職員。

本市 15670～15675 例目患者は、これまでに、参加者 21 名の陽性を確認している高校の課外活動の参加者。

本市 15676 及び 15677 例目患者は、これまでに、職員 3 名（うち市外 2 名）及び児童 1 名の陽性を確認している児童の通所施設の児童。

本市 15678 例目患者は、これまでに、参加者 4 名の陽性を確認している大学の課外活動の参加者。

本市 15679～15681 例目患者は、これまでに、職員 1 名（市外）及び利用者 3 名の陽性を確認している高齢者福祉施設の利用者。

本市 15682～15684 例目患者は、これまでに、参加者 2 名の陽性を確認している高校の課外活動の参加者。

本市 15685 例目患者は、これまでに、参加者 4 名（うち市外 1 名）の陽性を確認している大学の課外活動の参加者。

本市では、引き続き、積極的疫学調査と共に医師の判断に基づく PCR 検査を実施するなど、感染拡大の防止に努めている。

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15678	20代	男性	京都市内	R3.8.14	咳, 頭痛, 咽頭痛, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市発症患者の接触者
15679	90代	女性	京都市内	R3.8.15	発熱	軽症	・本市発症患者の接触者
15680	90代	女性	京都市内	R3.8.15	発熱, 嘔気	軽症	・本市発症患者の接触者
15681	80代	女性	京都市内	R3.8.15	発熱	軽症	・本市発症患者の接触者
15682	10代	女性	京都市内	R3.8.10	倦怠感	軽症	・学生 ・本市発症患者の接触者
15683	10代	女性	京都市内	R3.8.11	鼻汁, 鼻閉	軽症	・学生 ・本市発症患者の接触者
15684	10代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.8.12	発熱, 咳, 咽頭痛	無症状	・学生 ・本市発症患者の接触者
15685	10代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱	軽症	・学生 ・本市発症患者の接触者
15686	20代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱	軽症	・本市 12428 例目患者の接触者
15687	—	—	京都市内	R3.8.9	発熱	軽症	・未就学児 ・本市 12969 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15688	40代	男性	京都市内	R3.8.3	咳	軽症	・本市 13128 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15689	50代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱, 頭痛	軽症	・本市 13621 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15690	50代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱, 咳, 筋肉痛	軽症	・本市 13784 例目患者の接触者 (家庭内感染)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15691	50代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	・本市13940例目患者の接触者
15692	30代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱, 鼻汁, 頭痛	軽症	・本市14166例目患者の接触者
15693	30代	男性	京都市内	R3.8.12	倦怠感	軽症	・本市14182例目患者の接触者(家庭内感染)
15694	40代	女性	京都市内	R3.8.13	(検体採取日)	無症状	・本市14195例目患者の接触者(家庭内感染)
15695	40代	女性	京都市内	R3.7.26	熱感, 咳	軽症	・本市14230例目患者の接触者(家庭内感染)
15696	40代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱	軽症	・本市14230例目患者の接触者(家庭内感染)
15697	10代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱	無症状	・学生 ・本市14250例目患者の接触者(家庭内感染)
15698	—	女性	京都市内	R3.8.11	胸部痛, 倦怠感	無症状	・学生 ・本市14250例目患者の接触者(家庭内感染)
15699	—	—	京都市内	R3.8.11	発熱, 下痢	無症状	・未就学児 ・本市14250例目患者の接触者(家庭内感染)
15700	50代	女性	京都市内	R3.8.10	倦怠感	軽症	・本市14261例目患者の接触者
15701	20代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	・本市14312例目患者の接触者(家庭内感染)
15702	10代	男性	京都市内	R3.8.7	嗅覚障害	軽症	・学生 ・本市14328例目患者の接触者(家庭内感染)
15703	10代	女性	京都市内	R3.8.12	(検体採取日)	無症状	・学生 ・本市14370例目患者の接触者(家庭内感染)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15704	60代	女性	京都市内	R3.8.8	咳, 咽頭痛	軽症	・本市 14373 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15705	—	—	京都市内	R3.8.14	発熱	無症状	・未就学児 ・本市 14394 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15706	20代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱, 咳, 頭痛, 倦怠感	軽症	・本市 14402 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15707	40代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱, 咽頭痛	軽症	・本市 14410 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15708	—	女性	京都市内	R3.8.12	発熱, 鼻閉, 咽頭痛	軽症	・学生 ・本市 14410 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15709	—	—	京都市内	R3.8.8	咳, 痰	軽症	・未就学児 ・本市 14412 例目患者の接触者 (家庭内感染) ・関係者の健康観察に慎重を期すため, 関係先の就学前児童の通所施設は臨時休園
15710	40代	女性	京都市内	R3.8.11	頭痛, 下痢	軽症	・本市 14428 例目患者の接触者
15711	—	—	京都市内	R3.8.6	発熱	無症状	・未就学児 ・本市 14431 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15712	—	—	京都市内	R3.8.7	発熱	無症状	・未就学児 ・本市 14431 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15713	10代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱	無症状	・学生 ・本市 14516 例目患者の接触者
15714	10代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱, 頭痛, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市 14516 例目患者の接触者
15715	10代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	・学生 ・本市 14526 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15716	50代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	・本市 14526 例目患者の接触者 (家庭内感染)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15717	10代	女性	京都市内	R3. 8. 12	発熱	軽症	・学生 ・本市 14552 例目患者の接触者（家庭内感染）
15718	10代	女性	京都市内	R3. 8. 11	咽頭痛	軽症	・学生 ・本市 14556 例目患者の接触者（家庭内感染）
15719	20代	女性	京都市内	R3. 8. 11	発熱，頭痛	無症状	・学生 ・本市 14581 例目患者の接触者（家庭内感染）
15720	40代	男性	京都市内	R3. 8. 13	発熱	軽症	・本市 14581 例目患者の接触者（家庭内感染）
15721	30代	女性	京都市内	R3. 8. 10	咳	軽症	・本市 14586 例目患者の接触者（家庭内感染）
15722	50代	男性	京都市内	R3. 8. 15	（検体採取日）	無症状	・本市 14592 例目患者の接触者
15723	80代	女性	京都市内	R3. 8. 14	（検体採取日）	無症状	・本市 14608 例目患者の接触者（家庭内感染）
15724	20代	女性	京都市内	R3. 8. 13	（検体採取日）	無症状	・本市 14610 例目患者の接触者（家庭内感染）
15725	—	—	京都市内	R3. 8. 12	発熱	無症状	・未就学児 ・本市 14617 例目患者の接触者（家庭内感染）
15726	—	—	京都市内	R3. 8. 13	発熱	軽症	・未就学児 ・本市 14617 例目患者の接触者（家庭内感染）
15727	—	—	京都市内	R3. 8. 11	発熱，咳	軽症	・未就学児 ・本市 14655 例目患者の接触者（家庭内感染）
15728	20代	女性	京都市内	R3. 8. 8	発熱，頭痛，関節痛	軽症	・本市 14735 例目患者の接触者（家庭内感染）
15729	—	—	京都市内	R3. 8. 13	（検体採取日）	無症状	・未就学児 ・本市 14735 例目患者の接触者（家庭内感染）

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15730	30代	女性	京都市内	R3.8.11	頭痛	無症状	・本市 14740 例目患者の接触者
15731	40代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱, 咳	軽症	・本市 14755 例目患者の接触者
15732	60代	女性	京都市内	R3.8.8	倦怠感	軽症	・本市 14810 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15733	20代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱, 咳	軽症	・本市 14818 例目患者の接触者
15734	30代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱, 関節痛, 倦怠感	軽症	・本市 14838 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15735	30代	女性	京都市内	R3.8.9	鼻汁, 咽頭痛	軽症	・本市 14839 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15736	—	男性	京都市内	R3.8.9	咳, 鼻汁	軽症	・学生 ・本市 14839 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15737	20代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱, 筋肉痛, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市 14852 例目患者の接触者
15738	10代	男性	京都市内	R3.8.12	咳	軽症	・学生 ・本市 14885 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15739	40代	女性	京都市内	R3.8.14	発熱, 頭痛	軽症	・本市 14922 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15740	30代	男性	京都市内	R3.8.10	頭痛	軽症	・本市 15001 例目患者の接触者
15741	50代	女性	京都市内	R3.8.12	咽頭痛	軽症	・本市 15025 例目患者の接触者
15742	40代	女性	京都市内	R3.8.11	咽頭痛	軽症	・本市 15043 例目患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15743	—	—	京都市内	R3.8.6	発熱, 咳	無症状	・未就学児 ・本市 15088 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15744	30代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	・本市 15088 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15745	20代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱	無症状	・学生 ・本市 15113 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15746	20代	女性	京都市内	R3.8.14	発熱	軽症	・本市 15372 例目患者の接触者
15747	10代	女性	京都市内	R3.8.10	咽頭痛	軽症	・本市 15380 例目患者の接触者
15748	40代	女性	京都市内	R3.8.12	咽頭痛	軽症	・本市 15387 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15749	60代	女性	京都市内	R3.8.12	咳	軽症	・本市 15389 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15750	30代	男性	京都市内	R3.8.6	発熱	軽症	・本市 15504 例目患者の接触者
15751	20代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱	軽症	・学生 ・本市 15610 例目患者の接触者
15752	—	—	京都市内	R3.8.10	鼻汁	軽症	・未就学児 ・本市 15646 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15753	50代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱	軽症	・京都府内 (京都市外) 発生患者の接触者
15754	80代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱, 咽頭痛, 関節痛	無症状	・滋賀県内発生患者の接触者
15755	20代	女性	京都市内	R3.8.10	咳, 痰, 咽頭痛	軽症	・滋賀県内発生患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15756	20代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱，咽頭痛	軽症	・学生 ・滋賀県内発生患者の接触者
15757	40代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱，咽頭痛	軽症	・滋賀県内発生患者の接触者
15758	40代	女性	京都市内	R3.8.7	咳，咽頭痛，倦怠感	軽症	・大阪府内発生患者の接触者（家庭内感染）
15759	－	－	京都市内	R3.8.7	頭痛	無症状	・未就学児 ・大阪府内発生患者の接触者（家庭内感染）
15760	50代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱，咳，腹痛，下痢	軽症	・大阪府内発生患者の接触者
15761	40代	女性	京都市内	R3.8.10	熱感，咽頭痛	軽症	・大阪府内発生患者の接触者（家庭内感染）
15762	20代	女性	大阪府内	R3.8.11	倦怠感	軽症	・大阪府内発生患者の接触者（家庭内感染）
15763	30代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱，頭痛，倦怠感	軽症	・大阪府内発生患者の接触者
15764	60代	女性	京都市内	R3.8.13	（検体採取日）	無症状	・大阪府内発生患者の接触者（家庭内感染）
15765	20代	女性	京都市内	R3.8.13	発熱，咳	軽症	・大阪府内発生患者の接触者
15766	－	男性	京都市内	R3.8.13	発熱，鼻汁	軽症	・学生 ・大阪府内発生患者の接触者（家庭内感染）
15767	20代	男性	京都市内	R3.8.13	（検体採取日）	無症状	・学生 ・奈良県内発生患者の接触者
15768	20代	男性	京都市内	R3.8.9	咽頭痛	軽症	・愛知県内発生患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15769	20代	女性	京都市内	R3.8.15	鼻閉，咽頭痛	軽症	・福岡県内発生患者の接触者
15770	－	男性	京都市内	R3.8.3	発熱	無症状	・学生
15771	40代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.8.5	咳	軽症	
15772	50代	男性	京都市内	R3.8.6	倦怠感	無症状	
15773	20代	女性	京都市内	R3.8.7	咽頭痛	軽症	
15774	80代	男性	京都市内	R3.8.8	痰，咽頭痛	軽症	・入院中
15775	40代	男性	京都市内	R3.8.8	熱感，倦怠感	軽症	
15776	30代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱，倦怠感	軽症	
15777	20代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱	軽症	・学生
15778	10代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱	軽症	・学生
15779	50代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱，悪寒	軽症	
15780	50代	男性	京都市内	R3.8.9	倦怠感	軽症	
15781	50代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱，咳，痰， 味覚障害，倦怠感	調査中	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15782	40代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱	軽症	
15783	20代	女性	京都市内	R3.8.9	悪寒, 咳, 咽頭痛	軽症	
15784	10代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱, 鼻閉, 頭痛, 倦怠感	軽症	・学生
15785	10代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱, 頭痛, 倦怠感	軽症	
15786	50代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱, 咽頭痛	軽症	
15787	40代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.10	発熱, 咽頭痛, 倦怠感	無症状	
15788	40代	女性	京都市内	R3.8.10	倦怠感	軽症	
15789	40代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱, 息苦しさ	調査中	・入院中
15790	40代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱, 食思不振	軽症	・入院中
15791	20代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱, 咳	軽症	
15792	20代	女性	京都市内	R3.8.10	咳, 痰	軽症	
15793	20代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱, 下痢, 倦怠感	軽症	
15794	20代	男性	京都市内	R3.8.10	熱感, 咽頭痛, 倦怠感	軽症	・学生

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15795	20代	男性	京都市内	R3.8.10	熱感	軽症	
15796	20代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	
15797	70代	男性	京都市内	R3.8.11	悪寒	無症状	
15798	50代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱	中等症	・入院中
15799	50代	女性	京都市内	R3.8.11	鼻汁	軽症	
15800	20代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱，倦怠感	軽症	・本市15799例目患者の接触者（家庭内感染）
15801	50代	男性	京都市内	R3.8.11	咽頭痛	軽症	
15802	50代	男性	京都市内	R3.8.11	咽頭痛	軽症	
15803	50代	男性	京都府内 （京都市外）	R3.8.11	悪寒	軽症	
15804	50代	女性	京都府内 （京都市外）	R3.8.12	発熱	軽症	・本市15803例目患者の接触者（家庭内感染）
15805	40代	男性	京都市内	R3.8.11	熱感，頭痛，倦怠感	軽症	
15806	30代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	
15807	30代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱，頭痛	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15808	30代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱, 頭痛	軽症	
15809	30代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	
15810	30代	男性	京都市内	R3.8.11	咽頭痛	軽症	
15811	30代	女性	滋賀県内	R3.8.11	発熱, 倦怠感	調査中	
15812	20代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	
15813	20代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	・学生
15814	20代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱, 悪寒, 咳	軽症	・入院中
15815	20代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱, 悪寒	軽症	
15816	20代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.8.11	発熱	軽症	
15817	20代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	
15818	60代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱	軽症	
15819	50代	女性	京都市内	R3.8.12	悪寒, 倦怠感	軽症	
15820	50代	女性	京都市内	R3.8.12	筋肉痛	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15821	40代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱，咳	軽症	
15822	40代	男性	京都市内	R3.8.12	咳	軽症	
15823	40代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱，咳	軽症	
15824	30代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱，悪寒	軽症	
15825	30代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱	無症状	
15826	30代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱，咽頭痛， 倦怠感	軽症	
15827	30代	男性	京都市内	R3.8.12	熱感，咳，倦怠 感	軽症	・公務員
15828	30代	男性	京都市内	R3.8.12	頭痛	軽症	
15829	30代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱，咳，鼻 閉，頭痛	無症状	
15830	30代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱，関節痛， 倦怠感	軽症	
15831	30代	女性	京都市内	R3.8.12	咳	軽症	
15832	20代	女性	京都市内	R3.8.12	咽頭痛，倦怠感	軽症	・学生
15833	20代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱，咳，倦怠 感	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15834	20代	男性	京都市内	R3.8.12	倦怠感	軽症	
15835	20代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱	軽症	・学生
15836	20代	男性	京都市内	R3.8.12	倦怠感	軽症	
15837	20代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱，咽頭痛	軽症	
15838	20代	男性	京都市内	R3.8.12	倦怠感	軽症	・学生
15839	10代	男性	京都市内	R3.8.12	咳	軽症	・学生
15840	50代	男性	京都市内	R3.8.16	発熱，倦怠感	軽症	・本市15839例目患者の接触者（家庭内感染）
15841	10代	男性	京都市内	R3.8.12	頭痛，咽頭痛	軽症	・学生
15842	70代	男性	京都市内	R3.8.13	咳	中等症	・入院中
15843	70代	女性	京都市内	R3.8.13	発熱，咳	軽症	
15844	50代	男性	京都市内	R3.8.13	関節痛，倦怠感	軽症	
15845	50代	男性	京都市内	R3.8.13	頭痛	軽症	
15846	40代	女性	京都市内	R3.8.13	発熱，関節痛，めまい	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15847	40代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱	軽症	
15848	30代	女性	京都市内	R3.8.13	悪寒	軽症	
15849	30代	女性	京都市内	R3.8.13	発熱, 頭痛, 倦怠感	軽症	
15850	30代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱, 悪寒	軽症	
15851	30代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.8.13	咽頭痛	軽症	
15852	20代	男性	京都市内	R3.8.13	悪寒, 筋肉痛	軽症	
15853	20代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱, 咳, 鼻汁, 倦怠感	軽症	
15854	20代	女性	京都市内	R3.8.13	発熱, 咳, 関節痛, 倦怠感	軽症	・学生
15855	20代	女性	京都市内	R3.8.13	発熱, 咳	軽症	
15856	20代	男性	京都市内	R3.8.13	頭痛, 倦怠感	軽症	
15857	20代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱, 咳, 痰, 倦怠感	軽症	
15858	20代	女性	京都市内	R3.8.13	発熱, 咽頭痛	軽症	
15859	20代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15860	20代	男性	京都市内	R3.8.13	熱感, 咽頭痛, 倦怠感	軽症	
15861	20代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱, 悪寒, 倦 怠感	軽症	
15862	20代	女性	京都市内	R3.8.13	発熱, 咳	軽症	
15863	20代	女性	京都市内	R3.8.13	発熱	軽症	
15864	20代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱	無症状	
15865	10代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱	軽症	・学生
15866	10代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱, 咳, 鼻汁	軽症	・学生
15867	10代	女性	京都市内	R3.8.13	発熱, 咳, 頭 痛, 倦怠感	軽症	・学生
15868	10代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱	軽症	・学生
15869	10代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱, 嘔気, 腹 痛	軽症	・学生
15870	10代	女性	京都市内	R3.8.13	倦怠感	軽症	・学生
15871	—	男性	京都市内	R3.8.13	発熱	軽症	・学生
15872	40代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱	無症状	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15873	30代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱, 咳	軽症	
15874	30代	男性	大阪府内	R3.8.14	鼻閉	軽症	
15875	20代	女性	京都市内	R3.8.14	発熱, 頭痛, 倦怠感	軽症	
15876	20代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱, 咳	軽症	
15877	20代	女性	京都市内	R3.8.14	発熱, 咳, 頭痛	軽症	
15878	20代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱, 頭痛	軽症	・学生
15879	20代	男性	京都市内	R3.8.14	咽頭痛	軽症	・学生
15880	20代	男性	京都市内	R3.8.14	頭痛, 咽頭痛, 関節痛	軽症	
15881	40代	男性	京都市内	R3.8.15	発熱, 頭痛, 倦怠感	軽症	
15882	10代	女性	京都市内	R3.8.15	発熱, 咳, 倦怠感	軽症	・学生
15883	10代	男性	京都市内	R3.8.15	発熱, 咽頭痛	軽症	・学生
15884	20代	女性	京都市内	R3.8.16	発熱, 咳, 下痢	軽症	
15885	20代	女性	京都市内	R3.8.16	(検体採取日)	無症状	