

(お知らせ)

令和3年8月18日

京都市新型コロナウイルス感染症対策本部

〔担当：保健福祉局医療衛生推進室〕

〔電話：075-222-4244〕

新型コロナウイルス感染症患者の発生について（本市15886～16115例目）

本日、京都市において、230件（本市15886～16115例目）の新型コロナウイルス感染症の患者が確認されましたので、別紙のとおり、お知らせします。

直ちに、積極的疫学調査を実施するとともに、感染拡大防止に取り組んでおります。

【報道機関の皆様へ】

報道機関各位におかれては、「感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応する」という感染症法の趣旨を踏まえ、患者やその家族・関係者等が特定されることのないよう個人情報の保護に御留意いただくとともに、医療機関や関連施設の取材に当たっては、混乱や風評被害が生じないよう特段の御配慮をお願いします。

(別紙)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15886	50代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱, 咳, 咽頭痛	軽症	・本市発生患者の接触者
15887	—	女性	京都市内	R3.8.14	(検体採取日)	無症状	・学生 ・本市発生患者の接触者
15888	—	女性	京都市内	R3.8.14	(検体採取日)	無症状	・学生 ・本市発生患者の接触者
15889	—	女性	京都市内	R3.8.16	鼻汁	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者 ・関係者の健康観察に慎重を期すため, 関係先の児童の通所施設は臨時休所
15890	—	男性	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者
15891	80代	女性	京都市内	R3.8.15	発熱	軽症	・入院中 ・本市発生患者の接触者
15892	70代	女性	京都市内	R3.8.17	発熱, 息苦しさ	中等症	・入院中 ・本市発生患者の接触者
15893	10代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱, 咳	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者
15894	90代	女性	京都市内	R3.8.14	(検体採取日)	無症状	・本市発生患者の接触者

(参考)

本市 15886 例目患者は, これまでに, 職員 16 名 (うち市外 9 名) の陽性を確認している事業所の職員。

本市 15887~15890 例目患者は, これまでに, 職員 3 名 (うち市外 2 名) 及び児童 3 名の陽性を確認している児童の通所施設の児童。

本市 15891 及び 15892 例目患者は, これまでに, 職員 1 名 (市外) 及び利用者 6 名の陽性を確認している高齢者福祉施設の利用者。

本市 15893 例目患者は, これまでに, 参加者 5 名の陽性を確認している高校の課外活動の参加者。

本市 15894 及び 15895 例目患者は, これまでに, 利用者 3 名の陽性を確認している高齢者福祉施設の利用者。

本市では, 引き続き, 積極的疫学調査と共に医師の判断に基づく PCR 検査を実施するなど, 感染拡大の防止に努めている。

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15895	80代	女性	京都市内	R3.8.14	(検体採取日)	無症状	・本市発生患者の接触者
15896	10代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	・学生 ・本市12933例目患者の接触者(家庭内感染)
15897	50代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱, 咳	軽症	・本市13280例目患者の接触者(家庭内感染)
15898	50代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱, 咳	軽症	・本市13280例目患者の接触者(家庭内感染)
15899	50代	女性	京都市内	R3.8.12	熱感, 咽頭痛	軽症	・本市13416例目患者の接触者(家庭内感染)
15900	70代	女性	京都市内	R3.8.13	発熱, 倦怠感	無症状	・本市13674例目患者の接触者(家庭内感染)
15901	20代	男性	京都市内	R3.8.7	(検体採取日)	無症状	・本市13966例目患者の接触者
15902	30代	女性	京都市内	R3.8.10	咳, 頭痛, 咽頭痛	軽症	・本市14124例目患者の接触者
15903	30代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱, 咳, 鼻汁	軽症	・本市14143例目患者の接触者(家庭内感染)
15904	10代	女性	京都市内	R3.8.13	(検体採取日)	無症状	・学生 ・本市14195例目患者の接触者(家庭内感染)
15905	50代	女性	京都市内	R3.8.12	鼻汁	軽症	・本市14279例目患者の接触者(家庭内感染)
15906	20代	男性	京都市内	R3.8.15	発熱, 味覚障害	軽症	・本市14287例目患者の接触者(家庭内感染)
15907	60代	男性	京都市内	R3.8.9	倦怠感	無症状	・本市14305例目患者の接触者(家庭内感染)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15908	50代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱, 食思不振	中等症	・入院中 ・本市 14383 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15909	—	—	京都市内	R3.8.14	発熱	無症状	・未就学児 ・本市 14402 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15910	40代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱, 倦怠感	軽症	・本市 14565 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15911	—	—	京都市内	R3.8.13	(検体採取日)	無症状	・未就学児 ・本市 14576 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15912	30代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱	軽症	・本市 14579 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15913	20代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱, 頭痛	軽症	・本市 14594 例目患者の接触者
15914	—	女性	京都市内	R3.8.11	発熱, 頭痛	軽症	・学生 ・本市 14660 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15915	30代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱, 悪寒, 頭痛	軽症	・本市 14660 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15916	10代	女性	京都市内	R3.8.13	咽頭痛, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市 14791 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15917	40代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱, 咳	軽症	・本市 14860 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15918	—	—	京都市内	R3.8.14	発熱, 咳	軽症	・未就学児 ・本市 14987 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15919	50代	女性	京都市内	R3.8.12	頭痛, 咽頭痛	軽症	・本市 15059 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15920	20代	男性	京都市内	R3.8.9	倦怠感	軽症	・本市 15079 例目患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15921	30代	女性	京都市内	R3.8.13	発熱，悪寒	軽症	・本市15102例目患者の接触者（家庭内感染）
15922	20代	女性	京都市内	R3.8.11	咳，痰，鼻汁， 咽頭痛，倦怠感	軽症	・本市15109例目患者の接触者（家庭内感染）
15923	30代	女性	京都市内	R3.8.14	発熱，咽頭痛	軽症	・本市15109例目患者の接触者（家庭内感染）
15924	60代	男性	京都市内	R3.8.14	咳，痰	軽症	・本市15228例目患者の接触者（家庭内感染）
15925	20代	男性	京都市内	R3.8.13	熱感，関節痛	軽症	・本市15237例目患者の接触者（家庭内感染）
15926	80代	男性	京都市内	R3.8.14	（検体採取日）	無症状	・本市15308例目患者の接触者（家庭内感染）
15927	80代	女性	京都市内	R3.8.14	（検体採取日）	無症状	・本市15308例目患者の接触者（家庭内感染）
15928	20代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱，頭痛，倦怠感	軽症	・本市15353例目患者の接触者
15929	20代	男性	京都市内	R3.8.12	倦怠感	軽症	・本市15373例目患者の接触者
15930	40代	女性	京都市内	R3.8.15	発熱，悪寒，頭痛，めまい	軽症	・本市15646例目患者の接触者（家庭内感染）
15931	10代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱	軽症	・学生 ・本市15651例目患者の接触者
15932	50代	女性	京都市内	R3.8.15	発熱	軽症	・本市15931例目患者の接触者（家庭内感染）
15933	10代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱，咳，鼻閉，頭痛，咽頭痛	軽症	・学生 ・本市15651例目患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15934	10代	男性	京都市内	R3.8.16	発熱, 咽頭痛	軽症	・学生 ・本市 15651 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15935	30代	男性	京都市内	R3.8.15	発熱	軽症	・本市 15659 例目患者の接触者
15936	40代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱	軽症	・本市 15683 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15937	40代	女性	京都市内	R3.8.13	発熱	軽症	・本市 15683 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15938	70代	女性	京都市内	R3.8.17	(検体採取日)	無症状	・入院中 ・本市 15769 例目患者の接触者
15939	20代	女性	京都市内	R3.8.14	発熱, 頭痛, 咽頭痛	軽症	・本市 15836 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15940	—	—	京都市内	R3.8.15	発熱, 咳	軽症	・未就学児 ・本市 15836 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15941	40代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱, 咳, 鼻汁	軽症	・本市 15844 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15942	50代	女性	京都市内	R3.8.15	咳, 頭痛, 咽頭痛, 関節痛	軽症	・本市 15844 例目患者の接触者 (家庭内感染)
15943	10代	男性	京都市内	R3.8.17	発熱, 頭痛, 腹痛, 嘔気, 下痢, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市 15883 例目患者の接触者
15944	10代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱	無症状	・京都府内 (京都市外) 発生患者の接触者
15945	40代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱, 嘔気, 倦怠感	軽症	・京都府内 (京都市外) 発生患者の接触者
15946	60代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱, 咳, 頭痛, 咽頭痛	軽症	・京都府内 (京都市外) 発生患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15947	30代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.15	発熱	軽症	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者（家庭内感染）
15948	20代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱	軽症	・滋賀県内発生患者の接触者
15949	—	女性	京都市内	R3.8.6	発熱，頭痛，関節痛，倦怠感	無症状	・学生 ・大阪府内発生患者の接触者（家庭内感染）
15950	10代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱，倦怠感	軽症	・学生 ・大阪府内発生患者の接触者（家庭内感染）
15951	10代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱	軽症	・学生 ・大阪府内発生患者の接触者
15952	40代	男性	京都市内	R3.8.13	咽頭痛	軽症	・大阪府内発生患者の接触者
15953	20代	男性	京都市内	R3.8.13	頭痛，倦怠感	軽症	・大阪府内発生患者の接触者
15954	50代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱，咳，倦怠感	軽症	・大阪府内発生患者の接触者
15955	30代	女性	京都市内	R3.8.7	発熱，倦怠感	軽症	・愛知県内発生患者の接触者（家庭内感染）
15956	10代	男性	京都市内	R3.8.11	（検体採取日）	無症状	・学生 ・神奈川県内発生患者の接触者
15957	30代	女性	京都市内	R3.8.14	発熱	軽症	・茨城県内発生患者の接触者
15958	40代	男性	京都市内	R3.8.2	咽頭痛	無症状	
15959	10代	男性	京都市内	R3.8.2	発熱	軽症	・学生

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15960	10代	女性	京都市内	R3.8.5	発熱，咳，味覚・嗅覚障害	軽症	
15961	50代	女性	京都市内	R3.8.6	発熱	無症状	
15962	50代	男性	京都市内	R3.8.7	倦怠感	無症状	
15963	40代	男性	京都市内	R3.8.7	発熱，頭痛	軽症	
15964	60代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱，咳	軽症	
15965	50代	男性	京都市内	R3.8.8	発熱，咽頭痛	中等症	
15966	40代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱，頭痛，胸部痛，倦怠感	軽症	
15967	30代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱，咽頭痛	軽症	
15968	20代	女性	京都市内	R3.8.8	息苦しさ	軽症	・学生
15969	40代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱，倦怠感	中等症	・入院中
15970	40代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱，咽頭痛	中等症	
15971	30代	男性	京都市内	R3.8.9	咳，息苦しさ	軽症	
15972	30代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15973	30代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱	無症状	
15974	20代	男性	京都市内	R3.8.15	発熱, 頭痛	軽症	・本市15973例目患者の接触者
15975	50代	男性	京都市内	R3.8.10	倦怠感	軽症	
15976	50代	女性	京都市内	R3.8.10	頭痛	軽症	
15977	50代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱, 咽頭痛	軽症	
15978	40代	男性	京都市内	R3.8.10	熱感, 倦怠感	無症状	
15979	30代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱, 咳, 胸部痛, 味覚・嗅覚障害	軽症	
15980	20代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	
15981	60代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.11	咳	軽症	
15982	50代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	
15983	40代	男性	京都市内	R3.8.11	頭痛, 倦怠感	軽症	
15984	40代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱, 悪寒	軽症	
15985	40代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱, 頭痛, 味覚障害, 倦怠感	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15986	40代	男性	京都市内	R3.8.11	熱感	軽症	
15987	30代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.11	倦怠感	軽症	
15988	30代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱，咳，痰， 頭痛，味覚障 害，倦怠感	軽症	
15989	20代	女性	京都市内	R3.8.11	熱感	軽症	・学生
15990	10代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱，頭痛	軽症	
15991	10代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱，倦怠感	軽症	・学生
15992	60代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.12	咽頭痛	軽症	
15993	60代	男性	京都市内	R3.8.12	倦怠感	軽症	
15994	50代	女性	京都市内	R3.8.12	筋肉痛	軽症	・入院中
15995	50代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.12	熱感，咽頭痛	軽症	
15996	50代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱，咽頭痛	軽症	
15997	70代	女性	京都市内	R3.8.14	発熱，咳	軽症	・本市15996例目患者の接触者（家庭内感染）
15998	50代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱，咳	軽症	・入院中

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
15999	40代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱	無症状	
16000	40代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱, 咽頭痛	軽症	・入院中
16001	40代	女性	京都市内	R3.8.12	咳	軽症	
16002	40代	男性	京都市内	R3.8.12	熱感, 倦怠感	無症状	
16003	40代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱, 頭痛	軽症	
16004	40代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱, 筋肉痛	軽症	
16005	40代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱, 頭痛	軽症	
16006	40代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.12	発熱, 咳, 頭痛, 倦怠感	軽症	
16007	40代	男性	京都市内	R3.8.12	関節痛	軽症	・京都市職員
16008	30代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱, 咳, 咽頭痛	軽症	
16009	30代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱	軽症	
16010	30代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱, 咳, 筋肉痛, 味覚障害	軽症	
16011	30代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
16012	30代	男性	京都市内	R3.8.12	咽頭痛	軽症	
16013	30代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.12	咽頭痛	軽症	
16014	20代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱, 頭痛	無症状	
16015	20代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱	軽症	
16016	20代	女性	京都市内	R3.8.12	悪寒	軽症	
16017	20代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱	軽症	
16018	20代	男性	京都市内	R3.8.12	倦怠感	軽症	
16019	20代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱	軽症	
16020	20代	女性	京都市内	R3.8.12	咽頭痛, 倦怠感	軽症	・学生
16021	20代	女性	京都市内	R3.8.12	熱感, 頭痛	軽症	
16022	10代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱, 頭痛, 倦怠感	軽症	・学生
16023	10代	女性	京都市内	R3.8.12	嘔気	軽症	・学生
16024	70代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱, 咳	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
16025	50代	男性	京都市内	R3.8.13	悪寒，関節痛	軽症	
16026	50代	女性	京都市内	R3.8.13	痰，咽頭痛	軽症	
16027	40代	女性	京都市内	R3.8.13	咽頭痛	軽症	
16028	40代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱，咳	軽症	
16029	40代	男性	京都市内	R3.8.13	頭痛，めまい	軽症	
16030	40代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱，咽頭痛	軽症	
16031	40代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱	軽症	
16032	30代	女性	京都市内	R3.8.13	発熱，関節痛	軽症	
16033	30代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.13	発熱，頭痛	軽症	
16034	30代	男性	京都市内	R3.8.13	熱感	軽症	
16035	30代	男性	京都市内	R3.8.13	咽頭痛	軽症	
16036	30代	女性	京都市内	R3.8.13	咽頭痛	軽症	
16037	30代	男性	京都市内	R3.8.13	倦怠感	軽症	・公務員

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
16038	30代	女性	京都市内	R3.8.13	咽頭痛	軽症	
16039	20代	女性	京都市内	R3.8.13	発熱, 頭痛, 咽頭痛, 倦怠感	軽症	
16040	20代	男性	京都市内	R3.8.13	息苦しさ	軽症	
16041	20代	男性	京都市内	R3.8.13	熱感	軽症	・学生
16042	20代	女性	京都市内	R3.8.13	咽頭痛	軽症	
16043	20代	女性	京都市内	R3.8.13	倦怠感	軽症	・学生
16044	20代	男性	京都市内	R3.8.13	咽頭痛	軽症	・学生
16045	20代	男性	静岡県内	R3.8.13	発熱, 頭痛	軽症	・公務員
16046	20代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱, 咳	軽症	・学生
16047	10代	女性	京都市内	R3.8.13	発熱	軽症	・学生 ・入院中
16048	10代	女性	京都市内	R3.8.13	発熱	軽症	・学生
16049	10代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱	軽症	・学生
16050	10代	女性	京都市内	R3.8.13	発熱, 頭痛, 咽頭痛	軽症	・学生

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
16051	10代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱	無症状	・学生
16052	10代	女性	京都市内	R3.8.15	発熱	無症状	・学生 ・本市16051例目患者の接触者（家庭内感染）
16053	90代	男性	京都市内	R3.8.14	倦怠感	中等症	・入院中
16054	60代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱	軽症	
16055	60代	男性	京都市内	R3.8.14	倦怠感	中等症	・入院中
16056	60代	女性	京都市内	R3.8.14	発熱	軽症	
16057	50代	男性	京都市内	R3.8.14	悪寒	軽症	
16058	50代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱	軽症	
16059	40代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱，倦怠感	軽症	
16060	40代	女性	京都市内	R3.8.14	発熱，頭痛，咽頭痛，倦怠感	軽症	
16061	40代	男性	京都市内	R3.8.14	咳，鼻汁，倦怠感	軽症	
16062	30代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱	軽症	
16063	30代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱，咳	無症状	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
16064	30代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱	軽症	
16065	30代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱，咽頭痛	軽症	
16066	20代	男性	京都市内	R3.8.14	咳，咽頭痛	軽症	
16067	20代	女性	京都市内	R3.8.14	咽頭痛，関節痛	軽症	
16068	20代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱，咳，頭痛，倦怠感	軽症	・学生
16069	20代	男性	京都市内	R3.8.14	熱感，咳	軽症	
16070	20代	女性	京都市内	R3.8.14	発熱，倦怠感	軽症	
16071	20代	男性	京都市内	R3.8.14	筋肉痛	軽症	
16072	10代	女性	京都市内	R3.8.14	発熱，咳，鼻閉，めまい	軽症	・学生
16073	10代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱，関節痛	軽症	
16074	10代	男性	京都市内	R3.8.14	咳，鼻汁	軽症	・学生
16075	10代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱，咳	軽症	・学生
16076	60代	男性	京都市内	R3.8.15	咽頭痛，倦怠感	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
16077	50代	男性	京都市内	R3.8.15	発熱，咳，倦怠感	軽症	・京都市職員
16078	50代	男性	京都市内	R3.8.15	発熱	軽症	
16079	40代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.8.15	咽頭痛	軽症	
16080	40代	男性	京都市内	R3.8.15	発熱，倦怠感	軽症	
16081	40代	女性	京都市内	R3.8.15	発熱，鼻汁	軽症	
16082	40代	男性	京都市内	R3.8.15	発熱	軽症	
16083	30代	女性	京都市内	R3.8.15	倦怠感	軽症	
16084	30代	女性	京都市内	R3.8.15	発熱，咳，咽頭痛	軽症	
16085	30代	男性	京都市内	R3.8.15	熱感，倦怠感	軽症	
16086	30代	男性	京都市内	R3.8.15	発熱	軽症	
16087	30代	男性	京都市内	R3.8.15	発熱	軽症	
16088	20代	女性	京都市内	R3.8.15	発熱，頭痛，咽頭痛	軽症	
16089	20代	男性	京都市内	R3.8.15	発熱，悪寒，関節痛	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
16090	20代	女性	京都市内	R3.8.15	発熱，咽頭痛	軽症	
16091	20代	男性	京都市内	R3.8.15	発熱，咳	軽症	
16092	20代	男性	京都市内	R3.8.15	発熱，頭痛，嘔気	軽症	・学生
16093	20代	男性	京都市内	R3.8.15	発熱	軽症	
16094	20代	男性	京都市内	R3.8.15	発熱，倦怠感	軽症	
16095	20代	男性	京都市内	R3.8.15	発熱	軽症	
16096	20代	女性	京都市内	R3.8.15	発熱，咳，倦怠感	軽症	
16097	20代	男性	京都市内	R3.8.15	咽頭痛，腹痛，倦怠感	軽症	
16098	20代	女性	京都市内	R3.8.15	発熱，息苦しさ，倦怠感	軽症	・学生
16099	10代	女性	京都市内	R3.8.15	発熱	軽症	・学生
16100	10代	女性	京都市内	R3.8.15	発熱，咳，鼻汁，頭痛	軽症	
16101	10代	女性	京都市内	R3.8.15	発熱，頭痛，嘔気	軽症	・学生
16102	60代	女性	京都市内	R3.8.16	(検体採取日)	無症状	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
16103	40代	女性	京都市内	R3.8.16	発熱，頭痛	軽症	
16104	20代	女性	京都市内	R3.8.16	発熱，関節痛， 倦怠感	軽症	
16105	20代	男性	京都市内	R3.8.16	発熱	軽症	
16106	20代	男性	京都市内	R3.8.16	発熱	軽症	・学生
16107	20代	女性	京都市内	R3.8.16	発熱，咽頭痛	軽症	
16108	20代	女性	京都市内	R3.8.16	発熱，咽頭痛	軽症	
16109	10代	女性	京都市内	R3.8.16	発熱，倦怠感	軽症	・学生
16110	10代	男性	京都市内	R3.8.16	発熱，倦怠感	軽症	・学生
16111	10代	女性	京都市内	R3.8.16	発熱，咳，鼻汁	軽症	・学生
16112	—	男性	京都市内	R3.8.16	発熱，痰	軽症	・学生
16113	—	—	京都市内	R3.8.16	発熱	軽症	・未就学児
16114	—	—	京都市内	R3.8.16	発熱，嘔気	軽症	・未就学児
16115	10代	男性	京都市内	R3.8.17	発熱	軽症	・学生