

(お知らせ)

令和3年8月19日

京都市新型コロナウイルス感染症対策本部

〔担当：保健福祉局医療衛生推進室〕

〔電話：075-222-4244〕

新型コロナウイルス感染症患者の発生について（本市16116～16309例目）

本日、京都市において、194件（本市16116～16309例目）の新型コロナウイルス感染症の患者が確認されましたので、別紙のとおり、お知らせします。

直ちに、積極的疫学調査を実施するとともに、感染拡大防止に取り組んでおります。

【報道機関の皆様へ】

報道機関各位におかれては、「感染症の患者等の人権を尊重しつつ、これらの者に対する良質かつ適切な医療の提供を確保し、感染症に迅速かつ適確に対応する」という感染症法の趣旨を踏まえ、患者やその家族・関係者等が特定されることのないよう個人情報の保護に御留意いただくとともに、医療機関や関連施設の取材に当たっては、混乱や風評被害が生じないよう特段の御配慮をお願いします。

(別紙)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
16116	40代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	・本市発生患者の接触者
16117	40代	女性	京都市内	R3.8.16	発熱, 味覚・嗅覚障害	軽症	・本市発生患者の接触者
16118	20代	男性	京都市内	R3.8.15	発熱, 頭痛, 咽頭痛	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者
16119	20代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱	軽症	・本市発生患者の接触者
16120	10代	男性	京都市内	R3.8.17	発熱, 咳, 痰, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市発生患者の接触者
16121	50代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱, 咳	軽症	・本市 13671 例目患者の接触者 (家庭内感染)
16122	10代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	・学生 ・本市 13991 例目患者の接触者 (家庭内感染)
16123	40代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱, 関節痛	軽症	・本市 13991 例目患者の接触者 (家庭内感染)
16124	20代	男性	京都市内	R3.7.30	咳, 倦怠感	無症状	・本市 14325 例目患者の接触者 (家庭内感染)
16125	70代	女性	京都市内	R3.8.15	調査中	調査中	・本市 14409 例目患者の接触者 (家庭内感染)

(参考)

本市 16116 例目患者は、これまでに、職員 8 名 (うち市外 1 名) の陽性を確認している事業所の職員。

本市 16117 例目患者は、これまでに、職員 6 名 (うち市外 1 名) の陽性を確認している事業所の職員。

本市 16118 例目患者は、これまでに、参加者 5 名の陽性を確認している大学の課外活動の参加者。

本市 16119 例目患者は、これまでに、職員 7 名の陽性を確認している飲食店の職員。

本市 16120 例目患者は、これまでに、参加者 4 名の陽性を確認している高校の課外活動の参加者。

本市では、引き続き、積極的疫学調査と共に医師の判断に基づく PCR 検査を実施するなど、感染拡大の防止に努めている。

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
16126	20代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱，倦怠感	無症状	・本市 14415 例目患者の接触者
16127	20代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱，頭痛，倦怠感	軽症	・本市 14422 例目患者の接触者
16128	40代	女性	京都市内	R3.8.13	発熱，咽頭痛，倦怠感	軽症	・本市 14436 例目患者の接触者（家庭内感染）
16129	60代	男性	京都市内	R3.8.13	熱感，嗅覚障害	軽症	・本市 14485 例目患者の接触者
16130	30代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱	軽症	・本市 14501 例目患者の接触者（家庭内感染）
16131	10代	男性	京都市内	R3.8.11	鼻閉，嗅覚障害	軽症	・学生 ・本市 14514 例目患者の接触者（家庭内感染）
16132	10代	男性	京都市内	R3.8.14	（検体採取日）	無症状	・学生 ・本市 14522 例目患者の接触者（家庭内感染）
16133	－	－	京都市内	R3.8.17	発熱，鼻閉	軽症	・未就学児 ・本市 14522 例目患者の接触者（家庭内感染）
16134	－	男性	京都市内	R3.8.4	発熱	無症状	・学生 ・本市 14528 例目患者の接触者（家庭内感染）
16135	20代	男性	京都市内	R3.8.15	（検体採取日）	無症状	・本市 14547 例目患者の接触者（家庭内感染）
16136	10代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱，関節痛，倦怠感	軽症	・学生 ・本市 14551 例目患者の接触者
16137	30代	女性	京都市内	R3.8.14	発熱	軽症	・本市 14559 例目患者の接触者（家庭内感染）
16138	40代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱，悪寒	軽症	・本市 14607 例目患者の接触者（家庭内感染）

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
16139	30代	女性	京都市内	R3.8.13	発熱	軽症	・本市14615例目患者の接触者（家庭内感染）
16140	50代	男性	京都市内	R3.8.18	悪寒	軽症	・本市14751例目患者の接触者（家庭内感染）
16141	30代	女性	京都市内	R3.8.8	発熱	軽症	・本市14773例目患者の接触者（家庭内感染）
16142	－	－	京都市内	R3.8.15	（検体採取日）	無症状	・未就学児 ・本市14773例目患者の接触者（家庭内感染）
16143	10代	女性	京都市内	R3.8.10	発熱，咳	無症状	・学生 ・本市14805例目患者の接触者（家庭内感染）
16144	60代	男性	京都市内	R3.8.15	発熱	軽症	・本市14840例目患者の接触者（家庭内感染）
16145	50代	男性	京都市内	R3.8.15	発熱	軽症	・本市14904例目患者の接触者（家庭内感染）
16146	60代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱，咳，痰， 鼻閉，嘔気	軽症	・入院中 ・京都市職員 ・本市14907例目患者の接触者（家庭内感染）
16147	－	女性	京都市内	R3.8.17	（検体採取日）	無症状	・学生 ・本市14911例目患者の接触者（家庭内感染）
16148	20代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱	軽症	・学生 ・本市14918例目患者の接触者
16149	40代	男性	京都府内 （京都市外）	R3.8.14	咽頭痛	軽症	・本市14956例目患者の接触者
16150	20代	女性	京都市内	R3.8.9	発熱，頭痛，咽 頭痛	軽症	・本市15053例目患者の接触者（家庭内感染）
16151	－	男性	京都市内	R3.8.9	発熱，咽頭痛	無症状	・学生 ・本市15053例目患者の接触者（家庭内感染）

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
16152	20代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱, 頭痛	無症状	・市立学校教員 ・本市 15058 例目患者の接触者 (家庭内感染)
16153	20代	男性	京都市内	R3.8.4	発熱, 咳	無症状	・本市 15067 例目患者の接触者 (家庭内感染)
16154	50代	男性	京都市内	R3.8.9	発熱	軽症	・本市 15067 例目患者の接触者 (家庭内感染)
16155	80代	女性	京都市内	R3.8.13	発熱, 咽頭痛	軽症	・本市 15085 例目患者の接触者 (家庭内感染)
16156	20代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱, 咽頭痛	軽症	・本市 15085 例目患者の接触者 (家庭内感染)
16157	50代	女性	京都市内	R3.8.15	発熱, 頭痛	軽症	・本市 15090 例目患者の接触者 (家庭内感染)
16158	20代	男性	京都市内	R3.8.15	発熱, 咽頭痛, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市 15090 例目患者の接触者 (家庭内感染)
16159	10代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱, 頭痛	無症状	・学生 ・本市 15109 例目患者の接触者 (家庭内感染)
16160	50代	男性	京都市内	R3.8.11	発熱	無症状	・本市 15300 例目患者の接触者 (家庭内感染)
16161	30代	女性	京都市内	R3.8.8	咳, 痰, 鼻汁, 息苦しさ	軽症	・本市 15330 例目患者の接触者
16162	—	—	京都市内	R3.8.15	発熱	軽症	・未就学児 ・本市 15393 例目患者の接触者 (家庭内感染)
16163	20代	男性	京都市内	R3.8.17	(検体採取日)	無症状	・学生 ・本市 15399 例目患者の接触者
16164	50代	女性	京都市内	R3.8.15	発熱, 咳, 倦怠 感	軽症	・本市 15402 例目患者の接触者 (家庭内感染)

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
16165	20代	女性	京都市内	R3.8.16	発熱，咳，倦怠感	軽症	・本市 15421 例目患者の接触者
16166	50代	男性	京都市内	R3.8.11	倦怠感	軽症	・本市 15590 例目患者の接触者（家庭内感染）
16167	40代	女性	京都市内	R3.8.11	熱感	軽症	・本市 15590 例目患者の接触者（家庭内感染）
16168	－	男性	京都市内	R3.8.15	発熱	軽症	・学生 ・本市 15599 例目患者の接触者（家庭内感染）
16169	50代	女性	京都市内	R3.8.15	発熱	軽症	・本市 15606 例目患者の接触者（家庭内感染）
16170	－	男性	京都市内	R3.8.13	発熱	軽症	・学生 ・本市 15782 例目患者の接触者（家庭内感染） ・関係者の健康観察に慎重を期すため，関係先の児童の通所施設は臨時休所
16171	50代	男性	京都市内	R3.8.15	発熱，頭痛	無症状	・本市 15835 例目患者の接触者
16172	60代	女性	京都市内	R3.8.14	発熱，咽頭痛，倦怠感	軽症	・本市 15842 例目患者の接触者
16173	20代	男性	京都市内	R3.8.15	咽頭痛	軽症	・本市 15844 例目患者の接触者（家庭内感染）
16174	10代	女性	京都市内	R3.8.17	発熱，頭痛，関節痛，嘔気	軽症	・学生 ・本市 15846 例目患者の接触者（家庭内感染）
16175	40代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱，咳，鼻汁，味覚障害	軽症	・本市 15847 例目患者の接触者
16176	40代	女性	京都市内	R3.8.15	関節痛	軽症	・本市 15881 例目患者の接触者
16177	10代	男性	京都市内	R3.8.15	発熱，咽頭痛	軽症	・学生 ・本市 15883 例目患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
16178	10代	男性	京都市内	R3. 8. 15	発熱，鼻閉	軽 症	<ul style="list-style-type: none"> ・学生 ・本市 15883 例目患者の接触者
16179	30代	女性	京都市内	R3. 8. 15	発熱，咽頭痛， 胸部痛，めまい	軽 症	<ul style="list-style-type: none"> ・本市 15942 例目患者の接触者
16180	30代	女性	京都市内	R3. 8. 10	発熱，咽頭痛	軽 症	<ul style="list-style-type: none"> ・本市 15965 例目患者の接触者（家庭内感染）
16181	30代	女性	京都市内	R3. 8. 16	発熱，悪寒， 咳，頭痛，倦怠 感	軽 症	<ul style="list-style-type: none"> ・本市 15976 例目患者の接触者（家庭内感染）
16182	50代	男性	京都市内	R3. 8. 14	発熱，嘔気	軽 症	<ul style="list-style-type: none"> ・本市 15994 例目患者の接触者（家庭内感染）
16183	—	—	京都市内	R3. 8. 13	発熱	無症状	<ul style="list-style-type: none"> ・未就学児 ・本市 16060 例目患者の接触者（家庭内感染） ・関係者の健康観察に慎重を期すため，関係先の就学前児童の 通所施設は臨時休園
16184	—	—	京都市内	R3. 8. 13	発熱	無症状	<ul style="list-style-type: none"> ・未就学児 ・本市 16060 例目患者の接触者（家庭内感染） ・関係者の健康観察に慎重を期すため，関係先の就学前児童の 通所施設は臨時休園
16185	—	女性	京都市内	R3. 8. 15	咳	軽 症	<ul style="list-style-type: none"> ・学生 ・本市 16060 例目患者の接触者（家庭内感染）
16186	—	—	京都市内	R3. 8. 10	発熱	無症状	<ul style="list-style-type: none"> ・未就学児 ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者 ・関係者の健康観察に慎重を期すため，関係先の就学前児童の 通所施設は臨時休園
16187	—	女性	京都市内	R3. 8. 11	発熱，倦怠感	無症状	<ul style="list-style-type: none"> ・学生 ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者（家庭内感染）

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
16188	—	男性	京都市内	R3. 8. 12	発熱, 倦怠感	無症状	・学生 ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者（家庭内感染）
16189	40代	男性	京都市内	R3. 8. 14	発熱, 頭痛, 関節痛, 嘔気	軽症	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者（家庭内感染）
16190	40代	女性	京都市内	R3. 8. 14	発熱, 頭痛, 関節痛, 嘔気	軽症	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者（家庭内感染）
16191	—	—	京都市内	R3. 8. 12	発熱, 鼻汁	軽症	・未就学児 ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
16192	30代	女性	京都府内 （京都市外）	R3. 8. 13	熱感	調査中	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者（家庭内感染）
16193	30代	女性	京都市内	R3. 8. 13	咳	軽症	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者（家庭内感染）
16194	30代	女性	京都市内	R3. 8. 13	咽頭痛, 倦怠感	軽症	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
16195	20代	女性	京都市内	R3. 8. 13	倦怠感	軽症	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
16196	20代	男性	京都市内	R3. 8. 13	発熱, 咳	軽症	・学生 ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者（家庭内感染）
16197	—	—	京都市内	R3. 8. 13	咳	軽症	・未就学児 ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
16198	20代	男性	京都市内	R3. 8. 15	発熱, 倦怠感	軽症	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
16199	20代	男性	京都市内	R3. 8. 16	（検体採取日）	無症状	・学生 ・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
16200	10代	女性	京都市内	R3. 8. 16	発熱, 咽頭痛	軽症	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
16201	20代	男性	京都市内	R3.8.17	発熱，関節痛	軽症	・京都府内（京都市外）発生患者の接触者
16202	30代	女性	京都市内	R3.8.13	発熱，鼻閉	軽症	・大阪府内発生患者の接触者（家庭内感染）
16203	50代	女性	京都市内	R3.8.14	発熱，倦怠感	軽症	・大阪府内発生患者の接触者（家庭内感染）
16204	20代	女性	京都市内	R3.8.15	発熱	軽症	・本市16203例目患者の接触者（家庭内感染）
16205	20代	女性	京都市内	R3.8.15	発熱，鼻閉，頭痛，咽頭痛	軽症	・大阪府内発生患者の接触者
16206	20代	男性	京都市内	R3.8.15	発熱，頭痛，咽頭痛	軽症	・学生 ・大阪府内発生患者の接触者
16207	—	女性	京都市内	R3.8.15	発熱	軽症	・学生 ・大阪府内発生患者の接触者（家庭内感染）
16208	20代	男性	京都市内	R3.8.6	倦怠感	軽症	・学生 ・熊本県内発生患者の接触者
16209	30代	男性	京都市内	R3.8.12	胸部痛	軽症	・福岡県内発生患者の接触者
16210	20代	男性	京都市内	R3.8.12	咽頭痛	軽症	・学生 ・福岡県内発生患者の接触者
16211	50代	男性	京都市内	R3.8.15	発熱	軽症	・宮崎県内発生患者の接触者（家庭内感染）
16212	30代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱，味覚・嗅覚障害，倦怠感	軽症	・東京都内発生患者の接触者
16213	20代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱，鼻汁，倦怠感	軽症	・東京都内発生患者の接触者

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
16214	20代	男性	京都市内	R3.8.5	発熱, 鼻閉	軽症	
16215	50代	男性	京都市内	R3.8.7	咽頭痛	無症状	
16216	60代	男性	大阪府内	R3.8.10	鼻汁, 咳	軽症	
16217	50代	男性	京都市内	R3.8.10	頭痛, 倦怠感	軽症	
16218	40代	男性	京都市内	R3.8.10	悪寒	軽症	
16219	30代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱	軽症	・学生
16220	20代	男性	京都市内	R3.8.10	発熱, 倦怠感	無症状	
16221	20代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱	無症状	
16222	20代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	
16223	20代	女性	京都市内	R3.8.11	発熱	軽症	
16224	—	女性	京都市内	R3.8.11	発熱, 倦怠感	軽症	・学生
16225	30代	女性	京都市内	R3.8.15	発熱	軽症	・本市16224例目患者の接触者（家庭内感染）
16226	—	女性	京都市内	R3.8.15	発熱, 倦怠感	軽症	・学生 ・本市16224例目患者の接触者（家庭内感染）

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
16227	40代	男性	京都市内	R3.8.16	発熱	軽症	・本市16224例目患者の接触者（家庭内感染）
16228	40代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱	軽症	
16229	30代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱，めまい	軽症	
16230	30代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱，咳	軽症	
16231	30代	女性	京都市内	R3.8.13	発熱，腹痛，下痢	軽症	・本市16230例目患者の接触者
16232	30代	女性	京都市内	R3.8.13	発熱，頭痛，嘔気	軽症	・本市16230例目患者の接触者
16233	20代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱，咳	無症状	
16234	20代	女性	京都市内	R3.8.12	咽頭痛	軽症	
16235	20代	男性	京都市内	R3.8.12	悪寒	軽症	・学生
16236	20代	男性	京都市内	R3.8.12	悪寒，倦怠感	軽症	
16237	20代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱，咳	軽症	・関係者の健康観察に慎重を期すため，関係先の就学前児童の通所施設は臨時休園
16238	20代	女性	京都市内	R3.8.12	発熱，頭痛	中等症	
16239	10代	男性	京都市内	R3.8.12	発熱	軽症	・学生

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
16240	10代	女性	京都市内	R3.8.12	咽頭痛	軽症	・学生
16241	80代	女性	京都市内	R3.8.13	咳	軽症	
16242	50代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱，味覚障害	軽症	
16243	40代	女性	京都市内	R3.8.13	嗅覚障害	軽症	
16244	40代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱，頭痛	無症状	
16245	40代	男性	京都市内	R3.8.13	倦怠感	軽症	
16246	40代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱，咳，頭痛，倦怠感	軽症	
16247	40代	男性	京都市内	R3.8.13	倦怠感	軽症	
16248	40代	女性	滋賀県内	R3.8.13	鼻汁	軽症	
16249	40代	女性	京都市内	R3.8.13	頭痛，関節痛	軽症	・関係者の健康観察に慎重を期すため，関係先の就学前児童の通所施設は臨時休園
16250	40代	女性	京都市内	R3.8.13	頭痛，倦怠感	軽症	
16251	30代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱	軽症	
16252	30代	女性	京都府内 (京都市外)	R3.8.13	咽頭痛	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
16253	30代	男性	京都市内	R3.8.13	頭痛	軽症	
16254	30代	男性	京都市内	R3.8.13	発熱，頭痛	軽症	
16255	20代	男性	京都市内	R3.8.13	頭痛，鼻汁	軽症	
16256	20代	男性	京都市内	R3.8.13	咽頭痛	軽症	
16257	20代	男性	京都市内	R3.8.13	咽頭痛	軽症	・学生
16258	10代	女性	京都市内	R3.8.13	発熱	軽症	・学生
16259	30代	女性	京都市内	R3.8.15	発熱，悪寒，息 苦しき	軽症	・本市16258例目患者の接触者（家庭内感染）
16260	10代	女性	京都市内	R3.8.13	咳，味覚・嗅覚 障害，倦怠感	軽症	
16261	50代	女性	京都市内	R3.8.14	悪寒，咽頭痛	軽症	
16262	50代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱，頭痛，咽 頭痛，関節痛	軽症	
16263	50代	男性	京都市内	R3.8.14	息苦しき	軽症	
16264	40代	女性	京都市内	R3.8.14	発熱，咳	軽症	
16265	40代	女性	京都市内	R3.8.14	咳	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
16266	30代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱	軽症	
16267	30代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱	軽症	
16268	30代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱	軽症	
16269	20代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱	軽症	・入院中
16270	20代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱, 咳	軽症	
16271	20代	女性	京都市内	R3.8.14	発熱, 頭痛	軽症	
16272	20代	男性	京都市内	R3.8.14	発熱, 頭痛, 関節痛, 倦怠感	軽症	
16273	20代	女性	京都市内	R3.8.14	熱感, 鼻汁, 倦怠感	軽症	
16274	70代	男性	京都市内	R3.8.15	悪寒, 倦怠感	軽症	
16275	50代	女性	京都市内	R3.8.15	発熱, 頭痛, 関節痛	無症状	
16276	50代	男性	京都市内	R3.8.15	発熱	軽症	
16277	40代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.15	発熱, 咽頭痛	軽症	
16278	40代	男性	京都市内	R3.8.15	発熱, 鼻閉	無症状	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
16279	30代	女性	京都市内	R3.8.15	発熱，咳，味覚・嗅覚障害	軽症	
16280	30代	男性	京都市内	R3.8.15	発熱，悪寒	軽症	
16281	20代	女性	京都市内	R3.8.15	発熱	軽症	
16282	20代	男性	京都市内	R3.8.15	倦怠感	軽症	
16283	20代	女性	京都市内	R3.8.15	発熱	軽症	
16284	20代	男性	京都市内	R3.8.15	発熱，頭痛	軽症	
16285	20代	男性	京都市内	R3.8.15	発熱	軽症	・学生
16286	10代	男性	京都市内	R3.8.15	発熱	軽症	・学生
16287	10代	女性	京都市内	R3.8.15	発熱，咽頭痛	軽症	・学生
16288	—	女性	京都府内 (京都市外)	R3.8.15	発熱，咳	軽症	・学生
16289	70代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.16	(検体採取日)	無症状	
16290	50代	女性	京都市内	R3.8.16	発熱，咳，咽頭痛	軽症	
16291	50代	男性	京都市内	R3.8.16	発熱	軽症	

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
16292	50代	男性	京都府内 (京都市外)	R3.8.16	倦怠感	無症状	
16293	50代	男性	京都市内	R3.8.16	発熱, 咳	中等症	
16294	40代	女性	京都市内	R3.8.16	発熱, 咳, 頭痛, 味覚・嗅覚障害	軽症	
16295	40代	男性	京都市内	R3.8.16	(検体採取日)	無症状	
16296	40代	女性	京都市内	R3.8.16	発熱, 咽頭痛	軽症	・京都市職員
16297	30代	女性	京都市内	R3.8.16	発熱, 筋肉痛	軽症	
16298	30代	男性	京都市内	R3.8.16	発熱	軽症	
16299	30代	男性	京都市内	R3.8.16	発熱, 咳, 倦怠感	軽症	
16300	30代	男性	京都市内	R3.8.16	発熱	軽症	
16301	20代	男性	京都市内	R3.8.16	発熱, 倦怠感	軽症	・学生
16302	20代	男性	京都市内	R3.8.16	発熱, 嘔気	軽症	
16303	20代	男性	京都市内	R3.8.16	発熱, 味覚・嗅覚 障害	軽症	
16304	20代	男性	京都市内	R3.8.16	発熱, 頭痛, 関節痛, 倦怠感	軽症	・学生

番号	患者概要			発症時の状況		現在の 症状程度	その他特記事項
	年代	性別	居住地	発症日	症状		
16305	10代	女性	京都市内	R3.8.16	頭痛, 咽頭痛	軽症	・学生
16306	40代	男性	京都市内	R3.8.17	(検体採取日)	無症状	
16307	30代	女性	京都市内	R3.8.17	発熱	軽症	
16308	30代	男性	京都市内	R3.8.17	発熱	軽症	
16309	10代	男性	京都市内	R3.8.17	発熱, 倦怠感	軽症	・学生