

◆ 今週のコメント

- 新型コロナウイルス感染症の報告が179例(男性93例(10歳代5例, 20歳代22例, 30歳代11例, 40歳代17例, 50歳代18例, 60歳代11例, 70歳代5例, 80歳代2例, 年齢非公開2例), 女性78例(10歳代6例, 20歳代19例, 30歳代5例, 40歳代14例, 50歳代16例, 60歳代5例, 70歳代4例, 80歳代5例, 90歳代1例, 年齢非公開3例), 性別及び年齢非公開8例)あり, 本年の累積報告数は7,926例になりました。

本感染症の最新の動向及び詳細については下記URLをご参照ください。

○新型コロナウイルス感染症 最新の動向

<https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000268303.html>

- アメーバ赤痢(腸管アメーバ症)の報告が1例(60歳代男性)ありました。症状は下痢, 粘血便, しぼり腹, 腹痛, 大腸粘膜異常所見です。感染地域は国内, 感染経路は不明です。本年の累積報告数は5例になりました。
- RSウイルス感染症の定点当たり報告数は3.60でした。本市では第18週から4週連続で増加していましたが, 今週は前週の3.95から微減しました。しかし, 依然として非常に多い発生状況であるためマスク着用や咳エチケット, 手洗い等の基本的な感染症予防対策に努めましょう。

◆ 今週のトピックス: <RSウイルス感染症>

京都市のRSウイルス感染症の定点当たり報告数は3.60(155例)(前週は3.95(170例)), 全国では2.62(前週は2.56)となりました。詳細をトピックスに掲載しています。

◆ 発生状況

全数把握の感染症

- 二類:結核 3例(肺結核 1例, その他結核 なし, 潜在性結核感染者 2例)うち喀痰塗抹陽性 1例)
【1月以降の累積報告数 107例(肺結核 37例, その他結核 35例, 潜在性結核感染者 35例)うち喀痰塗抹陽性 15例】
- 新型コロナウイルス感染症 179例【1月以降の累積報告数7,926例】
- 五類:アメーバ赤痢 1例【1月以降の累積報告数 5例】

定点把握の主な感染症

(市内定点数 インフルエンザ定点69, 小児科定点43, 眼科定点10, 基幹定点1)













定点	感染症名	定点当たり報告数	報告数
インフルエンザ ^a	インフルエンザ	0.00	0
小児科 (降順5位まで)	① RSウイルス感染症	3.60	155
	② 感染性胃腸炎	2.16	93
	③ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.91	39
	④ 咽頭結膜熱	0.42	18
	⑤ 突発性発しん	0.40	17
眼科	流行性角結膜炎	0.00	0

【次ページ以降の主な内容】


発生状況の概況グラフ / 発生状況地図 / 今週のトピックス: <RSウイルス感染症>
付表(疾病, 行政区別報告数 / 年齢階級, 疾病別報告数 / 週, 疾病別報告数)

(注) 京都市のデータは, 2021年6月17日現在の報告数で, 全国の還元データと若干異なる場合があります。
また, 本情報での患者数は, 届出医療機関所在地での集計で, 患者の住所を示すものではありません。
※ 感染地域及び感染経路については推定を含みます。


インフルエンザ[※]及び小児感染症の疾病別推移グラフ（2021年）



インフルエンザ及び小児感染症の発生状況地図【2021年 第23週】



※定点医療機関の所在地に基づいた集計結果となっています。
 したがって、定点当たり報告数は医療機関の「立地条件」や
 「規模の大小の影響を受ける場合がありますので、ご注意ください。



第23週(6月7日～6月13日)トピックス: <RSウイルス感染症>

京都市のRSウイルス感染症の定点当たり報告数は3.60(155例)(前週は3.95(170例)), 全国では2.62(前週は2.56)となりました。京都市ではやや減少したものの、京都市・全国とも、流行と言って差し支えない状況が続いています。

報告数は、患者住所ではなく、定点医療機関所在地の保健所地域ごとに集計され、定点医療機関数(医療機関の辞退・新規登録や報告の遅れなどにより、各週で若干異なります。以下、定点数と略;表も同様)で割ることで定点当たり報告数が算出されます。行政区あるいは府県境を越えて受診する場合もあり、数値が行政区別の状況に正確に反映されるわけではありませんが、京都市内では右京、山科、伏見各区からの報告が多くなっています(表)。

京都市の周辺地域として、京都府下の各保健所(以下HCと略;表も同様)及び隣接する大津市HC、高槻市HC、茨城HCをみると、京都府下では山城南HC(管轄区域:木津川市、笠置町、和束町、精華町、南山城村)で比較的多く、他府県の隣接地域では大津市HC(同:大津市)1.88、高槻市HC(同:高槻市)3.38、茨木HC(同:茨木市、摂津市、島本町)8.44で、大阪府下で多く報告されています(表)。

全国の場合は、九州地方では大型連休にあたる第17・18週より前の大流行とも言える状況からは減少しているものの、依然高止まりしている県もあります。大型連休後は九州地方に代わって、全国の広い範囲で流行状態が見られます。特に京都市を取り巻く近畿・北陸・東海地方では、今週の福井県で定点当たり報告数が13.17など、何週も連続して5を超える府県が複数あります(表)。京都市においては引き続き厳重な警戒が必要と考えられます。

0-1
1-2.5
2.5-5
5-10
≥10

表 京都市、京都市周辺地域及び都道府県別の定点当たり報告数(2021年第1週～第23週)

	定点数	1w	2w	3w	4w	5w	6w	7w	8w	9w	10w	11w	12w	13w	14w	15w	16w	17w	18w	19w	20w	21w	22w	23w	
京都市	43	-	-	-	0.05	-	0.02	-	-	0.02	-	0.07	0.07	0.19	0.44	0.44	1.60	2.21	1.02	1.21	2.56	3.56	3.95	3.60	
北	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.75	0.50	-	-	0.25	-	-	0.25	1.50	0.25	1.25	
上京	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	1.00	-	0.67	-	
左京	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.50	1.00	0.50	-	1.25	0.25	1.75	1.00	3.00	3.25	
中京	3	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	0.33	-	0.33	2.33	3.33	0.67	0.67	2.00	0.67	2.67	1.67	
東山	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	0.50	1.00	1.50	3.00	-	3.50	1.50	3.00	2.00	4.00	
山科	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	1.80	1.20	2.00	4.40	8.60	7.80	
下京	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
南	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	1.00	-	1.67	1.00
右京	5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	-	0.60	-	0.80	1.00	0.60	5.00	5.60	1.40	2.00	7.40	11.60	9.80	9.80	
伏見	7	-	-	-	0.29	-	-	-	-	-	-	-	0.14	-	0.57	0.57	3.43	5.71	2.86	2.71	4.57	7.43	5.43	3.86	
西京	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	-	0.20	0.80	1.60	1.60	0.20	1.40	1.60	0.60	1.60	1.20	
乙訓HC	4	-	-	-	-	-	-	-	1.00	0.50	0.50	-	0.75	0.75	0.25	0.50	1.50	1.00	1.50	0.50	1.75	0.75	1.75	0.75	
山城南HC	3	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	1.33	-	-	0.33	0.33	1.33	-	2.67	4.33	2.33	3.00	
中丹西HC	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	
山城北HC	10	-	-	-	0.10	0.30	0.60	0.20	0.30	0.10	-	0.20	0.30	0.40	1.00	1.70	2.70	3.10	1.22	1.11	2.70	2.60	1.30	0.40	
南丹HC	5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	-	-	-	3.00	1.20	2.60	1.00	4.00	1.60	0.60	1.20	0.40	1.00	0.60	
中丹東HC	5	-	-	-	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	-	-	0.20	1.80	0.40	0.20	0.20	0.80	
丹後HC	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大津市HC	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	0.13	-	0.50	0.13	0.25	0.50	0.50	1.38	1.63	1.88	
高槻市HC	8	-	-	-	-	-	1.13	0.25	-	0.13	0.25	0.13	0.25	-	0.25	0.50	0.63	1.13	0.38	0.50	2.63	3.25	3.75	3.38	
茨木HC	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.67	0.67	0.67	1.11	1.11	1.22	3.22	6.89	6.11	8.44	
北海道	138	0.01	0.01	0.02	-	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-	0.01	0.02	0.19	0.19	0.49	0.16	0.44	0.87	0.80	0.68	0.78	
青森県	42	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.05	0.12	0.21	0.64	1.17	1.00	1.10	1.88	1.57	1.26	1.10	0.98	1.52	0.95	1.71	1.31	
岩手県	41	0.40	0.37	0.55	0.65	0.55	1.05	1.48	1.70	1.78	1.43	1.93	1.20	1.83	1.17	2.51	2.63	2.10	1.68	0.63	0.59	1.32	0.68	0.46	
宮城県	58	-	-	-	0.31	0.26	0.09	0.12	0.12	0.19	0.29	0.07	0.24	0.34	0.21	0.45	0.66	0.50	0.74	0.57	1.16	2.34	2.14	2.50	
秋田県	34	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	0.03	-	0.09	0.41	0.68	1.12	2.12	2.50	1.85	2.68	2.94	2.74	2.35	3.35	
山形県	29	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	0.38	0.83	1.55	2.21	1.90	1.52	3.97	5.10	7.17	6.07	
福島県	50	0.06	0.06	0.12	0.08	0.12	0.20	0.14	0.36	0.26	0.54	0.24	0.54	0.20	0.14	0.40	0.16	0.28	0.16	0.24	0.52	0.72	0.82	1.08	
茨城県	75	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	0.03	-	0.04	0.08	0.11	0.23	0.32	0.91	0.80	0.64	
栃木県	48	-	-	-	0.02	-	0.06	0.17	0.15	0.13	0.40	0.42	0.23	0.25	0.67	0.63	1.23	1.35	0.44	0.73	1.40	2.00	1.79	1.69	
群馬県	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	0.04	0.02	-	0.04	-	-	0.37	0.19	0.22	
埼玉県	161	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01	0.02	0.02	-	0.01	0.02	0.01	0.04	0.02	0.06	0.03	0.07	0.06	0.14	0.26	0.37	0.72	
千葉県	132	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.04	0.03	0.05	0.04	0.12	0.39	0.62	0.78	
東京都	264	0.00	0.03	0.05	0.05	0.04	0.02	0.06	0.13	0.07	0.10	0.12	0.06	0.10	0.14	0.29	0.24	0.32	0.22	0.37	0.85	1.43	1.84	2.54	
神奈川県	233	0.02	0.02	0.01	0.03	0.02	0.00	0.00	0.02	0.01	0.02	0.03	0.03	0.10	0.07	0.20	0.27	0.40	0.17	0.34	0.94	1.53	1.96	2.41	
新潟県	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	0.09	0.19	0.63	1.79	
富山県	29	-	0.03	-	0.03	0.03	0.07	-	0.28	0.34	0.34	0.90	1.90	1.62	2.93	3.79	5.24	5.45	2.93	2.72	4.79	7.10	6.24	7.66	
石川県	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.69	1.10	1.52	1.86	3.21	3.31	3.90	6.72	8.10	8.41	6.55	
福井県	23	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.09	1.70	1.78	1.70	1.13	5.48	6.87	9.61	13.17	
山梨県	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	0.08	0.04	-	0.33	0.21	0.54	0.63	0.33	
長野県	54	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.04	-	0.06	
岐阜県	53	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.04	0.13	0.42	0.38	0.33	0.83	1.87	4.68	5.68	4.55	
静岡県	89	-	-	-	0.01	0.01	0.03	0.09	0.17	0.36	0.65	0.51	0.82	0.66	0.76	1.22	2.14	2.00	1.80	1.74	3.12	5.22	5.57	5.38	
愛知県	182	0.02	0.03	0.02	0.08	0.07	0.10	0.13	0.13	0.12	0.18	0.19	0.31	0.27	0.34	0.65	1.04	1.08	0.97	1.02	1.86	3.79	4.22	3.89	
三重県	44	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.02	0.04	0.07	0.09	0.02	0.11	0.34	0.40	0.32	0.98	2.16	3.88	3.73	5.43	
滋賀県	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	0.03	0.19	0.56	1.23	1.08	0.67	0.75	1.22	1.97	2.94	2.83
京都府	77	-	-	0.01	0.08	0.08	0.04	0.05	0.06	0.05	0.03	0.06	0.12	0.44	0.46	0.68	1.40	1.36	0.92	1.00	2.04	2.52	2.64	2.32	
大阪府	194	0.06	0.17	0.39	0.32	0.46	0.53	0.66	0.75	0.94	1.21	1.48	1.66	1.90	2.08	3.19	3.86	2.98	2.22	2.77	4.13	5.03	4.84	4.18	
兵庫県	129	0.06	0.04	0.16	0.11	0.21	0.19	0.43	0.33	0.29	0.49	0.35	0.68	0.59	0.63	1.19	1.50	1.18	1.09	1.31	2.32	2.89	2.63	2.88	
奈良県	34	-	0.15	0.35	0.12	0.09	0.03	0.06	0.09	0.03	-	0.03	-	0.18	0.68	0.79	2.15	3.29	2.03	3.44	9.76	10.65	7.38	5.21	
和歌山県	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	0.13	0.23	0.20	0.87	0.37	1.33	3.27	5.17	5.70	
鳥取県	19	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.16	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	0.16	-
島根県	23	-	-	-	0.04	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	0.09	0.13	0.30	0.78	0.61
岡山県	54	-	-	0.02	-	0.04	-	0.02	-	0.02	0.02	-	-	-	0.02	0.15	0.22	0.30	0.15	0.39	0.70	1.24	1.04	1.07	
広島県	72	0.04	0.06	0.13	0.06	0.01	0.07	0.08	0.13	0.07	0.21	0.19	0.57	0.65	0.74	1.15	1.29	1.61	1.07	1.07	1.40	1.31	1.72	1.43	
山口県	46	0.02	-	-	0.13	0.24	0.15	0.07	0.02	0.11	0.26	0.37	0.41	0.61	0.87	1.65	2.65	1.85							

T3202

京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:2021年第23週

年齢階級, 疾病別報告数

2021年6月7日～2021年6月13日

データ入手日:2021年6月17日

京都市	年齢1	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳－	15歳－	20歳－	30歳－	40歳－	50歳－	60歳－	70歳－	80歳以上
	年齢2	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳－	15歳－	20歳－	30歳－	40歳－	50歳－	60歳－	70歳以上	
男女合計	年齢3	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳－	15歳－	20歳以上	30歳－	40歳－	50歳－	60歳－	70歳以上	
	年齢4	総数	0歳	1歳－	5歳－	10歳－	15歳－	20歳－	25歳－	30歳－	35歳－	40歳－	45歳－	50歳－	55歳－	60歳－	65歳－	70歳以上				
インフルエンザ (※1)	年齢1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
RSウイルス感染症	年齢3	155	10	22	53	38	22	2	7	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
咽 頭 結 膜 熱		18	－	3	8	5	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		39	－	1	5	8	6	4	3	2	3	－	1	1	－	5	－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎		93	1	10	14	13	9	8	5	4	1	4	4	11	2	7	－	－	－	－	－	－
水 痘		4	－	－	1	－	1	－	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
手 足 口 病		11	－	2	7	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
伝 染 性 紅 斑		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
突発性発しん		17	－	4	11	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
ヘルパンギーナ		2	－	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
流行性耳下腺炎		1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
急性出血性結膜炎	年齢2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
流行性角結膜炎		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
細菌性髄膜炎 (※2)	年齢4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎 (※3)		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎 (※4)		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

年齢階級, 疾病別定点当り報告数

京都市	年齢1	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳－	15歳－	20歳－	30歳－	40歳－	50歳－	60歳－	70歳－	80歳以上
	年齢2	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳－	15歳－	20歳－	30歳－	40歳－	50歳－	60歳－	70歳以上	
男女合計	年齢3	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳－	15歳－	20歳以上	30歳－	40歳－	50歳－	60歳－	70歳以上	
	年齢4	総数	0歳	1歳－	5歳－	10歳－	15歳－	20歳－	25歳－	30歳－	35歳－	40歳－	45歳－	50歳－	55歳－	60歳－	65歳－	70歳以上				
インフルエンザ ^{※1)}	年齢1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
RSウイルス感染症	年齢3	3.60	0.23	0.51	1.23	0.88	0.51	0.05	0.16	－	0.02	－	－	－	－	－						
咽 頭 結 膜 熱		0.42	－	0.07	0.19	0.12	0.02	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－						
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		0.91	－	0.02	0.12	0.19	0.14	0.09	0.07	0.05	0.07	－	0.02	0.02	－	0.12						
感染性胃腸炎		2.16	0.02	0.23	0.33	0.30	0.21	0.19	0.12	0.09	0.02	0.09	0.09	0.26	0.05	0.16						
水 痘		0.09	－	－	0.02	－	0.02	－	－	－	－	0.05	－	－	－	－						
手 足 口 病		0.26	－	0.05	0.16	0.05	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
伝 染 性 紅 斑		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－						
突発性発しん		0.40	－	0.09	0.26	0.02	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－						
ヘルパンギーナ		0.05	－	－	0.02	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－						
流行性耳下腺炎		0.02	－	－	－	－	－	0.02	－	－	－	－	－	－	－	－						
急性出血性結膜炎	年齢2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
流行性角結膜炎		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
細菌性髄膜炎 ^{※2)}	年齢4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
無菌性髄膜炎		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
マイコプラズマ肺炎		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
クラミジア肺炎 ^{※3)}		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
感染性胃腸炎 ^{※4)}		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。

T3203

京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:2021年第23週

週, 疾病別報告数

データ入手日:2021年6月17日

京都市	男女合計	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ (※1)		－	－	－	－	－	－
RSウイルス感染症		44	52	110	153	170	155
咽 頭 結 膜 熱		6	11	13	19	19	18
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		12	21	42	44	55	39
感染性胃腸炎		89	154	168	107	127	93
水 痘		2	11	9	5	6	4
手 足 口 病		1	3	4	3	1	11
伝 染 性 紅 斑		－	－	－	－	－	－
突発性発しん		10	13	7	8	12	17
ヘルパンギーナ		1	2	3	3	2	2
流行性耳下腺炎		1	1	1	1	1	1
急性出血性結膜炎		－	－	－	－	－	－
流行性角結膜炎		－	1	1	2	－	－
細菌性髄膜炎 (※2)		－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎		－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎		－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎 (※3)		－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎 (※4)		－	－	－	－	－	－
合 計		166	269	358	345	393	340

週, 疾病別定点当たり報告数

京都市	男女合計	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ (※1)		－	－	－	－	－	－
RSウイルス感染症		1.02	1.21	2.56	3.56	3.95	3.60
咽 頭 結 膜 熱		0.14	0.26	0.30	0.44	0.44	0.42
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		0.28	0.49	0.98	1.02	1.28	0.91
感染性胃腸炎		2.07	3.58	3.91	2.49	2.95	2.16
水 痘		0.05	0.26	0.21	0.12	0.14	0.09
手 足 口 病		0.02	0.07	0.09	0.07	0.02	0.26
伝 染 性 紅 斑		－	－	－	－	－	－
突発性発しん		0.23	0.30	0.16	0.19	0.28	0.40
ヘルパンギーナ		0.02	0.05	0.07	0.07	0.05	0.05
流行性耳下腺炎		0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
急性出血性結膜炎		－	－	－	－	－	－
流行性角結膜炎		－	0.10	0.10	0.20	－	－
細菌性髄膜炎 (※2)		－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎		－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎		－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎 (※3)		－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎 (※4)		－	－	－	－	－	－
合 計		3.86	6.33	8.40	8.18	9.14	7.91

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。