感染症発生動向調査
2021年第40週
（10月4日～10月10日）

京都市感染症週報

京都市感染症情報センター
（ 京都市衛生環境研究所 ）

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000175159.html

◆ 今週のコメント

・ **新型コロナウイルス感染症**の報告が104例（男性59例（10歳代5例，20歳代15例，30歳代6例，40歳代4例，50歳代17例，70歳代4例，80歳代3例，年齢非公開5例），女性39例（10歳代3例，20歳代9例，30歳代10例，40歳代3例，50歳代1例，60歳代2例，70歳代1例，80歳代4例，90歳代1例，年齢非公開5例），性別及び年齢非公開6例）あり，本年の累積報告数は20,964例になりました。

本感染症の最新の動向及び詳細については下記URLをご参照ください。
○新型コロナウイルス感染症　最新の動向
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000268303.html

・ **手足口病**の定点当たり報告数は，京都市が1.53（66例）で4週連続して増加，全国も1.53で8週連続して増加しており，増加傾向にあります。都道府県別では，山口，福岡，佐賀，熊本，大分，宮崎各県で警報レベルの発生状況で，主に九州地方で流行がみられます。京都市では流行と言える状況にありませんが，今後の動向に注意が必要です。

・ **ヘルパンギーナ**の定点当たり報告数は，京都市では前週1.44（62例）から1.33（57例）と横ばい，全国が0.61と3週連続して増加しました。要因や継続性はわかりませんが，増加傾向にあることと，流行閾値（過去のデータから算出した値で，それ以上増えたら，その時点ではかなり多いと考えられる値）を上回っていることから注意が必要です。

◆ 今週のトピックス：＜手足口病＞

京都市の手足口病の定点当たり報告数は第36週以降，4週連続して増加しており，今週は流行閾値を上回りました。詳細をトピックスに掲載しています。

◆ 発生状況

全数把握の感染症

・ **二類：結核 3例（肺結核 なし，その他結核 1例，潜在性結核感染者 2例）うち喀痰塗抹陽性 なし）**
【1月以降の累積報告数 185例（肺結核 61例，その他結核 57例，潜在性結核感染者 67例）うち喀痰塗抹陽性 28例】
・ **新型コロナウイルス感染症 104例**【1月以降の累積報告数20,964例】

定点把握の主な感染症

（市内定点数　インフルエンザ定点69，小児科定点43，眼科定点10，基幹定点1）

定点	感染症名	定点当たり報告数	報告数
ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	インフルエンザ	0.00	0
小児科	① 手足口病	1.53	66
（降順5位まで）	② 感染性胃腸炎	1.51	65
	③ ヘルパンギーナ	1.33	57
	④ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.35	15
	⑤ 突発性発しん	0.33	14
眼科	流行性角結膜炎	0.00	0

【次ページ以降の主な内容】

発生状況の概況グラフ / 発生状況地図 / 今週のトピックス：＜手足口病＞
付表（疾病，行政区別報告数 / 年齢階級，疾病別報告数 / 週，疾病別報告数）

（ 注 ）京都市のデータは，2021年10月13日現在の報告数で，全国の還元データと若干異なる場合があります。
また，本情報での患者数は，届出医療機関所在地での集計で，患者の住所を示すものではありません。
※ 感染地域及び感染経路については推定を含みます。

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ及び小児感染症の疾病別推移グラフ（2021年）



インフルエンザ



手足口病



RSウイルス感染症



伝染性紅斑（りんご病）



咽頭結膜熱（プール熱）



突発性発しん



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



ヘルパンギーナ



感染性胃腸炎



流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）



水痘（水ぼうそう）



インフルエンザ及び小児感染症の発生状況地図　【２０２１年 第 40 週】

発生なし
発生あり
注意報
警報
（注意報及び警報の基準値は感染症右側に表示（「-」は設定なし））

※定点医療機関の所在地に基づいた集計結果となっています。
したがいまして，定点当たり報告数は医療機関の「立地条件」や「規模の大小の影響を受ける場合がありますので，ご注意ください。

インフルエンザ



警報開始 30
警報終息 10
注意報 10

京都市 0.00	
北	0
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0
右京	0
伏見	0
西京	0

RSウイルス感染症



警報開始 -
警報終息 -
注意報 -

京都市 0.19	
北	0
上京	0
左京	0.25
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0
右京	0
伏見	1.00
西京	0

咽頭結膜熱



警報開始 3
警報終息 1
注意報 -

京都市 0.12	
北	0.25
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0.20
下京	0
南	0
右京	0.40
伏見	0
西京	0.20

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



警報開始 8
警報終息 4
注意報 -

京都市 0.35	
北	0
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0.80
下京	0
南	0
右京	0.60
伏見	0.71
西京	0.60

感染性胃腸炎



警報開始 20
警報終息 12
注意報 -

京都市 1.51	
北	0
上京	0
左京	2.25
中京	1.33
東山	2.50
山科	0.20
下京	0.50
南	2.67
右京	2.00
伏見	2.86
西京	1.40

水痘



警報開始 2
警報終息 1
注意報 1

京都市 0.02	
北	0
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0
右京	0
伏見	0.14
西京	0

手足口病



警報開始 5
警報終息 2
注意報 -

京都市 1.53	
北	0
上京	0
左京	0
中京	0.67
東山	0
山科	1.40
下京	0
南	5.00
右京	1.60
伏見	4.00
西京	1.20

伝染性紅斑



警報開始 2
警報終息 1
注意報 -

京都市 0.00	
北	0
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0
右京	0
伏見	0
西京	0

突発性発しん



警報開始 -
警報終息 -
注意報 -

京都市 0.33	
北	0
上京	0
左京	0.50
中京	0.33
東山	0
山科	0.40
下京	0
南	0.67
右京	0
伏見	0.86
西京	0.20

ヘルパンギーナ



警報開始 6
警報終息 2
注意報 -

京都市 1.33	
北	0
上京	0.33
左京	1.00
中京	0.67
東山	0
山科	2.00
下京	0
南	5.67
右京	1.40
伏見	2.14
西京	0.20

流行性耳下腺炎



警報開始 6
警報終息 2
注意報 3

京都市 0.00	
北	0
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0
右京	0
伏見	0
西京	0

第40週（10月4日～10月10日）トピックス：＜手足口病＞

京都市の手足口病の定点当たり報告数は1.53（66例）で前週の0.63（27例）から急増しました。第36週以降，4週連続して増加しており，今週は流行閾値（過去のデータから算出した値で，それ以上報告数が増えたら確率的に非常に多い発生と考えられる値）を上回りました。全国では京都市と同じく1.53（前週は1.14）で，第29週（7月中旬）からゆるやかな増加傾向が続いています。手足口病は夏かぜとも呼ばれ，通常7月にピークを迎えますが本年は夏期の流行は見られず，例年と異なった推移を示しています（図1及び図2）。

全国の状況を都道府県別にみると，第24週（6月中旬頃）に熊本県で定点当たり報告数2を超えたのを始め，第31週（8月初旬頃）から九州地方で流行の兆しがみられ，第34週（8月下旬）には熊本県で警報開始基準値の5を超えて6.20となりました。第37週には福岡，第38週には大分及び宮崎，第39週には佐賀の各県が警報状態となり，現在も継続しています。今週は更に山口県が5.30の警報状態となり，大分県14.11，福岡県11.59など，九州地方を中心にかなり流行が広がっています（表及び図3）。

京都市を取り巻く近畿地方の状況をみると，大阪府では2.42，兵庫県で2.12などとなっており，九州地方ほどではないものの，第35週頃から近畿各府県で定点当たり報告数が徐々に増えている傾向がみられます（表）。

現在の京都市は流行と言える状況ではありませんが，全国的には大きく流行している地方があること，近畿地方で増加傾向にあること，今週は流行閾値を超えたこと，例年と異なる流行曲線を描いていることから，来週以降の動向を引き続き注視する必要があると考えられます。

図１　京都市の定点当たり報告数の推移



図２　全国の定点当たり報告数の推移



図３ 全国の流行ﾏｯﾌﾟ（第40週）



表　京都市，全国及び都道府県別の定点当たり報告数（2021年第18週～第40週，色分けは図３の凡例と同じ）

	定点数*	18w	19w	20w	21w	22w	23w	24w	25w	26w	27w	28w	29w	30w	31w	32w	33w	34w	35w	36w	37w	38w	39w	40w
京都市	43	0.02	0.07	0.09	0.07	0.02	0.26	0.09	0.09	0.23	0.05	0.09	0.02	0.07	0.07	0.09	0.00	0.16	0.35	0.05	0.33	0.56	0.63	1.53
全国	約3000	0.02	0.05	0.08	0.07	0.08	0.11	0.12	0.11	0.13	0.16	0.17	0.15	0.18	0.23	0.20	0.29	0.48	0.58	0.67	0.80	0.98	1.14	1.53
北海道	138	0.01	-	-	0.02	-	0.01	0.03	0.01	0.06	0.05	0.04	0.07	0.06	0.12	0.10	0.04	0.06	0.09	0.04	0.01	0.04	0.03	0.06
青森県	42	-	0.02	-	-	0.05	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.10	-	0.07	0.10	0.05	0.07	-	0.02	-	-	-	-	0.14
岩手県	41	-	-	-	0.02	-	0.12	0.02	0.17	0.15	0.80	0.37	0.93	0.73	1.46	1.27	1.78	3.61	4.27	3.90	2.85	2.95	1.59	2.12
宮城県	58	0.02	0.02	0.02	0.07	0.10	0.07	0.09	0.07	0.21	0.10	0.12	0.07	0.16	0.12	0.07	0.19	0.28	0.43	0.52	0.59	0.71	0.81	0.97
秋田県	34	-	-	0.03	0.06	0.03	0.03	0.06	-	0.06	0.03	-	0.06	0.03	0.12	-	-	0.06	0.09	-	0.06	0.03	-	-
山形県	29	-	0.03	-	-	0.07	0.17	0.21	0.03	0.14	0.10	0.03	0.07	0.24	0.14	0.07	0.07	0.10	0.07	0.03	0.03	0.17	-	0.03
福島県	50	0.04	0.04	0.02	0.04	-	0.10	0.08	0.02	0.04	0.08	0.06	0.04	0.04	0.10	0.08	0.04	0.10	0.06	0.08	0.04	0.04	0.10	0.04
茨城県	75	0.03	0.04	0.05	0.07	0.05	0.15	0.05	0.08	0.05	0.04	0.11	0.11	0.05	0.05	0.03	0.04	0.05	0.12	-	0.05	0.04	0.05	0.07
栃木県	48	-	0.02	0.08	0.06	0.15	0.04	0.04	0.06	0.04	0.02	0.08	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.06	0.10	-	0.02	0.08	0.04	0.04
群馬県	54	0.04	-	0.04	0.06	0.02	0.07	0.06	0.06	0.04	0.04	0.08	0.06	0.04	0.02	-	0.08	0.04	0.02	0.02	0.07	0.06	0.06	-
埼玉県	161	0.02	0.05	0.06	0.06	0.13	0.13	0.09	0.11	0.09	0.07	0.10	0.09	0.07	0.08	0.06	0.07	0.16	0.07	0.08	0.11	0.11	0.08	0.04
千葉県	132	-	0.05	0.04	0.07	0.08	0.06	0.05	0.05	0.03	0.06	0.09	0.03	0.08	0.10	0.03	0.12	0.09	0.09	0.12	0.06	0.09	0.13	0.13
東京都	264	0.02	0.06	0.07	0.06	0.07	0.14	0.15	0.07	0.08	0.14	0.08	0.05	0.06	0.05	0.04	0.07	0.09	0.05	0.07	0.12	0.18	0.19	0.24
神奈川県	233	0.01	0.05	0.07	0.03	0.03	0.09	0.09	0.07	0.03	0.06	0.06	0.05	0.10	0.09	0.04	0.08	0.09	0.11	0.10	0.12	0.08	0.04	0.12
新潟県	57	0.02	0.05	0.05	-	0.09	0.11	0.21	0.14	0.12	0.14	0.05	-	0.11	0.09	0.07	0.05	0.09	0.05	0.04	0.04	0.07	0.02	0.02
富山県	29	-	-	0.17	0.07	0.03	-	0.03	0.07	0.03	0.07	0.03	0.14	-	0.14	-	0.07	-	0.10	-	-	-	-	0.07
石川県	29	-	0.03	-	-	0.10	0.14	0.14	0.03	0.03	0.07	0.03	0.07	-	-	0.03	0.03	0.07	0.07	-	0.21	0.52	0.76	1.48
福井県	23	-	-	0.04	-	-	-	0.09	0.04	0.04	0.04	-	0.09	0.09	0.13	0.17	0.09	0.04	0.09	0.17	0.17	-	0.04	0.13
山梨県	24	-	0.04	-	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	-	0.04	0.08	-	0.17	0.04	0.04	-	0.17	-	-	-	-	0.04	-
長野県	54	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	0.06	0.04	0.04	0.07	0.06	0.07	0.09	0.04	-	0.07	0.07	0.04	0.04	0.07	0.02	0.04	0.02
岐阜県	53	-	0.04	-	0.02	0.09	0.02	0.06	0.08	0.02	0.02	0.02	0.04	0.19	0.15	0.04	0.04	0.02	0.02	0.06	0.06	0.11	0.02	-
静岡県	89	-	0.02	0.07	0.04	0.15	0.04	0.04	0.06	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.07	0.03	0.02	0.03	0.06	0.06	0.03	0.06
愛知県	182	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.05	0.03	0.04	0.04	0.03	0.08	0.05	0.07	0.03	0.03	0.05	0.07	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02
三重県	44	0.02	-	0.05	0.02	0.02	0.11	0.05	-	-	0.02	0.02	-	0.07	0.07	0.07	0.04	0.07	0.02	0.05	0.09	-	-	0.19
滋賀県	36	0.03	-	0.03	0.06	0.11	0.08	0.08	0.19	0.33	0.28	0.50	0.19	0.36	...	0.14	0.14	0.25	0.22	0.44	0.53	0.78	0.28	0.67
京都府	77	0.01	0.07	0.05	0.04	0.04	0.18	0.08	0.09	0.14	0.03	0.05	0.01	0.08	0.05	0.09	0.01	0.19	0.31	0.13	0.43	0.44	0.59	1.25
大阪府	194	0.01	0.08	0.07	0.05	0.06	0.08	0.06	0.05	0.06	0.10	0.03	0.06	0.06	0.05	0.04	0.07	0.17	0.22	0.31	0.44	0.74	1.54	2.42
兵庫県	129	0.02	0.05	0.11	0.04	0.09	0.10	0.10	0.09	0.05	0.12	0.16	0.07	0.10	0.09	0.09	0.20	0.42	0.74	1.02	1.48	1.83	1.60	2.12
奈良県	34	0.03	0.06	0.18	0.18	0.21	0.41	0.15	0.09	0.03	0.03	0.11	0.21	0.09	0.12	0.03	0.09	0.03	0.06	0.26	-	0.53	0.68	0.68
和歌山県	30	-	0.03	0.03	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	0.03	0.07	0.03	0.03	-	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03	0.10
鳥取県	19	0.05	-	-	0.11	0.05	-	0.11	-	0.11	0.05	0.11	0.05	0.05	0.16	-	-	-	0.05	0.21	-	0.05	-	0.05
島根県	23	-	-	0.26	0.04	-	0.09	0.09	0.09	0.22	0.17	0.09	0.04	0.04	-	0.04	0.09	0.13	0.04	0.04	0.09	0.09	0.04	0.04
岡山県	54	0.04	0.06	0.13	0.17	0.11	0.02	0.07	0.02	0.02	0.13	0.15	0.09	0.28	0.09	0.07	0.11	0.13	0.20	0.52	0.93	1.26	2.15	3.30
広島県	72	0.03	0.01	0.06	0.06	0.04	0.08	0.08	0.01	0.11	0.10	0.07	0.03	0.04	0.08	0.07	0.04	0.13	0.18	0.19	0.26	0.28	0.31	0.43
山口県	46	-	0.04	0.04	0.07	0.07	0.07	0.09	0.02	-	0.13	0.11	0.09	0.11	0.11	0.07	0.04	0.17	0.52	0.52	1.37	2.00	3.65	5.30
徳島県	23	0.09	-	0.04	-	-	-	0.04	0.04	0.04	0.04	0.09	0.04	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.09	-
香川県	30	0.07	0.21	0.31	0.21	0.21	0.14	0.04	-	0.07	0.07	-	0.04	0.04	-	-	-	0.11	0.14	0.14	0.39	0.39	0.57	1.00
愛媛県	37	0.03	-	0.11	0.05	0.03	0.05	0.03	0.08	0.14	0.14	0.03	0.05	0.05	0.03	0.08	0.22	0.54	0.43	1.27	1.73	1.76	2.54	2.43
高知県	28	-	0.11	0.04	0.18	0.07	0.11	0.39	0.11	0.68	0.79	1.36	0.96	2.18	1.61	2.39	3.36	4.07	3.21	2.54	2.96	2.39	1.79	1.46
福岡県	120	0.03	0.08	0.13	0.19	0.19	0.16	0.09	0.13	0.21	0.30	0.26	0.12	0.27	0.51	0.43	0.92	2.17	3.34	4.29	5.83	8.08	9.01	11.59
佐賀県	23	-	-	0.09	0.35	0.04	0.13	-	0.04	0.04	0.09	0.13	-	0.13	0.04	-	-	0.30	0.17	0.74	0.96	1.00	5.52	8.74
長崎県	44	-	0.02	0.11	-	0.05	0.07	0.05	-	-	0.09	0.11	0.11	0.09	0.11	0.02	0.07	0.09	0.80	0.80	0.41	0.77	1.36	2.75
熊本県	50	0.22	0.40	0.88	0.84	0.48	1.18	2.54	3.24	3.20	3.36	4.10	3.24	2.62	2.84	2.90	4.14	6.20	6.46	7.20	6.12	5.58	4.98	5.22
大分県	36	0.03	0.08	0.11	0.08	0.08	0.17	0.08	0.08	0.03	0.03	0.06	0.06	0.22	0.19	0.25	0.50	1.47	1.72	2.33	4.56	8.44	10.75	14.11
宮崎県	36	-	-	0.14	0.08	0.08	0.25	0.11	0.11	0.14	0.06	0.19	0.19	0.25	0.50	0.19	1.47	2.64	3.97	3.61	3.78	5.08	5.14	6.06
鹿児島県	54	0.04	0.15	0.11	0.22	0.11	0.11	0.22	0.19	0.22	0.35	0.56	1.02	1.48	2.93	2.72	2.69	3.61	4.00	4.78	4.87	3.93	3.33	4.94
沖縄県	34	-	0.03	0.15	-	0.06	0.03	0.03	0.06	-	0.15	0.06	0.06	-	-	0.09	0.09	0.06	0.06	0.03	0.03	-	0.06	0.12

＊ 小児科定点医療機関数（定点数）は医療機関の新規登録・辞退や報告の遅れなどにより，各週で若干異なります。

T3201

京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:2021年第40週

疾病,行政区別報告数　　2021年10月4日～2021年10月10日　　データ入手日:2021年10月13日

男女合計	インフルエンザ（※1）	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎（※2）	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎（※3）	感染性胃腸炎（※4）
北	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
上京	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－					
左京	－	1	－	－	9	－	－	－	2	4	－	－	－					
中京	－	－	－	－	4	－	2	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－
東山	－	－	－	－	5	－	－	－	－	－	－							
山科	－	－	1	4	1	－	7	－	2	10	－	－	－					
下京	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－							
南	－	－	－	－	8	－	15	－	2	17	－							
右京	－	－	2	3	10	－	8	－	－	7	－	－	－					
伏見	－	7	－	5	20	1	28	－	6	15	－	－	－					
西京	－	－	1	3	7	－	6	－	1	1	－	－	－					
京都市計	－	8	5	15	65	1	66	－	14	57	－	－	－	－	－	－	－	－

疾病,行政区別定点当たり報告数

男女合計	インフルエンザ（※1）	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	細菌性髄膜炎（※2）	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎（※3）	感染性胃腸炎（※4）
北	－	－	0.25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－					
上京	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0.33	－	－	－					
左京	－	0.25	－	－	2.25	－	－	－	0.50	1.00	－	－	－					
中京	－	－	－	－	1.33	－	0.67	－	0.33	0.67	－	－	－	－	－	－	－	－
東山	－	－	－	－	2.50	－	－	－	－	－	－							
山科	－	－	0.20	0.80	0.20	－	1.40	－	0.40	2.00	－	－	－					
下京	－	－	－	－	0.50	－	－	－	－	－	－							
南	－	－	－	－	2.67	－	5.00	－	0.67	5.67	－							
右京	－	－	0.40	0.60	2.00	－	1.60	－	－	1.40	－	－	－					
伏見	－	1.00	－	0.71	2.86	0.14	4.00	－	0.86	2.14	－	－	－					
西京	－	－	0.20	0.60	1.40	－	1.20	－	0.20	0.20	－	－	－					
京都市計	－	0.19	0.12	0.35	1.51	0.02	1.53	－	0.33	1.33	－	－	－	－	－	－	－	－

※1　インフルエンザは，鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが，新型インフルエンザのうち，A/H1N1については含む。
※2　細菌性髄膜炎は髄膜炎菌，肺炎球菌，インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。
※3　クラミジア肺炎はオウム病を除く。
※4　感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。

T3202

京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:2021年第40週

年齢階級，疾病別報告数

2021年10月4日～2021年10月10日

データ入手日:2021年10月13日

京都市	年齢1	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳-	15歳-	20歳-	30歳-	40歳-	50歳-	60歳-	70歳-	80歳以上
	年齢2	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳-	15歳-	20歳-	30歳-	40歳-	50歳-	60歳-	70歳以上	
	年齢3	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳-	15歳-	20歳以上						
男女合計	年齢4	総数	0歳	1歳-	5歳-	10歳-	15歳-	20歳-	25歳-	30歳-	35歳-	40歳-	45歳-	50歳-	55歳-	60歳-	65歳-	70歳以上				
インフルエンザ(※1)	年齢1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RSウイルス感染症	年齢3	8	1	1	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-						
咽頭結膜熱		5	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-						
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		15	-	-	1	1	-	1	3	2	2	3	-	-	-	2						
感染性胃腸炎		65	1	3	11	7	10	8	4	4	3	4	-	6	2	2						
水痘		1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-						
手足口病		66	1	5	36	18	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-						
伝染性紅斑		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
突発性発しん		14	-	6	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
ヘルパンギーナ		57	2	4	20	19	4	4	2	1	-	-	1	-	-	-						
流行性耳下腺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
急性出血性結膜炎	年齢2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
細菌性髄膜炎(※2)	年齢4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
クラミジア肺炎(※3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
感染性胃腸炎(※4)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

年齢階級，疾病別定点当り報告数

京都市	年齢1	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳-	15歳-	20歳-	30歳-	40歳-	50歳-	60歳-	70歳-	80歳以上
	年齢2	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳-	15歳-	20歳-	30歳-	40歳-	50歳-	60歳-	70歳以上	
	年齢3	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳-	15歳-	20歳以上						
男女合計	年齢4	総数	0歳	1歳-	5歳-	10歳-	15歳-	20歳-	25歳-	30歳-	35歳-	40歳-	45歳-	50歳-	55歳-	60歳-	65歳-	70歳以上				
インフルエンザ(※1)	年齢1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RSウイルス感染症	年齢3	0.19	0.02	0.02	0.09	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-						
咽頭結膜熱		0.12	-	-	0.05	0.02	-	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-						
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		0.35	-	-	0.02	0.02	-	0.02	0.07	0.05	0.05	0.07	-	-	-	0.05						
感染性胃腸炎		1.51	0.02	0.07	0.26	0.16	0.23	0.19	0.09	0.09	0.07	0.09	-	0.14	0.05	0.05						
水痘		0.02	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-						
手足口病		1.53	0.02	0.12	0.84	0.42	0.07	0.02	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-						
伝染性紅斑		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
突発性発しん		0.33	-	0.14	0.14	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
ヘルパンギーナ		1.33	0.05	0.09	0.47	0.44	0.09	0.09	0.05	0.02	-	-	0.02	-	-	-						
流行性耳下腺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
急性出血性結膜炎	年齢2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
細菌性髄膜炎(※2)	年齢4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
クラミジア肺炎(※3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
感染性胃腸炎(※4)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

※1 インフルエンザは，鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが，新型インフルエンザのうち，A/H1N1については含む。
※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌，肺炎球菌，インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。
※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。
※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。

T3203

京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:2021年第40週

週, 疾病別報告数　　データ入手日:2021年10月13日

京都市　　男女合計	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ (※1)	–	–	–	–	–	–
RSウイルス感染症	30	11	2	4	8	8
咽 頭 結 膜 熱	5	2	5	2	9	5
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	28	18	15	11	15	15
感染性胃腸炎	81	96	89	65	95	65
水　　痘	2	1	5	2	3	1
手 足 口 病	15	2	14	24	27	66
伝 染 性 紅 斑	–	–	–	–	–	–
突発性発しん	14	13	12	11	13	14
ヘルパンギーナ	21	27	27	25	62	57
流行性耳下腺炎	1	1	1	–	1	–
急性出血性結膜炎	–	–	–	–	–	–
流行性角結膜炎	–	–	1	–	2	–
細菌性髄膜炎 (※2)	–	–	–	–	–	–
無菌性髄膜炎	–	–	–	–	–	–
マイコプラズマ肺炎	–	–	–	–	–	–
クラミジア肺炎 (※3)	–	–	–	–	–	–
感染性胃腸炎 (※4)	–	–	–	–	–	–
合　　計	197	171	171	144	235	231

週, 疾病別定点当たり報告数

京都市　　男女合計	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ (※1)	–	–	–	–	–	–
RSウイルス感染症	0.70	0.26	0.05	0.09	0.19	0.19
咽 頭 結 膜 熱	0.12	0.05	0.12	0.05	0.21	0.12
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.65	0.42	0.35	0.26	0.35	0.35
感染性胃腸炎	1.88	2.23	2.07	1.51	2.21	1.51
水　　痘	0.05	0.02	0.12	0.05	0.07	0.02
手 足 口 病	0.35	0.05	0.33	0.56	0.63	1.53
伝 染 性 紅 斑	–	–	–	–	–	–
突発性発しん	0.33	0.30	0.28	0.26	0.30	0.33
ヘルパンギーナ	0.49	0.63	0.63	0.58	1.44	1.33
流行性耳下腺炎	0.02	0.02	0.02	–	0.02	–
急性出血性結膜炎	–	–	–	–	–	–
流行性角結膜炎	–	–	0.10	–	0.20	–
細菌性髄膜炎 (※2)	–	–	–	–	–	–
無菌性髄膜炎	–	–	–	–	–	–
マイコプラズマ肺炎	–	–	–	–	–	–
クラミジア肺炎 (※3)	–	–	–	–	–	–
感染性胃腸炎 (※4)	–	–	–	–	–	–
合　　計	4.58	3.98	4.05	3.35	5.62	5.37

※1 インフルエンザは, 鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが, 新型インフルエンザのうち, A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌, 肺炎球菌, インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。