

◆ 今週のコメント

- 新型コロナウイルス感染症の報告が36例(男性17例(10歳代5例, 20歳代2例, 30歳代3例, 40歳代4例, 60歳代1例, 70歳代1例, 年齢非公開1例), 女性16例(10歳代7例, 20歳代3例, 30歳代2例, 40歳代2例, 50歳代1例, 年齢非公開1例), 性別及び年齢非公開3例)あり, 本年の累積報告数は21,108例になりました。
本感染症の最新の動向及び詳細については下記URLをご参照ください。
○新型コロナウイルス感染症 最新の動向
<https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000268303.html>
- カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症の報告が1例(40歳代女性)ありました。本年の累積報告数は35例となりました。
- 侵襲性肺炎球菌感染症の報告が1例(80歳代女性)あり, 本年の累積報告数は15例となりました。
- 梅毒の報告が3例(30歳代男性1例及び20歳代女性2例)ありました。本年の累積報告数は58例となりました。
- インフルエンザは, 市内69の定点医療機関からの報告はありませんでした。全国でもほとんど無いと言える状況(定点医療機関数約5,000から28例の報告)で, 現在のところ流行の兆候はありません。
京都市のインフルエンザの発生状況は下記のホームページをご参照ください。
○京都市のインフルエンザの発生状況(衛生環境研究所)
<https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000102856.html>
- 手足口病の定点当たり報告数は, 京都市が2.53で前週3.02から減少, 全国でも前週から減少しました。近畿地方では, 奈良, 滋賀両県でやや増加, 他府県では減少しました。
- ヘルパンギーナの定点当たり報告数は0.42(18例)で前週0.91(39例)から半減しました。第41週の2.12をピークに減少が続いています。全国でも同様で, ピークの第41週及び第42週(ともに0.71)から連続して減少しており, 今週は0.47でした。都道府県別では石川県の2.07が最も高く, 他に1を超えた県は群馬, 鳥取, 山口, 香川, 佐賀, 熊本各県で, 大きな流行となっている都道府県はみられません。

◆ 今週のトピックス: <手足口病>

京都市の手足口病の定点当たり報告数は2.53(109例)で前週の3.02(130例)から減少しました。全国でも1.39(前週1.52, 前々週1.53)で, 3週連続して減少しています。詳細をトピックスに掲載しています。

◆ 発生状況

全数把握の感染症

- 二類: 結核 2例(肺結核 なし, その他結核 2例, 潜在性結核感染者 なし)うち喀痰塗抹陽性 なし)
【1月以降の累積報告数 220例(肺結核 76例, その他結核 70例, 潜在性結核感染者 74例)うち喀痰塗抹陽性 39例】
- 新型コロナウイルス感染症 36例【1月以降の累積報告数21,108例】
- 五類: カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症1例【1月以降の累積報告数 35例】
- 五類: 侵襲性肺炎球菌感染症 1例【1月以降の累積報告数 15例】
- 五類: 梅毒 3例【1月以降の累積報告数 58例】

定点把握の主な感染症

(市内定点数 インフルエンザ定点69, 小児科定点43, 眼科定点10, 基幹定点1)

定点	感染症名	定点当たり報告数	報告数
インフルエンザ*	インフルエンザ	0.00	0
小児科	① 手足口病	2.53	109
(降順5位まで)	② 感染性胃腸炎	1.95	84
	③ A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.47	20
	④ ヘルパンギーナ	0.42	18
	⑤ 突発性発しん	0.09	4
眼科	流行性角結膜炎	0.00	0

【次ページ以降の主な内容】


発生状況の概況グラフ / 発生状況地図 / 今週のトピックス: <手足口病>
付表(疾病, 行政区別報告数 / 年齢階級, 疾病別報告数 / 週, 疾病別報告数)

(注) 京都市のデータは, 2021年11月17日現在の報告数で, 全国の還元データと若干異なる場合があります。


また, 本情報での患者数は, 届出医療機関所在地での集計で, 患者の住所を示すものではありません。

* 感染地域及び感染経路については推定を含みます。


インフルエンザ及び小児感染症の疾病別推移グラフ（2021年）



インフルエンザ及び小児感染症の発生状況地図【2021年 第45週】



定点医療機関の所在地に基づいた集計結果となっています。
 したがって、定点当たり報告数は医療機関の立地条件や
 規模の大小の影響を受ける場合がありますので、ご注意ください。



第45週(11月8日～11月14日)トピックス:＜手足口病＞

京都市の手足口病の定点当たり報告数は2.53(109例)で前週の3.02(130例)から減少しました。全国でも1.39(前週1.52, 前々週1.53)で、3週連続して減少しています。しかしながら本市、全国共に第40週から過去5年平均値を5週連続して上回っており、今週の定点当たり報告数は本市が過去5年平均値の約5倍、全国は約1.5倍となっています。手足口病は夏かぜとも呼ばれ、例年7月にピークを迎えますが本年は夏期に報告はほとんどなく、異例の推移を示しています(図1)。

全国の状況を都道府県別にみると、九州地方では第34週以降、徐々に定点当たり報告数が警報開始基準値の「5」を超える県が増え始め、第39週～第41週は報告数が10を超える県もみられましたが、第45週現在では「5」を超えている県は佐賀県と宮崎県の2県となっており、減少傾向が見られます。このほかに全国で新たに警報レベルとなったのは香川県で、定点当たり報告数が5.39となっています。さらに香川県と接する徳島県(3.09)や愛媛県(3.73)でも報告数が前週よりも増加しており、高知県を除く四国地方で流行が拡大しています。(表及び図2)。

京都市を取り巻く近畿地方の状況は、三重県、滋賀県、奈良県で報告数が前週よりもやや増加していますが、前週まで増加傾向であった大阪府、兵庫県、和歌山県、及び本市を含む京都市は減少に転じています(表)。

現在の京都市は伏見区及び南区で警報レベルとなっています。全体的には減少傾向が見て取れますが、例年とは異なった推移を示しているため、今後の流行予測が難しい状況であり、来週以降の動向を注視する必要があります。

図1 手足口病定点当たり報告数の推移(第45週)





図2 全国の流行マップ(第45週)



警報開始基準値: 5
警報終息基準値: 2

表 京都市、全国及び都道府県別の定点当たり報告数(2021年第23週～第45週、色分けは図2の凡例と同じ)

	23w	24w	25w	26w	27w	28w	29w	30w	31w	32w	33w	34w	35w	36w	37w	38w	39w	40w	41w	42w	43w	44w	45w	
京都市	0.26	0.09	0.09	0.23	0.05	0.09	0.02	0.07	0.07	0.09	0.00	0.16	0.35	0.05	0.33	0.56	0.63	1.53	1.26	1.47	2.28	3.02	2.53	
全国	0.11	0.12	0.11	0.13	0.16	0.17	0.15	0.18	0.23	0.20	0.29	0.48	0.58	0.67	0.80	0.98	1.14	1.53	1.71	1.62	1.53	1.52	1.39	
北海道	0.01	0.03	0.01	0.06	0.05	0.04	0.07	0.06	0.12	0.10	0.04	0.06	0.09	0.04	0.01	0.04	0.03	0.06	0.09	0.06	0.03		0.05	0.11
青森県	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.10	-	0.07	0.10	0.05	0.07	-	0.02	-	-	-	-	0.14	0.12	0.40	0.43	0.57	0.74	
岩手県	0.12	0.02	0.17	0.15	0.80	0.37	0.93	0.73	1.46	1.27	1.78	3.61	4.27	3.90	2.85	2.95	1.59	2.12	2.05	2.00	1.12	0.76	0.34	
宮城県	0.07	0.09	0.07	0.21	0.10	0.12	0.07	0.16	0.12	0.07	0.19	0.28	0.43	0.52	0.59	0.71	0.81	0.97	1.17	1.07	0.97	0.57	0.59	
秋田県	0.03	0.06	-	0.06	0.03	-	0.06	0.03	0.12	-	-	0.06	0.09	-	0.06	0.03	-	-	0.03	0.03	-	0.00	0.00	
山形県	0.17	0.21	0.03	0.14	0.10	0.03	0.07	0.24	0.14	0.07	0.07	0.10	0.07	0.03	0.03	0.17	-	0.03	-	-	0.10	0.00	0.03	
福島県	0.10	0.08	0.02	0.04	0.08	0.06	0.04	0.04	0.10	0.08	0.04	0.10	0.06	0.08	0.04	0.04	0.10	0.04	0.06	-	0.02	0.00	0.16	
茨城県	0.15	0.05	0.08	0.05	0.04	0.11	0.11	0.05	0.05	0.03	0.04	0.05	0.12	-	0.05	0.04	0.05	0.07	0.09	0.15	0.08	0.24	0.25	
栃木県	0.04	0.04	0.06	0.04	0.02	0.08	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.06	0.10	-	0.02	0.08	0.04	0.04	0.06	0.06	0.10	0.17	0.21	
群馬県	0.07	0.06	0.06	0.04	0.04	0.08	0.06	0.04	0.02	-	0.08	0.04	0.02	0.02	0.07	0.06	0.06	-	0.09	0.06	-	0.07	0.13	
埼玉県	0.13	0.09	0.11	0.09	0.07	0.10	0.09	0.07	0.08	0.06	0.07	0.16	0.07	0.08	0.11	0.11	0.08	0.04	0.04	0.06	0.12	0.14	0.20	
千葉県	0.06	0.05	0.05	0.03	0.06	0.09	0.03	0.08	0.10	0.03	0.12	0.09	0.09	0.12	0.06	0.09	0.13	0.13	0.07	0.14	0.10	0.21	0.25	
東京都	0.14	0.15	0.07	0.08	0.14	0.08	0.05	0.06	0.05	0.04	0.07	0.09	0.05	0.07	0.12	0.18	0.19	0.24	0.37	0.31	0.35	0.47	0.70	
神奈川県	0.09	0.09	0.07	0.03	0.06	0.06	0.05	0.10	0.09	0.04	0.08	0.09	0.11	0.10	0.12	0.08	0.04	0.12	0.12	0.28	0.26	0.44	0.64	
新潟県	0.11	0.21	0.14	0.12	0.14	0.05	-	0.11	0.09	0.07	0.05	0.09	0.05	0.04	0.04	0.07	0.02	0.02	-	-	0.05	0.05	0.25	
富山県	-	0.03	0.07	0.03	0.07	0.03	0.14	-	0.14	-	0.07	-	0.10	-	-	-	-	0.07	0.36	0.43	1.07	1.55	2.17	
石川県	0.14	0.14	0.03	0.03	0.07	0.03	0.07	-	-	0.03	0.03	0.07	0.07	-	0.21	0.52	0.76	1.48	1.07	0.69	1.38	2.21	2.69	
福井県	-	0.09	0.04	0.04	0.04	-	0.09	0.09	0.13	0.17	0.09	0.04	0.09	0.17	0.17	-	0.04	0.13	0.17	0.04	0.13	0.35	0.26	
山梨県	0.04	0.04	0.04	-	0.04	0.08	-	0.17	0.04	0.04	-	0.17	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	0.04	0.00	
長野県	0.04	0.06	0.04	0.04	0.07	0.06	0.07	0.09	0.04	-	0.07	0.07	0.04	0.04	0.07	0.02	0.04	0.02	0.07	0.04	0.13	0.19	0.09	
岐阜県	0.02	0.06	0.08	0.02	0.02	0.02	0.04	0.19	0.15	0.04	0.04	0.02	0.02	0.06	0.06	0.11	0.02	-	0.13	0.04	-	0.06	0.02	
静岡県	0.04	0.04	0.06	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.07	0.03	0.02	0.03	0.06	0.06	0.03	0.06	0.12	0.03	0.03	0.10	0.06	
愛知県	0.05	0.03	0.04	0.04	0.03	0.08	0.05	0.07	0.03	0.03	0.05	0.07	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.08	0.03	0.08	0.09	
三重県	0.11	0.05	-	-	0.02	0.02	-	0.07	0.07	0.07	0.04	0.07	0.02	0.05	0.09	-	-	0.19	0.23	0.25	0.43	1.11	1.36	
滋賀県	0.08	0.08	0.19	0.33	0.28	0.50	0.19	0.36	0.11	0.14	0.14	0.25	0.22	0.44	0.53	0.78	0.28	0.67	0.67	0.72	0.81	0.58	1.08	
京都府	0.18	0.08	0.09	0.14	0.03	0.05	0.01	0.08	0.05	0.09	0.01	0.19	0.31	0.13	0.43	0.44	0.59	1.25	1.21	1.79	2.46	3.01	2.22	
大阪府	0.08	0.06	0.05	0.06	0.10	0.03	0.06	0.06	0.05	0.04	0.07	0.17	0.22	0.31	0.44	0.74	1.54	2.42	3.21	3.38	3.51	4.27	3.60	
兵庫県	0.10	0.10	0.09	0.05	0.12	0.16	0.07	0.10	0.09	0.09	0.20	0.42	0.74	1.02	1.48	1.83	1.60	2.12	2.35	2.62	2.95	3.10	2.47	
奈良県	0.41	0.15	0.09	0.03	0.03	0.11	0.21	0.09	0.12	0.03	0.09	0.03	0.06	0.26	-	0.53	0.68	0.68	0.74	2.29	2.21	1.94	2.29	
和歌山県	0.03	-	-	-	-	-	0.03	0.07	0.03	0.03	-	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03	0.10	0.50	0.40	0.70	1.00	0.90	
鳥取県	-	0.11	-	0.11	0.05	0.11	0.05	0.05	0.16	-	-	-	0.05	0.21	-	0.05	-	0.05	0.16	0.42	0.37	1.26	0.79	
島根県	0.09	0.09	0.09	0.22	0.17	0.09	0.04	0.04	-	0.04	0.09	0.13	0.04	0.04	0.09	0.09	0.04	0.04	0.13	0.30	0.39	0.57	0.78	
岡山県	0.02	0.07	0.02	0.02	0.13	0.15	0.09	0.28	0.09	0.07	0.11	0.13	0.20	0.52	0.93	1.26	2.15	3.30	3.80	3.07	3.59	3.94	2.17	
広島県	0.08	0.08	0.01	0.11	0.10	0.07	0.03	0.04	0.08	0.07	0.04	0.13	0.18	0.19	0.26	0.28	0.31	0.43	0.86	1.24	1.18	0.83	0.78	
山口県	0.07	0.09	0.02	-	0.13	0.11	0.09	0.11	0.11	0.07	0.04	0.17	0.52	0.52	1.37	2.00	3.65	5.30	7.33	6.39	4.87	3.61	2.83	
徳島県	-	0.04	0.04	0.04	0.04	0.09	0.04	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.09	-	-	0.26	0.65	1.35	3.09	
香川県	0.14	0.04	-	0.07	0.07	-	0.04	0.04	-	-	-	0.11	0.14	0.14	0.39	0.39	0.57	1.00	1.43	2.04	4.46	4.29	5.39	
愛媛県	0.05	0.03	0.08	0.14	0.14	0.03	0.05	0.05	0.03	0.08	0.22	0.54	0.43	1.27	1.73	1.76	2.54	2.43	3.00	2.95	2.57	2.65	3.73	
高知県	0.11	0.39	0.11	0.68	0.79	1.36	0.96	2.18	1.61	2.39	3.36	4.07	3.21	2.54	2.96	2.39	1.79	1.46	0.75	0.89	0.29	0.11	0.11	
福岡県	0.16	0.09	0.13	0.21	0.30	0.26	0.12	0.27	0.51	0.43	0.92	2.17	3.34	4.29	5.83	8.08	9.01	11.59	11.27	8.60	5.74	4.43	2.73	
佐賀県	0.13	-	0.04	0.04	0.09	0.13	-	0.13	0.04	-	-	0.30	0.17	0.74	0.96	1.00	5.52	8.74	11.26	9.65	8.87	7.52	6.39	
長崎県	0.07	0.05	-	-	0.09	0.11	0.11	0.09	0.11	0.02	0.07	0.09	0.80	0.80	0.41	0.77	1.36	2.75	3.79	6.84	6.77	4.34	3.93	
熊本県	1.18	2.54	3.24	3.20	3.36	4.10	3.24	2.62	2.84	2.90	4.14	6.20	6.46	7.20	6.12	5.58	4.98	5.22	6.12	5.40	5.84	6.00	4.66	
大分県	0.17	0.08	0.08	0.03	0.03	0.06	0.06	0.22	0.19	0.25	0.50	1.47	1.72	2.33	4.56	8.44	10.75	14.11	13.42	9.81	6.22	4.28	3.33	
宮崎県	0.25	0.11	0.11	0.14	0.06	0.19	0.19	0.25	0.50	0.19	1.47	2.64	3.97	3.61	3.78	5.08	5.14	6.06	7.78	8.67	8.61	9.08	8.44	
鹿児島県	0.11	0.22	0.19	0.22	0.35	0.56	1.02	1.48	2.93	2.72	2.69	3.61	4.00	4.78	4.87	3.93	3.33	4.94	4.41	3.35	3.24	3.56	4.20	
沖縄県	0.03	0.03	0.06	-	0.15	0.06	0.06	-	-	0.09	0.09	0.06	0.06	0.03	0.03	-	0.06	0.12	0.18	0.32	0.71	0.79	1.35	

T3201

京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:2021年第45週

疾病,行政区別報告数

2021年11月8日～2021年11月14日

データ入手日:2021年11月17日

	インフル エンザ （※1）	R S ウイルス 感染症	咽 頭 結 膜 熱	頭 炎 A 群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 し ん	ヘル パン ギ ー ナ	流 行 性 耳 下 腺 炎	急 性 出 血 性 結 膜 炎	流 行 性 角 結 膜 炎	細菌性 髄 膜 炎 （※2）	無 菌 性 髄 膜 炎	マイ コ プ ラ ズ マ 肺 炎	クラ ミ ジ ア 肺 炎 （※3）	感 染 性 胃 腸 炎 （※4）
男女合計																		
北	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-					
上京	-	-	-	2	-	-	4	-	-	3	-	-	-					
左京	-	-	-	-	7	-	3	-	-	4	-	-	-					
中京	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東山	-	-	-	1	5	-	2	-	1	-	-							
山科	-	-	-	1	3	-	18	-	1	1	-	-	-					
下京	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
南	-	-	-	3	5	1	13	-	1	2	-							
右京	-	-	1	10	14	-	6	-	-	2	-	-	-					
伏見	-	2	1	-	32	2	56	-	1	4	-	-	-					
西京	-	-	-	1	12	-	7	-	-	1	-	-	-					
京都市計	-	2	2	20	84	3	109	-	4	18	-	-	-	-	-	-	-	-

疾病,行政区別定点当たり報告数

	インフル エンザ （※1）	R S ウイルス 感染症	咽 頭 結 膜 熱	頭 炎 A 群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 し ん	ヘル パン ギ ー ナ	流 行 性 耳 下 腺 炎	急 性 出 血 性 結 膜 炎	流 行 性 角 結 膜 炎	細菌性 髄 膜 炎 （※2）	無 菌 性 髄 膜 炎	マイ コ プ ラ ズ マ 肺 炎	クラ ミ ジ ア 肺 炎 （※3）	感 染 性 胃 腸 炎 （※4）
男女合計																		
北	-	-	-	0.50	0.50	-	-	-	-	0.25	-	-	-					
上京	-	-	-	0.67	-	-	1.33	-	-	1.00	-	-	-					
左京	-	-	-	-	1.75	-	0.75	-	-	1.00	-	-	-					
中京	-	-	-	-	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東山	-	-	-	0.50	2.50	-	1.00	-	0.50	-	-							
山科	-	-	-	0.20	0.60	-	3.60	-	0.20	0.20	-	-	-					
下京	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
南	-	-	-	1.00	1.67	0.33	4.33	-	0.33	0.67	-							
右京	-	-	0.20	2.00	2.80	-	1.20	-	-	0.40	-	-	-					
伏見	-	0.29	0.14	-	4.57	0.29	8.00	-	0.14	0.57	-	-	-					
西京	-	-	-	0.20	2.40	-	1.40	-	-	0.20	-	-	-					
京都市計	-	0.05	0.05	0.47	1.95	0.07	2.53	-	0.09	0.42	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。
※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。
※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。
※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。

京 都 市 感 染 症 発 生 動 向 調 査 情 報

集計対象:2021年第45週

年齢階級, 疾病別報告数

2021年11月8日～2021年11月14日

データ入手日:2021年11月17日

京都市	年齢1	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳～	15歳～	20歳～	30歳～	40歳～	50歳～	60歳～	70歳～	80歳以上
	年齢2	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳～	15歳～	20歳～	30歳～	40歳～	50歳～	60歳～	70歳以上	
男女合計	年齢3	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳～	15歳～	20歳以上						
	年齢4	総数	0歳	1歳～	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳以上				
インフルエンザ (※1)	年齢1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RSウイルス感染症	年齢3	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
咽 頭 結 膜 熱		2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		20	-	-	4	3	1	4	1	3	1	-	1	1	-	1						
感染性胃腸炎		84	-	3	18	13	8	10	9	5	2	3	1	8	2	2						
水 痘		3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-						
手 足 口 病		109	-	11	53	33	7	1	3	-	-	1	-	-	-	-						
伝 染 性 紅 斑		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
突発性発しん		4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
ヘルパンギーナ		18	-	1	6	6	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-						
流行性耳下腺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
急性出血性結膜炎	年齢2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
細菌性髄膜炎 (※2)	年齢4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
クラミジア肺炎 (※3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
感染性胃腸炎 (※4)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

年齢階級, 疾病別定点当り報告数

京都市	年齢1	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳～	15歳～	20歳～	30歳～	40歳～	50歳～	60歳～	70歳～	80歳以上
	年齢2	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳～	15歳～	20歳～	30歳～	40歳～	50歳～	60歳～	70歳以上	
男女合計	年齢3	総数	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳～	15歳～	20歳以上						
	年齢4	総数	0歳	1歳～	5歳～	10歳～	15歳～	20歳～	25歳～	30歳～	35歳～	40歳～	45歳～	50歳～	55歳～	60歳～	65歳～	70歳以上				
インフルエンザ (※1)	年齢1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RSウイルス感染症	年齢3	0.05	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
咽 頭 結 膜 熱		0.05	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		0.47	-	-	0.09	0.07	0.02	0.09	0.02	0.07	0.02	-	0.02	0.02	-	0.02						
感染性胃腸炎		1.95	-	0.07	0.42	0.30	0.19	0.23	0.21	0.12	0.05	0.07	0.02	0.19	0.05	0.05						
水 痘		0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	0.05	-	-						
手 足 口 病		2.53	-	0.26	1.23	0.77	0.16	0.02	0.07	-	-	0.02	-	-	-	-						
伝 染 性 紅 斑		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
突発性発しん		0.09	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
ヘルパンギーナ		0.42	-	0.02	0.14	0.14	0.05	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-						
流行性耳下腺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
急性出血性結膜炎	年齢2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
細菌性髄膜炎 (※2)	年齢4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
クラミジア肺炎 (※3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
感染性胃腸炎 (※4)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。

T3203

京都市感染症発生動向調査情報

集計対象:2021年第45週

週, 疾病別報告数

データ入手日:2021年11月17日

京都市	男女合計	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ (※1)		－	－	1	－	1	－
RSウイルス感染症		8	4	1	3	2	2
咽 頭 結 膜 熱		5	4	2	2	3	2
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		15	19	18	23	14	20
感染性胃腸炎		66	80	84	86	89	84
水 痘		1	－	3	2	4	3
手 足 口 病		66	54	63	98	130	109
伝 染 性 紅 斑		－	－	2	－	－	－
突発性発しん		15	14	9	7	7	4
ヘルパンギーナ		59	91	46	43	39	18
流行性耳下腺炎		－	2	－	2	2	－
急性出血性結膜炎		－	－	－	－	－	－
流行性角結膜炎		－	2	1	3	－	－
細菌性髄膜炎 (※2)		－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎		－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎		－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎 (※3)		－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎 (※4)		－	－	－	－	－	－
合 計		235	270	230	269	291	242

週, 疾病別定点当たり報告数

京都市	男女合計	5週前	4週前	3週前	2週前	1週前	今週
インフルエンザ (※1)		－	－	0.01	－	0.01	－
RSウイルス感染症		0.19	0.09	0.02	0.07	0.05	0.05
咽 頭 結 膜 熱		0.12	0.09	0.05	0.05	0.07	0.05
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		0.35	0.44	0.42	0.53	0.33	0.47
感染性胃腸炎		1.53	1.86	1.95	2.00	2.07	1.95
水 痘		0.02	－	0.07	0.05	0.09	0.07
手 足 口 病		1.53	1.26	1.47	2.28	3.02	2.53
伝 染 性 紅 斑		－	－	0.05	－	－	－
突発性発しん		0.35	0.33	0.21	0.16	0.16	0.09
ヘルパンギーナ		1.37	2.12	1.07	1.00	0.91	0.42
流行性耳下腺炎		－	0.05	－	0.05	0.05	－
急性出血性結膜炎		－	－	－	－	－	－
流行性角結膜炎		－	0.20	0.10	0.30	－	－
細菌性髄膜炎 (※2)		－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎		－	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎		－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎 (※3)		－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎 (※4)		－	－	－	－	－	－
合 計		5.47	6.43	5.42	6.49	6.76	5.63

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症は除くが、新型インフルエンザのうち、A/H1N1については含む。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

※3 クラミジア肺炎はオウム病を除く。

※4 感染性胃腸炎は病原体がロタウイルスであるものに限る。