

エ 性感染症定点

令和元年は、年間総報告数371例、年間定点当たり報告数28.54、年間定点当たり報告数の過去5年平均値との比0.87、前年比0.94であった。年齢階級別割合では、20～24歳が32.9%と最も高かった。各性感染症別の詳細は、以下のとおりである。

(ア) 性器クラミジア感染症

年間報告数200例、年間定点当たり報告数15.38、年間定点当たり報告数の過去5年平均値との比0.81、前年比0.81であった。過去10年間の年間定点当たり報告数では、最も少なかった。

性別では、女性が73.5%を占めた。

年齢階級別割合では、20～24歳(40.0%)が最も多く、次いで25～29歳(22.5%)、30～34歳(14.5%)の順であった。

(イ) 性器ヘルペスウイルス感染症

年間報告数97例、年間定点当たり報告数7.46、年間定点当たり報告数の過去5年平均値との比1.06、前年比1.24であった。過去10年間の年間定点当たり報告数の平均値(8.35)と比べると、やや少なかった。

性別では女性が82.5%を占めた。

年齢階級別割合は25～29歳及び35～39歳がともに17.5%と最も高く、次いで、20～24歳が15.5%を占めた。1～4歳の報告が1例あった。

(ウ) 尖圭コンジローマ

年間報告数39例、年間定点当たり報告数3.00、年間定点当たり報告数の過去5年平均値との比0.95、前年比1.30であった。過去10年間の年間定点当たり報告数の平均値(3.44)をわずかに下回った。

性別では女性が64.1%を占めた。

年齢階級別割合は、20～24歳が33.3%と最も高く、次いで25～29歳(15.4%)、45歳～49歳(10.3%)の順であった。

(エ) 淋菌感染症

年間報告数35例、年間定点当たり報告数2.69、年間定点当たり報告数の過去5年平均値との比0.79、前年比0.85であった。過去10年間の年間定点当たり報告数では、最も少なかった。

性別では男性が71.4%を占めた。





年齢階級別割合は、20～24歳が40.0%と最も高く、次いで、35～39歳(20.0%)、25～29歳(11.4%)の順であった。

性感染症の報告数と定点当たり報告数

年	性器クラミジア感染症			性器ヘルペス感染症			尖形コンジローマ			淋菌感染症		
	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計
H21年	16	217	233	13	101	114	17	25	42	18	24	42
	1.23	16.69	17.92	1.00	7.77	8.77	1.31	1.92	3.23	1.38	1.85	3.23
H22年	28	212	240	9	111	120	2	32	34	13	25	38
	2.15	16.31	18.46	0.69	8.54	9.23	0.15	2.46	2.62	1.00	1.92	2.92
H23年	62	252	314	27	114	141	22	23	45	29	17	46
	4.77	19.38	24.15	2.08	8.77	10.85	1.69	1.77	3.46	2.23	1.31	3.54
H24年	100	215	315	17	93	110	10	33	43	21	30	51
	7.69	16.54	24.23	1.31	7.15	8.46	0.77	2.54	3.31	1.62	2.31	3.92
H25年	106	186	292	10	77	87	18	40	58	24	24	48
	8.15	14.31	22.46	0.77	5.92	6.69	1.38	3.08	4.46	1.85	1.85	3.69
H26年	84	177	261	10	70	80	8	37	45	19	31	50
	6.46	13.62	20.08	0.77	5.38	6.15	0.62	2.85	3.46	1.46	2.38	3.85
H27年	73	157	230	13	72	85	15	36	51	31	17	48
	5.62	12.08	17.69	1.00	5.54	6.54	1.15	2.77	3.92	2.38	1.31	3.69
H28年	84	182	266	31	74	105	26	28	54	20	18	38
	6.46	14.00	20.46	2.38	5.69	8.08	2.00	2.15	4.15	1.54	1.38	2.92
H29年	64	171	235	18	90	108	10	16	26	29	15	44
	4.92	13.15	18.08	1.38	6.92	8.31	0.77	1.23	2.00	2.23	1.15	3.38
H30年	71	175	246	8	70	78	13	17	30	33	8	41
	5.46	13.46	18.92	0.62	5.38	6.00	1.00	1.31	2.31	2.54	0.62	3.15
R1年	53	147	200	17	80	97	14	25	39	25	10	35
	4.08	11.31	15.38	1.31	6.15	7.46	1.08	1.92	3.00	1.92	0.77	2.69

上段:報告数

下段:定点当たり報告数



性感染症の性別、年齢階級別報告数

疾病名 年齢(歳) \ 性別	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス 感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		総計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1～4	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
5～9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19	2	13	-	3	-	2	1	-	3	18
20～24	16	64	1	14	3	10	7	7	27	95
25～29	14	31	2	15	1	5	4	-	21	51
30～34	5	24	-	10	1	1	-	2	6	37
35～39	6	10	4	13	1	2	7	-	18	25
40～44	4	4	1	7	1	-	2	-	8	11
45～49	4	-	3	2	1	3	1	-	9	5
50～54	1	-	-	3	-	2	2	1	3	6
55～59	1	1	-	4	1	-	-	-	2	5
60～64	-	-	1	3	2	-	1	-	4	3
65～69	-	-	4	1	-	-	-	-	4	1
70～	-	-	-	5	3	-	-	-	3	5
合計	53	147	17	80	14	25	25	10	109	262

