

京都市感染症発生動向調査 感染症週報

感染症週報 2022年第29週（7月18日～7月24日）

京都市感染症情報センター（京都市衛生環境研究所）

<http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000175159.html>

◆ 今週のコメント

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は0.37で、先週の0.51から減少しました。全国的にも減少傾向が見られます。

◆ 主な定点把握感染症の報告状況（5類感染症）

定点種別	定点数	感染症名	定点当たり報告数		
			今週	前週	前々週
インフルエンザ	69	インフルエンザ	0.07	0.01	0
小児科 (多い順に5位まで)	43	1. R Sウイルス感染症	3.72	3.53	2.23
		2. 感染性胃腸炎	2.81	3.63	4.74
		3. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.98	0.98	0.51
		4. 手足口病	0.58	0.23	0.44
		5. 咽頭結膜熱	0.37	0.51	0.42
眼科	10	流行性角結膜炎	0	0	0

定点把握感染症の詳細は次ページ以降に掲載しています。

◆ 全数把握感染症の報告状況（第28週以前の追加報告分を含みます）

2類感染症 結核 5例（本年累積133例）

今週追加5例内訳（肺結核2例、その他結核1例、潜在性結核感染者2例）うち喀痰塗沫陽性0例

本年累積133例内訳（肺結核61例、その他結核32例、潜在性結核感染者40例）うち喀痰塗沫陽性23例

3類感染症 腸管出血性大腸菌感染症 1例（本年累積10例）

5類感染症 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 2例（本年累積23例）

新型コロナウイルス感染症 12,954例（本年累積132,598例）

◆ 今週のトピックス：R Sウイルス感染症

京都市の第29週のR Sウイルス感染症の定点当たり報告数は3.72で前週（3.53）から増え、京都市では増加が続いています。詳細をトピックスに掲載しています。













◆ 次ページ以降の内容

- ・インフルエンザ及び小児科定点把握感染症の疾病別推移グラフ
- ・インフルエンザ及び小児科定点把握感染症の発生状況地図
- ・全数把握感染症の感染症別月別発生状況
- ・トピックス
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の行政区別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の年齢階級別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の過去10週推移
- ・インフルエンザ、小児科、眼科定点把握感染症の全国推移


京都市のデータは、2022年7月27日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。

本情報での患者数は、届出医療機関所在地での集計で、患者の住所を示すものではありません。


インフルエンザ及び小児感染症の疾病別推移グラフ（2022年）



インフルエンザ及び小児感染症の発生状況地図 【2022年 第 29 週】



※定点医療機関の所在地に基づいた集計結果であり、立地条件や規模の大小の影響を受ける場合があります。
※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に
注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。



2022年 全数把握感染症の月別発生状況（京都市）

集計期間：2022/1/1～2022/7/24

類別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2022年 累計	2021年 累計(参考)
急性灰白髄炎（ポリオ）														
2類 結核	19	19	14	30	14	23	14						133	251
シフテリア														
重症急性呼吸器症候群（SARS）*1														
中東呼吸器症候群（MERS）*7														
鳥インフルエンザ（H5N1）														
鳥インフルエンザ（H7N9）*7														
コレラ														
細菌性赤痢					1								1	
3類 腸管出血性大腸菌感染症	1			2		5	2						10	34
腸チフス														
バラチフス														
E型肝炎														1
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)														
A型肝炎	1												1	
エキノコックス症														
黄熱														
オウム病														
オムスク出血熱														
回帰熱														
キャサヌル森林病														
Q熱														
狂犬病														
コクシジオイデス症														
サル痘														
シカウイルス感染症*8														
重症熱性血小板減少症候群（SFTS）*4														
腎症候性出血熱														
西部ウマ脳炎														
タニ媒介脳炎														
炭疽														
チクングニア熱														
つつが虫病														
デング熱						1							1	
4類 東部ウマ脳炎														
鳥インフルエンザ（H5N1・H7N9を除く）														
ニパウイルス感染症														
日本紅斑熱														
日本脳炎														
ハンタウイルス肺症候群														
Bウイルス病														
B型肝炎														
鼻疽														
ブルセラ症														
ペネズエラウマ脳炎														
ヘンドラウイルス感染症														
発しんチフス														
ボツリヌス症														
マラリア														
野兔病														
ライム病														
リッサウイルス感染症														
リフトバレー熱														
類鼻疽														
レジオネラ症	1	1	6	1	3	2	1						15	19
レプトスピラ症														
ロッキーマountain紅斑熱														
アメーバ赤痢	1		1	2	1		1						6	8
ウィルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く）														2
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症*6	1	3	4	4	3	3	5						23	43
急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)*10														
急性脳炎*2					2								2	
クリプトスポリジウム症														
クロイツフェルト・ヤコブ病			1										1	1
劇症型溶血性レンサ球菌感染症			1	1	1	1	1						5	10
後天性免疫不全症候群				1									1	4
ジアルシア症														
侵襲性インフルエンザ菌感染症*5						1							1	2
侵襲性髄膜炎菌感染症*5														
5類 侵襲性肺炎球菌感染症*5	4	1	1		5	3							14	19
水痘（入院例に限る。）*6					1	1							2	1
髄膜炎菌性髄膜炎														
先天性風しん症候群														
梅毒	6	9	9	10	8	9	2						53	78
播種性クリプトコックス症*6		1											1	5
破傷風		1		1									2	
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症														
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	1					1							2	
百日咳			1										1	4
風しん														
麻疹														
薬剤耐性アシネトバクター感染症*6														
*3 新型コロナウイルス感染症*11	18,455	36,585	17,549	15,239	13,520	6,070	25,180						132,598	21,279

(*1)病原体がペーサーウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。 (*2)ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、タニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

(*3)分類名は、「新型コロナウイルス等」である。 (*4)病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。平成25年3月4日から追加。 (*5)平成25年4月1日から追加。 (*6)平成26年9月19日から追加。

(*7)平成27年1月21日から追加。

(*8)平成28年2月15日から追加。 (*9)平成30年1月1日から追加。 (*10)平成30年5月1日から追加。 (*11)令和2年2月2日から追加

第29週(7月18日～7月24日)トピックス: <RSウイルス感染症>

京都市の第29週のRSウイルス感染症の定点当たり報告数は3.72で前週(3.53)から増え、5月以降増加が続いています。RSウイルス感染症は夏から秋にかけてが流行期とされていましたが、昨年は非流行期である3月中旬から増加し、京都市では5月及び7月上旬の二峰性に、全国では7月にピークを迎え、報告数だけでなく季節的な変動についてもそれまでと大きく異なりました(図1、2)。

RSウイルス感染症の報告数は2015～2019年と昨年及び一昨年で顕著に異なるため、昨年及び一昨を除いた2015～2019年の5年間にについて過去平均値・流行閾値(※)を算出し、本年の推移を比較すると、京都市では過去平均値・流行閾値を超えているのみならず、過去最多だった昨年同時期も上回っており、現在流行状態にあると言えます。全国では昨年ほどではないものの、第24週から流行閾値を上回り、かつ増加傾向にあるため、流行しつつあると考えられます(図1、2)。

全国の状況を都道府県別に見ると、近畿及び東海地方での増加が顕著で(図3)、定点当たり報告数では三重(12.64)、大阪(7.29)、兵庫(5.38)、奈良(5.15)、愛知(5.03)の各府県で5を超えています(表1:全都道府県推移は感染症週報の全国推移を参照)。更に京都市の行政区及び周辺地域を細かく見ると、京都市内では左京、右京、伏見各区、京都府下では乙訓、山城南各保健所管轄地域、大阪府下では高槻市、茨木各保健所管轄地域など、京都市の南寄りで多い傾向があります(表2)。

RSウイルス感染症は5類感染症であり、病原体はRSウイルスです。RSウイルス感染症は、ほぼすべての人が幼児期に感染します。症状はかぜ症状から下気道炎まで様々で、生後6か月未満、特に初感染では重症化しやすいと言われています。罹患後も終生免疫は得られないため、年齢を問わず再感染を起こしやすい、生涯にわたって感染を繰り返します。成人は多くの場合軽い症状で済みますが、高齢者では重症例も見られ、特に長期療養施設内での集団発生が問題となります。感染経路は飛沫感染や接触感染で、ワクチンや特効薬はありません。手洗いを特に心掛けて感染を予防しましょう。

図1 京都市の定点当たり報告数推移





図2 全国の定点当たり報告数推移



色分け凡例(表1、表2、図3共通)

表1 近畿・東海地方の発生状況

	17w	18w	19w	20w	21w	22w	23w	24w	25w	26w	27w	28w	29w
全国	0.14	0.10	0.09	0.17	0.20	0.22	0.27	0.43	0.58	0.93	1.51	2.26	2.30
静岡県	0.26	0.18	0.17	0.17	0.29	0.12	0.08	0.20	0.16	0.19	0.72	0.87	0.63
愛知県	0.47	0.27	0.24	0.51	0.51	0.75	1.09	1.49	1.93	3.36	4.37	6.03	5.03
三重県	0.09	0.04	0.07	0.27	0.49	0.57	0.71	1.00	1.82	3.62	7.20	12.44	12.64
滋賀県	0.06	0.03	-	0.06	0.17	0.19	0.19	0.31	0.50	0.50	0.78	1.80	2.22
京都府	0.04	0.04	0.03	0.16	0.17	0.33	0.39	0.51	0.79	1.22	1.71	2.69	3.06
大阪府	0.25	0.15	0.17	0.25	0.36	0.43	0.49	0.88	1.35	2.67	4.33	6.53	7.29
兵庫県	-	0.01	0.07	0.08	0.17	0.22	0.22	0.47	0.51	1.16	2.53	5.23	5.38
奈良県	-	0.03	0.06	0.03	0.50	0.32	0.09	0.24	0.50	0.94	1.79	4.03	5.15
和歌山県	-	-	-	0.03	0.03	0.03	-	0.20	0.50	0.67	1.17	2.28	2.57

図3 全国発生状況地図(第29週)




表2 京都市各区・京都府下・周辺地域の発生状況

	17w	18w	19w	20w	21w	22w	23w	24w	25w	26w	27w	28w	29w
京都市	0.02	-	0.02	0.21	0.23	0.40	0.47	0.72	1.07	1.60	2.23	3.53	3.72
北	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.50	1.25	2.25	1.50
上京	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	2.00	1.33
左京	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	0.25	2.25	1.25	7.75
中京	0.33	-	-	-	-	-	-	-	0.67	-	0.67	1.00	0.67
東山	-	-	-	0.50	-	0.50	0.50	-	-	3.00	3.50	3.00	3.00
山科	-	-	-	0.40	0.20	0.40	0.60	2.00	0.60	2.20	3.00	4.00	4.00
下京	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.67	2.33
右京	-	-	0.20	-	1.00	1.40	1.00	0.40	1.80	2.00	3.20	4.00	6.60
伏見	-	-	-	0.71	0.57	1.00	1.57	2.43	4.43	5.29	5.86	9.43	6.43
西京	-	-	-	0.20	-	-	-	-	-	0.40	-	1.20	1.20
乙訓HC	-	-	-	-	-	-	0.25	0.50	1.50	2.25	6.25	8.75	6.33
山城南HC	-	-	0.33	-	-	1.33	2.00	1.33	0.33	0.67	2.33	3.00	5.33
中丹西HC	-	0.67	-	0.33	-	-	-	-	-	-	0.33	1.67	0.33
山城北HC	-	0.13	-	0.25	0.38	0.50	0.25	-	0.63	1.29	1.11	0.86	2.00
南丹HC	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.20	-	0.60	2.20
中丹東HC	0.40	-	-	-	-	-	-	0.20	-	-	-	0.40	-
丹後HC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高槻市HC	1.25	0.13	-	-	-	0.25	0.25	0.25	0.25	0.38	3.25	5.00	7.25
茨木HC	-	-	-	-	-	-	-	-	0.44	1.11	2.78	7.22	7.89

HC:保健所管轄地域

(※) 流行閾値とは、過去のデータから算出した値で、それ以上報告数が増えたら確率的にかなり多いとされる値です。具体的には過去5年間の標準偏差を求め、その値の2倍(2SD)を超えると、過去5年と比較して統計的にかなり多いと考えられます。

京都市感染症発生動向調査情報（行政区別）

T3201

2022年 第29週（2022/7/18～2022/7/24）

データ取得日：2022年7月27日

報告数		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
定区分	インフルエンザ（定点医療機関数）	7	5	7	5	3	7	3	5	8	11	8	69
インフル	インフルエンザ(※1)	-	2	-	-	-	-	1	-	1	1	-	5
小児科	小児科（定点医療機関数）	4	3	4	3	2	5	2	3	5	7	5	43
	R Sウイルス感染症	6	4	31	2	6	20	-	7	33	45	6	160
	咽頭結膜熱	-	-	-	-	-	3	-	-	5	6	2	16
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	-	-	-	-	-	7	-	1	33	1	-	42
	感染性胃腸炎	1	1	6	4	9	2	-	9	26	40	23	121
	水痘	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
	手足口病	-	-	1	-	1	1	-	8	11	2	1	25
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5
	ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
眼科	流行性耳下腺炎	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	眼科（定点医療機関数）	1	1	1	2	...	1	...	...	1	2	1	10
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	...	-	...	...	-	-	-	-
基幹	流行性角結膜炎	-	-	-	-	...	-	...	...	-	-	-	-
	基幹（定点医療機関数）	...	...	...	1	...	...	...	...	...	...	...	1
	細菌性髄膜炎(※2)	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	無菌性髄膜炎	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	マイコプラズマ肺炎	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-

定点当たり報告数		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
インフル	インフルエンザ(※1)	-	0.40	-	-	-	-	0.33	-	0.13	0.09	-	0.07
小児科	R Sウイルス感染症	1.50	1.33	7.75	0.67	3.00	4.00	-	2.33	6.60	6.43	1.20	3.72
	咽頭結膜熱	-	-	-	-	-	0.60	-	-	1.00	0.86	0.40	0.37
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	-	-	-	-	-	1.40	-	0.33	6.60	0.14	-	0.98
	感染性胃腸炎	0.25	0.33	1.50	1.33	4.50	0.40	-	3.00	5.20	5.71	4.60	2.81
	水痘	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	0.14	-	0.05
	手足口病	-	-	0.25	-	0.50	0.20	-	2.67	2.20	0.29	0.20	0.58
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	0.57	-	0.12
	ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.14	-	0.05
	流行性耳下腺炎	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	0.02
眼科	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	...	-	...	...	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	-	-	-	-	...	-	...	...	-	-	-	-
	細菌性髄膜炎(※2)	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
基幹	無菌性髄膜炎	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	マイコプラズマ肺炎	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

京都市感染症発生動向調査情報（年齢階級別）

T3202

報告数 2022年 第29週（2022/7/18～2022/7/24） データ取得日：2022年7月27日

インフルエンザ定点 (定点医療機関数69)	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-
小児科定点 (定点医療機関数43)	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上						
R Sウイルス感染症	160	10	14	62	41	20	10	2	1	-	-	-	-	-	-						
咽頭結膜熱	16	-	4	8	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	42	-	1	5	1	6	2	6	3	2	2	1	6	-	7						
感染性胃腸炎	121	5	8	19	15	13	10	8	7	9	5	3	10	2	7						
水痘	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-						
手足口病	25	-	1	11	8	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-						
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
突発性発しん	5	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
ヘルパンギーナ	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
流行性耳下腺炎	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
眼科定点 (定点医療機関数2)	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上	
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基幹定点 (定点医療機関数1)	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上				
細菌性髄膜炎(※2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

定点当たり報告数

インフルエンザ定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上	
インフルエンザ(※1)	0.07	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.03	0.01	-	-	-	-	-	
小児科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上							
R Sウイルス感染症	3.72	0.23	0.33	1.44	0.95	0.47	0.23	0.05	0.02	-	-	-	-	-	-							
咽頭結膜熱	0.37	-	0.09	0.19	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.98	-	0.02	0.12	0.02	0.14	0.05	0.14	0.07	0.05	0.05	0.02	0.14	-	0.16							
感染性胃腸炎	2.81	0.12	0.19	0.44	0.35	0.30	0.23	0.19	0.16	0.21	0.12	0.07	0.23	0.05	0.16							
水痘	0.05	-	-	-	-	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-							
手足口病	0.58	-	0.02	0.26	0.19	0.02	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	-							
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
突発性発しん	0.12	-	0.02	0.07	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
ヘルパンギーナ	0.05	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
流行性耳下腺炎	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
眼科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上		
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基幹定点	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上					
細菌性髄膜炎(※2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌，肺炎球菌，インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

Kyoto City Infectious Diseases Weekly Report



京都市感染症発生動向調査情報（10週推移）

T3203

報告数		2022年 第19週 ～ 2022年 第29週										データ取得日：2022年7月27日	
		疫学週	19 (10週前)	20 (9週前)	21 (8週前)	22 (7週前)	23 (6週前)	24 (5週前)	25 (4週前)	26 (3週前)	27 (2週前)	28 (1週前)	29 (今週)
定点区分	インフルエンザ（定点医療機関数）		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
インフル	インフルエンザ（※1）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
小児科	小児科（定点医療機関数）		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
	R Sウイルス感染症		1	9	10	17	20	31	46	69	96	152	160
	咽頭結膜熱		6	7	28	28	26	31	27	44	18	22	16
	A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎		12	11	12	17	8	16	17	29	22	42	42
	感染性胃腸炎		139	169	189	182	191	207	201	199	204	156	121
	水痘		2	5	4	2	3	3	8	4	4	3	2
	手足口病		1	3	2	8	2	11	9	16	19	10	25
	伝染性紅斑		1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	突発性発しん		10	9	14	11	11	7	11	18	9	7	5
	ヘルパンギーナ		-	1	1	1	1	-	1	-	1	6	2
	流行性耳下腺炎		2	-	-	1	1	1	1	4	4	-	1
眼科	眼科（定点医療機関数）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	流行性角結膜炎		1	1	1	2	-	-	2	-	-	-	-
基幹	基幹（定点医療機関数）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	細菌性髄膜炎(※2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数		疫学週	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
インフル	インフルエンザ（※1）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.07
小児科	R Sウイルス感染症		0.02	0.21	0.23	0.40	0.47	0.72	1.07	1.60	2.23	3.53	3.72
	咽頭結膜熱		0.14	0.16	0.65	0.65	0.60	0.72	0.63	1.02	0.42	0.51	0.37
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		0.28	0.26	0.28	0.40	0.19	0.37	0.40	0.67	0.51	0.98	0.98
	感染性胃腸炎		3.23	3.93	4.40	4.23	4.44	4.81	4.67	4.63	4.74	3.63	2.81
	水痘		0.05	0.12	0.09	0.05	0.07	0.07	0.19	0.09	0.09	0.07	0.05
	手足口病		0.02	0.07	0.05	0.19	0.05	0.26	0.21	0.37	0.44	0.23	0.58
	伝染性紅斑		0.02	0.02	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-	-
	突発性発しん		0.23	0.21	0.33	0.26	0.26	0.16	0.26	0.42	0.21	0.16	0.12
	ヘルパンギーナ		-	0.02	0.02	0.02	0.02	-	0.02	-	0.02	0.14	0.05
	流行性耳下腺炎		0.05	-	-	0.02	0.02	0.02	0.02	0.09	0.09	-	0.02
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-
	流行性角結膜炎		0.10	0.10	0.10	0.20	-	-	0.20	-	-	-	-
基幹	細菌性髄膜炎(※2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

インフルエンザ感染症 全国推移（2022年）

警報開始：30 警報終息：10 注意報：10

凡例：

0-1	1-5	5-10	10-30	30-45	≥45	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	------	-------	-------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
全国	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

RSウイルス感染症 全国推移（2022年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2.5	2.5-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-------	-------	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

咽頭結膜熱 全国推移（2022年）

警報開始：3 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-3	3-6	≥6	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

通	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
全国	0.39	0.47	0.58	0.48	0.40	0.32	0.31	0.27	0.25	0.26	0.28	0.20	0.22	0.21	0.25	0.29	0.24	0.18	0.27	0.32	0.30	0.35	0.35	0.37	0.35	0.33	0.40	0.42	0.26																								
北海道	0.57	0.56	0.78	0.74	0.68	0.53	0.45	0.37	0.43	0.50	0.47	0.34	0.32	0.39	0.46	0.49	0.34	0.31	0.44	0.51	0.46	0.35	0.49	0.64	0.81	0.60	0.79	0.74	0.47																								
青森県	0.29	0.10	0.17	0.21	0.57	0.10	0.19	0.05	0.02	0.05	0.02	-	0.17	0.02	0.07	0.05	0.02	0.07	0.02	0.02	0.12	0.12	0.07	0.02	0.07	0.02	0.62	0.07	-																								
岩手県	0.67	0.75	1.05	0.78	0.80	0.88	0.45	0.68	0.68	0.68	0.55	0.33	0.15	0.30	0.45	0.28	0.55	0.28	0.21	0.33	0.48	0.33	0.28	0.38	0.38	0.38	0.25	0.35	0.43																								
宮城県	0.33	0.26	0.41	0.45	0.29	0.33	0.36	0.24	0.14	0.17	0.22	0.17	0.29	0.33	0.07	0.35	0.23	0.11	0.18	0.26	0.56	0.21	0.09	0.12	0.30	0.16	0.28	0.25	0.12																								
秋田県	0.26	0.44	0.68	0.56	0.53	0.32	0.35	0.59	0.26	0.35	0.32	0.32	0.09	0.26	0.14	0.41	0.27	0.29	0.21	0.35	0.26	0.24	0.26	0.38	0.18	0.12	0.21	0.15	0.34																								
山形県	0.66	0.45	0.90	0.69	0.72	0.55	0.59	0.41	0.28	0.48	0.14	0.21	0.31	0.14	0.41	0.45	0.17	0.21	0.31	0.38	0.41	0.79	0.48	0.86	0.38	0.14	0.39	0.31	0.21																								
福島県	0.46	0.40	0.68	0.52	0.70	0.42	0.26	0.20	0.24	0.18	0.30	0.04	0.08	0.16	0.12	0.16	0.32	0.14	0.16	0.14	0.18	0.32	0.34	0.86	0.36	0.34	0.42	0.44	0.34																								
茨城県	0.41	0.27	0.37	0.27	0.21	0.15	0.43	0.12	0.08	0.11	0.13	0.12	0.11	0.08	0.11	0.23	0.08	0.23	0.23	0.77	0.23	0.25	0.36	0.45	0.37	0.27	0.33	0.28	0.20																								
栃木県	0.38	0.19	0.48	0.33	0.25	0.35	0.29	0.19	0.13	0.31	0.29	0.38	0.25	0.19	0.23	0.19	0.40	0.19	0.46	0.50	0.31	0.58	0.44	0.79	0.46	0.40	0.44	0.46	0.17																								
群馬県	0.22	0.72	1.17	0.31	0.13	0.02	0.13	0.17	0.06	0.13	0.07	0.04	0.15	0.30	0.20	0.31	0.07	0.02	0.19	0.15	0.11	0.17	0.15	0.09	0.13	0.17	0.19	0.12	0.04																								
埼玉県	0.18	0.24	0.23	0.25	0.21	0.15	0.09	0.14	0.12	0.07	0.12	0.08	0.09	0.11	0.06	0.11	0.05	0.11	0.11	0.17	0.13	0.19	0.09	0.16	0.13	0.22	0.27	0.49	0.40																								
千葉県	0.47	0.93	0.42	0.28	0.17	0.15	0.31	0.20	0.16	0.10	0.19	0.13	0.22	0.10	0.13	0.21	0.18	0.17	0.25	0.23	0.15	0.21	0.44	0.17	0.32	0.32	0.27	0.88	0.19																								
東京都	0.22	0.31	0.25	0.17	0.18	0.08	0.11	0.05	0.05	0.14	0.13	0.10	0.15	0.08	0.09	0.11	0.11	0.09	0.14	0.14	0.16	0.30	0.19	0.19	0.14	0.20	0.19	0.21	0.15																								
神奈川県	0.14	0.31	0.37	0.37	0.30	0.15	0.17	0.19	0.12	0.14	0.12	0.11	0.16	0.14	0.19	0.18	0.17	0.07	0.12	0.15	0.19	0.16	0.22	0.24	0.27	0.24	0.36	0.38	0.24																								
新潟県	0.95	1.16	1.51	1.53	1.75	0.95	1.37	0.88	1.11	1.02	1.09	0.56	0.98	0.47	0.88	1.33	0.68	0.54	0.88	0.88	1.05	1.02	0.93	1.09	0.82	0.71	0.68	0.77	0.66																								
富山県	0.69	0.62	1.10	0.52	0.38	0.52	0.45	0.52	0.31	0.41	0.48	0.66	0.48	0.31	0.52	0.28	0.14	0.41	0.28	0.28	0.10	0.41	0.41	0.10	0.10	0.10	0.21	0.07																									
石川県	0.38	0.45	0.72	1.07	0.55	0.69	0.24	0.38	0.10	0.21	0.14	0.03	0.28	0.10	0.21	0.10	0.10	0.07	0.24	0.24	0.14	0.38	0.14	0.10	0.07	0.21	0.10	0.24	0.10																								
福井県	0.26	0.65	0.48	0.48	0.48	0.22	0.43	0.26	0.30	0.17	0.26	0.78	0.43	0.39	0.26	0.26	0.48	0.35	0.26	0.35	0.35	0.48	0.52	0.48	0.39	0.39	0.22	0.39	0.39																								
山梨県	0.08	0.13	0.13	0.04	0.17	0.08	-	0.04	-	0.04	0.04	-	-	0.13	0.04	-	-	-	0.08	0.04	-	-	0.08	-	-	-	-	0.04	0.04																								
長野県	0.13	0.19	0.26	0.63	0.30	0.11	0.11	0.17	0.33	0.22	0.04	0.11	0.09	0.15	0.11	0.09	0.07	0.06	0.06	0.04	0.06	0.09	0.11	0.06	0.07	0.07	0.07	0.15	0.06																								
岐阜県	0.26	0.26	0.15	0.28	0.09	0.06	0.27	0.19	0.21	0.11	0.17	0.09	0.09	0.04	0.11	0.11	0.06	0.06	0.06	0.15	0.06	0.04	0.09	0.25	0.25	0.06	0.15	0.17	0.19																								
静岡県	0.40	0.11	0.74	0.10	0.44	0.10	0.04	0.04	0.16	0.06	0.34	0.03	0.07	0.06	0.09	0.08	0.10	0.16	0.11	0.31	0.04	0.07	0.20	0.12	0.49	0.11	0.23	0.21	0.10																								
愛知県	0.21	0.42	0.45	0.41	0.42	0.33	0.24	0.29	0.23	0.31	0.31	0.21	0.14	0.23	0.40	0.23	0.37	0.18	0.28	0.36	0.30	0.32	0.29	0.36	0.31	0.34	0.37	0.32	0.29																								
三重県	0.04	0.11	0.24	0.44	0.11	0.14	0.18	0.55	0.24	0.20	0.16	0.09	0.11	0.31	0.11	0.09	0.16	0.09	0.20	0.29	0.24	0.34	0.20	0.29	0.09	0.51	0.24	0.44	0.14																								
滋賀県	0.19	0.33	0.58	0.22	0.61	0.31	0.28	0.14	0.14	0.14	0.25	0.11	0.14	0.22	0.08	0.25	0.14	0.19	0.17	0.28	0.17	0.33	0.92	0.39	0.25	0.25	0.44	0.40	0.22																								
京都府	0.28	0.36	0.29	0.18	0.11	0.14	0.17	0.39	0.15	0.33	0.18	0.10	0.08	0.17	0.37	0.26	0.33	0.11	0.19	0.17	0.19	0.27	0.13	0.23	0.28	0.51	0.38	0.55	0.63																								
大阪府	0.27	0.32	0.28	0.26	0.22	0.18	0.13	0.17	0.26	0.11	0.13	0.15	0.27	0.26	0.26	0.31	0.23	0.20	0.32	0.40	0.30	0.50	0.36	0.49	0.39	0.29	0.53	0.29	0.22																								
兵庫県	0.23	0.20	0.32	0.56	0.18	0.11	0.27	0.11	0.22	0.19	0.20	0.20	0.11	0.12	0.14	0.20	0.19	0.12	0.45	0.20	0.26	0.22	0.28	0.40	0.25	0.19	0.36	0.35	0.32																								
奈良県	0.29	0.85	0.85	0.03	0.09	0.09	0.03	0.03	0.03	0.03	-	0.03	0.09	0.06	-	0.06	-	0.03	0.12	0.09	0.21	0.09	0.15	0.18	0.21	0.47	0.18	0.06	0.15																								
和歌山県	0.50	0.27	0.43	0.30	0.40	0.27	0.20	0.17	0.33	0.13	0.30	0.27	0.17	0.17	0.03	0.17	0.17	0.07	0.07	0.07	0.17	0.37	0.13	0.17	0.37	0.23	0.13	0.17	0.13																								
鳥取県	2.21	1.79	2.32	3.00	2.79	3.32	2.68	1.42	2.11	1.53	2.42	1.58	1.21	1.68	2.00	1.89	0.89	0.79	1.32	2.26	1.58	1.95	1.42	2.42	1.00	0.89	1.63	0.89	0.53																								
島根県	0.22	0.30	0.39	0.30	0.39	0.09	0.30	0.22	0.26	0.22	0.17	0.30	0.17	0.26	0.17	0.35	0.18	0.09	0.39	0.09	0.22	0.09	0.17	0.35	0.48	0.23	0.09	-	0.09																								
岡山県	0.24	0.07	0.19	0.04	0.06	0.11	0.04	0.02	0.																																												

感染性胃腸炎
 全国推移（2022年）

警報開始：20
 警報終息：12
 注意報：設定なし

凡例：
 0-3
 3-6
 6-12
 12-20
 20-30
 ≥30
 …（報告なし）
 -（ゼロ）

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
全国	4.66	6.65	8.04	7.10	5.74	4.55	4.36	3.65	3.81	3.77	3.55	2.78	2.82	2.93	3.54	4.09	3.71	2.65	4.15	4.94	5.30	5.32	5.42	5.72	5.31	4.78	4.55	4.22	3.02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

水痘 全国推移（2022年）

警報開始：2 警報終息：1 注意報：1

凡例： 0-0.25 0.25-0.5 0.5-1 1-2 2-4 ≥4 …(報告なし) -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.14	0.10	0.09	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.07	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.07																							
北海道	0.19	0.21	0.16	0.09	0.08	0.04	0.10	0.07	0.10	0.13	0.06	0.07	0.03	0.12	0.13	0.06	0.04	0.05	0.06	0.08	0.07	0.06	0.10	0.15	0.09	0.04	0.06	0.09	0.08																							
青森県	0.15	0.10	0.05	0.02	0.07	0.15	-	0.12	-	0.10	0.17	-	0.07	0.02	0.02	-	0.02	0.10	0.14	0.10	-	-	-	0.17	-	0.24	0.07	0.07	0.02																							
岩手県	0.18	0.23	0.13	0.20	0.08	0.05	0.20	0.05	0.15	0.13	0.13	0.18	0.08	0.13	0.03	0.15	0.05	0.15	0.03	0.03	0.05	0.03	0.15	0.13	0.03	0.13	0.13	0.03	0.13																							
宮城県	0.22	0.19	0.10	0.12	0.16	0.03	0.16	0.07	0.14	0.07	0.09	0.05	0.10	0.05	0.04	0.04	-	0.11	0.16	0.05	0.07	0.09	0.02	0.11	0.09	0.12	0.12	0.09	0.09																							
秋田県	0.12	0.09	0.09	0.03	0.06	0.06	0.26	0.18	0.79	0.12	0.15	0.03	0.09	0.18	0.29	0.18	0.30	0.09	0.15	0.15	-	0.32	0.09	0.06	-	-	0.15	0.06	0.06																							
山形県	0.34	0.10	0.21	0.07	0.10	-	0.07	-	0.03	0.07	0.03	0.07	0.14	0.07	0.10	0.07	-	-	-	0.07	0.14	0.03	-	0.14	0.10	0.10	0.11	0.03	0.10																							
福島県	0.12	0.12	0.08	0.10	0.02	0.02	0.10	0.20	0.16	0.04	0.06	0.12	0.08	0.06	0.18	0.18	0.08	0.12	0.16	0.16	0.14	0.18	0.14	0.06	0.02	0.08	0.12	0.12	0.04																							
茨城県	0.08	0.05	0.05	0.11	0.12	0.04	0.01	0.07	0.03	-	0.04	0.05	0.07	0.07	0.01	0.08	0.03	0.13	0.08	0.11	0.05	0.14	0.01	0.05	0.03	0.01	0.04	0.07	0.04																							
栃木県	0.08	0.04	0.08	0.02	0.02	-	0.02	-	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	0.10	-	0.02	0.02	0.04	0.02	-	0.10	0.10	0.08	-	0.02	0.08	0.02	0.02	0.06																							
群馬県	0.15	0.06	0.04	0.07	0.04	0.06	0.09	0.04	0.04	0.11	0.09	0.06	0.09	0.06	0.04	0.06	0.04	0.09	0.13	0.19	0.09	0.09	0.09	0.07	0.11	0.13	0.04	0.08	0.06																							
埼玉県	0.13	0.09	0.09	0.09	0.05	0.08	0.10	0.08	0.08	0.06	0.11	0.06	0.08	0.06	0.06	0.05	0.09	0.09	0.08	0.09	0.13	0.14	0.10	0.14	0.14	0.13	0.09	0.12	0.04																							
千葉県	0.16	0.10	0.08	0.11	0.06	0.04	0.05	0.04	0.09	0.05	0.05	0.02	0.04	0.05	0.05	0.04	0.15	0.08	0.13	0.09	0.11	0.07	0.16	0.05	0.07	0.05	0.09	0.07	0.06																							
東京都	0.10	0.06	0.08	0.06	0.05	0.04	0.06	0.02	0.06	0.03	0.04	0.04	0.07	0.04	0.07	0.06	0.05	0.08	0.14	0.05	0.08	0.06	0.07	0.06	0.09	0.13	0.07	0.06	0.11																							
神奈川県	0.12	0.08	0.07	0.06	0.08	0.07	0.04	0.03	0.02	0.02	0.05	0.05	0.05	0.06	0.07	0.10	0.03	0.05	0.09	0.10	0.08	0.07	0.13	0.06	0.08	0.10	0.07	0.08	0.03																							
新潟県	0.24	0.07	0.12	0.04	0.04	0.04	0.09	0.14	0.11	0.14	0.09	0.18	0.20	0.04	0.05	0.09	0.05	0.04	0.05	0.07	0.09	0.04	0.09	0.05	0.09	0.05	0.09	0.05	0.43																							
富山県	0.10	0.14	0.07	0.21	0.07	0.03	0.07	0.03	-	-	-	-	0.07	0.07	0.03	0.03	0.48	-	0.07	0.14	0.21	0.17	-	0.17	0.07	0.43	0.07	0.07	0.10																							
石川県	0.10	0.17	0.17	-	0.14	0.14	0.28	0.17	0.07	0.17	0.17	0.07	0.03	0.21	0.34	0.10	0.14	0.03	0.07	0.10	0.14	0.03	0.10	0.17	0.03	-	0.24	0.03	0.07																							
福井県	0.09	-	0.04	0.09	0.04	0.17	0.04	0.09	-	0.13	0.09	0.13	0.04	0.17	-	0.09	0.04	-	-	-	-	0.04	0.04	-	0.04	-	-	-	0.04																							
山梨県	0.08	-	0.13	-	0.04	0.04	0.04	0.04	0.08	0.17	-	0.33	0.04	0.08	0.04	0.04	-	0.04	-	0.04	0.21	0.08	-	0.04	0.04	0.17	0.04	0.13	0.04																							
長野県	0.28	0.17	0.09	0.11	0.04	0.09	0.11	0.06	0.15	0.06	0.07	0.02	0.11	0.11	0.06	0.06	0.07	0.02	0.06	0.07	0.06	0.17	0.08	0.07	0.07	0.20	0.04	0.32	0.11																							
岐阜県	0.06	0.02	0.02	0.02	0.06	0.02	0.02	0.02	-	0.15	0.04	-	0.08	0.04	0.04	0.02	0.02	0.06	0.04	0.08	0.09	0.02	0.04	0.02	0.08	0.04	0.06	-	0.02																							
静岡県	0.11	0.12	0.06	0.11	0.09	0.08	0.04	0.07	0.09	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.01	0.03	0.07	0.02	0.03	0.04	0.04	0.06	0.09	0.06	0.01	0.12	0.03	0.07	0.04																							
愛知県	0.06	0.05	0.08	0.03	0.02	0.05	0.03	0.04	0.02	0.03	0.03	0.02	0.05	0.04	0.05	0.07	0.04	0.09	0.09	0.04	0.06	0.07	0.04	0.05	0.04	0.07	0.02	0.08	0.03																							
三重県	0.09	0.11	0.09	0.04	0.16	0.05	0.04	0.02	0.04	0.05	0.18	0.04	0.02	0.02	0.11	0.04	0.09	0.13	0.13	0.09	0.07	0.05	0.16	0.07	0.16	0.04	0.18	-	-																							
滋賀県	0.28	0.06	0.14	0.03	-	0.03	-	0.50	0.08	0.06	0.03	0.08	0.08	0.06	0.03	0.08	0.11	0.17	0.03	0.08	0.19	0.31	0.14	0.11	0.42	0.19	0.17	0.23	0.08																							
京都府	0.03	0.08	0.08	0.05	0.03	-	-	0.04	0.03	0.04	0.01	0.05	0.04	0.01	0.08	0.07	0.10	0.04	0.04	0.07	0.08	0.05	0.05	0.04	0.16	0.08	0.07	0.07	0.07																							
大阪府	0.12	0.09	0.10	0.09	0.05	0.01	0.05	0.03	0.06	0.07	0.03	0.06	0.04	0.06	0.07	0.04	0.04	0.05	0.08	0.07	0.11	0.09	0.08	0.07	0.10	0.08	0.05	0.06	0.03																							
兵庫県	0.08	0.09	0.09	0.06	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.05	0.05	0.03	0.05	0.07	0.03	0.05	0.07	0.06	0.05	0.07	0.05	0.10	0.10	0.15	0.06	0.05	0.04	0.06	0.03																							
奈良県	0.09	0.03	-	0.03	0.03	0.12	0.06	-	0.06	0.03	0.03	0.06	0.09	0.03	0.03	0.03	0.06	0.03	-	0.03	0.12	-	0.12	0.06	0.09	0.09	0.09	0.09	0.06																							
和歌山県	0.30	0.10	0.20	0.07	0.07	-	0.03	0.03	0.10	0.10	0.07	-	-	0.10	0.03	0.03	0.03	0.10	-	-	0.13	0.07	0.07	0.07	-	0.10	0.03	0.17	-																							
鳥取県	0.37	0.05	0.05	0.05	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	-	0.11	0.11	0.05	0.05	0.11	0.05	0.05	-	-																							
島根県	0.04	0.04	0.04	-	0.13	0.09	0.13	0.04	0.04	-	-	0.13	0.13	0.22	0.17	0.13	0.09	0.09	0.17	0.17	0.13	0.17	0.09	0.22	0.04	-	0.04	0.09	-																							
岡山県	0.13	0.19	0.17	0.11	0.04	0.02	0.02	0.04	0.02	0.07	0.04	0.06	0.15	0.11	0.04	0.07	0.02	0.06	0.22	0.04	0.07	0.09	0.07	0.13	0.06	0.11	0.06	-	0.04																							

手足口病 全国推移 (2022年)

警報開始：5 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

伝染性紅斑 全国推移（2022年）

警報開始：2 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例： 0-0.25 0.25-0.5 0.5-1 1-2 2-4 ≥ 4 …(報告なし) -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

突発性発しん 全国推移（2022年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-4	4-6	≥6	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
全国	0.26	0.32	0.30	0.25	0.24	0.23	0.24	0.20	0.24	0.24	0.26	0.26	0.29	0.29	0.33	0.38	0.39	0.31	0.37	0.40	0.40	0.41	0.41	0.38	0.40	0.41	0.39	0.37	0.30																										
北海道	0.20	0.18	0.22	0.16	0.17	0.11	0.09	0.12	0.15	0.15	0.09	0.14	0.12	0.17	0.14	0.11	0.16	0.12	0.22	0.20	0.17	0.17	0.18	0.17	0.21	0.12	0.23	0.32	0.21																										
青森県	0.32	0.29	0.34	0.12	0.24	0.29	0.17	0.12	0.29	0.21	0.29	0.29	0.43	0.26	0.36	0.33	0.33	0.33	0.31	0.19	0.38	0.40	0.38	0.24	0.31	0.33	0.31	0.50	0.31																										
岩手県	0.26	0.33	0.43	0.33	0.28	0.33	0.45	0.23	0.40	0.33	0.38	0.45	0.28	0.33	0.50	0.40	0.35	0.40	0.49	0.40	0.73	0.50	0.30	0.55	0.40	0.40	0.48	0.53	0.45																										
宮城県	0.38	0.33	0.45	0.38	0.33	0.38	0.40	0.28	0.26	0.31	0.22	0.21	0.24	0.39	0.46	0.46	0.44	0.46	0.60	0.58	0.53	0.65	0.63	0.58	0.39	0.77	0.54	0.60	0.49																										
秋田県	0.18	0.15	0.18	0.18	0.12	0.06	0.15	0.09	-	0.15	0.21	0.12	0.12	0.12	0.17	0.26	0.18	0.21	0.12	0.24	0.24	0.29	0.18	0.32	0.15	0.18	0.24	0.21	0.17																										
山形県	0.38	0.34	0.48	0.34	0.34	0.28	0.31	0.24	0.38	0.41	0.24	0.38	0.41	0.38	0.55	0.66	0.55	0.34	0.45	0.41	0.52	0.48	0.45	0.31	0.48	0.52	0.32	0.31	0.31																										
福島県	0.28	0.50	0.54	0.50	0.48	0.48	0.42	0.58	0.52	0.34	0.38	0.42	0.36	0.42	0.55	0.74	0.60	0.40	0.40	0.66	0.54	0.54	0.68	0.52	0.76	0.66	0.68	0.74	0.64																										
茨城県	0.25	0.13	0.15	0.20	0.17	0.09	0.20	0.09	0.08	0.12	0.09	0.12	0.04	0.12	0.17	0.16	0.24	0.15	0.23	0.17	0.29	0.37	0.29	0.32	0.17	0.23	0.25	0.27	0.17																										
栃木県	0.48	0.40	0.46	0.42	0.31	0.35	0.25	0.35	0.35	0.35	0.33	0.23	0.31	0.27	0.33	0.40	0.40	0.40	0.33	0.44	0.50	0.56	0.35	0.50	0.48	0.63	0.63	0.48	0.38																										
群馬県	0.39	0.33	0.37	0.37	0.24	0.26	0.30	0.24	0.43	0.28	0.35	0.30	0.31	0.31	0.37	0.24	0.44	0.39	0.35	0.43	0.39	0.61	0.46	0.44	0.39	0.49	0.47	0.47	0.42																										
埼玉県	0.21	0.39	0.34	0.25	0.23	0.28	0.29	0.21	0.31	0.29	0.36	0.18	0.29	0.23	0.24	0.39	0.49	0.26	0.38	0.48	0.44	0.33	0.45	0.48	0.39	0.37	0.42	0.35	0.26																										
千葉県	0.25	0.36	0.31	0.24	0.22	0.13	0.23	0.22	0.24	0.25	0.25	0.23	0.26	0.21	0.34	0.41	0.40	0.42	0.43	0.42	0.42	0.41	0.39	0.45	0.35	0.39	0.41	0.32	0.30																										
東京都	0.21	0.32	0.24	0.29	0.23	0.22	0.26	0.14	0.19	0.19	0.22	0.27	0.31	0.27	0.38	0.42	0.44	0.24	0.39	0.55	0.45	0.41	0.41	0.42	0.48	0.43	0.45	0.31	0.23																										
神奈川県	0.19	0.28	0.26	0.23	0.23	0.21	0.18	0.17	0.20	0.23	0.23	0.21	0.26	0.28	0.30	0.36	0.41	0.28	0.37	0.38	0.36	0.41	0.43	0.33	0.42	0.39	0.30	0.43	0.23																										
新潟県	0.50	0.49	0.30	0.33	0.23	0.16	0.32	0.18	0.30	0.29	0.28	0.28	0.40	0.42	0.39	0.54	0.23	0.26	0.40	0.46	0.40	0.46	0.47	0.40	0.68	0.32	0.52	0.48	0.43																										
富山県	0.10	0.24	0.31	0.38	0.21	0.14	0.14	0.17	0.24	0.17	0.07	0.38	0.24	0.24	0.24	0.45	0.38	0.21	0.24	0.34	0.31	0.34	0.31	0.38	0.55	0.59	0.17	0.10	0.38																										
石川県	0.28	0.34	0.17	0.21	0.34	0.07	0.21	0.14	0.28	0.17	0.28	0.34	0.24	0.21	0.38	0.34	0.31	0.10	0.38	0.76	0.41	0.28	0.17	0.38	0.41	0.52	0.24	0.28	0.24																										
福井県	0.30	0.13	0.13	0.17	0.04	0.26	0.39	0.17	0.26	0.09	0.39	0.13	0.43	0.17	0.26	0.57	0.57	0.17	0.22	0.30	0.48	0.26	0.17	0.48	0.22	0.35	0.65	0.39	0.48																										
山梨県	0.08	0.21	0.21	0.17	0.21	0.21	0.17	0.13	0.25	0.13	0.04	0.04	0.33	0.04	0.21	0.29	0.21	0.08	0.25	0.21	0.33	0.33	0.33	0.25	0.50	0.33	0.25	0.17	0.17																										
長野県	0.22	0.20	0.20	0.11	0.11	0.09	0.28	0.22	0.22	0.13	0.13	0.30	0.33	0.17	0.26	0.35	0.37	0.24	0.33	0.39	0.41	0.35	0.23	0.44	0.35	0.30	0.39	0.36	0.24																										
岐阜県	0.19	0.42	0.25	0.15	0.13	0.09	0.15	0.09	0.17	0.25	0.17	0.06	0.06	0.26	0.23	0.19	0.13	0.23	0.21	0.21	0.19	0.17	0.25	0.28	0.32	0.25	0.25	0.38	0.21																										
静岡県	0.22	0.36	0.20	0.25	0.22	0.20	0.17	0.20	0.31	0.25	0.22	0.28	0.31	0.34	0.29	0.38	0.51	0.36	0.34	0.39	0.34	0.39	0.27	0.34	0.38	0.37	0.28	0.38	0.25																										
愛知県	0.16	0.29	0.17	0.20	0.18	0.18	0.13	0.13	0.19	0.15	0.17	0.14	0.15	0.24	0.26	0.23	0.18	0.14	0.22	0.25	0.27	0.24	0.46	0.18	0.25	0.29	0.22	0.23	0.20																										
三重県	0.20	0.48	0.38	0.11	0.27	0.23	0.31	0.30	0.40	0.36	0.18	0.22	0.18	0.11	0.20	0.36	0.31	0.18	0.22	0.40	0.31	0.30	0.42	0.36	0.47	0.33	0.38	0.33	0.16																										
滋賀県	0.17	0.83	0.28	0.28	0.08	0.25	0.19	0.08	0.19	0.31	0.22	0.25	0.19	0.33	0.33	0.22	0.31	0.47	0.44	0.25	0.36	0.22	0.35	0.22	0.28	0.58	0.17	0.29	0.36																										
京都府	0.16	0.13	0.09	0.09	0.11	0.08	0.13	0.08	0.17	0.17	0.18	0.12	0.17	0.16	0.18	0.24	0.23	0.24	0.19	0.33	0.29	0.27	0.20	0.21	0.45	0.28	0.14	0.15																											
大阪府	0.24	0.24	0.23	0.15	0.16	0.18	0.22	0.09	0.13	0.18	0.24	0.23	0.28	0.29	0.28	0.42	0.37	0.38	0.36	0.36	0.30	0.44	0.32	0.30	0.30	0.27	0.31	0.33	0.32																										
兵庫県	0.24	0.35	0.23	0.22	0.13	0.17	0.23	0.20	0.16	0.24	0.20	0.19	0.30	0.27	0.24	0.34	0.40	0.21	0.35	0.30	0.29	0.34	0.39	0.37	0.29	0.29	0.30	0.26	0.19																										
奈良県	0.29	0.26	0.03	0.29	0.41	0.21	0.21	0.12	0.18	0.15	0.29	0.38	0.44	0.38	0.29	0.53	0.18	0.12	0.32	0.35	0.24	0.38	0.26	0.35	0.35	0.56	0.50	0.32	0.38																										
和歌山県	0.30	0.17	0.27	0.27	0.50	0.23	0.20	0.20	0.30	0.20	0.17	0.10	0.37	0.47	0.37	0.30	0.33	0.40	0.30	0.33	0.33	0.50	0.37	0.33	0.57	0.30	0.50	0.38	0.33																										
鳥取県	0.21	0.32	0.11	0.16	0.32	0.16	0.26	0.32	0.42	0.26	0.32	0.32	0.21	0.37	0.32	0.47	0.53	0.32	0.42	0.32	0.37	0.74	0.26	0.37	0.42	0.21	0.37	0.11	0.37																										
島根県	0.39	0.26	0.48	0.35	0.48	0.35	0.17	0.22	0.43	0.39	0.52	0.39	0.39	0.30	0.30	0.74	0.50	0.70	0.30	0.35	0.78	0.57	0.70	0.83	0.																														

ヘルパンギーナ 全国推移（2022年）

警報開始：6 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-6	6-9	≥9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

流行性耳下腺炎 全国推移（2022年）

警報開始：6 警報終息：2 注意報：3

凡例： 0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 ≧9 …(報告なし) -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
全国	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.03	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03																								
北海道	-	0.02	0.01	0.03	0.04	-	0.02	0.04	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.04	0.01	0.03	0.01	0.01																								
青森県	0.05	-	-	0.07	0.02	0.07	-	0.07	-	-	0.05	-	-	-	0.02	0.05	0.02	-	0.02	0.05	0.02	0.02	0.02	-	-	0.02	0.07	-	0.02																								
岩手県	0.05	-	-	-	0.05	-	-	0.10	-	0.03	0.03	0.05	0.08	-	0.05	0.03	0.03	0.03	0.05	-	0.05	0.03	0.05	0.08	-	0.08	0.05	0.08	0.05																								
宮城県	0.03	0.02	0.05	0.02	0.05	-	-	0.07	0.02	-	-	-	0.03	-	0.04	-	-	-	0.09	0.05	0.02	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.07	0.02																								
秋田県	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	-	-	-	-	-	0.03	0.03	-	0.03	0.03	-	0.03	0.03																								
山形県	-	-	0.07	-	0.03	-	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	0.10	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.11	-	0.10																						
福島県	0.02	0.02	-	-	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	-	0.02	0.04	0.02	-	0.02	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	-	-	0.06	-	0.02	0.08																								
茨城県	0.07	0.03	0.01	0.03	-	-	0.04	0.01	0.04	0.01	0.05	-	0.04	0.01	0.07	0.07	-	0.03	-	0.09	0.01	0.03	-	0.01	0.03	0.01	-	0.03	0.03																								
栃木県	0.04	-	0.04	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02	-	0.04	0.02	-	0.04	0.15	0.02	0.02	-	-	0.04	0.04	0.04	0.06	0.02	0.04	0.02	-	-																								
群馬県	-	0.09	0.04	0.04	0.02	0.06	0.04	0.06	0.04	0.04	0.04	-	0.06	0.02	0.06	0.02	0.07	-	0.06	0.06	0.02	0.02	0.02	0.07	0.02	0.06	0.04	0.02	-																								
埼玉県	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.06	0.07	0.03	0.05	0.02	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.02	0.04	0.05	0.06	0.08	0.02																								
千葉県	0.01	0.06	0.12	0.03	0.05	0.02	0.04	0.01	0.05	0.04	0.03	-	0.03	0.01	0.03	0.04	0.03	0.04	0.08	0.06	0.04	0.08	0.05	0.05	0.05	0.13	0.05	0.06	0.04																								
東京都	0.02	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.05	0.04	0.01	0.04	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.02	0.07	0.08	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02																								
神奈川県	0.03	0.05	0.02	0.03	0.01	0.04	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.02	0.04	0.03	0.02	0.05	0.04	0.01	0.03	0.06	0.06	0.04	0.05	0.05	0.06	0.04	0.03	0.03	0.04																								
新潟県	0.03	0.04	0.02	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.05	0.05	0.08	0.04	0.07	0.07	0.02	0.05	0.11	0.04	0.05	0.07	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05																								
富山県	0.03	0.03	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03	-	0.07	-	0.03	-	-	-	-																								
石川県	-	-	0.03	-	-	-	0.03	-	0.03	-	0.03	0.03	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	0.03	0.07	0.07	-	-	-	-	-	-																								
福井県	-	-	0.04	-	-	-	-	0.04	-	0.09	-	-	0.04	0.09	0.09	0.04	-	-	0.04	-	0.09	-	-	-	0.04	0.04	-	-	-																								
山梨県	0.04	-	-	0.04	0.08	-	-	-	0.04	0.04	-	-	-	-	0.04	-	-	0.04	0.08	-	0.04	-	-	0.04	0.04	0.04	-	-	-																								
長野県	0.02	-	0.02	0.04	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	-	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	-	0.02	0.04	-	0.02	0.04	-	0.04	-	0.08	0.09																							
岐阜県	-	0.02	-	0.02	0.06	0.02	-	-	0.02	-	0.02	-	-	-	0.02	-	0.02	0.02	0.02	0.02	-	0.04	-	0.02	-	0.06	0.02	-	-																								
静岡県	0.01	0.03	0.03	0.07	0.04	0.01	-	0.02	0.03	0.07	0.04	0.01	0.02	0.01	0.04	0.03	0.02	0.03	0.03	0.08	0.06	0.06	0.06	0.02	0.04	0.01	0.05	0.08	0.02																								
愛知県	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.04	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02																							
三重県	0.02	0.02	-	0.02	0.04	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	0.04	0.02	-	0.02																						
滋賀県	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03	0.08	0.06	0.06	0.08	0.05	0.06	-	0.03	-	-																								
京都府	-	0.05	0.03	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.04	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.04	0.03	-	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.07	0.07	0.03	0.01																								
大阪府	0.02	0.02	0.01	0.03	0.05	0.01	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.04	0.06	0.04	0.04	0.05	0.03	0.05	0.05																								
兵庫県	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.01	0.02	0.02	0.06	0.02	0.02	0.03	0.03	0.05	0.06	0.02	0.04	0.01	0.05	0.03	0.05	0.02																								
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.03	-	-	0.06	0.03	-	0.03	0.03	-	-	0.09	0.09	0.09	0.03	0.06	-	0.06	0.03																								
和歌山県	-	0.10	-	-	-	-	0.07	0.03	-	-	0.03	0.03	-	-	0.03	0.10	0.03	0.03	-	-	-	0.03	0.10	-	0.07	-	-	-	0.03																								
鳥取県	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-	-	-																								
島根県	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	-	0.09	-	0.04	0.04	-	-	-	-	0.04	-	0.04	0.04	0.04	0.05	-	-	0.04																							
岡山県	-	0.02	0.02	0.04	0.02	-	0.04	0.04	0.02	0.02	0.07	0.02	0.04	0.06	0.02	0.15	0.07	0.04	0.07	0.06	0.07	0.09	0.02	0.02	0.02	0.02	0.07	0.04	0.06																								
広島県	0.01	0.03	-	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	0.04	-	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.04	0.04	0.06	0.06	0.04	0.01	0.01	0.03	0.06	-	0.03																								
山口県	0.04	0.02	-	0.02	0.02	-	0.02	-	-	0.04	0.04	-	0.02	0.02	0.02	0.13	0.02	-	0.04	0.04	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	-	0.07	0.02	0.02																								
徳島県	-	-	-	-	-	0.09	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	0.04	0.04	0.04	-																														

急性出血性結膜炎 全国推移（2022年）

警報開始：1 警報終息：0.1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.05	0.05-0.08	0.08-0.1	0.1-1	1-1.5	≥1.5	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	-----------	----------	-------	-------	------	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

流行性角結膜炎 全国推移（2022年）

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]