

京都市感染症発生動向調査 感染症週報

感染症週報 2022年第32週（8月8日～8月14日）

京都市感染症情報センター（京都市衛生環境研究所）

<http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000175159.html>

◆ 今週のコメント

小児科定点把握感染症の報告数は、先週と比較して突発性発疹が微増、流行性耳下腺炎は同数、他の感染症はすべて減少しました。第32週はお盆の期間と重なり休診の医療機関も多いため、例年この時期は全体的に報告数が減少する傾向にあります。今週の小児科定点医療機関からの報告数は250例で、先週(446例)、先々週(456例)の6割に満たない報告となっています。

◆ 主な定点把握感染症の報告状況（5類感染症）

定点種別	定点数	感染症名	定点当たり報告数		
			今週	前週	前々週
インフルエンザ	69	インフルエンザ	0	0	0.01
小児科 (多い順に5位まで)	43	1. RSウイルス感染症	2.21	4.49	5.51
		2. 感染性胃腸炎	1.56	2.40	2.72
		3. 手足口病	1.02	1.58	0.77
		4. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.42	1.26	0.79
		5. ヘルパンギーナ	0.23	0.28	0.19
眼科	10	流行性角結膜炎	0	0	0.10

定点把握感染症の詳細は次ページ以降に掲載しています。

◆ 全数把握感染症の報告状況（第31週以前の追加報告分を含みます）

2類感染症 結核 1例（本年累積141例）

今週追加1例内訳(肺結核0例、その他結核0例、潜在性結核感染者1例) うち喀痰塗沫陽性0例

本年累積141例内訳(肺結核64例、その他結核32例、潜在性結核感染者45例) うち喀痰塗沫陽性25例

5類感染症 ウイルス性肝炎(E型・A型肝炎を除く) 1例（本年累積1例）

5類感染症 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1例（本年累積7例）

5類感染症 後天性免疫不全症候群 1例（本年累積3例）

5類感染症 梅毒 1例（本年累積57例）

新型コロナウイルス感染症 20,030例（本年累積196,651例）

◆ 今週のトピックス：腸管出血性大腸菌感染症













京都市では、第32週までに12例の腸管出血性大腸菌感染症の報告がありました。6月以降、ほぼ毎週報告があります。全国では年間累積が1,733例で、過去5年平均値と似た推移を辿っています。詳細をトピックスに掲載しています。

◆ 次ページ以降の内容


- ・インフルエンザ及び小児科定点把握感染症の疾病別推移グラフ
- ・インフルエンザ及び小児科定点把握感染症の発生状況地図
- ・全数把握感染症の感染症別月別発生状況
- ・トピックス
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の行政区別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の年齢階級別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の過去10週推移
- ・インフルエンザ、小児科、眼科定点把握感染症の全国推移

京都市のデータは、2022年8月17日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。
本情報での患者数は、届出医療機関所在地での集計で、患者の住所を示すものではありません。


インフルエンザ及び小児感染症の疾病別推移グラフ（2022年）



インフルエンザ及び小児感染症の発生状況地図 【2022年 第 32 週】



※定点医療機関の所在地に基づいた集計結果であり、立地条件や規模の大小の影響を受ける場合があります。
※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に
注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。



2022年 全数把握感染症の月別発生状況（京都市）

集計期間：2022/1/1～2022/8/14

類別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2022年 累計	2021年 累計(参考)
急性灰白髄炎（ポリオ）														
結核	19	19	14	30	14	23	14	8					141	252
ジフテリア														
2類 重症急性呼吸器症候群（SARS）*1														
中東呼吸器症候群（MERS）*7														
鳥インフルエンザ（H5N1）														
鳥インフルエンザ（H7N9）*7														
コレラ														
細菌性赤痢					1								1	
3類 腸管出血性大腸菌感染症	1			2		5	3	1					12	34
腸チフス														
パラチフス														
E型肝炎														1
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)														
A型肝炎	1												1	
エキノкокクス症														
黄熱														
オウム病														
オムスク出血熱														
回帰熱														
キャサヌル森林病														
Q熱														
狂犬病														
コクシジオイデス症														
サル痘														
ジカウイルス感染症*8														
重症熱性血小板減少症候群（SFTS）*4														
腎症候性出血熱														
西部ウマ脳炎														
ダニ媒介脳炎														
炭疽														
チクングニア熱														
つつが虫病														
デング熱						1	1						2	
4類 東部ウマ脳炎														
鳥インフルエンザ（H5N1・H7N9を除く）														
ニパウイルス感染症														
日本紅斑熱														
日本脳炎														
ハンタウイルス肺症候群														
Bウイルス病														
B型肝炎														
鼻疽														
ブルセラ症														
ペネズエラウマ脳炎														
ヘンドラウイルス感染症														
発しんチフス														
ボツリヌス症														
マラリア														
野兔病														
ライム病														
リッサウイルス感染症														
リフトバレー熱														
類鼻疽														
レジオネラ症	1	1	6	1	3	2	3	1					18	19
レプトスピラ症														
ロッキー山紅斑熱														
アメーバ赤痢	1		1	2	1		2	1					8	8
ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く）								1					1	2
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症*6	1	3	4	4	3	3	6						24	43
急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)*10														
急性脳炎*2					2								2	
クリプトスポリジウム症														
クロイツフェルト・ヤコブ病			1										1	1
劇症型溶血性レンサ球菌感染症			1	1	1	1	2	1					7	10
後天性免疫不全症候群				1				2					3	4
ジアルジア症														
侵襲性インフルエンザ菌感染症*5						1	2						3	2
侵襲性髄膜炎菌感染症*5														
5類 侵襲性肺炎球菌感染症*5	4	1	1		5	3							14	19
水痘（入院例に限る。）*6					1	1							2	1
髄膜炎菌性髄膜炎														
先天性風しん症候群														
梅毒	6	9	9	10	8	9	4	2					57	78
播種性クリプトкокクス症*6		1											1	5
破傷風		1		1									2	
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症														
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	1					1							2	
百日咳			1										1	4
風しん														
麻しん														
薬剤耐性アシネトバクター感染症*6														
*3 新型コロナウイルス感染症*11	18,455	36,585	17,549	15,239	13,520	6,070	46,862	42,371					196,651	21,279

(*1)病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。 (*2)ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

(*3)分類名は、「新型インフルエンザ」等である。 (*4) 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。平成25年3月4日から追加。 (*5)平成25年4月1日から追加。 (*6) 平成26年9月19日から追加。

(*7) 平成27年1月21日から追加。 (*8) 平成28年2月15日から追加。 (*9) 平成30年1月1日から追加。 (*10) 平成30年5月1日から追加。 (*11) 令和2年2月2日から追加

第32週(8月8日～8月14日)トピックス：＜腸管出血性大腸菌感染症＞

京都市では、第32週までに12例の腸管出血性大腸菌感染症の報告がありました。6月以降、ほぼ毎週報告があります。全国では年間累積が1,733例で、過去5年平均値と似た推移を辿っています(図1)。当感染症は感染症法の3類感染症に定められる全数把握感染症であり、診断した医師から直ちに届出が行われます。

過去10年間(2012～2021年)の年間報告数推移を見ると、京都市では22から46例、全国では3,000から4,000例程度で、おおむね横ばいで推移しています(図2)。

同期間の京都市の報告数を月別にみると、6月から9月にかけての夏季に多く発生していることがわかります。本年は今のところ12例で極端に多いわけではありませんが、現在流行期であることから注意が必要です(図3)。また、検査で判明した菌のO血清型割合は、O157が最も多く67%を占め、次いでO26、O103、O145の順となっています(図4)。

腸管出血性大腸菌感染症では、下痢や腹痛などのなんらかの症状がある有症患者症例と、患者の積極的疫学調査で判明した濃厚接触者に対する検便や調理従事者の定期検便などで発見される無症状病原体保有者(無症状者)が報告されます。京都市における、これらの有症者と無症状者の内訳を見ると、届出数に対する無症状者の割合は、少ない年では15.4%、多い年では53.5%で、平均すると34%程度です。全国の無症状者割合は32～38%で、期間全体としては京都市とほぼ同様です(図5)。疫学調査等により無症状者を特定できており、京都市は全国と比較して平均的な状況と言えます。

この感染症は、菌で汚染された食べ物が口から入る経口感染が主な感染経路(食中毒)ですが、患者に由来する菌が、複数の人の手に触れるドアノブやタオルなどに付着し、それが間接的に口に入る接触感染による感染経路(二次感染)もあります。無症状者は自覚症状が無いので、食品や飲食に関わる業務に従事している場合は、特に注意して定期的な検便を受けましょう。

食中毒の予防策は、菌を「付けない」、「増やさない」、「やっつける」が基本です。原因となる食材は肉に限らず、生鮮野菜やそう菜の場合もあります。特に肉類については生食せず十分加熱すること、生野菜やそう菜については洗浄や温度管理に注意して菌の増殖を抑えることに気を付けましょう。人から人への感染を防ぐためにも、トイレの後や食べ物を触る前には石けんでしっかりと手を洗いましょう。

図1 京都市及び全国の発生動向(2022年)




図3 京都市の月別報告数
(2012～2021年累積) (n=317)




図2 京都市及び全国の報告数(2012～2021年)




図4 京都市のO血清型検出割合
(2012～2021年:n=317)





図5 京都市の腸管出血性大腸菌感染症届出に対する無症状者割合



カッコ内は全国の無症状者割合(2022年4月1日現在)

京都市感染症発生動向調査情報（行政区別）

T3201

報告数		2022年 第32週（2022/8/8～2022/8/14）								データ取得日：2022年8月17日			
		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
定点区分	インフルエンザ（定点医療機関数）	7	5	7	5	3	7	3	5	8	11	8	69
インフル	インフルエンザ(※ 1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小児科	小児科（定点医療機関数）	4	3	4	3	2	5	2	3	5	7	5	43
	R Sウイルス感染症	3	1	4	1	5	9	-	1	42	14	15	95
	咽頭結膜熱	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	4
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	-	-	-	-	1	9	-	-	8	-	-	18
	感染性胃腸炎	-	-	4	2	7	1	1	-	19	26	7	67
	水痘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	手足口病	-	2	3	2	-	1	-	2	16	14	4	44
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	突発性発しん	1	-	1	-	-	2	-	-	1	4	-	9
	ヘルパンギーナ	1	-	-	2	-	-	-	-	1	3	3	10
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
眼科	眼科（定点医療機関数）	1	1	1	2	...	1	...	...	1	2	1	10
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	...	-	...	...	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	-	-	-	-	...	-	...	...	-	-	-	-
基幹	基幹（定点医療機関数）	...	...	...	1	...	...	...	...	...	...	...	1
	細菌性髄膜炎(※ 2)	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	無菌性髄膜炎	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	マイコプラズマ肺炎	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-

定点当たり報告数		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
インフル	インフルエンザ(※ 1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小児科	R Sウイルス感染症	0.75	0.33	1.00	0.33	2.50	1.80	-	0.33	8.40	2.00	3.00	2.21
	咽頭結膜熱	-	-	-	-	-	-	-	-	0.60	0.14	-	0.09
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	-	-	-	-	0.50	1.80	-	-	1.60	-	-	0.42
	感染性胃腸炎	-	-	1.00	0.67	3.50	0.20	0.50	-	3.80	3.71	1.40	1.56
	水痘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	手足口病	-	0.67	0.75	0.67	-	0.20	-	0.67	3.20	2.00	0.80	1.02
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	-	0.02
	突発性発しん	0.25	-	0.25	-	-	0.40	-	-	0.20	0.57	-	0.21
	ヘルパンギーナ	0.25	-	-	0.67	-	-	-	-	0.20	0.43	0.60	0.23
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	0.40	-	-	-	-	-	0.05
眼科	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	...	-	...	...	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	-	-	-	-	...	-	...	...	-	-	-	-
基幹	細菌性髄膜炎(※ 2)	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	無菌性髄膜炎	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	マイコプラズマ肺炎	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-

※ 1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※ 2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

京都市感染症発生動向調査情報（年齢階級別）

T3202

報告数

2022年 第32週（2022/8/8～2022/8/14）

データ取得日：2022年8月17日

インフルエンザ定点 （定点医療機関数69）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上	
インフルエンザ(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
小児科定点 （定点医療機関数43）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上							
R Sウイルス感染症	95	6	23	32	20	11	1	2	-	-	-	-	-	-	-							
咽頭結膜熱	4	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-							
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	18	-	-	1	-	-	2	1	2	2	1	2	4	-	3							
感染性胃腸炎	67	1	8	10	10	8	8	5	2	1	1	-	6	1	6							
水痘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
手足口病	44	-	3	16	7	6	5	4	2	-	1	-	-	-	-							
伝染性紅斑	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
突発性発しん	9	-	3	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
ヘルパンギーナ	10	-	-	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-							
流行性耳下腺炎	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-							
眼科定点 （定点医療機関数10）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上		
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基幹定点 （定点医療機関数1）	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上					
細菌性髄膜炎(※2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

定点当たり報告数

インフルエンザ定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上	
インフルエンザ(※1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
小児科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上							
R Sウイルス感染症	2.21	0.14	0.53	0.74	0.47	0.26	0.02	0.05	-	-	-	-	-	-	-							
咽頭結膜熱	0.09	-	-	0.07	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-							
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.42	-	-	0.02	-	-	0.05	0.02	0.05	0.05	0.02	0.05	0.09	-	0.07							
感染性胃腸炎	1.56	0.02	0.19	0.23	0.23	0.19	0.19	0.12	0.05	0.02	0.02	-	0.14	0.02	0.14							
水痘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
手足口病	1.02	-	0.07	0.37	0.16	0.14	0.12	0.09	0.05	-	0.02	-	-	-	-							
伝染性紅斑	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
突発性発しん	0.21	-	0.07	0.12	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
ヘルパンギーナ	0.23	-	-	0.09	0.09	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-							
流行性耳下腺炎	0.05	-	-	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-							
眼科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上		
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基幹定点	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上					
細菌性髄膜炎(※2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌，肺炎球菌，インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

Kyoto City Infectious Diseases Weekly Report



京都市感染症発生動向調査情報（10週推移）

T3203

報告数		2022年 第22週 ～ 2022年 第32週											データ取得日：2022年8月17日
		疫学週	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
定点区分	インフルエンザ（定点医療機関数）		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
インフル	インフルエンザ（※1）		-	-	-	-	-	-	1	5	1	-	-
小児科	小児科（定点医療機関数）		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
	R Sウイルス感染症		17	20	31	46	69	98	189	174	237	193	95
	咽頭結膜熱		28	26	31	27	44	18	23	17	14	9	4
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		17	8	16	17	29	22	44	42	34	54	18
	感染性胃腸炎		182	191	207	201	199	205	172	123	117	103	67
	水痘		2	3	3	8	4	4	3	2	1	-	-
	手足口病		8	2	11	9	16	19	15	26	33	68	44
	伝染性紅斑		-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
	突発性発しん		11	11	7	11	18	9	11	6	12	4	9
	ヘルパンギーナ		1	1	-	1	-	1	6	2	8	12	10
	流行性耳下腺炎		1	1	1	1	4	4	-	1	-	2	2
眼科	眼科（定点医療機関数）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	流行性角結膜炎		2	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
基幹	基幹（定点医療機関数）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	細菌性髄膜炎(※2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数		疫学週	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
インフル	インフルエンザ（※1）		-	-	-	-	-	-	0.01	0.07	0.01	-	-
小児科	R Sウイルス感染症		0.40	0.47	0.72	1.07	1.60	2.28	4.40	4.05	5.51	4.49	2.21
	咽頭結膜熱		0.65	0.60	0.72	0.63	1.02	0.42	0.53	0.40	0.33	0.21	0.09
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		0.40	0.19	0.37	0.40	0.67	0.51	1.02	0.98	0.79	1.26	0.42
	感染性胃腸炎		4.23	4.44	4.81	4.67	4.63	4.77	4.00	2.86	2.72	2.40	1.56
	水痘		0.05	0.07	0.07	0.19	0.09	0.09	0.07	0.05	0.02	-	-
	手足口病		0.19	0.05	0.26	0.21	0.37	0.44	0.35	0.60	0.77	1.58	1.02
	伝染性紅斑		-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	0.02	0.02
	突発性発しん		0.26	0.26	0.16	0.26	0.42	0.21	0.26	0.14	0.28	0.09	0.21
	ヘルパンギーナ		0.02	0.02	-	0.02	-	0.02	0.14	0.05	0.19	0.28	0.23
	流行性耳下腺炎		0.02	0.02	0.02	0.02	0.09	0.09	-	0.02	-	0.05	0.05
	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-
眼科	流行性角結膜炎		0.20	-	-	0.20	-	-	-	-	0.10	-	-
	細菌性髄膜炎(※2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基幹	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

インフルエンザ感染症 全国推移（2022年）

警報開始：30 警報終息：10 注意報：10

凡例：

0-1	1-5	5-10	10-30	30-45	≥45	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	------	-------	-------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

咽頭結膜熱 全国推移（2022年）

警報開始：3 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-3	3-6	≥6	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 全国推移（2022年）

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

手足口病 全国推移 (2022年)

警報開始：5 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	------	-----	---------	-------

伝染性紅斑 全国推移（2022年）

警報開始：2 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≧4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
全国	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01																						
北海道	-	0.01	0.02	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	0.02	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.03	0.01																						
青森県	0.02	-	-	-	-	0.02	0.02	0.05	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	0.05	-	0.05	-	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-	0.02	-																						
岩手県	-	0.03	0.03	-	-	-	0.05	0.03	0.03	-	0.08	0.03	0.08	-	0.03	-	-	0.05	0.03	0.05	0.08	0.03	-	0.05	0.08	0.03	0.03	-	-	-	0.03	-																						
宮城県	0.02	-	0.03	0.07	0.02	0.02	-	-	0.03	0.03	0.03	-	0.02	-	0.05	-	0.05	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	-	-																					
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
山形県	-	0.03	-	-	-	0.07	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																				
福島県	0.12	0.04	0.02	0.06	0.04	-	0.06	-	-	-	-	0.02	0.04	-	-	0.04	0.02	0.04	0.08	0.02	-	0.02	-	-	0.02	0.02	-	-	0.04	-	-	-																						
茨城県	-	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	0.01	0.12	0.03	-	-	0.03	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-																							
栃木県	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.02	-	0.04	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.13	-	0.02	0.06	-	-	-																						
群馬県	-	0.06	0.06	-	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	0.02	0.04	-	-	0.04	0.06	0.07	-	0.02	-	0.02	0.02	0.04	-	0.02	-	-	0.02	-	0.02																						
埼玉県	0.01	-	0.03	0.01	0.03	0.04	0.02	0.01	0.02	0.03	0.03	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.03	0.03	0.01	0.01	0.06	0.01	0.04																						
千葉県	0.01	0.02	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	-	-	-	-	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	-	-	0.01	0.01																						
東京都	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	0.02	0.01	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	-																						
神奈川県	0.00	0.04	0.01	-	0.02	-	0.01	0.02	0.00	0.03	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.04	0.02	0.00	0.03	0.01	0.04	0.02	0.01																						
新潟県	-	-	0.02	-	0.02	-	0.02	-	0.02	-	0.02	0.02	0.05	0.02	0.04	-	0.05	-	0.02	-	-	0.04	-	0.04	-	0.04	-	0.04	-	0.30	-	-																						
富山県	-	-	-	-	-	0.03	-	0.10	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	0.03	-	-	-	-	0.03	-																					
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.03	-	0.03	-	-	-	-	0.03	-	0.10	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
福井県	-	-	0.39	0.13	0.22	0.09	0.09	0.04	-	-	-	0.30	0.04	-	0.09	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	0.04	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-																					
長野県	-	0.02	-	-	0.06	0.02	0.02	-	0.02	-	-	0.02	-	-	-	0.06	-	-	0.04	-	-	0.02	0.08	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-																						
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-																					
静岡県	0.03	0.03	-	0.01	0.02	0.04	0.01	0.01	0.04	0.01	0.04	0.01	0.02	0.02	0.09	0.03	0.01	0.02	0.02	0.01	-	0.01	-	0.02	0.01	0.03	0.01	0.01	-</																									

突発性発しん 全国推移（2022年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-4	4-6	≥6	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

ヘルパンギーナ 全国推移（2022年）

警報開始：6 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-6	6-9	≥9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

流行性耳下腺炎 全国推移 (2022年)

警報開始：6 警報終息：2 注意報：3

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-6	6-9	≥9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52							
全国	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.03	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02																											
北海道	-	0.02	0.01	0.03	0.04	-	0.02	0.04	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.04	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01																											
青森県	0.05	-	-	0.07	0.02	0.07	-	0.07	-	-	0.05	-	-	-	0.02	0.05	0.02	-	0.02	0.05	0.02	0.02	0.02	-	-	0.02	0.07	-	0.02	0.02	0.02	0.02																											
岩手県	0.05	-	-	-	0.05	-	-	0.10	-	0.03	0.03	0.05	0.08	-	0.05	0.03	0.03	0.03	0.05	-	0.05	0.03	0.05	0.08	-	0.08	0.05	0.08	0.05	0.03	-	0.03																											
宮城県	0.03	0.02	0.05	0.02	0.05	-	-	0.07	0.02	-	-	-	0.03	-	0.04	-	-	-	0.09	0.05	0.02	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.07	0.02	0.02	0.06	-																											
秋田県	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	-	0.03	0.03	-	0.03	0.03	-	-	-																										
山形県	-	-	0.07	-	0.03	-	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	0.10	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.11	-	0.10	-	0.07	0.07																											
福島県	0.02	0.02	-	-	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	-	0.02	0.04	0.02	-	0.02	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	-	-	0.06	-	0.02	0.08	0.02	-	0.02																											
茨城県	0.07	0.03	0.01	0.03	-	-	0.04	0.01	0.04	0.01	0.05	-	0.04	0.01	0.07	0.07	-	0.03	-	0.09	0.01	0.03	-	0.01	0.03	0.01	-	0.03	0.03	0.01	0.04	0.01																											
栃木県	0.04	-	0.04	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02	-	0.04	0.02	-	0.04	0.15	0.02	0.02	-	-	0.04	0.04	0.04	0.06	0.02	0.04	0.02	-	-	-	0.02	-																											
群馬県	-	0.09	0.04	0.04	0.02	0.06	0.04	0.06	0.04	0.04	0.04	-	0.06	0.02	0.06	0.02	0.07	-	0.06	0.06	0.02	0.02	0.02	0.07	0.02	0.06	0.04	0.02	-	0.04	0.02	-																											
埼玉県	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.06	0.07	0.03	0.05	0.02	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.02	0.04	0.05	0.06	0.08	0.02	0.05	0.04	0.03																											
千葉県	0.01	0.06	0.12	0.03	0.05	0.02	0.04	0.01	0.05	0.04	0.03	-	0.03	0.01	0.03	0.04	0.03	0.04	0.08	0.06	0.04	0.08	0.05	0.05	0.05	0.13	0.05	0.06	0.04	0.03	0.02	0.01																											
東京都	0.02	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.05	0.04	0.01	0.04	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.02	0.07	0.08	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.04	0.03	0.04																											
神奈川県	0.03	0.05	0.02	0.03	0.01	0.04	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.02	0.04	0.03	0.02	0.05	0.04	0.01	0.03	0.06	0.06	0.04	0.05	0.05	0.06	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.02																											
新潟県	0.03	0.04	0.02	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.05	0.05	0.08	0.04	0.07	0.07	0.02	0.05	0.11	0.04	0.05	0.07	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	-	-	0.02																											
富山県	0.03	0.03	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03	-	0.07	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
石川県	-	-	0.03	-	-	-	0.03	-	0.03	-	0.03	0.03	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	0.03	0.07	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
福井県	-	-	0.04	-	-	-	-	0.04	-	0.09	-	-	0.04	0.09	0.09	0.04	-	-	0.04	-	0.09	-	-	-	0.04	0.04	-	-	-	-	-	-	-																										
山梨県	0.04	-	-	0.04	0.08	-	-	-	0.04	0.04	-	-	-	-	0.04	-	-	0.04	0.08	-	0.04	-	-	0.04	0.04	0.04	-	-	-	-	-	-	0.05																										
長野県	0.02	-	0.02	0.04	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	-	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	-	0.02	0.04	-	0.02	0.04	-	0.04	-	0.08	0.09	0.02	0.02	0.02																											
岐阜県	-	0.02	-	0.02	0.06	0.02	-	-	0.02	-	0.02	-	-	-	0.02	-	0.02	0.02	0.02	0.02	-	0.04	-	0.02	-	0.06	0.02	-	-	0.02	0.02	0.04																											
静岡県	0.01	0.03	0.03	0.07	0.04	0.01	-	0.02	0.03	0.07	0.04	0.01	0.02	0.01	0.04	0.03	0.02	0.03	0.03	0.08	0.06	0.06	0.06	0.02	0.04	0.01	0.05	0.08	0.02	0.02	0.04	-																											
愛知県	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.04	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02																											
三重県	0.02	0.02	-	0.02	0.04	-	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	0.04	0.02	-	-	0.02	0.07	-	0.05																											
滋賀県	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03	0.08	0.06	0.06	0.08	0.05	0.06	-	0.03	-	-	-	-	0.03	0.06																											
京都府	-	0.05	0.03	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.04	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.04	0.03	-	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.07	0.07	0.03	0.01	-	0.03	0.03																											
大阪府	0.02	0.02	0.01	0.03	0.05	0.01	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.04	0.06	0.04	0.04	0.05	0.03	0.05	0.05	0.03	0.03	0.01																											
兵庫県	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	0.01	0.02	0.02	0.06	0.02	0.02	0.03	0.03	0.05	0.06	0.02	0.04	0.01	0.05	0.03	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02																											
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.03	-	-	0.06	0.03	-	0.03	0.03	-	-	0.09	0.09	0.09	0.03	0.06	-	0.06	0.03	-	0.03	-																											
和歌山県	-	0.10	-	-	-	-	0.07	0.03	-	-	0.03	0.03	-	-	0.03	0.10	0.03	0.03	-	-	-	0.03	0.10	-	0.07	-	-	-	0.03	0.03	-	-																											
鳥取県	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																										
島根県	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	-	0.09	-	0.04	0.04	-	-	-	-	0.04	-	0.04	0.04	0.04	0.05	-	-	0.04	-	-	0.04																											
岡山県	-	0.02	0.02	0.04	0.02	-	0.04	0.04	0.02	0.02	0.07	0.02	0.04	0.06	0.02	0.15	0.07	0.04	0.07	0.06	0.07	0.09	0.02	0.02	0.02	0.02	0.07	0.04	0.06	0.04	-	0.04																											
広島県	0.01	0.03	-	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	0.04	-	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.04	0.04	0.06	0.06	0.04	0.01	0.01	0.03	0.06	-	0.03	0.06	0.01	-																											
山口県	0.04	0.02	-	0.02	0.02	-	0.02	-	-	0.04	0.04	-	0.02	0.02	0.02	0.13	0.02	-	0.04	0.04	0.02	0.02	0.04	0.04	0.04	-	0.07	0.02	0.02	0.04	0.04	-																											
徳島県	-	-	-	-	-	0.09	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	0.04	0.04	0.04	-	0.04	-	-	0.04	0.04	0.09	-	-	-	-	-																										
香川県	0.11	0.04	-	0.07	0.04	0.04	-	0.04	0.04	-	-	0.04	-	0.07	0.07	0.07	0.07	0.04	0.04	-	0.07	0.07	-	0.04	-	0.07	0.04	0.04	0.07	0.04	0.04	0.04																											
愛媛県	0.08	0.03	-	-	-	-	0.03	0.05	-	0.03	0.03	0.03	0.06	-	0.06	0.06	0.03	0.06	0.03	0.03	0.11	0.05	0.11	-	0.08	0.05	0.11	-	0.03	-	-	0.03																											
高知県	-	0.04	-	-	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.07	0.07	0.04	-	0.07	-	0.04	-	0.04	-	-																											
福岡県	0.06	0.04	0.02	0.02	0.03	0.01	0.03	0.02	0.03	-	0.04	0.06	0.06	0.02	0.05	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.06	0.03	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.02	0.01	0.02																											
佐賀県	-	-	-	0.04	0.04	0.04	-	-	-	0.04	-	0.04	-	-	-	-	-	0.04	0.04	-	-	0.04	-	-	-	-	0.04	-	-	0.09	-	-																											
長崎県	-	-	0.02	0.02	0.02	-	0.02	0.05	-	0.02	0.05	0.02	-	0.02	0.07	-	-	-	-	-	0.05	0.02	0.07	0.02	0.07	0.05	0.05	0.07	0.02	0.02	-	-																											
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	-	0.02	0.04	0.02	0.06	0.02	0.02	0.10	0.04	-	0.02	0.02	0.04	0.04	-	0.02	0.02	0.02	-																											
大分県	-	-	0.06	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06	0.06	0.17	0.08	0.08	-	-	0.06	0.03	0.06	-	0.08	0.06	0.03	0.03	0.06	0.06	0.08	0.03	0.03	-	0.08	0.03	0.06	-																											
宮崎県	0.03	0.11	0.08	-	-	-																																																					

流行性角結膜炎　全国推移（2022年）

警報開始：8　警報終息：4　注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.12	0.13	0.11	0.15	0.14	0.12	0.09	0.14	0.15	0.14	0.15	0.14	0.17	0.17	0.16	0.17	0.20	0.21	0.19	0.18	0.22	0.24	0.20	0.20	0.22	0.18	0.13																				
北海道	0.14	0.14	0.04	-	0.04	0.04	0.21	0.04	0.11	0.14	-	-	0.07	0.11	0.04	0.07	0.04	0.07	0.04	-	0.11	-	0.04	0.04	0.07	0.04	0.18	0.11	0.11	0.07	-	0.07																				
青森県	0.09	0.09	0.45	0.36	-	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	0.09	-	-	0.09	-	0.09	-	0.55	0.55	0.27	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	-	-	-																				
岩手県	-	-	0.14	0.36	0.07	0.07	-	0.07	-	-	-	0.07	0.29	0.07	0.14	0.07	0.14	0.21	0.50	0.29	0.50	0.07	0.29	0.07	0.29	0.07	0.50	0.21	0.29	0.14	0.14	0.14																				
宮城県	0.08	0.08	0.33	0.17	0.08	0.08	0.17	0.17	0.17	0.08	0.17	-	0.08	0.33	0.17	-	0.08	0.08	0.25	0.33	0.08	0.42	0.17	0.25	0.08	0.17	0.08	0.17	0.42	0.25	0.17	0.09																				
秋田県	-	-	-	-	0.14	-	-	-	-	-	0.14	0.14	-	-	-	-	-	0.14	0.14	0.14	0.29	-	-	0.14	0.14	0.14	0.14	-	0.14	-	0.14	-																				
山形県	0.50	0.25	-	0.25	-	0.13	0.38	0.50	0.50	0.13	0.25	0.38	-	0.50	0.63	0.25	0.13	0.25	0.25	-	0.38	0.38	0.25	0.25	0.13	0.13	0.13	-	0.13	0.13	-	-																				
福島県	0.69	0.38	0.23	0.15	0.38	0.23	0.15	0.15	0.15	0.08	0.15	0.15	-	0.15	0.08	-	0.08	0.08	0.15	0.31	0.15	0.23	0.62	0.23	0.23	0.46	0.31	0.23	0.38	0.46	0.08	0.31																				
茨城県	0.29	0.24	0.35	0.29	0.53	0.12	0.29	0.18	0.35	0.35	0.24	0.35	0.24	0.41	0.18	0.41	0.29	0.29	0.47	0.41	0.59	0.53	0.35	0.18	0.41	0.76	0.35	0.47	0.24	0.76	0.65	0.41																				
栃木県	0.25	0.17	0.42	0.17	0.17	-	0.17	0.08	0.25	0.33	0.08	-	0.17	0.17	-	0.17	0.25	0.17	0.42	0.33	0.17	0.17	0.25	0.17	0.50	0.42	0.17	0.58	0.25	0.17	0.25	0.17																				
群馬県	0.29	0.57	0.21	0.21	0.08	0.29	0.21	0.14	0.07	0.36	0.21	0.07	0.07	0.07	0.14	-	0.07	0.43	0.07	0.14	0.14	-	0.21	-	0.07	0.07	-	0.07	-	-	0.07	-																				
埼玉県	0.29	0.26	0.24	0.12	0.17	0.05	0.13	0.15	0.15	0.15	0.08	0.10	0.13	0.05	0.10	0.20	0.15	0.12	0.22	0.10	0.15	0.36	0.40	0.18	0.31	0.28	0.33	0.29	0.29	0.30	0.33	0.16																				
千葉県	0.16	0.09	0.21	0.06	0.06	0.09	0.15	0.09	0.12	0.15	0.10	0.03	0.13	0.09	0.12	0.12	0.11	0.03	0.09	0.18	0.15	0.24	0.12	0.15	0.25	0.33	0.15	0.13	0.18	0.21	0.15	0.11																				
東京都	0.18	0.13	0.18	0.13	0.11	0.08	0.08	0.05	0.16	0.21	0.08	0.03	0.13	0.21	0.21	0.08	0.16	0.08	0.26	0.16	0.13	0.13	0.16	0.21	0.16	0.16	0.32	0.16	0.13	0.18	0.16	0.10																				
神奈川県	0.44	0.29	0.24	0.24	0.32	0.25	0.22	0.18	0.20	0.25	0.22	0.16	0.34	0.25	0.23	0.37	0.21	0.37	0.28	0.20	0.16	0.36	0.38	0.43	0.44	0.45	0.37	0.24	0.46	0.45	0.17	0.32																				
新潟県	-	0.40	0.20	0.30	0.10	-	0.10	0.10	0.20	0.10	-	-	-	0.10	-	-	-	0.20	-	-	-	0.10	0.40	0.20	-	0.10	0.20	-	0.10	0.10	-	-																				
富山県	0.14	-	-	-	-	0.14	-	-	-	-	-	0.29	0.29	0.29	0.14	-	-	0.14	0.14	-	0.29	-	0.14	0.29	-	-	0.14	0.14	-	0.14	0.14	-																				
石川県	-	0.14	-	-	0.43	0.14	-	-	-	-	-	-	0.14	0.14	0.14	-	-	-	0.14	-	-	0.14	0.29	-	0.14	-	0.14	0.14	0.14	0.14	0.29	-																				
福井県	0.33	-	-	0.33	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	0.33	0.33	-	-	-																			
山梨県	-	0.22	0.22	0.11	-	0.11	-	-	-	0.11	-	-	0.11	0.11	-	0.33	-	-	-	-	0.33	-	0.11	0.11	-	-	0.11	-	0.11	0.11	-	0.44																				
長野県	0.09	-	0.09	0.27	-	-	-	-	0.18	0.09	0.09	-	0.09	-	0.27	-	0.18	-	0.09	-	0.09	0.27	-	0.09	0.09	0.18	0.18	0.36	0.27	0.27	0.09	0.18																				
岐阜県	-	-	-	-	0.09	-	-	-	-	-	0.09	-	0.09	0.18	-	0.18	-																																			