

《表-1》 報告週対応表(令和2年)

月・週		期間
1月	第1週	12月 30日 ~ 1月 5日
	第2週	1月 6日 ~ 1月 12日
	第3週	1月 13日 ~ 1月 19日
	第4週	1月 20日 ~ 1月 26日
	第5週	1月 27日 ~ 2月 2日
2月	第6週	2月 3日 ~ 2月 9日
	第7週	2月 10日 ~ 2月 16日
	第8週	2月 17日 ~ 2月 23日
	第9週	2月 24日 ~ 3月 1日
3月	第10週	3月 2日 ~ 3月 8日
	第11週	3月 9日 ~ 3月 15日
	第12週	3月 16日 ~ 3月 22日
	第13週	3月 23日 ~ 3月 29日
	第14週	3月 30日 ~ 4月 5日
4月	第15週	4月 6日 ~ 4月 12日
	第16週	4月 13日 ~ 4月 19日
	第17週	4月 20日 ~ 4月 26日
	第18週	4月 27日 ~ 5月 3日
5月	第19週	5月 4日 ~ 5月 10日
	第20週	5月 11日 ~ 5月 17日
	第21週	5月 18日 ~ 5月 24日
	第22週	5月 25日 ~ 5月 31日
6月	第23週	6月 1日 ~ 6月 7日
	第24週	6月 8日 ~ 6月 14日
	第25週	6月 15日 ~ 6月 21日
	第26週	6月 22日 ~ 6月 28日
	第27週	6月 29日 ~ 7月 5日

月・週		期間
7月	第28週	7月 6日 ~ 7月 12日
	第29週	7月 13日 ~ 7月 19日
	第30週	7月 20日 ~ 7月 26日
	第31週	7月 27日 ~ 8月 2日
	第32週	8月 3日 ~ 8月 9日
8月	第33週	8月 10日 ~ 8月 16日
	第34週	8月 17日 ~ 8月 23日
	第35週	8月 24日 ~ 8月 30日
	第36週	8月 31日 ~ 9月 6日
9月	第37週	9月 7日 ~ 9月 13日
	第38週	9月 14日 ~ 9月 20日
	第39週	9月 21日 ~ 9月 27日
	第40週	9月 28日 ~ 10月 4日
10月	第41週	10月 5日 ~ 10月 11日
	第42週	10月 12日 ~ 10月 18日
	第43週	10月 19日 ~ 10月 25日
	第44週	10月 26日 ~ 11月 1日
11月	第45週	11月 2日 ~ 11月 8日
	第46週	11月 9日 ~ 11月 15日
	第47週	11月 16日 ~ 11月 22日
	第48週	11月 23日 ~ 11月 29日
	第49週	11月 30日 ~ 12月 6日
12月	第50週	12月 7日 ~ 12月 13日
	第51週	12月 14日 ~ 12月 20日
	第52週	12月 21日 ~ 12月 27日
	第53週	12月 28日 ~ 1月 3日

《表-2-1》全数把握対象感染症の診断年別報告数の年次推移

全数把握対象感染症		診断年 ^(注1)										
		平成22年	平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年
二類	結核	360	464	452	379	431	344	337	372	339	330	261
	肺結核	233	240	209	219	239	187	190	185	171	166	132
	その他の結核	127	224	243	160	192	157	147	187	168	164	129
三類	細菌性赤痢	2	2	1	4	1	3		2	2	1	1
	フレキシネル			1	3	1			1		1	1
	ソシネ	2	2		1		3		1	2		
	腸管出血性大腸菌感染症	34	34	27	46	35	26	29	23	32	43	22
	O8										1	
	O26	1			6	6		3		12		3
	O69						1					
	O78					1						
	O86		1									
	O91									1	1	
	O103	1				3	1				19	1
	O111	2	1				1					
	O121									1		
	O128										1	
	O145		1	1	7			2		1	1	2
	O146								3	1	1	
	O157	30	30	23	33	24	20	23	20	13	17	14
	O165			1			1					
	不明		1	2		1	2	1		3	2	2
	腸チフス				3	2	1	3	1		1	
	パラチフス	2		1	2	1						
四類	E型肝炎					1		1	1	2	2	2
	A型肝炎	3	1	1	2	3		3	4	14	7	
	オウム病		1						1		1	1
	重症熱性血小板減少症候群				(注5)			1				
	チクングニア熱		(注4)			1						
	デング熱	4	3	7	11	5	11	5	5	3	9	
	デング熱	4	2	6	9	5	11	5	5	3	9	
	デング出血熱		1	1	2							
	日本紅斑熱		1				1		1		3	2
	日本脳炎										1	
	マラリア	5	1	2	1	3		3	4	1	1	1
	三日熱	1				1						1
	四日熱										1	
	卵形	1										
	熱帯熱	3	1	2	1	1		3	3	1		
	不明					1			1			
	ライム病			1								
	レジオネラ症	10	12	7	8	16	28	17	17	29	33	14
	肺炎型	10	11	7	7	16	28	17	17	28	31	12
	ボンテアック熱型		1		1					1	2	2
	レプトスピラ症							1	1			
五類	アメーバ赤痢	18	21	15	13	16	22	21	19	20	12	8
	腸管アメーバ症	13	17	12	13	15	19	20	15	18	11	7
	腸管外アメーバ症	5	2	2			3	1	2	2	1	1
	腸管及び腸管外アメーバ症		2	1		1			2			
	ウイルス性肝炎	2	4	1	8	3	1	3	1	5	3	1
	B型肝炎	2	3		7	3	1	3	1	5	2	1
	C型肝炎				1						1	
	急性ウイルス性肝炎(その他)		1	1								
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症					(注9)	9	34	30	35	47	44
	急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)									(注9)	3	1
	急性脳炎	9	3	4		1	3	8	3	2	5	4
	クロイツフェルト・ヤコブ病	3	4	2		3	2	3	4	4	2	5
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	2	4	6		4	2	6	9	7	9	11
	後天性免疫不全症候群 ^(注2)	17	15	9	19	15	14	16	19	18	15	14
	無症候性キャリア	8	9	5	11	7	7	6	6	9	12	3
	AIDS	6	5	4	5	4	6	5	9	6	3	9
	その他	3	1		3	4	1	5	4	3		2
	ジアルジア症	1	2	1	1	2		4	1		2	
	侵襲性インフルエンザ菌感染症				(注6)	2	3	6	10	3	7	5
	侵襲性髄膜炎菌感染症				(注6)		1	4		1	1	
	侵襲性肺炎球菌感染症				(注6)	15	40	51	77	63	73	25
	水痘(入院例に限る)				(注7)	2	1	3	2	3	8	2
	梅毒	6	7	8	8	11	38	51	71	65	66	61
	早期顕症:Ⅰ期	1		5	2	4	9	21	33	21	28	22
	早期顕症:Ⅱ期	2	6	1	5	3	16	18	22	22	22	20
	晩期顕症	2				1	1	3	1	3	1	1
	無症候	1	1	2	1	3	12	9	15	19	15	18
	播種性クリプトコックス症				(注7)		1		2	2	1	2
	破傷風			1		1	1		1	1		1
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症		3	3			1	1	2		1	4
	百日咳									(注8)	87	113
	風しん			26	210	1	1			14	11	
	麻疹	2		1	3	4			1	1	2	
	薬剤耐性アシネトバクター感染症				(注7)		1	7				
(注10)	新型コロナウイルス感染症											(注11)3,550

(注1) 診断年月日での集計結果であり、過去の事業報告書の結果とは異なる部分がある。(注2) 後天性免疫不全症候群のみ、報告年月日での集計結果である。
(注3) 結核については、平成19年4月から二類感染症に追加された。(注4) 平成23年2月から全数把握対象の四類感染症に追加された。
(注5) 平成25年3月から全数把握対象の四類感染症に追加された。(注6) 平成25年4月から全数把握対象の五類感染症に追加された。
(注7) 平成26年9月から全数把握対象の五類感染症に追加された。(注8) 平成30年1月から全数把握対象の五類感染症に追加された。
(注9) 平成30年5月から全数把握対象の五類感染症に追加された。(注10) 分類名は「指定感染症」である。
(注11) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)は、令和2年2月1日から全数把握対象感染症に追加された。

《表-2-2》全数把握対象感染症の診断月別報告数

全数把握対象感染症		合計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
二類	結核	261	28	10	17	22	22	25	27	18	23	28	18	23
	肺結核	132	16	5	13	11	9	12	13	10	11	13	10	9
	その他	129	12	5	4	11	13	13	14	8	12	15	8	14
三類	細菌性赤痢	1										1		
	フレキシネル	1										1		
	腸管出血性大腸菌感染症	22			2	3	2		3	2	3	2	2	3
	O26	3				2				1				
	O103	1										1		
	O145	2									1		1	
	O157	14			1	1	2		3	1	2	1	1	2
	不明	2			1									1
四類	E型肝炎	2	1		1									
	オウム病	1							1					
	日本紅斑熱	2	1							1				
	マラリア	1				1								
	三日熱	1				1								
	レジオネラ症	14			1		2	1	2	2	1	3	1	1
	肺炎型	12			1		2		2	1	1	3	1	1
	ポンティアック型	2						1		1				
五類	アメーバ赤痢	8		1	1	1			1	1		1		2
	腸管アメーバ症	7		1	1	1			1	1		1		1
	腸管外アメーバ症	1												1
	ウイルス性肝炎	1							1					
	B型	1							1					
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	38	2	4		2	2	4	3	2	6	5	4	4
	急性脳炎	4		2			1			1				
	クロイツフェルト・ヤコブ病	5								3		1		1
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	11		1		2	1	1		2	1	2		1
	後天性免疫不全症候群	14		2			1	1	1	1		5		3
	無症候性キャリア	3		2								1		
	AIDS	9					1	1	1	1		2		3
	その他	2										2		
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	5	1		1		1						1	1
	侵襲性肺炎球菌感染症	25	8	3	3	1	1	2	1		1	1	1	3
	水痘(入院例に限る)	2						1			1			
	梅毒	61	5	5	8	2	8	4	8	6	5	2	2	6
	早期顕症: I 期	22	1	1	2	2	2	2	5	3		1	1	2
	早期顕症: II 期	20	1	2	2		4	1	2	1	3	1		3
	晩期顕症	1					1							
	無症候	18	3	2	4		1	1	1	2	2		1	1
	播種性クリプトコックス症	2										2		
	破傷風	1								1				
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症	4						1	1	1			1	
	百日咳	19	7	3	2	2	1				1		2	1
	五類感染症 合計	200	23	21	15	10	16	14	16	18	15	19	11	22
(注)	新型コロナウイルス感染症	3,550	1	1	40	166	33	21	282	539	195	178	449	1,645

(注)分類名は、「指定感染症」である。

《表-2-3》全数把握対象感染症の行政区別報告数

全数把握対象感染症			合計	北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京
二類	結核		261	18	12	27	24	13	20	21	15	39	41	31
		肺結核	132	8	6	14	14	6	9	10	6	21	18	20
		その他	129	10	6	13	10	7	11	11	9	18	23	11
三類	細菌性赤痢		1		1									
		フレキシネル	1		1									
	腸管出血性大腸菌感染症		22		5	1	9			2		1	2	2
		O26	3				2						1	
		O103	1				1							
		O145	2		1									1
		O157	14		4		5			2		1	1	1
		不明	2			1	1							
四類	E型肝炎		2			1							1	
	オウム病		1							1				
	日本紅斑熱		2		1			1						
	マラリア		1		1									
		三日熱	1		1									
	レジオネラ症		14		2	1	1	3	4			1	1	1
		肺炎型	12		1	1	1	3	3			1	1	1
		ボンティアック型	2		1				1					
五類	アメーバ赤痢		8			1	2	2		1			1	1
		腸管アメーバ症	7			1	2	2					1	1
		腸管外アメーバ症	1							1				
	ウイルス性肝炎		1										1	
		B型	1										1	
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		38		8	8	2	1	2		1	9	1	6
	急性脳炎		4		1	1		1						1
	クロイツフェルト・ヤコブ病		5		1	2		2						
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		11		3	2	1		1	2		1	1	
	後天性免疫不全症候群		14		3	2	3	2	1	1		1		1
		無症候性キャリア	3		1	2								
		AIDS	9		2		2	1	1	1		1		1
		その他	2				1	1						
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		5		2	1	1							1
	侵襲性肺炎球菌感染症		25	1	1	2	6	3	4				4	4
	水痘(入院例に限る)		2				1	1						
	梅毒		61	2	3	7	22	3	4	4	6	2	5	3
		早期顕症: I 期	22	1		3	8	1	1	3		2	3	
		早期顕症: II 期	20		1	2	6	2	3		3		1	2
		晩期顕症	1		1									
		無症候	18	1	1	2	8			1	3		1	1
	播種性クリプトコックス症		2		1	1								
	破傷風		1						1					
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症		4	1		1	1		1					
	百日咳		19	2	4	3	2					3	4	1
	五類感染症 合計		200	6	27	31	41	15	14	8	7	16	17	18

(注)新型コロナウイルス感染症は情報不足のため、集計していない。

《表-2-4》全数把握対象感染症の性・年齢階級別報告数

全数把握対象感染症		合計	男性																女性																		
			男合計	0- 5-	5- 10-	10- 15-	15- 20-	20- 25-	25- 30-	30- 35-	35- 40-	40- 45-	45- 50-	50- 55-	55- 60-	60- 65-	65- 70-	70- 75歳上	女合計	0- 5-	5- 10-	10- 15-	15- 20-	20- 25-	25- 30-	30- 35-	35- 40-	40- 45-	45- 50-	50- 55-	55- 60-	60- 65-	65- 70-	70- 75歳上			
二 類	結核	261	152	4			1	7	3	6	2	2	1	6	7	7	7	11	15	20	62	109			1	2	6	3	2	2	3	4	6	7	7	8	58
	肺結核	132	81				1	6	1	3				3	4	1		4	8	11	39	51				2	2	2	1		1		3	2		38	
	その他	129	71	4				1	2	3	2	2	1	3	3	6		7	7	9	23	58			1		4	1	1	2	3	3	6	4	5	8	20
三 類	細菌性赤痢	1	1										1																								
	フレキシネル	1	1										1																								
	腸管出血性大腸菌感染症	22	12	1	1		5	3					1					1				10		1	1		5	1		1	1						
	O26	3	2		1		1															1				1											
	O103	1																				1								1							
	O145	2	1				1															1				1											
	O157	14	8	1				3	3								1					6		1	1		2	1			1						
不明	2	1										1									1				1												
四 類	E型肝炎	2	2														1		1																		
	オウム病	1	1											1																							
	日本紅斑熱	2	1															1				1													1		
	マラリア	1	1					1																													
	三日熱	1	1					1																													
	レジオネラ症	14	9										1			1	1	1	1	4	5												1	3	1		
	肺炎型	12	8										1			1		1	1	4	4											1	3				
ボンティアック型	2	1														1				1														1			
五 類	アメーバ赤痢	8	6										2	2	1			1			2		1						1								
	腸管アメーバ症	7	5										1	2	1			1			2		1						1								
	腸管外アメーバ症	1	1										1																								
	ウイルス性肝炎	1																			1				1												
	B 型	1																			1				1												
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	38	26		1			1	1				1		4		2	2	14		12								2	1	2				7		
	急性脳炎	4	1		1																3	1		1							1						
	クロイツフェルト・ヤコブ病	5	3															2	1		2													2			
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	11	6										1					1	4		5								1			1	1	2			
	後天性免疫不全症候群	14	14					2	3	3		1	1	2	1	1		1																			
	無症候性キャリア	3	3					1	1	1																											
	AIDS	9	9					1	2	2			1	2		1		1																			
	その他	2	2									1			1																						
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	5	4															1	3		1												1				
	侵襲性肺炎球菌感染症	25	17	3									2		1		1	2	3	5	8								1	1				6			
	水痘(入院例に限る)	2	1															1			1												1				
	梅毒	61	36					10	4	1	4	4	6	4	3	1			3		25			3	4	6	5	2	1	2	2						
	早期顕症:Ⅰ期	22	18					7	2	1	2	2	1	1	3	1					4				1	2			1								
	早期顕症:Ⅱ期	20	10					2	1				4	3							10			3	1	3	1	1			1						
	晩期顕症	1	1																1																		
無症候	18	7					1	1		2	2	1						2		11				2	1	4	1		2	1							
播種性クリプトкокクス症	2	1																1		1														1			
破傷風	1	1																1																			
バンコマイシン耐性腸球菌感染症	4	2												1				1		2											1			1			
百日咳	19	7		4	1		1											1		12	3	2	2			2			1	1			1				
五類感染症 合計		200	125	3	6	1		12	7	4	7	7	11	7	9	2	5	13	31	75	4	2	4	3	5	6	7	2	3	6	4	4	3	1	2	19	
(注)	新型コロナウイルス感染症	3550	1816	38	20	46	96	244	140	121	109	116	132	154	139	114	85	91	171	1734	29	17	42	104	258	195	98	94	103	104	124	100	60	54	80	272	

(注)分類名は、「指定感染症」である。

《表-2-5》全数把握対象感染症の感染地域(推定を含む)

全数把握対象感染症			合計	国内	海 外																不明
					海外小計	アメリカ	インド	インドネシア	カンボディア	セネガル	大韓民国	中華人民共和国	ドイツ	ニュージーランド	ネパール	バブアニューギニア	フィリピン	フランス	ベトナム	マレーシア	
二類	結核*		263	218	20	1	2	1	1	4	1	5	1	2	1	1	1	25			
	肺結核	その他	134	108	13		2	1		2		3	1	2	1	1	13				
				129	110	7	1			1	2	1	2				12				
三類	細菌性赤痢		1	1																	
		フレキシネル		1																	
	腸管出血性大腸菌感染症		22	17	2					2							3				
	O26	O103	3	3																	
		O145	1	1																	
		O157	2	2																	
		不明	14	10	2					2							2				
		2	1													1					
四類	E型肝炎		2														2				
	オウム病		1	1																	
	日本紅斑熱		2	2																	
	マラリア*		1		1							1									
		三日熱	1		1							1									
	レジオネラ症*		14	13	1								1								
	肺炎型	12	11	1								1									
	ポンティアック型	2	2																		
五類	アメーバ赤痢		8	5	1								1				2				
	腸管アメーバ症	腸管外アメーバ症	7	4	1								1				2				
				1	1																
	ウイルス性肝炎		1	1																	
		B型	1	1																	
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		38	36													2				
	急性脳炎		4	3													1				
	クロイツフェルト・ヤコブ病		5														5				
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		11	10													1				
	後天性免疫不全症候群		14	10	2			1								1	2				
	無症候性キャリア	AIDS	3	3																	
			9	5	2			1								1	2				
		その他	2	2																	
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		5	5																	
	侵襲性肺炎球菌感染症		25	23													2				
	水痘（入院例に限る）		2	2																	
	梅毒*		62	54	1					1							7				
	早期顕症：Ⅰ期	早期顕症：Ⅱ期	22	21													1				
			21	18	1					1							2				
		晩期顕症	1														1				
		無症候	18	15													3				
	播種性クリプトコックス症		2	2																	
破傷風		1	1																		
バンコマイシン耐性腸球菌感染症		4	3													1					
百日咳		19	15	3		3										1					
五類感染症 合計		201	170	7		3	1		1			1			1	24					
(注)	新型コロナウイルス感染症*		3,551	2,132	6	1				1	1		1	2			1,413				

(注)分類名は、「指定感染症」である。

(*)推定感染地域が複数のため、実際の報告数と合計が異なる。または、複数の推定感染地域を含む。

結核:国内及びインドネシア1例、国内及びネパール1例

マラリア:バブアニューギニア及びソロモン諸島1例

新型コロナウイルス感染症:国内及びフランス1例

レジオネラ症:イタリア及びフランス、モナコ1例

梅毒(早期顕症:Ⅱ期):国内及び中華人民共和国1例

《表-2-6》全数把握対象感染症の感染経路(推定を含む)

全数把握対象感染症			合計	推定感染経路														
				飛沫・飛沫核	再燃	経口	接触	性的接触	水系	媒介動物	創傷感染	塵埃	医療器具	手術部位	以前からの保菌	家族内感染	院内感染	その他
二類	結核*		264	189	6									1			3	65
	肺結核		134	98	3												2	31
	その他		130	91	3									1			1	34
三類	細菌性赤痢		1															1
	フレキシネル		1															1
	腸管出血性大腸菌感染症*		23			6	3										1	13
	O26		4			1	1											2
	O103		1															1
	O145		2			1												1
	O157		14			4	2										1	7
不明		2															2	
四類	E型肝炎		2														1	1
	オウム病		1					1										
	日本紅斑熱		2					2										
	マラリア		1					1										
	三日熱		1					1										
	レジオネラ症		14					4										10
	肺炎型		12					4										8
ボンティアック型		2															2	
五類	アメーバ赤痢		8			1	2										1	4
	腸管アメーバ症		7			1	1										1	4
	腸管外アメーバ症		1				1											
	ウイルス性肝炎		1				1											
	B型		1				1											
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症*		38								8	2	12				6	10
	急性脳炎		4	1														3
	クロイツフェルト・ヤコブ病		5															5
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症*		11					7									2	2
	後天性免疫不全症候群		14				13											1
	無症候性キャリア		3				3											
	AIDS		9				8											1
	その他		2				2											
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		5															5
	侵襲性肺炎球菌感染症		25			2											2	21
	水痘(入院例に限る)		2														1	1
	梅毒		61				59											2
	早期顕症：Ⅰ期		22				22											
	早期顕症：Ⅱ期		20				19											1
	晩期顕症		1				1											
	無症候		18				17											1
	播種性クリプトコックス症		2														2	
	破傷風		1						1									
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症		4														4	
	百日咳		19											17				2
	五類感染症 合計		200	1		1	2	75		8		8	2	12	17		18	56
(注)	新型コロナウイルス感染症*	3,740	463			1,718								19	11		85	1,444

(注)分類名は、「指定感染症」である。

(*)推定感染経路が複数のため、実際の報告数とは異なる。

結核(肺結核):飛沫・飛沫核感染及び再燃2例,結核(その他):飛沫・飛沫核感染及び再燃1例,腸管出血性大腸菌感染症(O26):経口及び接触感染1例,新型コロナウイルス感染症:飛沫・飛沫核感染及び接触感染182例,接触感染及び院内感染5例,接触感染及び家族内感染1例,接触感染及びその他2例

《表-3》 定点数の年次推移

年\定点	インフルエンザ	小児科	眼 科	基 幹 ^{*1}	性感染症 ^{*2}	疑似症 ^{*3}
昭和57年		48	3	1		
昭和58年		48	3	1		
昭和59年		48	3	1		
昭和60年		48	3	1		
昭和61年		48	3	1		
昭和62年		46	3	6	10	
昭和63年		46	3	6	10	
平成元年		46	3	6	10	
平成2年		46	3	6	9	
平成3年		46	3	6	9	
平成4年		46	3	6	9	
平成5年		43	3	6	9	
平成6年		42	3	6	9	
平成7年		49	3	6	12	
平成8年		49	3	6	12	
平成9年		49	3	6	12	
平成10年		49	3	6	12	
平成11年3月まで		49	3	6	12	
平成11年4月から	68	41	10	1	13	
平成12年	68	41	10	1	13	
平成13年	68	41	10	1	13	
平成14年	68	41	10	1	13	
平成15年	68	41	10	1	13	
平成16年	68	41	10	1	13	
平成17年	68	41	10	1	13	
平成18年	68	41	10	1	13	
平成19年	68	41	10	1	13	
平成20年	68	41	10	1	13	90
平成21年	68	41	10	1	13	89
平成22年	68	41	10	1	13	89
平成23年	67	40	10	1	13	88
平成24年 ^{*4*5*6}	(64)(65)68	(37)((38))41	10	1	13	(85)((86))90
平成25年 ^{*7*8*9*10}	(67)68	(40)41	10	1	13	(89)90
平成26年	68	41	10	1	13	90
平成27年	68	41	10	1	13	90
平成28年 ^{*11}	(68)69	(41)42	10	1	13	(90)91
平成29年 ^{*12*13}	69	(42)43	10	1	13	(91)90
平成30年	69	43	10	1	13	90
令和元年 ^{*14}	69	43	10	1	13	13
令和2年	69	43	10	1	13	13

*1：平成11年3月までは病院定点である。

*2：性器クラミジア感染症の定点数は、平成11年4月から平成14年までは東山区、下京区を除く11定点で、平成15年から平成16年までは下京区を除く12定点である。また、淋菌感染症の定点数は、平成11年4月から平成16年までは下京区を除く12定点である。

*3：平成20年4月1日から指定。

*4：平成24年1月2日（第1週）から、インフルエンザ定点64定点、小児科定点37定点、疑似症定点85定点である。

*5：平成24年2月13日（第7週）から、インフルエンザ定点65定点、小児科定点38定点、疑似症定点86定点である。

*6：平成24年3月12日（第11週）から、インフルエンザ定点68定点、小児科定点41定点、疑似症定点90定点である。

*7：平成24年12月31日（第1週）から、インフルエンザ定点67定点、疑似症定点89定点である。

*8：平成25年4月1日（第14週）から、インフルエンザ定点68定点、疑似症定点90定点である。

*9：平成25年7月1日（第27週）から、インフルエンザ定点67定点、小児科定点40定点、疑似症定点89定点である。

*10：平成25年8月5日（第32週）から、インフルエンザ定点68定点、小児科定点41定点、疑似症定点90定点である。

*11：平成28年4月4日（第14週）から、インフルエンザ定点69定点、小児科定点42定点である。

*12：平成29年6月19日（第25週）から、疑似症定点90定点である。

*13：平成29年9月4日（第36週）から、小児科定点43定点である。

*14：令和元年5月15日（第20週）から、疑似症定点13定点である。

《表-4-1》 感染症別報告数の年次推移（定点把握対象五類感染症）

①インフルエンザ定点

年次	感染症名 インフルエンザ
平成22年	2,139
平成23年	10,191
平成24年	17,351
平成25年	13,538
平成26年	20,657
平成27年	10,130
平成28年	17,989
平成29年	15,552
平成30年	20,649
令和元年	20,435
令和2年	6,970

②小児科定点

年次	感染症名	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳（注1）	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
平成22年		474	185	1,326	13,232	2,385	1,618	497	796	31	849	1,834	23,227
平成23年		295	352	1,418	10,243	1,771	3,469	685	785	27	1,092	611	20,748
平成24年		835	253	2,422	14,227	1,916	433	161	768	16	780	372	22,183
平成25年		792	570	2,014	10,497	1,862	2,747	48	784	5	1,140	144	20,603
平成26年		928	934	2,191	13,683	1,310	641	141	796	7	1,345	230	22,206
平成27年		1,004	609	2,567	11,847	722	5,526	766	792	13	635	575	25,056
平成28年		797	817	2,495	15,246	651	1,178	383	775	10	1,081	1,782	25,215
平成29年		1,340	746	2,802	13,310	528	3,861	57	822	8	1,002	499	24,975
平成30年		1,110	493	2,577	12,190	522	1,364	195	787		947	127	20,312
令和元年		1,134	802	2,780	10,883	744	4,039	1,877	655		809	99	23,822
令和2年		95	300	1,987	4,116	341	145	141	682		152	42	8,001

（注1）平成30年1月1日（1週）から全数把握対象感染症に変更となった。

《表-4-2》 感染症別報告数の年次推移（定点把握対象五類感染症）

③眼科定点

感染症名 年次	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	合計
平成22年	1	263	264
平成23年	10	293	303
平成24年	3	269	272
平成25年	1	338	339
平成26年	7	375	382
平成27年	3	205	208
平成28年	1	157	158
平成29年	2	255	257
平成30年	-	237	237
令和元年	-	142	142
令和2年	-	74	74

④性感染症定点

感染症名 年次	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	合計
平成22年	240	120	34	38	432
平成23年	314	141	45	46	546
平成24年	315	110	43	51	519
平成25年	292	87	58	48	485
平成26年	261	80	45	50	436
平成27年	230	85	51	48	414
平成28年	266	105	54	38	463
平成29年	235	108	26	44	413
平成30年	246	78	30	41	395
令和元年	200	97	39	35	371
令和2年	196	92	21	48	357

⑤基幹定点

感染症名 年次	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 （オウム病を除く）	感染性胃腸炎（注3） （病原体がロタウイルス であるものに限る）	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	薬剤耐性アシネトバクター 感染症（注2）（注4）	薬剤耐性緑膿菌感染症	合計
平成22年	-	-	-	-		-	-		-	-
平成23年	-	2	3	-		-	-	-	-	5
平成24年	-	-	12	-		-	-	-	-	12
平成25年	1	12	3	3	-	-	-	-	-	19
平成26年	-	16	1	-	-	-	-	-	-	17
平成27年	-	1	5	-	-	-	-		1	7
平成28年	-	2	7	-	-	-	-		-	9
平成29年	1	1	3	-	-	-	-		-	5
平成30年	-	-	-	-	-	-	-		-	-
令和元年	-	1	2	-	-	-	-		-	3
令和2年	-	-	2	-	-	-	-		-	2

（注2）平成23年2月1日（5週）から基幹定点把握対象感染症となった。

（注3）平成25年10月14日（42週）から基幹定点把握対象感染症となった。

（注4）平成26年9月19日（38週）から全数把握対象感染症に変更となった。

《表-5-1》 感染症別定点当たり報告数の年次推移（定点把握対象五類感染症）

①インフルエンザ定点

年次	感染症名 インフルエンザ
平成22年	31.46
平成23年	152.10
平成24年	266.57
平成25年	186.83
平成26年	303.78
平成27年	148.97
平成28年	264.08
平成29年	225.39
平成30年	299.26
令和元年	296.16
令和2年	101.01
過去5年 平均値との比	0.41
前年比	0.34

②小児科定点

年次	感染症名 RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
平成22年	11.71	4.53	32.48	324.75	58.45	39.47	12.22	19.49	0.76	20.72	44.86	569.44
平成23年	7.49	8.83	35.69	257.45	44.67	87.19	17.19	19.79	0.68	27.35	15.38	521.71
平成24年	20.56	6.23	60.02	353.52	47.67	10.87	4.01	18.99	0.39	19.03	9.26	550.55
平成25年	19.32	13.93	49.23	256.34	45.48	67.45	1.17	19.17	0.12	28.18	3.52	503.91
平成26年	22.63	22.78	53.44	333.73	31.95	15.63	3.44	19.41	0.17	32.80	5.61	512.34
平成27年	24.49	14.85	62.61	288.95	17.61	134.78	18.68	19.32	0.32	15.49	14.02	611.12
平成28年	19.04	19.55	59.89	365.18	15.61	28.05	9.23	18.54	0.24	25.75	42.59	603.67
平成29年	29.05	17.68	66.26	290.82	12.45	91.53	1.35	19.43	0.19	23.58	11.83	564.17
平成30年	25.81	11.47	59.93	283.49	12.14	31.72	4.53	18.30		22.02	2.95	472.37
令和元年	26.37	18.65	64.65	253.09	17.30	93.93	43.65	15.23		18.81	2.30	554.00
令和2年	2.21	6.98	46.21	95.72	7.93	3.37	3.28	15.86		3.53	0.98	186.07
過去5年 平均値との比	0.09	0.42	0.74	0.32	0.53	0.04	0.21	0.87		0.17	0.07	0.33
前年比	0.08	0.37	0.71	0.38	0.46	0.04	0.08	1.04		0.19	0.42	0.34

《表-5-2》 感染症別定点当たり報告数の年次推移（定点把握対象五類感染症）

③眼科定点

感染症名 年次	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	合計
平成22年	0.10	26.30	26.40
平成23年	1.00	29.30	30.30
平成24年	0.30	26.90	27.20
平成25年	0.10	33.80	33.90
平成26年	0.70	37.50	38.20
平成27年	0.30	20.50	20.80
平成28年	0.10	15.70	15.80
平成29年	0.20	25.50	25.70
平成30年	-	23.70	23.70
令和元年	-	14.20	14.20
令和2年	-	7.40	7.40
過去5年 平均値との比	-	0.37	0.37
前年比	-	0.52	0.52

④性感染症定点

感染症名 年次	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	合計
平成22年	18.46	9.23	2.62	2.92	33.23
平成23年	24.15	10.85	3.46	3.54	42.00
平成24年	24.23	8.46	3.31	3.92	39.92
平成25年	22.46	6.69	4.46	3.69	37.31
平成26年	20.08	6.15	3.46	3.85	33.54
平成27年	17.69	6.54	3.92	3.69	31.85
平成28年	20.46	8.08	4.15	2.92	35.62
平成29年	18.08	8.31	2.00	3.38	31.77
平成30年	18.92	6.00	2.31	3.15	30.38
令和元年	15.38	7.46	3.00	2.69	28.54
令和2年	15.08	7.08	1.62	3.69	27.46
過去5年 平均値との比	0.83	0.97	0.53	1.17	0.87
前年比	0.98	0.95	0.54	1.37	0.96

⑤基幹定点

感染症名 年次	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 （オウム病を除く）	感染性胃腸炎 （病原体がロタウイルスで あるものに限る）	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	薬剤耐性 アシネトバクター感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症	合計
平成22年	-	-	-	-		-	-		-	-
平成23年	-	2.00	3.00	-		-	-	-	-	5.00
平成24年	-	-	12.00	-		-	-	-	-	12.00
平成25年	1.00	12.00	3.00	3.00	-	-	-	-	-	19.00
平成26年	-	16.00	1.00	-	-	-	-	-	-	17.00
平成27年	-	1.00	5.00	-	-	-	-		1.00	7.00
平成28年	-	2.00	7.00	-	-	-	-		-	9.00
平成29年	1.00	1.00	3.00	-	-	-	-		-	5.00
平成30年	-	-	-	-	-	-	-		-	-
令和元年	-	1.00	2.00	-	-	-	-		-	3.00
令和2年	-	-	2.00	-	-	-	-		-	2.00
過去5年 平均値との比	-	-	0.59	-	-	-	-		-	0.42
前年比	-	-	1.00	-	-	-	-		-	0.67

《表-6-1》 月別の報告数（定点把握対象五類感染症）

①インフルエンザ定点

感染症名 月	インフルエンザ
1月	4,258
2月	2,046
3月	644
4月	17
5月	1
6月	－
7月	－
8月	－
9月	－
10月	1
11月	1
12月	2
合計	6,970

②小児科定点

感染症名 月	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
1月	56	55	332	914	68	9	53	36	3	5	1,531
2月	24	25	351	629	52	8	28	32	1	2	1,152
3月	14	32	283	406	34	9	28	60	2	4	872
4月	－	7	110	181	12	7	13	47	1	3	381
5月	－	3	77	138	6	16	7	52	2	5	306
6月	－	7	159	347	12	30	2	97	20	7	681
7月	－	16	155	255	17	14	－	75	14	5	551
8月	－	31	98	279	12	20	4	72	23	2	541
9月	－	26	101	234	22	7	－	50	28	2	470
10月	－	24	117	200	32	1	2	62	24	3	465
11月	－	32	116	275	52	19	2	67	16	2	581
12月	1	42	88	258	22	5	2	32	18	2	470
合計	95	300	1,987	4,116	341	145	141	682	152	42	8,001

《表-6-2》 月別の報告数（定点把握対象五類感染症）

③眼科定点

感染症名 月	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	合計
1月	-	16	16
2月	-	2	2
3月	-	3	3
4月	-	7	7
5月	-	5	5
6月	-	8	8
7月	-	8	8
8月	-	11	11
9月	-	3	3
10月	-	1	1
11月	-	3	3
12月	-	7	7
合計	-	74	74

④性感染症定点

感染症名 月	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	合計
1月	21	11	2	7	41
2月	18	8	2	5	33
3月	17	5	2	1	25
4月	17	7	1	5	30
5月	9	7	2	1	19
6月	18	11	1	8	38
7月	22	8	2	3	35
8月	12	9	1	3	25
9月	10	9	1	3	23
10月	19	8	4	2	33
11月	18	7	0	6	31
12月	15	2	3	4	24
合計	196	92	21	48	357

⑤基幹定点

感染症名 月	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 （オウム病を除く）	感染性胃腸炎 （病原体がロタウイルスで あるものに限る）	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症	合計
1月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	2	-	-	-	-	-	2
3月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	2	-	-	-	-	-	2

《表-7-1》 月別の定点当たり報告数（定点把握対象五類感染症）

①インフルエンザ定点

感染症名 インフルエンザ	月
1月	61.71
2月	29.65
3月	9.33
4月	0.25
5月	0.01
6月	－
7月	－
8月	－
9月	－
10月	0.01
11月	0.01
12月	0.03
合計	101.01

②小児科定点

感染症名	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月
1月	1.30	1.28	7.72	21.26	1.58	0.21	1.23	0.84	0.07	0.12	35.60
2月	0.56	0.58	8.16	14.63	1.21	0.19	0.65	0.74	0.02	0.05	26.79
3月	0.33	0.74	6.58	9.44	0.79	0.21	0.65	1.40	0.05	0.09	20.28
4月	－	0.16	2.56	4.21	0.28	0.16	0.30	1.09	0.02	0.07	8.86
5月	－	0.07	1.79	3.21	0.14	0.37	0.16	1.21	0.05	0.12	7.12
6月	－	0.16	3.70	8.07	0.28	0.70	0.05	2.26	0.47	0.16	15.84
7月	－	0.37	3.60	5.93	0.40	0.33	－	1.74	0.33	0.12	12.81
8月	－	0.72	2.28	6.49	0.28	0.47	0.09	1.67	0.53	0.05	12.58
9月	－	0.60	2.35	5.44	0.51	0.16	－	1.16	0.65	0.05	10.93
10月	－	0.56	2.72	4.65	0.74	0.02	0.05	1.44	0.56	0.07	10.81
11月	－	0.74	2.70	6.40	1.21	0.44	0.05	1.56	0.37	0.05	13.51
12月	0.02	0.98	2.05	6.00	0.51	0.12	0.05	0.74	0.42	0.05	10.93
合計	2.21	6.98	46.21	95.72	7.93	3.37	3.28	15.86	3.53	0.98	186.07

《表-7-2》 月別の定点当たり報告数（定点把握対象五類感染症）

③眼科定点

感染症名 月	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	合計
1月	-	1.60	1.60
2月	-	0.20	0.20
3月	-	0.30	0.30
4月	-	0.70	0.70
5月	-	0.50	0.50
6月	-	0.80	0.80
7月	-	0.80	0.80
8月	-	1.10	1.10
9月	-	0.30	0.30
10月	-	0.10	0.10
11月	-	0.30	0.30
12月	-	0.70	0.70
合計	-	7.40	7.40

④性感染症定点

感染症名 月	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	合計
1月	1.62	0.85	0.15	0.54	3.15
2月	1.38	0.62	0.15	0.38	2.54
3月	1.31	0.38	0.15	0.08	1.92
4月	1.31	0.54	0.08	0.38	2.31
5月	0.69	0.54	0.15	0.08	1.46
6月	1.38	0.85	0.08	0.62	2.92
7月	1.69	0.62	0.15	0.23	2.69
8月	0.92	0.69	0.08	0.23	1.92
9月	0.77	0.69	0.08	0.23	1.77
10月	1.46	0.62	0.31	0.15	2.54
11月	1.38	0.54	-	0.46	2.38
12月	1.15	0.15	0.23	0.31	1.85
合計	15.08	7.08	1.62	3.69	27.46

⑤基幹定点

感染症名 月	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 （オウム病を除く）	感染性胃腸炎 （病原体がロタウイルスで あるものに限る）	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症	合計
1月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	2.00	-	-	-	-	-	2.00
3月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12月	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	2.00	-	-	-	-	-	2.00

《表-8-1》 感染症別の月別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

①インフルエンザ[※]定点

感染症名 月	インフルエンザ
1月	61.1
2月	29.4
3月	9.2
4月	0.2
5月	0.01
6月	－
7月	－
8月	－
9月	－
10月	0.01
11月	0.01
12月	0.03
合計	100

②小兒科定点

[illegible]

《表-8-2》 感染症別の月別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

③眼科定点

感染症名 月	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	全体
1月	－	21.6	21.6
2月	－	2.7	2.7
3月	－	4.1	4.1
4月	－	9.5	9.5
5月	－	6.8	6.8
6月	－	10.8	10.8
7月	－	10.8	10.8
8月	－	14.9	14.9
9月	－	4.1	4.1
10月	－	1.4	1.4
11月	－	4.1	4.1
12月	－	9.5	9.5
合計	－	100	100

④性感染症定点

感染症名 月	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	全体
1月	10.7	12.0	9.5	14.6	11.5
2月	9.2	8.7	9.5	10.4	9.2
3月	8.7	5.4	9.5	2.1	7.0
4月	8.7	7.6	4.8	10.4	8.4
5月	4.6	7.6	9.5	2.1	5.3
6月	9.2	12.0	4.8	16.7	10.6
7月	11.2	8.7	9.5	6.3	9.8
8月	6.1	9.8	4.8	6.3	7.0
9月	5.1	9.8	4.8	6.3	6.4
10月	9.7	8.7	19.0	4.2	9.2
11月	9.2	7.6	－	12.5	8.7
12月	7.7	2.2	14.3	8.3	6.7
合計	100	100	100	100	100

《表-9-1》 月別の感染症別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

①小児科定点

感染症名 月	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
1月	3.7	3.6	21.7	59.7	4.4	0.6	3.5	2.4	0.2	0.3	100
2月	2.1	2.2	30.5	54.6	4.5	0.7	2.4	2.8	0.1	0.2	100
3月	1.6	3.7	32.5	46.6	3.9	1.0	3.2	6.9	0.2	0.5	100
4月	－	1.8	28.9	47.5	3.1	1.8	3.4	12.3	0.3	0.8	100
5月	－	1.0	25.2	45.1	2.0	5.2	2.3	17.0	0.7	1.6	100
6月	－	1.0	23.3	51.0	1.8	4.4	0.3	14.2	2.9	1.0	100
7月	－	2.9	28.1	46.3	3.1	2.5	－	13.6	2.5	0.9	100
8月	－	5.7	18.1	51.6	2.2	3.7	0.7	13.3	4.3	0.4	100
9月	－	5.5	21.5	49.8	4.7	1.5	－	10.6	6.0	0.4	100
10月	－	5.2	25.2	43.0	6.9	0.2	0.4	13.3	5.2	0.6	100
11月	－	5.5	20.0	47.3	9.0	3.3	0.3	11.5	2.8	0.3	100
12月	0.2	8.9	18.7	54.9	4.7	1.1	0.4	6.8	3.8	0.4	100
合計	1.2	3.7	24.8	51.4	4.3	1.8	1.8	8.5	1.9	0.5	100

《表-9-2》 月別の感染症別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

②眼科定点

感染症名 月	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	合計
1月	－	100	100
2月	－	100	100
3月	－	100	100
4月	－	100	100
5月	－	100	100
6月	－	100	100
7月	－	100	100
8月	－	100	100
9月	－	100	100
10月	－	100	100
11月	－	100	100
12月	－	100	100
合計	－	100	100

③性感染症定点

感染症名 月	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	合計
1月	51.2	26.8	4.9	17.1	100
2月	54.5	24.2	6.1	15.2	100
3月	68.0	20.0	8.0	4.0	100
4月	56.7	23.3	3.3	16.7	100
5月	47.4	36.8	10.5	5.3	100
6月	47.4	28.9	2.6	21.1	100
7月	62.9	22.9	5.7	8.6	100
8月	48.0	36.0	4.0	12.0	100
9月	43.5	39.1	4.3	13.0	100
10月	57.6	24.2	12.1	6.1	100
11月	58.1	22.6	－	19.4	100
12月	62.5	8.3	12.5	16.7	100
合計	54.9	25.8	5.9	13.4	100

《表-10》 小児科定点における月別の主要5感染症とその占める割合

(%)

	1位	2位	3位	4位	5位
1月	感染性胃腸炎 (59.7)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (21.7)	水痘 (4.4)	RSウイルス感染症 (3.7)	咽頭結膜熱 (3.6)
2月	感染性胃腸炎 (54.6)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (30.5)	水痘 (4.5)	突発性発しん (2.8)	伝染性紅斑 (2.4)
3月	感染性胃腸炎 (46.6)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (32.5)	突発性発しん (6.9)	水痘 (3.9)	咽頭結膜熱 (3.7)
4月	感染性胃腸炎 (47.5)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (28.9)	突発性発しん (12.3)	伝染性紅斑 (3.4)	水痘 (3.1)
5月	感染性胃腸炎 (45.1)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (25.2)	突発性発しん (17.0)	手足口病 (5.2)	伝染性紅斑 (2.3)
6月	感染性胃腸炎 (51.0)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (23.3)	突発性発しん (14.2)	手足口病 (4.4)	ヘルパンギーナ (2.9)
7月	感染性胃腸炎 (46.3)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (28.1)	突発性発しん (13.6)	水痘 (3.1)	咽頭結膜熱 (2.9)
8月	感染性胃腸炎 (51.6)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (18.1)	突発性発しん (13.3)	咽頭結膜熱 (5.7)	ヘルパンギーナ (4.3)
9月	感染性胃腸炎 (49.8)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (21.5)	突発性発しん (10.6)	ヘルパンギーナ (6.0)	咽頭結膜熱 (5.5)
10月	感染性胃腸炎 (43.0)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (25.2)	突発性発しん (13.3)	水痘 (6.9)	咽頭結膜熱及びヘルパンギーナ (5.2)
11月	感染性胃腸炎 (47.3)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (20.0)	突発性発しん (11.5)	水痘 (9.0)	咽頭結膜熱 (5.5)
12月	感染性胃腸炎 (54.9)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (18.7)	咽頭結膜熱 (8.9)	突発性発しん (6.8)	水痘 (4.7)
年間	感染性胃腸炎 (51.4)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (24.8)	突発性発しん (8.5)	水痘 (4.3)	咽頭結膜熱 (3.7)

《表-11-1》 年齢階級別の報告数（定点把握対象五類感染症）

①インフルエンザ定点

感染症名 インフルエンザ	年齢
-5箇月	18
-11箇月	85
1歳	278
2歳	278
3歳	292
4歳	376
5歳	449
6歳	542
7歳	512
8歳	420
9歳	377
10-14歳	1,170
15-19歳	265
20-29歳	369
30-39歳	492
40-49歳	441
50-59歳	275
60-69歳	157
70-79歳	108
80歳以上	66
合計	6,970

②小児科定点

感染症名	R Sウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
年齢											
-5箇月	18	-	4	54	4	-	-	11	2	-	93
-11箇月	18	32	33	284	8	12	5	206	15	-	613
1歳	29	126	155	617	25	65	13	375	50	2	1,457
2歳	19	45	183	417	17	19	12	58	44	1	815
3歳	6	31	206	322	41	16	16	21	14	3	676
4歳	2	18	254	303	36	7	17	11	6	8	662
5歳	1	17	234	277	56	10	19	-	4	9	627
6歳	-	6	213	248	48	5	18	-	3	3	544
7歳	-	5	153	203	25	4	13	-	2	3	408
8歳	-	5	91	170	30	1	11	-	1	5	314
9歳	-	3	81	156	19	-	8	-	3	4	274
10-14歳	-	5	187	514	28	6	5	-	7	3	755
15-19歳	-	-	23	117	-	-	-	-	1	-	141
20歳以上	2	7	170	434	4	-	4	-	-	1	622
合計	95	300	1,987	4,116	341	145	141	682	152	42	8,001

《表-11-2》 年齢階級別の報告数（定点把握対象五類感染症）

③眼科定点

感染症名 年齢	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	合計
-5箇月	-	-	-
-11箇月	-	1	1
1歳	-	-	-
2歳	-	1	1
3歳	-	-	-
4歳	-	-	-
5歳	-	-	-
6歳	-	-	-
7歳	-	-	-
8歳	-	1	1
9歳	-	1	1
10-14歳	-	1	1
15-19歳	-	6	6
20-29歳	-	13	13
30-39歳	-	17	17
40-49歳	-	18	18
50-59歳	-	7	7
60-69歳	-	5	5
70歳以上	-	3	3
合計	-	74	74

④性感染症定点

感染症名 年齢	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	合計
0歳	1	-	1	-	2
1-4歳	-	-	-	-	-
5-9歳	-	-	-	-	-
10-14歳	-	-	-	-	-
15-19歳	19	1	3	3	26
20-24歳	68	16	7	15	106
25-29歳	50	10	4	9	73
30-34歳	27	13	1	7	48
35-39歳	15	17	-	4	36
40-44歳	4	5	2	3	14
45-49歳	6	13	1	3	23
50-54歳	4	4	-	2	10
55-59歳	2	1	-	-	3
60-64歳	-	2	1	-	3
65-69歳	-	2	1	2	5
70歳以上	-	8	-	-	8
合計	196	92	21	48	357

⑤基幹定点

感染症名 年齢	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 （オウム病を除く）	感染性胃腸炎 （病原体がロタウイルスで あるものに限る）	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症	合計
0歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-4歳	-	-	1	-	-	-	-	-	1
5-9歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14歳	-	-	1	-	-	-	-	-	1
15-19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	2	-	-	-	-	-	2

《表-12-1》 年齢階級別の定点当たり報告数（定点把握対象五類感染症）

①インフルエンザ*定点

感染症名 インフルエンザ	年齢
-5箇月	0.26
-11箇月	1.23
1歳	4.03
2歳	4.03
3歳	4.23
4歳	5.45
5歳	6.51
6歳	7.86
7歳	7.42
8歳	6.09
9歳	5.46
10-14歳	16.96
15-19歳	3.84
20-29歳	5.35
30-39歳	7.13
40-49歳	6.39
50-59歳	3.99
60-69歳	2.28
70-79歳	1.57
80歳以上	0.96
合計	101.01

②小児科定点

感染症名	R S ウイルス感染症	咽頭結膜熱	A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
年齢											
-5箇月	0.42	-	0.09	1.26	0.09	-	-	0.26	0.05	-	2.16
-11箇月	0.42	0.74	0.77	6.60	0.19	0.28	0.12	4.79	0.35	-	14.26
1歳	0.67	2.93	3.60	14.35	0.58	1.51	0.30	8.72	1.16	0.05	33.88
2歳	0.44	1.05	4.26	9.70	0.40	0.44	0.28	1.35	1.02	0.02	18.95
3歳	0.14	0.72	4.79	7.49	0.95	0.37	0.37	0.49	0.33	0.07	15.72
4歳	0.05	0.42	5.91	7.05	0.84	0.16	0.40	0.26	0.14	0.19	15.40
5歳	0.02	0.40	5.44	6.44	1.30	0.23	0.44	-	0.09	0.21	14.58
6歳	-	0.14	4.95	5.77	1.12	0.12	0.42	-	0.07	0.07	12.65
7歳	-	0.12	3.56	4.72	0.58	0.09	0.30	-	0.05	0.07	9.49
8歳	-	0.12	2.12	3.95	0.70	0.02	0.26	-	0.02	0.12	7.30
9歳	-	0.07	1.88	3.63	0.44	-	0.19	-	0.07	0.09	6.37
10-14歳	-	0.12	4.35	11.95	0.65	0.14	0.12	-	0.16	0.07	17.56
15-19歳	-	-	0.53	2.72	-	-	-	-	0.02	-	3.28
20歳以上	0.05	0.16	3.95	10.09	0.09	-	0.09	-	-	0.02	14.47
合計	2.21	6.98	46.21	95.72	7.93	3.37	3.28	15.86	3.53	0.98	186.07

《表-12-2》 年齢階級別の定点当たり報告数（定点把握対象五類感染症）

③眼科定点

感染症名 年齢	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	合計
-5箇月	-	-	-
-11箇月	-	0.10	0.10
1歳	-	-	-
2歳	-	0.10	0.10
3歳	-	-	-
4歳	-	-	-
5歳	-	-	-
6歳	-	-	-
7歳	-	-	-
8歳	-	0.10	0.10
9歳	-	0.10	0.10
10-14歳	-	0.10	0.10
15-19歳	-	0.60	0.60
20-29歳	-	1.30	1.30
30-39歳	-	1.70	1.70
40-49歳	-	1.80	1.80
50-59歳	-	0.70	0.70
60-69歳	-	0.50	0.50
70歳以上	-	0.30	0.30
合計	-	7.40	7.40

④性感染症定点

感染症名 年齢	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	合計
0歳	0	-	0	-	0
1-4歳	-	-	-	-	-
5-9歳	-	-	-	-	-
10-14歳	-	-	-	-	-
15-19歳	1.46	0.08	0.23	0.23	2.00
20-24歳	5.23	1.23	0.54	1.15	8.15
25-29歳	3.85	0.77	0.31	0.69	5.62
30-34歳	2.08	1.00	0.08	0.54	3.69
35-39歳	1.15	1.31	-	0.31	2.77
40-44歳	0.31	0.38	0.15	0.23	1.08
45-49歳	0.46	1.00	0.08	0.23	1.77
50-54歳	0.31	0.31	-	0.15	0.77
55-59歳	0.15	0.08	-	-	0.23
60-64歳	-	0.15	0.08	-	0.23
65-69歳	-	0.15	0	0	0.38
70歳以上	-	0.62	-	-	0.62
合計	15.08	7.08	1.62	3.69	27.46

⑤基幹定点

感染症名 年齢	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 （オウム病を除く）	感染性胃腸炎 （病原体がロタウイルスで あるものに限る）	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症	合計
0歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-4歳	-	-	1	-	-	-	-	-	1
5-9歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14歳	-	-	1.00	-	-	-	-	-	1.00
15-19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	2.00	-	-	-	-	-	2.00

《表-13-1》 感染症別の年齢階級別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

①インフルエンザ`定点

年齢	インフルエンザ
感染症名	
-5箇月	0.3
-11箇月	1.2
1歳	4.0
2歳	4.0
3歳	4.2
4歳	5.4
5歳	6.4
6歳	7.8
7歳	7.3
8歳	6.0
9歳	5.4
10-14歳	16.8
15-19歳	3.8
20-29歳	5.3
30-39歳	7.1
40-49歳	6.3
50-59歳	3.9
60-69歳	2.3
70-79歳	1.5
80歳以上	0.9
合計	100

②小兒科定点

[illegible]

《表-13-2》 感染症別の年齢階級別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

③眼科定点

感染症名 急性出血性結膜炎 流行性角結膜炎 全体	年齢
-5箇月	-
-11箇月	1.4
1歳	-
2歳	1.4
3歳	-
4歳	-
5歳	-
6歳	-
7歳	-
8歳	1.4
9歳	1.4
10-14歳	1.4
15-19歳	8.1
20-29歳	17.6
30-39歳	23.0
40-49歳	24.3
50-59歳	9.5
60-69歳	6.8
70歳以上	4.1
合計	100

④性感染症定点

感染症名 性器クラミジア感染症 性器ヘルペスウイルス感染症 尖圭コンジローマ 淋菌感染症 全体	年齢
0歳	0.5
1-4歳	-
5-9歳	-
10-14歳	-
15-19歳	9.7
20-24歳	34.7
25-29歳	25.5
30-34歳	13.8
35-39歳	7.7
40-44歳	2.0
45-49歳	3.1
50-54歳	2.0
55-59歳	1.0
60-64歳	-
65-69歳	-
70歳以上	8.7
合計	100

⑤基幹定点

感染症名 細菌性髄膜炎 無菌性髄膜炎 マイコプラズマ肺炎 クラミジア肺炎 (オウム病を除く) 感染性胃腸炎 (病原体がロタウイルスで あるものに限る) メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症 ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 薬剤耐性緑膿菌感染症 全体	年齢
0歳	-
1-4歳	50.0
5-9歳	-
10-14歳	50.0
15-19歳	-
20-24歳	-
25-29歳	-
30-34歳	-
35-39歳	-
40-44歳	-
45-49歳	-
50-54歳	-
55-59歳	-
60-64歳	-
65-69歳	-
70歳以上	-
合計	100

《表-14-1》 年齢階級別の感染症別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

①小児科定点

感染症名 年齢	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
-5箇月	19.4	-	4.3	58.1	4.3	-	-	11.8	2.2	-	100
-11箇月	2.9	5.2	5.4	46.3	1.3	2.0	0.8	33.6	2.4	-	100
1歳	2.0	8.6	10.6	42.3	1.7	4.5	0.9	25.7	3.4	0.1	100
2歳	2.3	5.5	22.5	51.2	2.1	2.3	1.5	7.1	5.4	0.1	100
3歳	0.9	4.6	30.5	47.6	6.1	2.4	2.4	3.1	2.1	0.4	100
4歳	0.3	2.7	38.4	45.8	5.4	1.1	2.6	1.7	0.9	1.2	100
5歳	0.2	2.7	37.3	44.2	8.9	1.6	3.0	-	0.6	1.4	100
6歳	-	1.1	39.2	45.6	8.8	0.9	3.3	-	0.6	0.6	100
7歳	-	1.2	37.5	49.8	6.1	1.0	3.2	-	0.5	0.7	100
8歳	-	1.6	29.0	54.1	9.6	0.3	3.5	-	0.3	1.6	100
9歳	-	1.1	29.6	56.9	6.9	-	2.9	-	1.1	1.5	100
10-14歳	-	0.7	24.8	68.1	3.7	0.8	0.7	-	0.9	0.4	100
15-19歳	-	-	16.3	83.0	-	-	-	-	0.7	-	100
20歳以上	0.3	1.1	27.3	69.8	0.6	-	0.6	-	-	0.2	100
全体	1.2	3.7	24.8	51.4	4.3	1.8	1.8	8.5	1.9	0.5	100

《表-14-2》 年齢階級別の感染症別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

②眼科定点

感染症名 年齢	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	合計
-5箇月	-	-	-
-11箇月	-	100	100
1歳	-	-	-
2歳	-	100	100
3歳	-	-	-
4歳	-	-	-
5歳	-	-	-
6歳	-	-	-
7歳	-	-	-
8歳	-	100	100
9歳	-	100	100
10-14歳	-	100	100
15-19歳	-	100	100
20-29歳	-	100	100
30-39歳	-	100	100
40-49歳	-	100	100
50-59歳	-	100	100
60-69歳	-	100	100
70歳以上	-	100	100
全体	-	100	100

③性感染症定点

感染症名 年齢	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	合計
0歳	50.0	-	50.0	-	100
1-4歳	-	-	-	-	-
5-9歳	-	-	-	-	-
10-14歳	-	-	-	-	-
15-19歳	73.1	3.8	11.5	11.5	100
20-24歳	64.2	15.1	6.6	14.2	100
25-29歳	68.5	13.7	5.5	12.3	100
30-34歳	56.3	27.1	2.1	14.6	100
35-39歳	41.7	47.2	-	11.1	100
40-44歳	28.6	35.7	14.3	21.4	100
45-49歳	26.1	56.5	4.3	13.0	100
50-54歳	40.0	40.0	-	20.0	100
55-59歳	66.7	33.3	-	-	100
60-64歳	-	66.7	33.3	-	100
65-69歳	-	40.0	20	40	100
70歳以上	-	100.0	-	-	100
全体	54.9	25.8	5.9	13.4	100

④基幹定点

感染症名 年齢	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	感染性胃腸炎 (病原体がロタウイルスで あるものに限る)	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症	合計
0歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-4歳	-	-	100	-	-	-	-	-	100
5-9歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10-14歳	-	-	100	-	-	-	-	-	100
15-19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25-29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-34歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45-49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-54歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-59歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60-64歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65-69歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全体	-	-	100.0	-	-	-	-	-	100

《表-15-1》 行政区別の報告数（定点把握対象五類感染症）

①インフルエンザ定点

感染症名 行政区	インフルエンザ
北	268
上京	382
左京	571
中京	524
東山	243
山科	680
下京	130
南	781
右京	1,042
伏見	1,700
西京	649
合計	6,970

②小児科定点

感染症名 行政区	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
北	4	9	15	53	-	2	-	7	-	1	91
上京	-	6	72	134	7	3	5	22	7	-	256
左京	12	8	118	368	72	2	12	100	9	3	704
中京	10	12	51	161	8	16	10	19	47	3	337
東山	9	-	22	333	4	2	-	11	2	1	384
山科	21	12	314	120	27	16	34	124	5	16	689
下京	-	-	-	8	2	1	-	4	2	-	17
南	1	9	149	313	22	34	12	40	18	1	599
右京	29	134	813	525	86	7	13	53	23	6	1,689
伏見	7	94	298	1,594	60	45	48	238	34	6	2,424
西京	2	16	135	507	53	17	7	64	5	5	811
合計	95	300	1,987	4,116	341	145	141	682	152	42	8,001

《表-15-2》 行政区別の報告数（定点把握対象五類感染症）

③眼科定点

感染症名 行政区	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	合計
北	-	11	11
上京	-	13	13
左京	-	2	2
中京	-	12	12
東山	-	-	-
山科	-	5	5
下京	-	-	-
南	-	-	-
右京	-	25	25
伏見	-	5	5
西京	-	1	1
合計	-	74	74

④性感染症定点

感染症名 行政区	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	合計
北	7	3	-	-	10
上京	-	1	-	-	1
左京	20	-	-	14	34
中京	50	1	1	6	58
東山	21	15	15	4	55
山科	14	2	-	-	16
下京	6	22	1	2	31
南	32	30	-	3	65
右京	-	-	-	-	-
伏見	43	18	4	19	84
西京	3	-	-	-	3
合計	196	92	21	48	357

⑤基幹定点

感染症名 行政区	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 （オウム病を除く）	感染性胃腸炎 （病原体がロタウイルスで あるものに限る）	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症	合計
北	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上京	-	-	-	-	-	-	-	-	-
左京	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中京	-	-	2	-	-	-	-	-	2
東山	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山科	-	-	-	-	-	-	-	-	-
下京	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-
右京	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伏見	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西京	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	2	-	-	-	-	-	2

《表-16-1》 行政区別の定点当たり報告数（定点把握対象五類感染症）

①インフルエンザ定点

感染症名 行政区	インフルエンザ
北	38.29
上京	76.40
左京	81.57
中京	104.80
東山	81.00
山科	97.14
下京	43.33
南	156.20
右京	130.25
伏見	154.55
西京	81.13
全体	101.01

②小児科定点

感染症名 行政区	R Sウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
北	1.00	2.25	3.75	13.25	－	0.50	－	1.75	－	0.25	22.75
上京	－	2.00	24.00	44.67	2.33	1.00	1.67	7.33	2.33	－	85.33
左京	3.00	2.00	29.50	92.00	18.00	0.50	3.00	25.00	2.25	0.75	176.00
中京	3.33	4.00	17.00	53.67	2.67	5.33	3.33	6.33	15.67	1.00	112.33
東山	4.50	－	11.00	166.50	2.00	1.00	－	5.50	1.00	0.50	192.00
山科	4.20	2.40	62.80	24.00	5.40	3.20	6.80	24.80	1.00	3.20	137.80
下京	－	－	－	4.00	1.00	0.50	－	2.00	1.00	－	8.50
南	0.33	3.00	49.67	104.33	7.33	11.33	4.00	13.33	6.00	0.33	199.67
右京	5.80	26.80	162.60	105.00	17.20	1.40	2.60	10.60	4.60	1.20	337.80
伏見	1.00	13.43	42.57	227.71	8.57	6.43	6.86	34.00	4.86	0.86	346.29
西京	0.40	3.20	27.00	101.40	10.60	3.40	1.40	12.80	1.00	1.00	162.20
全体	2.21	6.98	46.21	95.72	7.93	3.37	3.28	15.86	3.53	0.98	186.07

《表-16-2》 行政区別の定点当たり報告数（定点把握対象五類感染症）

③眼科定点

感染症名 行政区	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	合計
北	-	11.00	11.00
上京	-	13.00	13.00
左京	-	2.00	2.00
中京	-	6.00	6.00
東山	-	-	-
山科	-	5.00	5.00
下京	-	-	-
南	-	-	-
右京	-	25.00	25.00
伏見	-	2.50	2.50
西京	-	1.00	1.00
全体	-	7.40	7.40

④性感染症定点

感染症名 行政区	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	合計
北	7.00	3.00	-	-	10.00
上京	-	1.00	-	-	1.00
左京	20.00	-	-	14.00	34.00
中京	25.00	0.50	0.50	3.00	29.00
東山	21.00	15.00	15.00	4.00	55.00
山科	14.00	2.00	-	-	16.00
下京	6.00	22.00	1.00	2.00	31.00
南	32.00	30.00	-	3.00	65.00
右京	-	-	-	-	-
伏見	21.50	9.00	2.00	9.50	42.00
西京	3.00	-	-	-	3.00
全体	15.08	7.08	1.62	3.69	27.46

⑤基幹定点

感染症名 行政区	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 （オウム病を除く）	感染性胃腸炎 （病原体がロタウイルスで あるものに限る）	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症	合計
北	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上京	-	-	-	-	-	-	-	-	-
左京	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中京	-	-	2.00	-	-	-	-	-	2.00
東山	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山科	-	-	-	-	-	-	-	-	-
下京	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-
右京	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伏見	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西京	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全体	-	-	2.00	-	-	-	-	-	2.00

《表-17-1》 感染症別の行政区別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

①インフルエンザ`定点

②小兒科定点

行政区	感染症名	インフルエンザ
北		3.8
上京		5.5
左京		8.2
中京		7.5
東山		3.5
山科		9.8
下京		1.9
南		11.2
右京		14.9
伏見		24.4
西京		9.3
合計		100

[illegible]

《表-17-2》 感染症別の行政区別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

③眼科定点

感染症名 行政区	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	全体
北	－	14.9	14.9
上京	－	17.6	17.6
左京	－	2.7	2.7
中京	－	16.2	16.2
東山	－	－	－
山科	－	6.8	6.8
下京	－	－	－
南	－	－	－
右京	－	33.8	33.8
伏見	－	6.8	6.8
西京	－	1.4	1.4
合計	－	100	100

④性感染症定点

感染症名 行政区	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	全体
北	3.6	3.3	－	－	2.8
上京	－	1.1	－	－	0.3
左京	10.2	－	－	29.2	9.5
中京	25.5	1.1	4.8	12.5	16.2
東山	10.7	16.3	71.4	8.3	15.4
山科	7.1	2.2	－	－	4.5
下京	3.1	23.9	4.8	4.2	8.7
南	16.3	32.6	－	6.3	18.2
右京	－	－	－	－	－
伏見	21.9	19.6	19.0	39.6	23.5
西京	1.5	－	－	－	0.8
合計	100	100	100	100	100

《表-18-1》 行政区別の感染症別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

①小児科定点

感染症名 行政区	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
北	4.4	9.9	16.5	58.2	－	2.2	－	7.7	－	1.1	100
上京	－	2.3	28.1	52.3	2.7	1.2	2.0	8.6	2.7	－	100
左京	1.7	1.1	16.8	52.3	10.2	0.3	1.7	14.2	1.3	0.4	100
中京	3.0	3.6	15.1	47.8	2.4	4.7	3.0	5.6	13.9	0.9	100
東山	2.3	－	5.7	86.7	1.0	0.5	－	2.9	0.5	0.3	100
山科	3.0	1.7	45.6	17.4	3.9	2.3	4.9	18.0	0.7	2.3	100
下京	－	－	－	47.1	11.8	5.9	－	23.5	11.8	－	100
南	0.2	1.5	24.9	52.3	3.7	5.7	2.0	6.7	3.0	0.2	100
右京	1.7	7.9	48.1	31.1	5.1	0.4	0.8	3.1	1.4	0.4	100
伏見	0.3	3.9	12.3	65.8	2.5	1.9	2.0	9.8	1.4	0.2	100
西京	0.2	2.0	16.6	62.5	6.5	2.1	0.9	7.9	0.6	0.6	100
全体	1.2	3.7	24.8	51.4	4.3	1.8	1.8	8.5	1.9	0.5	100

《表-18-2》 行政区別の感染症別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

②眼科定点

感染症名 行政区	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	合計
北	-	100	100
上京	-	100	100
左京	-	100	100
中京	-	100	100
東山	-	-	-
山科	-	100	100
下京	-	-	-
南	-	-	-
右京	-	100	100
伏見	-	100	100
西京	-	100	100
全体	-	100	100

③性感染症定点

感染症名 行政区	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	合計
北	70.0	30.0	-	-	100
上京	-	100	-	-	100
左京	58.8	-	-	41.2	100
中京	86.2	1.7	1.7	10.3	100
東山	38.2	27.3	27.3	7.3	100
山科	87.5	12.5	-	-	100
下京	19.4	71.0	3.2	6.5	100
南	49.2	46.2	-	4.6	100
右京	-	-	-	-	-
伏見	51.2	21.4	4.8	22.6	100
西京	100	-	-	-	100
全体	54.9	25.8	5.9	13.4	100

④基幹定点

感染症名 行政区	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	感染性胃腸炎 (病原体がロタウイルスで あるものに限る)	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症	合計
北	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上京	-	-	-	-	-	-	-	-	-
左京	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中京	-	-	100	-	-	-	-	-	100
東山	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山科	-	-	-	-	-	-	-	-	-
下京	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-
右京	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伏見	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西京	-	-	-	-	-	-	-	-	-
全体	-	-	100	-	-	-	-	-	100

図-1 定点当たり報告数の年次推移




図-2 感染症別の年間定点当たり報告数
(インフルエンザ・小児科・眼科定点)







図-3 月別の定点当たり報告数
(インフルエンザ・小児科・眼科定点・性感染症定点)




インフルエンザ定点



眼科定点



性感染症定点



小児科定点





図-4 年齢階級別の定点当たり報告数
(インフルエンザ・小児科・眼科定点・性感染症定点)



小児科定点

