第1表 死亡数・率、性・月別

	令和3年				令和2年			
	総数	男	女	死亡率	総数	男	女	死亡率
総 数	15,640	7,842	7,798	10.8	14,880	7,504	7,376	10.2
1 月	1,550	785	765	12.8	1,418	713	705	11.6
2	1,282	650	632	10.6	1,273	622	651	10.4
3	1,325	649	676	10.9	1,278	660	618	10.5
4	1,252	616	636	10.3	1,262	648	614	10.3
5	1,278	659	619	10.5	1,158	600	558	9.5
6	1,185	570	615	9.8	1,163	603	560	9.5
7	1,187	600	587	9.8	1,149	569	580	9.4
8	1,215	621	594	10.0	1,140	584	556	9.3
9	1,304	677	627	10.8	1,164	611	553	9.5
10	1,283	634	649	10.6	1,192	579	613	9.8
11	1,335	636	699	11.0	1,257	625	632	10.3
12	1,444	745	699	11.9	1,426	690	736	11.7

第2表 死亡数、保健福祉センター・月別

	総数	令和3年										
		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	西京	伏見
総 数	15,640	1,257	929	1,699	1,065	525	1,542	830	1,040	2,182	1,462	3,109
1 月	1,550	113	101	170	109	48	155	84	100	219	144	307
2	1,282	91	82	144	87	26	115	69	91	194	111	272
3	1,325	95	94	129	100	36	123	71	78	194	126	279
4	1,252	123	79	117	74	57	115	71	80	160	124	252
5	1,278	109	73	162	83	47	134	77	76	174	106	237
6	1,185	100	68	133	89	51	103	65	90	148	117	221
7	1,187	97	64	138	93	31	116	59	83	153	119	234
8	1,215	98	70	125	75	36	127	54	87	195	123	225
9	1,304	97	73	134	81	53	139	64	88	174	119	282
10	1,283	98	88	153	86	43	124	69	84	188	110	240
11	1,335	121	71	138	89	53	131	80	83	182	119	268
12	1,444	115	66	156	99	44	160	67	100	201	144	292

第3表 死亡数・率・性比、保健福祉センター別

		総数	北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	西京	伏見
令和3年	総数	15,640	1,257	929	1,699	1,065	525	1,542	830	1,040	2,182	1,462	3,109
	男	7,842	612	452	829	518	233	800	386	555	1,097	752	1,608
	女	7,798	645	477	870	547	292	742	444	485	1,085	710	1,501
	性比	100.6	94.9	94.8	95.3	94.7	79.8	107.8	86.9	114.4	101.1	105.9	107.1
	死亡率	10.8	10.8	11.2	10.3	9.7	14.6	11.5	10.1	10.2	10.8	9.9	11.3
令和2年	総数	14,880	1,279	909	1,689	1,095	528	1,357	799	997	2,076	1,288	2,863
	男	7,504	635	435	811	532	248	717	381	522	1,050	673	1,500
	女	7,376	644	474	878	563	280	640	418	475	1,026	615	1,363
	性比	101.7	98.6	91.8	92.4	94.5	88.6	112.0	91.1	109.9	102.3	109.4	110.1
	死亡率	10.2	10.9	10.8	10.2	9.9	14.4	10.0	9.7	9.8	10.3	8.6	10.3

(注) 性比:女=100

第4表 全国の死亡数・率、月別

	死 亡 数		死 亡 率	
	令和3年	令和2年	令和3年	令和2年
総 数	1,439,856	1,372,755	11.7	11.1
1 月	139,899	131,091	13.4	12.5
2	118,129	116,139	12.5	11.9
3	122,189	118,020	11.7	11.3
4	117,260	112,869	11.6	11.2
5	117,291	106,992	11.2	10.2
6	107,617	99,326	10.6	9.8
7	111,623	104,126	10.7	10.0
8	116,888	111,141	11.2	10.6
9	114,373	106,345	11.3	10.5
10	120,067	116,951	11.5	11.2
11	121,510	117,607	12.0	11.6
12	133,010	132,148	12.8	12.6

第5表 死亡数、性・年齢別

令和3年

年齢	男	女	年齢	男	女	年齢	男	女	年齢	男	女
0歳	4	4	30	4	2	60	35	25	90	284	390
1	3	-	31	3	1	61	46	20	91	240	346
2	1	-	32	4	2	62	55	28	92	206	389
3	1	1	33	4	2	63	45	27	93	191	355
4	1	-	34	3	4	64	60	32	94	132	334
5	1	-	35	5	2	65	68	30	95	124	302
6	1	-	36	2	4	66	76	36	96	90	289
7	2	-	37	3	1	67	77	36	97	51	209
8	3	-	38	4	5	68	81	39	98	47	189
9	-	1	39	11	3	69	108	46	99	21	143
10	-	-	40	6	3	70	152	88	100	18	123
11	-	2	41	10	3	71	192	86	101	7	91
12	-	1	42	5	8	72	230	116	102	9	49
13	-	1	43	9	8	73	245	115	103	5	40
14	1	-	44	12	7	74	242	127	104	2	31
15	-	-	45	10	3	75	128	97	105	1	14
16	3	-	46	15	9	76	162	90	106	1	13
17	2	1	47	16	13	77	266	136	107	3	2
18	4	1	48	24	13	78	242	142	108	-	8
19	3	3	49	19	14	79	305	187	109	-	2
20	2	1	50	18	9	80	286	206	110	-	-
21	-	4	51	21	19	81	263	181	111	-	1
22	3	3	52	19	19	82	259	213	112	-	-
23	6	1	53	32	19	83	317	215	113	-	-
24	4	1	54	28	10	84	319	263	114	-	-
25	3	-	55	28	17	85	360	288			
26	5	1	56	36	16	86	357	274			
27	2	2	57	37	17	87	302	284	不詳	-	-
28	-	5	58	48	18	88	318	369			
29	5	1	59	45	20	89	273	377	計	7,842	7,798

第6表 国勢調査年における死亡数、性、年齢階級別

年齢	総 数						男						女					
	平成7	12	17	22	27	令和2	平成7	12	17	22	27	令和2	平成7	12	17	22	27	令和2
総数	10,908	11,252	12,334	13,012	13,768	14,880	5,775	5,890	6,294	6,577	6,925	7,504	5,133	5,362	6,040	6,435	6,843	7,376
0～4	62	57	42	39	35	17	35	33	24	26	13	8	27	24	18	13	22	9
5～9	17	7	5	5	6	3	9	3	4	4	5	0	8	4	1	1	1	3
10～14	10	8	6	2	3	3	7	6	4	1	-	1	3	2	2	1	3	2
15～19	29	15	17	15	5	10	20	10	10	11	4	8	9	5	7	4	1	2
20～24	73	49	38	39	20	26	54	40	27	27	15	21	19	9	11	12	5	5
25～29	46	60	52	42	29	22	28	40	34	30	24	17	18	20	18	12	5	5
30～34	54	68	69	52	36	24	35	40	45	33	24	19	19	28	24	19	12	5
35～39	76	77	90	80	43	51	48	46	62	42	27	38	28	31	28	38	16	13
40～44	118	85	107	119	95	80	75	44	73	75	65	52	43	41	34	44	30	28
45～49	267	188	150	146	153	154	175	128	95	91	90	92	92	60	55	55	63	62
50～54	341	419	278	190	198	224	213	279	185	127	119	151	128	140	93	63	79	73
55～59	503	602	562	378	248	286	345	421	369	255	154	183	158	181	193	123	94	103
60～64	704	703	668	721	508	382	493	462	433	492	345	265	211	241	235	229	163	117
65～69	982	1,072	902	932	968	688	639	724	581	638	668	471	343	348	321	294	300	217
70～74	1,116	1,274	1,318	1,183	1,220	1,383	643	787	900	772	838	925	473	487	418	411	382	458
75～79	1,480	1,396	1,708	1,773	1,674	1,847	792	739	1,033	1,110	1,033	1,164	688	657	675	663	641	683
80～84	2,054	1,781	1,862	2,304	2,450	2,391	992	828	910	1,253	1,362	1,375	1,062	953	952	1,051	1,088	1,016
85～89	1,816	1,795	2,035	2,203	2,615	2,944	781	741	783	886	1,211	1,404	1,035	1,054	1,252	1,317	1,404	1,540
90～94	920	1,135	1,583	1,659	2,103	2,625	315	408	523	471	671	948	605	727	1,060	1,188	1,432	1,677
95～99	211	415	697	895	1,028	1,316	72	102	174	196	205	306	139	313	523	699	823	1,010
100～	28	45	145	235	331	404	4	9	25	37	52	56	24	36	120	198	279	348

(注) 総数は年齢不詳を含む。

第7表 国勢調査年における死亡率、性、年齢階級別

(人口千対)

年齢	総数						男						女					
	平成7	12	17	22	27	令和2	平成7	12	17	22	27	令和2	平成7	12	17	22	27	令和2
総数	7.5	7.7	8.4	8.8	9.3	10.2	8.2	8.4	9.0	9.4	9.9	10.8	6.8	7.0	7.9	8.3	8.8	9.6
0～4	1.0	0.9	0.7	0.7	0.7	0.4	1.1	1.0	0.8	0.9	0.5	0.3	0.9	0.8	0.6	0.5	0.9	0.4
5～9	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
10～14	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	-	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
15～19	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1
20～24	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.6	0.6	0.4	0.5	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
25～29	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1
30～34	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.1
35～39	0.9	0.9	0.9	0.7	0.5	0.6	1.2	1.0	1.3	0.8	0.6	0.9	0.7	0.7	0.6	0.7	0.3	0.3
40～44	1.3	1.1	1.2	1.2	0.9	0.8	1.7	1.1	1.7	1.6	1.2	1.1	0.9	1.0	0.8	0.9	0.5	0.6
45～49	2.2	2.2	1.9	1.7	1.6	1.4	3.0	3.0	2.5	2.1	1.9	1.7	1.5	1.3	1.4	1.2	1.3	1.1
50～54	3.3	3.5	3.2	2.5	2.3	2.2	4.3	4.8	4.4	3.4	2.8	3.1	2.4	2.3	2.1	1.6	1.7	1.4
55～59	5.6	6.0	4.8	4.4	3.2	3.2	8.0	8.8	6.5	6.2	4.1	4.2	3.4	3.4	3.2	2.7	2.4	2.2
60～64	8.3	8.0	6.7	6.2	6.0	4.9	12.2	11.1	9.3	8.9	8.7	7.0	4.8	5.2	4.5	3.8	3.7	2.9
65～69	14.1	13.3	10.7	9.8	8.7	8.2	20.2	19.2	14.7	14.5	12.9	11.8	9.0	8.2	7.1	5.8	5.1	4.9
70～74	21.4	19.7	17.4	15.0	13.6	12.7	32.1	27.7	26.2	21.7	20.9	18.6	14.8	13.4	10.2	9.5	7.7	7.8
75～79	37.7	29.8	29.5	26.5	23.6	21.8	57.8	42.8	42.8	38.4	33.5	32.2	27.0	22.3	19.9	17.4	15.9	14.1
80～84	67.6	56.9	48.3	49.1	43.7	37.6	94.8	81.6	69.4	70.6	60.7	54.0	53.3	45.0	37.4	36.0	32.3	26.6
85～89	114.2	88.8	93.3	82.9	77.7	66.6	150.2	121.1	129.3	115.5	109.5	91.0	96.7	74.8	79.5	69.7	62.1	53.5
90～94	184.7	142.8	142.9	145.8	140.7	126.2	228.4	191.7	199.9	189.6	193.2	171.9	167.9	124.9	125.2	133.5	124.8	109.8
95～99	229.6	259.5	223.5	238.6	237.4	224.6	328.8	286.5	282.9	304.8	286.7	297.7	198.6	251.8	208.9	224.9	227.7	209.0
100～	444.4	300.0	391.9	349.2	419.0	382.2	363.6	300.0	490.2	411.1	468.5	528.3	461.5	300.0	376.2	339.6	410.9	365.9

(注) 総数は年齢不詳を含む。

第8表 死因順位・死亡数、年齢階級別

令和3年

	第 1 位	第 2 位	第 3 位	第 4 位	第 5 位	死亡総数
総 数	悪性新生物 4,364 (27.9)	心 疾 患 2,571 (16.4)	老 衰 1,534 (9.8)	脳 血 管 疾 患 1,071 (6.8)	肺 炎 607 (3.9)	15,640
0 歳	—	—	—	—	—	8
1 ～ 4	—	—	—	—	—	7
5 ～ 9	—	—	—	—	—	8
10 ～ 14	—	—	—	—	—	5
15 ～ 19	自 殺 6 (35)	不 慮 の 事 故 5 (29)	—	—	—	17
20 ～ 24	自 殺 15 (60)	—	—	—	—	25
25 ～ 29	自 殺 16 (67)	—	—	—	—	24
30 ～ 34	自 殺 14 (48)	悪 性 新 生 物 5 (17)	—	—	—	29
35 ～ 39	悪 性 新 生 物 14 (35)	自 殺 11 (28)	心 疾 患 5 (13)	—	—	40
40～44	自 殺 22 (31)	悪 性 新 生 物 18 (25)	心 疾 患 7 (10)	脳 血 管 疾 患 6 (8) 肝 疾 患 6 (8)	—	71
45～49	悪 性 新 生 物 33 (24)	自 殺 23 (17)	脳 血 管 疾 患 18 (13)	心 疾 患 13 (10)	不 慮 の 事 故 6 (4)	136
50 ～ 54	悪 性 新 生 物 63 (32)	心 疾 患 32 (16)	脳 血 管 疾 患 21 (11)	肝 疾 患 17 (9)	自 殺 10 (5)	194
55～59	悪 性 新 生 物 108 (38)	心 疾 患 52 (18)	自 殺 18 (6)	脳 血 管 疾 患 17 (6)	肝 疾 患 12 (4)	282
60 ～ 64	悪 性 新 生 物 167 (45)	心 疾 患 59 (16)	脳 血 管 疾 患 21 (6)	肝 疾 患 18 (5)	不 慮 の 事 故 11 (3)	373
65 ～ 69	悪 性 新 生 物 283 (47)	心 疾 患 97 (16)	脳 血 管 疾 患 33 (6)	肝 疾 患 18 (3)	自 殺 13 (2)	597
70 ～ 74	悪 性 新 生 物 706 (44)	心 疾 患 241 (15)	脳 血 管 疾 患 99 (6)	肺 炎 39 (2)	肝 疾 患 28 (2)	1,593
75 ～ 79	悪 性 新 生 物 693 (39)	心 疾 患 251 (14)	脳 血 管 疾 患 113 (6)	肺 炎 51 (3)	不 慮 の 事 故 37 (2)	1,755
80 ～ 84	悪 性 新 生 物 801 (32)	心 疾 患 407 (16)	脳 血 管 疾 患 181 (7)	老 衰 123 (5)	肺 炎 104 (4)	2,522
85 ～	悪 性 新 生 物 1,463 18	心 疾 患 1,403 18	老 衰 1,377 17	脳 血 管 疾 患 560 7	肺 炎 389 5	7,954

(注) 1 5人以上の死因について計上
2 ()内は、年齢階級別死亡総数に対する割合

第9表 主要死因・死亡数、死亡率

令和3年

順位	死 因		死 亡 数	死 亡 率 (人口10万対)	総数に対 する割合	1日当り 死亡数	平均発生間隔
	死因分類番号						
	総 数		15,640	1075.7	100.0	42.8	34分
1	02100	悪 性 新 生 物	4,364	300.1	27.9	12.0	2時間 0分
2	09200	心 疾 患	2,571	176.8	16.4	7.0	3時間 24分
3	18100	老 衰	1,534	105.5	9.8	4.2	5時間 43分
4	09300	脳 血 管 疾 患	1,071	73.7	6.8	2.9	8時間 11分
5	10200	肺 炎	607	41.7	3.9	1.7	14時間 26分
6	14200	腎 不 全	328	22.6	2.1	0.9	26時間 42分
7	20100	不 慮 の 事 故	288	19.8	1.8	0.8	30時間 25分
8	06400	アルツハイマー病	268	18.4	1.7	0.7	32時間 41分
9	20200	自 殺	209	14.4	1.3	0.6	41時間 55分
10	5100	血管性及び詳細不明 の 認 知 症	205	14.1	1.3	0.6	42時間 44分
11	11300	肝 疾 患	202	13.9	1.3	0.6	43時間 22分
12	09400	大動脈瘤及び解離	196	13.5	1.3	0.5	44時間 42分
13	10400	慢性閉塞性肺疾患	189	13.0	1.2	0.5	46時間 21分
14	06300	パーキンソン病	183	12.6	1.2	0.5	47時間 52分
15	04100	糖 尿 病	173	11.9	1.1	0.5	50時間 38分
16	13000	筋骨格系及び結合組 織 の 疾 患	124	8.5	0.8	0.3	70時間 39分
17	01300	敗 血 症	117	8.0	0.7	0.3	74時間 52分
18	11200	ヘルニア及び腸閉塞	89	6.1	0.6	0.2	98時間 26分
19	09100	高 血 圧 性 疾 患	84	5.8	0.5	0.2	104時間 17分
20	14100	糸球体疾患及び腎尿 細管間質性疾患	55	3.8	0.4	0.2	159時間 16分

(注) 総数は、その他の疾患を含む。

第10表 主要死因・死亡数、月別

令和3年

死 因	総数	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
総 数	15,640	1,550	1,282	1,325	1,252	1,278	1,185	1,187	1,215	1,304	1,283	1,335	1,444
1 悪 性 新 生 物	4,364	363	325	378	363	360	353	358	340	374	398	381	371
2 心 疾 患	2,571	315	253	197	212	214	164	171	187	182	193	208	275
3 老 衰	1,534	137	108	128	127	121	143	108	122	135	123	140	142
4 脳 血 管 疾 患	1,071	120	85	91	97	88	74	69	84	76	94	85	108
5 肺 炎	607	54	54	57	44	41	51	37	45	54	58	57	55
6 腎 不 全	328	27	20	24	35	23	20	25	32	27	24	39	32
7 不 慮 の 事 故	288	21	20	20	24	27	20	26	18	27	22	29	34
8 アルツハイマー病	268	23	27	28	18	17	20	15	20	33	15	25	27
9 自 殺	209	17	14	18	14	25	22	24	12	16	15	17	15
10 血管性及び詳細不明 の 認 知 症	205	21	21	26	13	18	13	22	12	21	16	8	14
11 肝 疾 患	202	20	18	18	9	16	23	25	20	13	11	13	16
12 大動脈瘤及び解離	196	17	14	17	17	21	15	10	10	15	20	19	21
13 慢性閉塞性肺疾患	189	22	19	16	14	13	13	13	12	20	11	20	16
14 パーキンソン病	183	20	17	20	7	12	9	7	20	19	16	16	20
15 糖 尿 病	173	16	14	16	13	6	13	18	16	16	12	12	21
16 筋骨格系及び結合組 織 の 疾 患	124	15	13	7	11	11	7	5	10	10	11	10	14
17 敗 血 症	117	7	13	17	14	10	12	6	8	10	4	8	8
18 ヘルニア及び腸閉塞	89	8	11	8	5	10	5	3	5	12	10	6	6
19 高 血 圧 性 疾 患	84	10	10	6	2	4	5	8	7	4	5	8	15
20 糸球体疾患及び腎尿 細管間質性疾患	55	6	5	9	5	6	6	4	5	4	1	2	2

(注) 総数は、その他の疾患を含む。

第11表 主要死因・死亡数、保健福祉センター別

令和3年

死	因	総数	北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	西京	伏見
総	数	15,640	1,257	929	1,699	1,065	525	1,542	830	1,040	2,182	1,462	3,109
1	悪性新生物	4,364	349	243	487	294	136	446	217	290	622	422	858
2	心疾患	2,571	162	148	280	153	97	257	143	187	376	220	548
3	老衰	1,534	145	116	192	105	54	110	87	92	196	127	310
4	脳血管疾患	1,071	84	70	104	77	41	106	48	61	159	112	209
5	肺炎	607	48	35	76	41	26	59	38	40	68	61	115
6	腎不全	328	31	20	35	19	10	29	20	25	41	33	65
7	不慮の事故	288	40	16	32	13	10	25	7	21	40	37	47
8	アルツハイマー病	268	25	13	30	22	6	33	12	17	47	28	35
9	自殺	209	11	19	13	22	5	19	12	8	27	20	53
10	血管性及び詳細不明 の認知症	205	25	13	17	13	6	21	9	12	36	18	35
11	肝疾患	202	17	8	16	13	10	23	13	13	33	14	42
12	大動脈瘤及び解離	196	14	6	27	10	5	27	10	15	21	15	46
13	慢性閉塞性肺疾患	189	13	9	17	5	8	16	10	17	32	20	42
14	パーキンソン病	183	15	6	17	21	4	23	13	14	28	15	27
15	糖尿病	173	20	14	13	14	5	10	11	22	28	8	28
16	筋骨格系及び結合組 織の疾患	124	13	5	11	6	4	15	5	7	21	8	29
17	敗血症	117	6	10	10	6	4	8	7	9	14	13	30
18	ヘルニア及び腸閉塞	89	8	7	6	2	5	10	10	4	10	9	18
19	高血圧性疾患	84	14	5	13	5	1	7	5	2	11	8	13
20	糸球体疾患及び腎尿 細管間質性疾患	55	4	2	12	5	2	9	1	2	7	4	7

(注) 総数は、その他の疾患を含む。

第12表 死因順位・死亡率、年次別

年次	第1位		第2位		第3位		第4位	
	死因	率	死因	率	死因	率	死因	率
昭和40	脳血管疾患	130.0	悪性新生物	125.3	心疾患	73.0	精神病の記載のない老衰	50.4
45	脳血管疾患	134.0	悪性新生物	125.2	心疾患	96.5	精神病の記載のない老衰	36.9
50	悪性新生物	132.6	脳血管疾患	127.3	心疾患	103.1	肺炎及び気管支炎	27.8
55	悪性新生物	150.2	心疾患	118.5	脳血管疾患	117.2	肺炎及び気管支炎	32.4
60	悪性新生物	176.4	心疾患	128.6	脳血管疾患	104.9	肺炎及び気管支炎	43.8
平成6	悪性新生物	317.3	悪性新生物	125.2	心疾患	96.5	精神病の記載のない老衰	36.9
7	悪性新生物	215.5	脳血管疾患	112.0	心疾患	105.9	肺炎	66.8
8	悪性新生物	228.5	心疾患	108.8	脳血管疾患	108.1	肺炎	58.9
9	悪性新生物	230.0	心疾患	110.8	脳血管疾患	99.5	肺炎	68.1
10	悪性新生物	245.5	心疾患	117.2	脳血管疾患	103.2	肺炎	66.2
11	悪性新生物	242.7	心疾患	125.6	脳血管疾患	98.9	肺炎	66.2
12	悪性新生物	254.5	心疾患	121.7	脳血管疾患	89.9	肺炎	66.2
13	悪性新生物	247.9	心疾患	120.3	脳血管疾患	90.3	肺炎	66.6
14	悪性新生物	250.3	心疾患	123.3	脳血管疾患	91.6	肺炎	69.2
15	悪性新生物	247.3	心疾患	130.3	脳血管疾患	98.7	肺炎	73.0
16	悪性新生物	259.0	心疾患	129.6	脳血管疾患	91.2	肺炎	74.3
17	悪性新生物	256.9	心疾患	142.6	脳血管疾患	96.4	肺炎	83.7
18	悪性新生物	261.0	心疾患	137.2	脳血管疾患	101.7	肺炎	85.0
19	悪性新生物	262.8	心疾患	143.4	脳血管疾患	91.1	肺炎	85.1
20	悪性新生物	279.0	心疾患	149.1	肺炎	84.3	脳血管疾患	84.2
21	悪性新生物	273.5	心疾患	143.7	脳血管疾患	97.2	肺炎	89.0
22	悪性新生物	278.3	心疾患	153.6	肺炎	85.2	脳血管疾患	76.5
23	悪性新生物	282.1	心疾患	158.5	肺炎	95.6	脳血管疾患	75.1
24	悪性新生物	286.1	心疾患	160.1	肺炎	92.4	脳血管疾患	79.5
25	悪性新生物	287.7	心疾患	154.5	肺炎	89.6	脳血管疾患	79.1
26	悪性新生物	295.6	心疾患	155.0	肺炎	90.6	脳血管疾患	75.8
27	悪性新生物	285.7	心疾患	157.9	肺炎	79.6	脳血管疾患	74.8
28	悪性新生物	286.5	心疾患	164.0	肺炎	76.5	脳血管疾患	71.8
29	悪性新生物	284.1	心疾患	174.3	脳血管疾患	70.4	老衰	65.7
30	悪性新生物	295.3	心疾患	168.8	老衰	75.2	脳血管疾患	73
令和元	悪性新生物	291.5	心疾患	171.3	老衰	80.8	脳血管疾患	70.2
2	悪性新生物	296.4	心疾患	168.0	老衰	87.3	脳血管疾患	71.3
3	悪性新生物	300.1	心疾患	176.8	老衰	106	脳血管疾患	73.7

(死亡率:人口10万対)

第5位		第6位		第7位		第8位		年次
死因	率	死因	率	死因	率	死因	率	
肺炎及び気管支炎	32.4	不慮の事故及び有害作用	29.7	結核	27.6	自殺	17.7	昭和40
不慮の事故及び有害作用	30.2	肺炎及び気管支炎	28.5	結核	18.0	高血圧性疾患	17.5	45
精神病の記載のない老衰	26.1	不慮の事故及び有害作用	22.2	自殺	18.5	高血圧性疾患	17.6	50
精神病の記載のない老衰	28.4	自殺	18.0	不慮の事故及び有害作用	16.5	高血圧性疾患	14.5	55
精神病の記載のない老衰	22.4	不慮の事故及び有害作用	19.3	腎炎,ネフローゼ	18.7	自殺	18.0	60
不慮の事故及び有害作用	30.2	肺炎及び気管支炎	28.5	精神病の記載のない老衰	17.4	自殺	13.7	6
不慮の事故	26.7	腎不全	20.1	自殺	15.4	肝疾患	14.3	7
不慮の事故	25.3	腎不全	19.5	自殺	15.4	肝疾患	12.9	8
不慮の事故	26.1	腎不全	17.7	自殺	16.5	老衰	14.9	9
不慮の事故	25.0	自殺	23.7	腎不全	19.5	老衰	13.5	10
不慮の事故	24.8	自殺	21.5	腎不全	17.5	肝疾患	13.8	11
自殺	25.1	腎不全	18.4	老衰	12.6	慢性閉塞性肺疾患	11.0	12
不慮の事故	24.1	自殺	20.6	腎不全	16.1	老衰	14.6	13
不慮の事故	22.0	自殺	20.8	腎不全	19.2	老衰	13.2	14
自殺	22.6	不慮の事故	19.8	腎不全	16.4	老衰	14.9	15
自殺	20.0	不慮の事故	19.6	腎不全	19.3	老衰	15.4	16
不慮の事故	23.5	自殺	20.8	老衰	17.0	腎不全	16.1	17
自殺	20.3	不慮の事故	20.2	老衰	18.5	腎不全	17.0	18
不慮の事故	21.2	自殺	20.8	老衰	19.2	腎不全	18.8	19
老衰	22.0	不慮の事故	21.5	自殺	21.5	腎不全	18.9	20
老衰	30.7	不慮の事故	30.0	自殺	24.4	腎不全	18.1	21
老衰	29.1	自殺	22.5	不慮の事故	20.9	腎不全	18.5	22
老衰	32.6	自殺	20.4	不慮の事故	20.1	腎不全	17.0	23
老衰	43.1	腎不全	20.4	不慮の事故	19.6	自殺	17.5	24
老衰	46.8	不慮の事故	21.6	腎不全	18.6	自殺	17.1	25
老衰	47.4	腎不全	18.1	不慮の事故	17.6	自殺	16.8	26
老衰	55.5	腎不全	19.2	不慮の事故	18.1	自殺	15.6	27
老衰	62.0	不慮の事故	18.3	腎不全	16.1	大動脈瘤及び解離	13.8	28
肺炎	60.8	誤嚥性肺炎	27.5	不慮の事故	21.1	血管性及び詳細不明の認知症	17.3	29
肺炎	59.6	不慮の事故	21.2	腎不全	16.8	血管性及び詳細不明の認知症	16.7	30
肺炎	61.4	不慮の事故	21.3	腎不全	19	アルツハイマー病	15.8	令和元
肺炎	48	腎不全	20.3	不慮の事故	19.5	アルツハイマー病	16.6	2
肺炎	41.7	腎不全	22.6	不慮の事故	19.8	アルツハイマー病	18.4	3

第13表 死因順位・死亡数、年次・性別

順位	平成26年		平成27年		平成28年		平成29年		
	死 因	死亡数							
総 数	1	悪性新生物	4,343	悪性新生物	4,215	悪性新生物	4,225	悪性新生物	4,182
	2	心疾患	2,278	心疾患	2,330	心疾患	2,418	心疾患	2,566
	3	肺炎	1,331	肺炎	1,174	肺炎	1,128	脳血管疾患	1,036
	4	脳血管疾患	1,114	脳血管疾患	1,104	脳血管疾患	1,059	老 衰	967
	5	老 衰	697	老 衰	819	老 衰	915	肺炎	895
	6	腎不全	266	腎不全	283	不慮の事故	270	誤嚥性肺炎	405
	7	不慮の事故	259	不慮の事故	267	腎不全	238	不慮の事故	311
	8	自殺	247	自殺	230	大動脈瘤及び解離	203	血管性及び詳細不明の認知症	254
	9	大動脈瘤及び解離	182	大動脈瘤及び解離	173	慢性閉塞性肺疾患	191	アルツハイマー病	231
	10	慢性閉塞性肺疾患	167	肺疾患	159	自 殺	187	腎不全	223
男	1	悪性新生物	2,438	悪性新生物	2,492	悪性新生物	2,416	悪性新生物	2,378
	2	心疾患	1,062	心疾患	1,027	心疾患	1,101	心疾患	1,110
	3	肺炎	694	肺炎	681	肺炎	645	肺炎	609
	4	脳血管疾患	513	脳血管疾患	520	脳血管疾患	521	脳血管疾患	503
	5	老 衰	140	自 殺	160	不慮の事故	169	老 衰	229
	6	不慮の事故	185	不慮の事故	159	老 衰	166	不慮の事故	173
	7	自殺	170	老 衰	130	自 殺	151	慢性閉塞性肺疾患	148
	8	慢性閉塞性肺疾患	130	慢性閉塞性肺疾患	123	腎不全	124	自 殺	119
	9	腎不全	110	腎不全	119	慢性閉塞性肺疾患	113	大動脈瘤及び乖離	112
	10	肝疾患	98	肝疾患	109	肝疾患	94	腎不全	101
女	1	悪性新生物	1,794	悪性新生物	1,851	悪性新生物	1,799	悪性新生物	1,847
	2	心疾患	1,210	心疾患	1,251	心疾患	1,229	心疾患	1,308
	3	脳血管疾患	651	肺炎	650	老 衰	653	老 衰	686
	4	肺炎	624	脳血管疾患	594	脳血管疾患	583	脳血管疾患	556
	5	老 衰	548	老 衰	567	肺炎	529	肺炎	519
	6	腎不全	164	腎不全	147	腎不全	159	腎不全	137
	7	不慮の事故	132	血管性及び詳細不明の認知症	101	不慮の事故	98	血管性及び詳細不明の認知症	112
	8	大動脈瘤及び解離	105	不慮の事故	100	アルツハイマー病	89	不慮の事故	97
	9	血管性及び詳細不明の認知症	83	大動脈瘤及び解離	94	大動脈瘤及び解離	88	アルツハイマー病	97
	10	自 殺	82	自 殺	87	血管性及び詳細不明の認知症	84	大動脈瘤及び乖離	91

平成30年		令和元年		令和2年		令和3年		順位
死 因	死亡数							
悪性新生物	4,338	悪性新生物	4,274	悪性新生物	4,274	悪性新生物	4,364	総 数
心疾患	2,479	心疾患	2,512	心疾患	2,512	心疾患	2,571	
老 衰	1,104	老 衰	1,185	老 衰	1,185	老 衰	1,534	
脳血管疾患	1,072	脳血管疾患	1,029	脳血管疾患	1,029	脳血管疾患	1,071	
肺炎	876	肺炎	900	肺炎	900	肺炎	607	
不慮の事故	311	不慮の事故	313	腎不全	313	腎不全	328	
腎不全	247	腎不全	278	不慮の事故	278	不慮の事故	288	
血管性及び詳細不明の認知症	245	アルツハイマー病	232	アルツハイマー病	232	アルツハイマー病	268	
アルツハイマー病	236	血管性及び詳細不明の認知症	231	血管性及び詳細不明の認知症	231	自 殺	209	
自 殺	201	大動脈瘤及び乖離	200	大動脈瘤及び乖離	200	血管性及び詳細不明の認知症	205	
悪性新生物	2,387	悪性新生物	2,396	悪性新生物	2,436	悪性新生物	2,437	男
心疾患	1,207	心疾患	1,217	心疾患	1,164	心疾患	1,237	
脳血管疾患	499	肺炎	508	脳血管疾患	532	脳血管疾患	536	
肺炎	497	脳血管疾患	502	肺炎	415	肺炎	356	
老 衰	235	老 衰	271	老 衰	304	老 衰	336	
誤嚥性肺炎	207	不慮の事故	190	不慮の事故	182	腎不全	172	
不慮の事故	181	慢性閉塞性肺疾患	156	腎不全	146	不慮の事故	164	
慢性閉塞性肺疾患	162	腎不全	134	肝疾患	127	慢性閉塞性肺疾患	147	
腎不全	107	肝疾患	112	自 殺	124	肺疾患	132	
大動脈瘤及び乖離	97	自 殺	110	慢性閉塞性肺疾患	123	自 殺	131	
悪性新生物	1,795	悪性新生物	1,878	悪性新生物	1,910	悪性新生物	1,927	女
心疾患	1,359	心疾患	1,295	心疾患	1,299	心疾患	1,334	
老 衰	732	老 衰	914	老 衰	976	老 衰	1,198	
脳血管疾患	537	脳血管疾患	527	脳血管疾患	513	脳血管疾患	535	
肺炎	398	肺炎	392	肺炎	289	肺炎	251	
誤嚥性肺炎	198	腎不全	144	アルツハイマー病	163	アルツハイマー病	191	
アルツハイマー病	166	アルツハイマー病	144	血管性及び詳細不明の認知症	154	腎不全	156	
不慮の事故	146	血管性及び詳細不明の認知症	141	腎不全	151	血管性及び詳細不明の認知症	138	
不慮の事故	130	不慮の事故	123	大動脈瘤及び乖離	117	不慮の事故	124	
腎不全	116	大動脈瘤及び乖離	101	不慮の事故	104	大動脈瘤及び乖離	109	

第14表 死因集計表 (1/3)

死因分類	死 因	性	総数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
	総 数	計	15,640	8	7	8	5	20	25	27	30	42
		男	7,842	4	6	7	1	14	16	16	19	26
		女	7,798	4	1	1	4	6	9	11	11	16
01000	感染症及び寄生虫症	男	146	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		女	123	-	-	-	1	1	-	-	-	-
01100	腸管感染症	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01200	結核	男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	敗血症	男	66	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		女	51	-	-	-	-	1	-	-	-	-
01400	ウイルス肝炎	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500	H I V 病	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	その他の感染症	男	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	38	-	-	-	1	-	-	-	-	-
02000	新 生 物	男	2,509	-	-	1	1	1	3	-	5	8
		女	1,987	-	-	1	-	2	1	1	3	6
02100	悪性新生物	男	2,437	-	-	1	1	1	2	-	5	8
		女	1,927	-	-	1	-	2	1	1	2	6
02200	その他の新生物	男	72	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		女	60	-	-	-	-	-	-	-	1	-
03000	血液器の疾患	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03100	貧血	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03200	その他の	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04000	内分泌，栄養及び代謝疾患	男	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04100	糖尿病	男	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04200	その他の	男	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05000	精神及び行動の障害	男	80	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		女	148	-	-	-	-	-	-	-	-	1
05100	血管性及び不明の認知症	男	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	その他の障害	男	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1
06000	神経系の疾患	男	320	-	-	-	-	2	-	-	1	2
		女	386	-	-	-	-	-	1	1	1	1
06100	髄膜炎	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	脊髄性筋萎縮症	男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06300	パーキンソン病	男	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06400	アルツハイマー病	男	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06500	その他の神経系疾患	男	127	-	-	-	-	2	-	-	1	2
		女	92	-	-	-	-	-	1	1	1	1

令和3年

40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～	死因分類番号
75	150	212	297	411	739	1,578	2,022	2,678	3,228	4,078	
46	92	128	201	274	494	1,037	1,261	1,518	1,534	1,148	
29	58	84	96	137	245	541	761	1,160	1,694	2,930	
1	3	2	5	2	7	20	24	26	35	20	01000
2	-	1	1	-	4	10	6	25	23	49	
-	1	-	-	-	-	1	1	2	4	5	01100
-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	6	
-	-	1	-	-	-	2	1	4	8	3	01200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	
1	1	-	2	-	4	12	9	12	15	9	01300
-	-	-	-	-	-	6	2	7	12	23	
-	-	-	2	1	1	1	1	2	-	1	01400
1	-	-	-	-	1	-	2	3	4	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	1	2	4	12	6	8	2	01600
1	-	1	1	-	2	4	2	13	2	11	
6	11	30	68	106	232	440	493	488	421	195	02000
13	31	46	51	82	136	258	294	336	364	362	
6	10	28	64	105	228	428	481	474	407	188	02100
13	28	45	50	81	134	252	289	328	352	342	
-	1	2	4	1	4	12	12	14	14	7	02200
-	3	1	1	1	2	6	5	8	12	20	
-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	4	03000
-	-	1	-	-	1	2	-	3	9	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	03100
-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	5	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	2	03200
-	-	1	-	-	-	2	-	2	3	4	
-	2	2	3	4	11	19	27	26	25	26	04000
-	1	3	1	-	4	9	18	16	34	44	
-	1	2	3	4	6	18	15	21	20	11	04100
-	-	1	-	-	3	7	11	10	22	18	
-	1	-	-	-	5	1	12	5	5	15	04200
-	1	2	1	-	1	2	7	6	12	26	
-	1	-	2	-	6	3	17	7	25	18	05000
1	-	1	-	1	1	4	8	17	31	83	
-	-	-	-	-	3	1	14	6	25	18	05100
-	-	-	-	-	-	3	7	16	30	82	
-	1	-	2	-	3	2	3	1	-	-	05200
1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	
1	2	2	7	11	16	36	63	78	58	41	06000
-	2	-	4	1	9	28	51	68	88	131	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	06100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	2	3	5	3	3	1	-	06200
-	-	-	1	1	1	3	4	3	3	-	
-	-	-	-	1	3	10	20	34	20	8	06300
-	-	-	-	-	4	3	14	18	30	18	
-	-	-	-	1	3	6	12	19	16	20	06400
-	-	-	-	-	2	6	14	26	41	102	
1	2	1	6	7	7	15	27	22	21	13	06500
-	2	-	3	-	2	16	19	21	14	11	

令和3年

40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～	死因分類番号
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	08000
11	35	48	59	75	121	249	288	371	385	280	09000
2	8	16	18	31	45	127	190	321	504	804	09100
-	-	1	-	4	-	4	7	6	8	7	09200
-	-	-	-	-	2	3	4	3	11	24	09300
6	13	30	42	51	87	161	178	219	248	196	09400
1	3	6	10	17	30	80	114	213	327	529	09500
5	18	13	12	14	27	69	84	125	102	65	10000
1	4	7	2	11	7	34	52	80	132	204	10100
-	3	2	3	5	5	9	17	12	20	11	10200
-	-	1	3	3	5	8	12	21	26	30	10300
-	1	2	2	1	2	6	2	9	7	1	10400
-	1	2	3	-	1	2	8	4	8	17	10500
1	4	7	10	17	32	114	172	252	273	234	10600
-	2	3	4	5	9	29	59	117	191	273	10700
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10800
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10900
1	-	2	2	6	10	26	52	78	90	88	11000
-	1	-	2	-	4	12	14	45	75	97	11100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11200
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	11300
-	1	-	2	1	4	23	23	34	34	25	11400
-	-	-	-	-	1	2	7	6	11	15	11500
-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	-	11600
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7	11700
-	2	4	6	10	18	65	96	139	148	121	11800
-	1	3	1	5	4	15	37	66	105	154	11900
4	7	17	12	21	16	46	48	61	53	42	12000
5	-	7	3	4	10	22	23	51	54	100	12100
-	-	2	1	1	-	1	1	4	2	-	12200
-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	6	12300
-	1	-	-	1	3	8	7	3	11	12	12400
-	-	-	1	-	1	4	2	9	8	18	12500
3	4	14	11	16	8	20	19	19	10	7	12600
4	-	6	2	4	6	8	9	17	9	4	12700
1	2	1	-	3	5	17	21	35	30	23	12800
1	-	1	-	-	3	10	11	25	34	72	12900
-	-	-	1	-	-	1	2	3	3	4	13000
-	1	-	-	-	-	-	1	1	5	7	13100
1	-	-	1	4	1	2	9	13	12	5	13200
-	-	1	1	1	2	8	10	18	23	12	13300
1	1	2	-	5	4	22	38	52	73	52	13400
-	-	-	-	2	3	10	17	38	68	110	13500
-	-	-	-	-	-	2	6	1	7	5	13600
-	-	-	-	-	-	2	3	6	11	12	13700
1	1	2	-	2	1	16	27	39	44	38	13800
-	-	-	-	1	2	6	9	22	38	78	13900
-	-	-	-	3	3	4	5	12	22	9	14000
-	-	-	-	1	1	2	5	10	19	20	14100

令和3年

40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～	死因分類番号
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16600
-	1	1	-	1	1	1	2	1	2	-	17000
-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	2	17100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17200
-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	17300
-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	17400
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	17500
-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	18000
-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	18100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18300
2	2	3	6	13	20	32	32	61	99	183	18000
1	-	-	1	-	4	12	35	103	257	865	18100
-	-	-	-	-	1	8	18	49	88	172	18200
-	-	-	-	-	1	4	23	91	246	833	18300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19000
2	2	3	6	13	19	24	14	12	11	11	19000
1	-	-	1	-	3	8	12	12	11	32	19100
18	21	12	22	11	17	31	33	48	44	28	20000
5	13	5	12	10	15	17	27	25	24	55	20100
1	4	3	9	6	7	12	23	30	39	22	20200
-	2	2	1	3	5	7	19	15	15	49	20300
16	15	7	10	4	7	12	6	6	2	1	20400
5	8	2	10	3	9	6	5	7	1	1	20500
-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	20600
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	20700
1	2	1	3	1	2	6	3	12	3	5	20800
-	2	1	1	3	1	4	3	3	8	5	20900
-	2	2	5	4	10	20	12	27	19	16	21000
-	-	-	-	-	2	5	17	19	19	24	21100

第15表 全国主要死因・死亡数・死亡率

令和3年

順位	死 因	死 亡 数	死 亡 率 (人口10万対)	総数に対 する割合	1日当り 死亡数	平 均 発 生 間 隔
	総 数	1,439,856	1172.7	100.0	3,945	21秒
1	悪 性 新 生 物	381,505	310.7	26.5	1,045	1分 22秒
2	心 疾 患	214,710	174.9	14.9	588	2分 26秒
3	老 衰	152,027	123.8	10.6	417	3分 27秒
4	脳 血 管 疾 患	104,595	85.2	7.3	287	5分 1秒
5	肺 炎	73,194	59.6	5.1	201	7分 10秒
6	誤 嚥 性 肺 炎	49,488	40.3	3.4	136	10分 37秒
7	不 慮 の 事 故	38,355	31.2	2.7	105	13分 42秒
8	腎 不 全	28,688	23.4	2.0	79	18分 19秒
9	アルツハイマー病	22,960	18.7	1.6	63	22分 53秒
10	血管性等の認知症	22,343	18.2	1.6	61	23分 31秒

第17表 自殺者数（行政区、性、年齢階級別）

令和3年

年齢	総数			北			上京			左京			中京			東山			山科			下京			南			右京			西京			伏見			
	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計				
総数	131	78	209	6	5	11	10	9	19	10	3	13	12	10	22	4	1	5	12	7	19	9	3	12	3	5	8	14	13	27	15	5	20	36	17	53	
0～4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5～9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10～14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15～19	6	-	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2		
20～24	9	6	15	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	3	1	4	-	1	1	2	3	5		
25～29	11	5	16	1	-	1	2	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	2	3	1	-	1	-	1	1	3	-	3	1	1	2		
30～34	9	5	14	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1	2	3	-	3	-	-	-	2	2	-	-	-	2	1	3		
35～39	7	4	11	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	1	3	4	-	-	-	3	-	3		
40～44	16	6	22	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	1	-	1	7	3	10		
45～49	15	8	23	-	1	1	2	1	3	2	-	2	1	2	3	1	-	1	3	-	3	1	-	1	-	-	4	1	5	-	-	-	1	3	4		
50～54	8	2	10	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	-	1	3	-	3
55～59	11	7	18	2	-	2	1	1	2	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	3	-	3	4	1	5	
60～64	3	6	9	-	1	1	1	2	3	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-		
65～69	8	5	13	-	-	-	1	2	1	2	1	-	1	-	1	-	-	-	2	-	2	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	2	3	
70～74	11	10	21	-	2	2	-	2	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	3	4	2	-	2	1	1	2	-	1	1	3	1	4	3	-	3	
75～79	6	4	10	1	-	1	2	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	2		
80～84	5	7	12	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	4		
85～89	5	2	7	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	3	-	3	
90～94	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1		
95～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

(注) 総数は年齢不詳を含む。