

京都市感染症発生動向調査 感染症週報

2023年第1週（1月2日～1月8日）

京都市感染症情報センター（京都市衛生環境研究所）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/41-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html>

◆ 今週のコメント

インフルエンザの定点当たり報告数は5.30になり、先週から2倍以上増加しています。南区では定点当たり14.83となり、注意報レベルとなっています。

また、第1週より定点数が次のとおり変更されています。インフルエンザ定点：下京区(3→2)、南区(5→6)、小児科定点：下京区(2→1)、南区(3→4)。なお、定点総数に変更はありません。

◆ 主な定点把握感染症の報告状況（5類感染症）

定点種別	定点数	感染症名	定点当たり報告数		
			今週	前週	前々週
インフルエンザ	69	インフルエンザ	5.30	2.14	1.14
小児科 (多い順に5位まで)	43	1. 感染性胃腸炎	3.07	3.65	4.70
		2. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.51	0.49	0.72
		3. 水痘	0.26	0.07	0.19
		4. 咽頭結膜熱	0.19	0.05	0.19
		5. RSウイルス感染症	0.14	0.37	0.09
		5. 手足口病	0.14	0.16	0.81
眼科	10	流行性角結膜炎	0.20	0.10	0.30

定点把握感染症の詳細は次ページ以降に掲載しています。

◆ 全数把握感染症の報告状況

2類感染症 結核 5例（本年累積5例）

今週追加5例内訳(肺結核3例、その他結核1例、潜在性結核感染者1例) うち喀痰塗沫陽性1例

本年累積5例内訳(肺結核3例、その他結核1例、潜在性結核感染者1例) うち喀痰塗沫陽性1例

5類感染症 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 1例（本年累積1例）

5類感染症 急性脳炎 1例（本年累積1例）

5類感染症 梅毒 1例（本年累積1例）

新型コロナウイルス感染症 10,765例（本年累積11,566例）

◆ 今週のトピックス：インフルエンザ

第1週、京都市の定点医療機関からのインフルエンザ報告数は366例で、定点当たり報告数は5.30でした。京都市では2022年第51週に定点当たり報告数が1を超え、流行入りしています。全国でも同様に増加しており、沖縄県など定点当たり報告数が15を超えている地域もあります。詳細をトピックスに掲載しています。













◆ 次ページ以降の内容

- ・インフルエンザ及び小児科定点把握感染症の疾病別推移グラフ
- ・インフルエンザ及び小児科定点把握感染症の発生状況地図
- ・全数把握感染症の感染症別月別発生状況
- ・トピックス
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の行政区別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の年齢階級別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の過去10週推移
- ・インフルエンザ、小児科、眼科定点把握感染症の全国推移

京都市のデータは、2023年1月11日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。

本情報での患者数は、届出医療機関所在地での集計で、患者の住所を示すものではありません。

インフルエンザ 及び小児感染症の疾病別推移グラフ（2023年）



インフルエンザ及び小児感染症の発生状況地図【2023年 第 1 週】

発生なし

発生あり


注意報

警報

（注意報及び警報の基準値は感染症
右側に表示（「-」は設定なし）

※定点医療機関の所在地に基づいた集計結果であり、立地条件や規模の大小の影響を受ける場合があります。
※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に
注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。


インフルエンザ



警報開始 30
警報終息 10
注意報 10

京都市	5.30
北	1.57
上京	0.60
左京	2.43
中京	4.40
東山	6.00
山科	8.14
下京	0.50
南	14.83
右京	5.75
伏見	5.73
西京	4.88


RSウイルス感染症



警報開始 -
警報終息 -
注意報 -

京都市	0.14
北	0
上京	0
左京	0.25
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0
右京	1.00
伏見	0
西京	0


咽頭結膜熱



警報開始 3
警報終息 1
注意報 -

京都市	0.19
北	0
上京	0
左京	0.25
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0
右京	1.20
伏見	0.14
西京	0


A群溶血性レン
サ球菌咽頭炎



警報開始 8
警報終息 4
注意報 -

京都市	0.51
北	0.25
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0.20
下京	0
南	0.25
右京	3.60
伏見	0.14
西京	0


感染性胃腸炎



警報開始 20
警報終息 12
注意報 -

京都市	3.07
北	0
上京	0
左京	3.75
中京	1.33
東山	4.50
山科	0.20
下京	0
南	4.50
右京	4.00
伏見	6.43
西京	4.00


水痘



警報開始 2
警報終息 1
注意報 1

京都市	0.26
北	0
上京	0
左京	0
中京	0.33
東山	0
山科	0
下京	0
南	1.75
右京	0
伏見	0.29
西京	0.20


手足口病



警報開始 5
警報終息 2
注意報 -

京都市	0.14
北	0
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0.25
右京	0
伏見	0.71
西京	0


伝染性紅斑



警報開始 2
警報終息 1
注意報 -

京都市	0.00
北	0
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0
右京	0
伏見	0
西京	0


突発性発しん



警報開始 -
警報終息 -
注意報 -

京都市	0.07
北	0
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0
右京	0.20
伏見	0
西京	0.40


ヘルパンギーナ



警報開始 6
警報終息 2
注意報 -

京都市	0.00
北	0
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0
右京	0
伏見	0
西京	0

流行性耳下腺炎



警報開始 6
警報終息 2
注意報 3

京都市	0.02
北	0
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0.25
右京	0
伏見	0
西京	0

2023年 全数把握感染症の月別発生状況（京都市）

集計期間：2023/1/1～2023/1/8

類別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 累計	2022年 累計(参考)
2類	急性灰白髄炎（ポリオ）													
	結核	5											5	214
	ジフテリア													
	重症急性呼吸器症候群（SARS）*1													
	中東呼吸器症候群（MERS）*2													
	鳥インフルエンザ（H5N1）													
	鳥インフルエンザ（H7N9）													
3類	コレラ													
	細菌性赤痢													1
	腸管出血性大腸菌感染症													23
	腸チフス													
	パラチフス													
4類	E型肝炎													1
	ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)													
	A型肝炎													1
	エキノкокクス症													
	黄熱													
	オウム病													
	オムスク出血熱													
	回歸熱													
	キャサヌル森林病													
	Q熱													
	狂犬病													
	コクシジオイデス症													1
	サル痘													
	ジカウイルス感染症													
	重症熱性血小板減少症候群（SFTS）*3													
	腎症候性出血熱													
	西部ウマ脳炎													
	ダニ媒介脳炎													
	炭疽													
	チクングニア熱													
	つつが虫病													
	デング熱													2
	東部ウマ脳炎													
	鳥インフルエンザ（H5N1・H7N9を除く）													
	ニパウイルス感染症													
	日本紅斑熱													
	日本脳炎													
	ハンタウイルス肺症候群													
	Bウイルス病													
	B型肝炎													
	鼻疽													
	ブルセラ症													
	ベネズエラウマ脳炎													
	ヘンドラウイルス感染症													
	発しんチフス													
	ボツリヌス症													
	マラリア													1
	野兔病													
	ライム病													
	リッサウイルス感染症													
	リフトバレー熱													
	類鼻疽													
	レジオネラ症													25
	レプトスピラ症													
	ロッキーマン紅斑熱													
5類	アメーバ赤痢													10
	ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）													2
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	1											1	41
	急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)													
	急性脳炎*4	1											1	3
	クリプトスポリジウム症													
	クロイツフェルト・ヤコブ病													2
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症													11
	後天性免疫不全症候群													4
	ジアルジア症													1
	侵襲性インフルエンザ菌感染症													5
	侵襲性髄膜炎菌感染症													
	侵襲性肺炎球菌感染症													27
	水痘（入院例に限る。）													3
	髄膜炎菌性髄膜炎													
	先天性風しん症候群													
	梅毒	1											1	95
	播種性クリプトкокクス症													3
	破傷風													2
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症													
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症													3
	百日咳													3
	風しん													
	麻しん													
	薬剤耐性アシネトバクター感染症													1
	*5 新型コロナウイルス感染症*6	11,566											11,566	331,709

(*1)病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。 (*2)病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。 (*3) 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

(*4)ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。 (*5)分類名は「新型インフルエンザ等」

(*6)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。

第1週(1月2日～1月8日) トピックス: <インフルエンザ>

第1週、京都市の定点医療機関からのインフルエンザ報告数は366例で、定点当たり報告数は5.30でした。京都市では2022年第51週に定点当たり報告数が1を超え、流行入りしています。全国でも同様に増加しており、沖縄県など定点当たり報告数が15を超えている地域もあります。

2020年1月に新型コロナウイルス感染症が国内で初めて報告されて以降、2020年/2021年シーズンと2021年/2022年シーズンは報告数が激減していました(図1、2)。しかし、2022年夏には南半球でインフルエンザの流行が報告され、日本でも新型コロナウイルス感染症との同時流行が危惧されていました。昨年末以降、インフルエンザの報告数が増加しており、同時流行は現実のものになりつつあります。

インフルエンザウイルスはオルソミクソウイルス科のエンベロープを持つウイルスで、A型・B型・C型・D型インフルエンザウイルスの4種類が見つっています。日本においては12月～翌2月頃に流行するものを季節性インフルエンザといい、A型又はB型インフルエンザウイルスが原因となります。A型はほかの型と比べて症状が最も重く、また後述するように毎年流行を繰り返すことから特に問題になるため、ここでは特にA型インフルエンザについて取りあげます。

インフルエンザウイルスの表面には、赤血球凝集素(ヘマグルチニン、HA)とノイラミニダーゼ(NA)という糖タンパク質があり、これが免疫に認識される抗原となります。HAは16種類、NAは9種類が知られており、この組み合わせを亜型といいます。たとえば、HAが1型でNAが2型なら、H1N2と表します。全ての亜型がヒトに感染するわけではなく、特定の動物種にのみ分布する亜型も数多くあります(図3)。

インフルエンザは通常、動物種の壁を超えて感染することはありませんが、変異しやすい性質があるため、まれに動物からヒトに感染できるように変異して新たな亜型が現れることがあります。同じ亜型に感染したことがあれば免疫で排除されますが、別の亜型は免疫に認識されにくく、過去にも新たな亜型が出現する度にインフルエンザは流行しています(表)。

新型コロナウイルス感染症が発生した後の2020年/2021年シーズンから、国内ではインフルエンザが流行していません(図2)。この期間に生まれたほとんどの子供はインフルエンザに対して免疫を持っておらず、感染すると重症化する恐れがあるため、予防接種を受けることが重要です。

インフルエンザはワクチンを接種することで発症をある程度予防でき、入院や死亡も減らすことができると言われています。また、新型コロナウイルス感染症のワクチンと同時に又は短期間で接種しても、予防効果や副反応に影響はありません。例年、12月から流行が始まるが多いため、12月中旬までに接種することが望ましいとされていますが、今期は例年よりも流行入りが遅いため、まだ接種を受けていない場合には早めに受けることで発症・重症化を予防することができます。

対症療法としては水分補給のほか解熱剤を使うこともありますが、一部の非ステロイド性抗炎症薬は小児に対してリスクがあるため、必要な場合はアセトアミノフェンを使用することになっています。その他、インフルエンザにはいくつか抗ウイルス薬もあります。しかし、感染症対策で最も重要なことはかからないことです。流行期には人混みを避け、マスクの着用とこまめな手洗いを心がけましょう。

○京都市の高齢者インフルエンザ予防接種についての詳細は、次のウェブサイトをご覧ください。

<https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000301955.html>




図1. 京都市のインフルエンザの定点当たり報告数




図2. 全国のインフルエンザの定点当たり報告数




図3. インフルエンザウイルスの自然宿主*

表. 歴史上のインフルエンザの流行

発生年	通称	亜型
1889年	ロシアかぜ	H3N8?
1918年	スペインかぜ	H1N1
1957年	アジアかぜ	H2N2
1968年	香港かぜ	H3N2
2009年	新型インフルエンザ	H1N1

*) 以下の文献より一部改変して引用。

Skelton, R.M.; Huber, V.C. Comparing Influenza Virus Biology for Understanding Influenza D Virus. *Viruses* 2022, 14, 1036. <https://doi.org/10.3390/v14051036>

京都市感染症発生動向調査情報（行政区別）

T3201

報告数		2023年 第1週（2023/1/2～2023/1/8）										データ取得日：2023年1月11日	
		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
定点区分	インフルエンザ（定点医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	8	69
インフル	インフルエンザ(※1)	11	3	17	22	18	57	1	89	46	63	39	366
小児科	小児科（定点医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	5	43
	R Sウイルス感染症	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	6
	咽頭結膜熱	-	-	1	-	-	-	-	-	6	1	-	8
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1	-	-	-	-	1	-	1	18	1	-	22
	感染性胃腸炎	-	-	15	4	9	1	-	18	20	45	20	132
	水痘	-	-	-	1	-	-	-	7	-	2	1	11
	手足口病	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	6
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3
	ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
眼科	眼科（定点医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	-	-	-	1	…	-	…	…	1	-	-	2
基幹	基幹（定点医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
	細菌性髄膜炎(※2)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

定点当たり報告数		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
インフル	インフルエンザ(※1)	1.57	0.60	2.43	4.40	6.00	8.14	0.50	14.83	5.75	5.73	4.88	5.30
小児科	R Sウイルス感染症	-	-	0.25	-	-	-	-	-	1.00	-	-	0.14
	咽頭結膜熱	-	-	0.25	-	-	-	-	-	1.20	0.14	-	0.19
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.25	-	-	-	-	0.20	-	0.25	3.60	0.14	-	0.51
	感染性胃腸炎	-	-	3.75	1.33	4.50	0.20	-	4.50	4.00	6.43	4.00	3.07
	水痘	-	-	-	0.33	-	-	-	1.75	-	0.29	0.20	0.26
	手足口病	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	0.71	-	0.14
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	-	0.40	0.07
	ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	0.02
眼科	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	-	-	-	0.50	…	-	…	…	1.00	-	-	0.20
基幹	細菌性髄膜炎(※2)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌，肺炎球菌，インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

京都市感染症発生動向調査情報（年齢階級別）

T3202

報告数

2023年 第1週（2023/1/2～2023/1/8）

データ取得日：2023年1月11日

インフルエンザ定点 （定点医療機関数69）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	366	1	3	7	16	14	11	19	11	13	8	4	36	35	106	18	32	18	5	3	6
小児科定点 （定点医療機関数43）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上						
R Sウイルス感染症	6	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
咽頭結膜熱	8	-	1	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1						
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	22	-	1	4	-	1	2	4	3	1	2	1	-	-	3						
感染性胃腸炎	132	2	7	31	18	13	12	9	8	3	3	2	12	-	12						
水痘	11	-	-	1	1	1	2	1	2	-	1	-	2	-	-						
手足口病	6	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
突発性発しん	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
流行性耳下腺炎	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-						
眼科定点 （定点医療機関数10）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上	
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	
基幹定点 （定点医療機関数1）	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上				
細菌性髄膜炎(※2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

定点当たり報告数

インフルエンザ定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	5.30	0.01	0.04	0.10	0.23	0.20	0.16	0.28	0.16	0.19	0.12	0.06	0.52	0.51	1.54	0.26	0.46	0.26	0.07	0.04	0.09
小児科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上						
R Sウイルス感染症	0.14	0.02	0.02	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
咽頭結膜熱	0.19	-	0.02	0.05	0.05	-	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	0.02						
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.51	-	0.02	0.09	-	0.02	0.05	0.09	0.07	0.02	0.05	0.02	-	-	0.07						
感染性胃腸炎	3.07	0.05	0.16	0.72	0.42	0.30	0.28	0.21	0.19	0.07	0.07	0.05	0.28	-	0.28						
水痘	0.26	-	-	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02	0.05	-	0.02	-	0.05	-	-						
手足口病	0.14	-	-	0.09	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
突発性発しん	0.07	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
流行性耳下腺炎	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-						
眼科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上	
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	0.10	-	
基幹定点	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上				
細菌性髄膜炎(※2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

京都市感染症発生動向調査情報（10週推移）

T3203

報告数		2022年 第43週 ～ 2023年 第1週										データ取得日：2023年1月11日	
		疫学週	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
定点区分	インフルエンザ（定点医療機関数）		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
インフル	インフルエンザ（※1）		9	22	27	35	15	19	14	45	79	148	366
	小児科（定点医療機関数）		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
小児科	R Sウイルス感染症		15	2	14	11	5	11	9	6	4	16	6
	咽頭結膜熱		7	4	6	10	12	6	7	5	8	2	8
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		67	65	77	78	82	56	39	38	31	21	22
	感染性胃腸炎		83	63	56	75	102	102	139	132	202	157	132
	水痘		7	3	5	3	3	3	2	12	8	3	11
	手足口病		76	71	66	65	51	47	42	24	35	7	6
	伝染性紅斑		-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	突発性発しん		8	3	5	5	11	6	9	6	5	4	3
	ヘルパンギーナ		14	14	4	6	6	5	7	6	7	-	-
	流行性耳下腺炎		1	1	1	-	1	-	-	1	2	-	1
		眼科（定点医療機関数）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎		-	2	1	-	2	-	1	1	3	1	2
	基幹（定点医療機関数）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
基幹	細菌性髄膜炎(※2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数		疫学週	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
インフル	インフルエンザ（※1）		0.13	0.32	0.39	0.51	0.22	0.28	0.20	0.65	1.14	2.14	5.30
小児科	R Sウイルス感染症		0.35	0.05	0.33	0.26	0.12	0.26	0.21	0.14	0.09	0.37	0.14
	咽頭結膜熱		0.16	0.09	0.14	0.23	0.28	0.14	0.16	0.12	0.19	0.05	0.19
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		1.56	1.51	1.79	1.81	1.91	1.30	0.91	0.88	0.72	0.49	0.51
	感染性胃腸炎		1.93	1.47	1.30	1.74	2.37	2.37	3.23	3.07	4.70	3.65	3.07
	水痘		0.16	0.07	0.12	0.07	0.07	0.07	0.05	0.28	0.19	0.07	0.26
	手足口病		1.77	1.65	1.53	1.51	1.19	1.09	0.98	0.56	0.81	0.16	0.14
	伝染性紅斑		-	-	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-
	突発性発しん		0.19	0.07	0.12	0.12	0.26	0.14	0.21	0.14	0.12	0.09	0.07
	ヘルパンギーナ		0.33	0.33	0.09	0.14	0.14	0.12	0.16	0.14	0.16	-	-
	流行性耳下腺炎		0.02	0.02	0.02	-	0.02	-	-	0.02	0.05	-	0.02
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎		-	0.20	0.10	-	0.20	-	0.10	0.10	0.30	0.10	0.20
基幹	細菌性髄膜炎(※2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌，肺炎球菌，インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

感染性胃腸炎
 全国推移（2023年）

警報開始：20
 警報終息：12
 注意報：設定なし

凡例：

0-3	3-6	6-12	12-20	20-30	≥30	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	------	-------	-------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	3.50																																																			
北海道	1.14																																																			
青森県	1.81																																																			
岩手県	2.80																																																			
宮城県	2.21																																																			
秋田県	1.12																																																			
山形県	3.31																																																			
福島県	2.10																																																			
茨城県	3.35																																																			
栃木県	2.40																																																			
群馬県	4.15																																																			
埼玉県	5.61																																																			
千葉県	4.93																																																			
東京都	4.73																																																			
神奈川県	3.84																																																			
新潟県	2.55																																																			
富山県	2.72																																																			
石川県	5.48																																																			
福井県	5.30																																																			
山梨県	2.63																																																			
長野県	3.06																																																			
岐阜県	1.06																																																			
静岡県	2.35																																																			
愛知県	2.84																																																			
三重県	3.53																																																			
滋賀県	3.11																																																			
京都府	2.29																																																			
大阪府	2.88																																																			
兵庫県	3.29																																																			

水痘 全国推移（2023年）

警報開始：2 警報終息：1 注意報：1

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≧4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.09																																																			
北海道	0.17																																																			
青森県	0.05																																																			
岩手県	0.03																																																			
宮城県	0.05																																																			
秋田県	0.06																																																			
山形県	0.21																																																			
福島県	0.08																																																			
茨城県	0.04																																																			
栃木県	0.06																																																			
群馬県	0.06																																																			
埼玉県	0.11																																																			
千葉県	0.16																																																			
東京都	0.09																																																			
神奈川県	0.07																																																			
新潟県	0.07																																																			
富山県	0.03																																																			
石川県	0.14																																																			
福井県	0.09																																																			
山梨県	-																																																			
長野県	0.04																																																			
岐阜県	-																																																			
静岡県	0.15																																																			
愛知県	0.07																																																			
三重県	0.13																																																			
滋賀県	0.08																																																			
京都府	0.19																																																			
大阪府	0.11																																																			
兵庫県	0.09																																																			

ヘルパンギーナ 全国推移（2023年）

警報開始：6 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-6	6-9	≥9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

流行性耳下腺炎 全国推移（2023年）

警報開始：6 警報終息：2 注意報：3

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-6	6-9	≥9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.01																																																			
北海道	-																																																			
青森県	-																																																			
岩手県	-																																																			
宮城県	-																																																			
秋田県	-																																																			
山形県	-																																																			
福島県	-																																																			
茨城県	-																																																			
栃木県	-																																																			
群馬県	-																																																			
埼玉県	-																																																			
千葉県	-																																																			
東京都	-																																																			
神奈川県	0.02																																																			
新潟県	-																																																			
富山県	-																																																			
石川県	-																																																			
福井県	-																																																			
山梨県	-																																																			
長野県	-																																																			
岐阜県	-																																																			
静岡県	-																																																			
愛知県	-																																																			
三重県	-																																																			
滋賀県	-																																																			
京都府	-																																																			
大阪府	-																																																			
兵庫県	-																																																			
奈良県	-																																																			
和歌山県	-																																																			
鳥取県	-																																																			
島根県	-																																																			
岡山県	0.08																																																			
広島県	0.05																																																			
山口県	-																																																			
徳島県	-																																																			
香川県	-																																																			
愛媛県	-																																																			
高知県	-																																																			
福岡県	-																																													</						

流行性角結膜炎 全国推移（2023年）

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.22																																																			
北海道	0.03																																																			
青森県	-																																																			
岩手県	0.15																																																			
宮城県	0.25																																																			
秋田県	-																																																			
山形県	0.13																																																			
福島県	0.23																																																			
茨城県	1.00																																																			
栃木県	0.17																																																			
群馬県	0.36																																																			
埼玉県	0.18																																																			
千葉県	0.24																																																			
東京都	0.05																																																			
神奈川県	0.46																																																			
新潟県	0.40																																																			
富山県	0.14																																																			
石川県	0.14																																																			
福井県	-																																																			
山梨県	0.44																																																			
長野県	0.83																																																			
岐阜県	-																																																			
静岡県	0.14																																																			
愛知県	0.11																																																			
三重県	-																																																			
滋賀県	-																																																			
京都府	0.11																																																			
大阪府	0.08																																																			
兵庫県	0.06																																																			
奈良県	0.20																																																			
和歌山県	-																																																			
鳥取県	0.20																																																			
島根県	0.33																																																			
岡山県	0.33																																																			
広島県	0.11																																																			
山口県	0.78																																																			
徳島県	0.25																																																			
香川県	0.20																																																			
愛媛県	0.25																																																			
高知県	-																																			</																