

京都市感染症発生動向調査 感染症週報

2023年第2週（1月9日～1月15日）

京都市感染症情報センター（京都市衛生環境研究所）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/41-6-0-0-0-0-0-0-0.html>

◆ 今週のコメント

京都市のインフルエンザの定点当たり報告数は11.26で注意報基準値の10を超えました。行政区別では南区（28.33）最も多く、5行政区で注意報レベルとなっています。

感染性胃腸炎が増加傾向（先週3.07→今週6.23）、他の感染症では大きな変化はありません。

◆ 主な定点把握感染症の報告状況（5類感染症）

定点種別	定点数	感染症名	定点当たり報告数		
			今週	前週	前々週
インフルエンザ	69	インフルエンザ	11.62	5.32	2.14
小児科 （多い順に5位まで）	43	1. 感染性胃腸炎	6.23	3.07	3.65
		2. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.07	0.51	0.49
		3. 咽頭結膜熱	0.26	0.19	0.05
		4. 水痘	0.21	0.26	0.07
		5. 手足口病	0.16	0.14	0.16
		5. 突発性発しん	0.16	0.07	0.09
眼科	10	流行性角結膜炎	0.40	0.20	0.10

定点把握感染症の詳細は次ページ以降に掲載しています。

◆ 全数把握感染症の報告状況（第1週の追加報告分を含みます）

2類感染症 結核 1例（本年累積6例）

今週追加1例内訳（肺結核0例、その他結核0例、潜在性結核感染者1例）うち喀痰塗沫陽性0例

本年累積6例内訳（肺結核3例、その他結核1例、潜在性結核感染者2例）うち喀痰塗沫陽性1例

4類感染症 レジオネラ症 1例（本年累積1例）

5類感染症 クロイツフェルト・ヤコブ病 1例（本年累積1例）

5類感染症 侵襲性肺炎球菌感染症 2例（本年累積2例）

5類感染症 梅毒 1例（本年累積2例）

新型コロナウイルス感染症 9,610例（本年累積21,176例）

◆ 今週のトピックス：インフルエンザ

インフルエンザの定点当たり報告数は11.26(802例)で、先週の5.32から大きく増加し、注意報基準値の10を超えました。3年ぶりの流行で、今後の推移がこれまでと全く異なる可能性もあり、例年以上に発生動向に注意が必要です。詳細をトピックスに掲載しています。













◆ 次ページ以降の内容

- ・インフルエンザ及び小児科定点把握感染症の疾病別推移グラフ
- ・インフルエンザ及び小児科定点把握感染症の発生状況地図
- ・全数把握感染症の感染症別月別発生状況
- ・トピックス
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の行政区別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の年齢階級別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の過去10週推移
- ・インフルエンザ、小児科、眼科定点把握感染症の全国推移


京都市のデータは、2023年1月18日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。

本情報での患者数は、届出医療機関所在地での集計で、患者の住所を示すものではありません。


インフルエンザ及び小児感染症の疾病別推移グラフ（2023年）



インフルエンザ及び小児感染症の発生状況地図 【2023年 第 2 週】



※定点医療機関の所在地に基づいた集計結果であり、立地条件や規模の大小の影響を受ける場合があります。
※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に
注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。



2023年 全数把握感染症の月別発生状況（京都市）

集計期間：2023/1/1～2023/1/15

類別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 累計	2022年 累計(参考)
2類	急性灰白髄炎（ポリオ）													
	結核	6											6	214
	ジフテリア													
	重症急性呼吸器症候群（SARS）*1													
	中東呼吸器症候群（MERS）*2													
	鳥インフルエンザ（H5N1）													
	鳥インフルエンザ（H7N9）													
3類	コレラ													
	細菌性赤痢													1
	腸管出血性大腸菌感染症													23
	腸チフス													
	パラチフス													
4類	E型肝炎													1
	ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)													
	A型肝炎													1
	エキノкокクス症													
	黄熱													
	オウム病													
	オムスク出血熱													
	回歸熱													
	キャサヌル森林病													
	Q熱													
	狂犬病													
	コクシジオイデス症													1
	サル痘													
	ジカウイルス感染症													
	重症熱性血小板減少症候群（SFTS）*3													
	腎症候性出血熱													
	西部ウマ脳炎													
	ダニ媒介脳炎													
	炭疽													
	チクングニア熱													
	つつが虫病													
	デング熱													2
	東部ウマ脳炎													
	鳥インフルエンザ（H5N1・H7N9を除く）													
	ニパウイルス感染症													
	日本紅斑熱													
	日本脳炎													
	ハンタウイルス肺症候群													
	Bウイルス病													
	B型肝炎													
	鼻疽													
	ブルセラ症													
	ベネズエラウマ脳炎													
	ヘンドラウイルス感染症													
	発しんチフス													
	ボツリヌス症													
	マラリア													1
	野兔病													
	ライム病													
	リッサウイルス感染症													
	リフトバレー熱													
	類鼻疽													
	レジオネラ症	1											1	25
	レプトスピラ症													
	ロッキーマン紅斑熱													
5類	アメーバ赤痢													10
	ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）													2
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	1											1	41
	急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)													
	急性脳炎*4	1											1	3
	クリプトスポリジウム症													
	クロイツフェルト・ヤコブ病	1											1	2
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症													11
	後天性免疫不全症候群													4
	ジアルジア症													1
	侵襲性インフルエンザ菌感染症													5
	侵襲性髄膜炎菌感染症													
	侵襲性肺炎球菌感染症	2											2	27
	水痘（入院例に限る。）													3
	髄膜炎菌性髄膜炎													
	先天性風しん症候群													
	梅毒	2											2	95
	播種性クリプトкокクス症													3
	破傷風													2
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症													
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症													3
	百日咳													3
	風しん													
	麻しん													
	薬剤耐性アシネトバクター感染症													1
*5	新型コロナウイルス感染症*6	21,176											21,176	331,709

(*1)病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。 (*2)病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。 (*3) 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

(*4)ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。 (*5)分類名は「新型インフルエンザ等」

(*6)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。

第2週(1月9日～1月15日)トピックス: <インフルエンザ>

京都市の第2週のインフルエンザの定点当たり報告数は11.62で、前週の5.32から大きく増加し、注意報基準値の10を超えました。今シーズンのインフルエンザの推移を過去5年平均値(例年)と比較すると、流行入りが遅いながらもグラフの形はよく似ており、今後大きなピークを迎える可能性があります(図1)。行政区別では、特に南区(28.33)、山科区(17.43)の報告が多くなっていますが、市内広域で増加傾向となっています(表及び図2)。

全国では、第51週に定点当たり報告数1を超えて流行入りしました(表)。それ以降、九州沖縄地方で多いなど、地域的な偏りがみられましたが、今週は流行が四国、近畿北陸、関東や北海道東北地方の一部など全国的に広がりつつあります(図3)。都道府県別では、最も多い沖縄県で33.23となって警報基準値を超えた他、福岡県(16.96)、宮崎県(16.63)、佐賀県(15.79)で15を超え、これらを含めて8府県で注意報基準値の10を超えています。

新型コロナウイルス感染症の流行以降、インフルエンザは2シーズン続けて流行が見られませんでした。今シーズンは3年ぶりの流行となりました。今後の推移がこれまでと全く異なる可能性もあり、例年以上に発生動向に注意が必要です。また、感染防止のために手洗いや咳エチケットの励行、免疫力向上のためにバランスの取れた食事や十分な睡眠などを心掛けましょう。




表 京都市の行政区別定点当たり報告数の推移

	44w	45w	46w	47w	48w	49w	50w	51w	52w	1w	2w
全国	0.06	0.08	0.11	0.11	0.13	0.25	0.53	1.24	2.05	4.73	7.37
京都府	0.22	0.34	0.55	0.57	0.49	0.41	0.57	1.48	1.84	5.45	9.60
京都市	0.32	0.39	0.51	0.22	0.28	0.20	0.65	1.14	2.14	5.32	11.62
北	0.14	0.14	-	0.57	0.14	-	-	0.71	1.43	1.57	3.14
上京	0.20	0.40	0.60	0.20	-	0.20	1.00	-	2.40	0.80	5.60
左京	-	0.14	0.14	-	0.71	0.43	3.14	2.00	2.00	2.43	6.00
中京	0.20	-	0.20	-	-	-	-	0.40	0.40	4.40	3.00
東山	-	-	-	-	0.33	-	0.33	-	2.33	6.00	10.00
山科	2.57	2.43	1.71	0.29	0.57	0.43	1.57	5.29	5.57	8.14	17.43
下京	-	-	-	0.33	-	-	0.33	0.67	2.67	0.50	1.50
南	-	0.40	0.60	0.20	-	0.40	0.20	0.60	2.00	14.83	28.33
右京	-	-	1.38	0.38	0.88	0.50	0.50	0.88	2.50	5.75	14.88
伏見	0.09	0.18	0.27	0.27	-	0.09	-	0.55	1.91	5.73	16.18
西京	-	0.25	0.13	-	0.13	-	-	0.38	0.63	4.88	9.13

図2 京都市の行政区別流行地図

色分け凡例	地図も同じ
- (ゼロ)	
0-1	
1-5	
5-10	
10-30	
≥30	
警報等基準値	
注意報 : 10	
警報開始 : 30	
警報終息 : 10	





図3 全国の流行地図



京都市感染症発生動向調査情報（行政区別）

T3201

報告数		2023年 第2週（2023/1/9～2023/1/15）										データ取得日：2023年1月18日	
		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
定点区分	インフルエンザ（定点医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	8	69
インフル	インフルエンザ(※ 1)	22	28	42	15	30	122	3	170	119	178	73	802
小児科	小児科（定点医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	5	43
	R Sウイルス感染症	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	咽頭結膜熱	-	-	1	-	-	-	-	-	7	1	2	11
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	-	-	-	-	-	3	-	2	39	1	1	46
	感染性胃腸炎	1	1	14	5	16	12	-	44	43	82	50	268
	水痘	-	-	-	-	-	2	-	3	1	3	-	9
	手足口病	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	1	7
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	1	-	1	-	-	-	-	3	-	1	1	7
	ヘルパンギーナ	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼科	眼科（定点医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	1	-	-	-	…	-	…	…	3	-	-	4
基幹	基幹（定点医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
	細菌性髄膜炎(※ 2)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

定点当たり報告数		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
インフル	インフルエンザ(※ 1)	3.14	5.60	6.00	3.00	10.00	17.43	1.50	28.33	14.88	16.18	9.13	11.62
小児科	R Sウイルス感染症	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	0.02
	咽頭結膜熱	-	-	0.25	-	-	-	-	-	1.40	0.14	0.40	0.26
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	-	-	-	-	-	0.60	-	0.50	7.80	0.14	0.20	1.07
	感染性胃腸炎	0.25	0.33	3.50	1.67	8.00	2.40	-	11.00	8.60	11.71	10.00	6.23
	水痘	-	-	-	-	-	0.40	-	0.75	0.20	0.43	-	0.21
	手足口病	-	-	-	-	-	0.40	-	-	0.20	0.43	0.20	0.16
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	0.25	-	0.25	-	-	-	-	0.75	-	0.14	0.20	0.16
	ヘルパンギーナ	-	-	-	0.33	-	-	-	-	0.20	-	-	0.05
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
眼科	流行性角結膜炎	1.00	-	-	-	…	-	…	…	3.00	-	-	0.40
基幹	細菌性髄膜炎(※ 2)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

※ 1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※ 2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌，肺炎球菌，インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

報告数

2023年 第2週（2023/1/9～2023/1/15）

データ取得日：2023年1月18日

インフルエンザ定点 （定点医療機関数69）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	802	1	2	22	31	52	57	70	62	46	38	34	118	95	80	37	32	12	8	4	1

小児科定点 （定点医療機関数43）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	11	-	3	5	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	46	-	-	4	6	3	2	3	1	6	2	2	3	3	11
感染性胃腸炎	268	5	12	53	42	21	19	18	24	8	11	6	27	11	11
水痘	9	-	1	1	-	-	-	-	2	1	1	1	2	-	-
手足口病	7	1	-	2	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	7	-	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点 （定点医療機関数10）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1

基幹定点 （定点医療機関数1）	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎(※2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数

インフルエンザ定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	11.62	0.01	0.03	0.32	0.45	0.75	0.83	1.01	0.90	0.67	0.55	0.49	1.71	1.38	1.16	0.54	0.46	0.17	0.12	0.06	0.01

小児科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	0.26	-	0.07	0.12	-	0.05	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.07	-	-	0.09	0.14	0.07	0.05	0.07	0.02	0.14	0.05	0.05	0.07	0.07	0.26
感染性胃腸炎	6.23	0.12	0.28	1.23	0.98	0.49	0.44	0.42	0.56	0.19	0.26	0.14	0.63	0.26	0.26
水痘	0.21	-	0.02	0.02	-	-	-	-	0.05	0.02	0.02	0.02	0.05	-	-
手足口病	0.16	0.02	-	0.05	0.02	0.02	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	0.16	-	0.05	0.09	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	0.05	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	-	-	0.10

基幹定点	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎(※2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌，肺炎球菌，インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

京都市感染症発生動向調査情報（10週推移）

T3203

報告数		2022年 第44週 ～ 2023年 第2週										データ取得日：2023年1月18日	
		疫学週	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
定点区分	インフルエンザ（定点医療機関数）		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
インフル	インフルエンザ（※1）		22	27	35	15	19	14	45	79	148	367	802
	小児科（定点医療機関数）		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
小児科	R Sウイルス感染症		2	14	11	5	11	9	6	4	16	6	1
	咽頭結膜熱		4	6	10	12	6	7	5	8	2	8	11
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		65	77	78	82	56	39	38	31	21	22	46
	感染性胃腸炎		63	56	75	102	102	139	132	202	157	132	268
	水痘		3	5	3	3	3	2	12	8	3	11	9
	手足口病		71	66	65	51	47	42	24	35	7	6	7
	伝染性紅斑		-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	突発性発しん		3	5	5	11	6	9	6	5	4	3	7
	ヘルパンギーナ		14	4	6	6	5	7	6	7	-	-	2
	流行性耳下腺炎		1	1	-	1	-	-	1	2	-	1	-
		眼科（定点医療機関数）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎		2	1	-	2	-	1	1	3	1	2	4
	基幹（定点医療機関数）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
基幹	細菌性髄膜炎(※2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数		疫学週	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
インフル	インフルエンザ（※1）		0.32	0.39	0.51	0.22	0.28	0.20	0.65	1.14	2.14	5.32	11.62
小児科	R Sウイルス感染症		0.05	0.33	0.26	0.12	0.26	0.21	0.14	0.09	0.37	0.14	0.02
	咽頭結膜熱		0.09	0.14	0.23	0.28	0.14	0.16	0.12	0.19	0.05	0.19	0.26
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		1.51	1.79	1.81	1.91	1.30	0.91	0.88	0.72	0.49	0.51	1.07
	感染性胃腸炎		1.47	1.30	1.74	2.37	2.37	3.23	3.07	4.70	3.65	3.07	6.23
	水痘		0.07	0.12	0.07	0.07	0.07	0.05	0.28	0.19	0.07	0.26	0.21
	手足口病		1.65	1.53	1.51	1.19	1.09	0.98	0.56	0.81	0.16	0.14	0.16
	伝染性紅斑		-	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-
	突発性発しん		0.07	0.12	0.12	0.26	0.14	0.21	0.14	0.12	0.09	0.07	0.16
	ヘルパンギーナ		0.33	0.09	0.14	0.14	0.12	0.16	0.14	0.16	-	-	0.05
	流行性耳下腺炎		0.02	0.02	-	0.02	-	-	0.02	0.05	-	0.02	-
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎		0.20	0.10	-	0.20	-	0.10	0.10	0.30	0.10	0.20	0.40
基幹	細菌性髄膜炎(※2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌，肺炎球菌，インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

インフルエンザ 全国推移（2023年）

警報開始：30 警報終息：10 注意報：10 流行入目安：1

凡例： 0-1 1-5 5-10 10-30 30-45 ≥45 …(報告なし) -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	4.73	7.37																																																		
北海道	5.49	7.52																																																		
青森県	3.27	5.92																																																		
岩手県	1.70	2.29																																																		
宮城県	1.80	1.66																																																		
秋田県	1.20	2.51																																																		
山形県	0.77	1.50																																																		
福島県	2.66	3.41																																																		
茨城県	4.41	4.36																																																		
栃木県	2.36	3.14																																																		
群馬県	3.01	3.56																																																		
埼玉県	4.31	5.01																																																		
千葉県	4.71	6.56																																																		
東京都	3.60	5.32																																																		
神奈川県	3.96	5.63																																																		
新潟県	2.33	4.53																																																		
富山県	3.56	6.52																																																		
石川県	4.27	7.10																																																		
福井県	3.30	5.46																																																		
山梨県	3.27	3.12																																																		
長野県	3.25	4.02																																																		
岐阜県	2.70	4.02																																																		
静岡県	3.19	4.62																																																		
愛知県	4.65	7.01																																																		
三重県	4.41	6.72																																																		
滋賀県	3.25	5.53																																																		
京都府	5.45	9.60																																																		
大阪府	8.26	12.22																																																		
兵庫県	4.11	8.21																																																		
奈良県	3.96	7.78																																																		
和歌山県	4.29	8.53																																																		
鳥取県	4.17	4.21																																																		
島根県	2.11	2.63																																																		
岡山県	3.65	5.26																																																		
広島県	2.40	4.16																																																		
山口県	3.05	5.34																																																		
徳島県	4.65	7.14																																																		
香川県	3.64	9.38																																																		
愛媛県	7.39	10.25																																																		
高知県	2.87	7.18																																																		
福岡県	9.62	16.96																																																		
佐賀県	10.08	15.79																																																		
長崎県	7.11	14.74																																																		
熊本県	5.46	8.60																																																		
大分県	5.14	8.45																																																		
宮崎県	12.37	16.63																																																		
鹿児島県	6.58	13.57																																																		

RSウイルス感染症 全国推移（2023年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2.5	2.5-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-------	-------	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

咽頭結膜熱 全国推移（2023年）

警報開始：3 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-3	3-6	≥6	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 全国推移（2023年）

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

感染性胃腸炎 全国推移（2023年）

警報開始：20 警報終息：12 注意報：設定なし

凡例：

0-3	3-6	6-12	12-20	20-30	≥30	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	------	-------	-------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

水痘 全国推移 (2023年)

警報開始：2 警報終息：1 注意報：1

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≥4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

手足口病 全国推移（2023年）

警報開始：5 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例： 0-0.5 0.5-1 1-2 2-5 5-10 ≥10 …(報告なし) -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.10	0.09																																																		
北海道	0.04	0.01																																																		
青森県	0.02	-																																																		
岩手県	0.05	0.05																																																		
宮城県	0.03	-																																																		
秋田県	-	-																																																		
山形県	-	-																																																		
福島県	-	-																																																		
茨城県	0.01	-																																																		
栃木県	-	-																																																		
群馬県	0.04	0.06																																																		
埼玉県	0.03	0.04																																																		
千葉県	0.03	0.03																																																		
東京都	0.05	0.03																																																		
神奈川県	0.04	0.04																																																		
新潟県	0.02	0.04																																																		
富山県	0.07	0.07																																																		
石川県	0.41	0.28																																																		
福井県	0.17	0.61																																																		
山梨県	-	-																																																		
長野県	0.02	0.06																																																		
岐阜県	0.04	-																																																		
静岡県	0.04	-																																																		
愛知県	0.07	0.03																																																		
三重県	0.02	0.02																																																		
滋賀県	0.03	0.06																														</																				

伝染性紅斑 全国推移（2023年）

警報開始：2 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≥4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

突発性発しん 全国推移（2023年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-4	4-6	≥6	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

	週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.18	0.23																																																			
北海道	0.08	0.09																																																			
青森県	0.10	0.17																																																			
岩手県	0.28	0.28																																																			
宮城県	0.19	0.26																																																			
秋田県	0.18	0.12																																																			
山形県	0.24	0.38																																																			
福島県	0.20	0.34																																																			
茨城県	0.09	0.11																																																			
栃木県	0.35	0.31																																																			
群馬県	0.13	0.30																																																			
埼玉県	0.17	0.26																																																			
千葉県	0.10	0.19																																																			
東京都	0.15	0.26																																																			
神奈川県	0.16	0.18																																																			
新潟県	0.11	0.18																																																			
富山県	0.24	0.28																																																			
石川県	0.21	0.14																																																			
福井県	0.30	0.30																																																			
山梨県	0.25	0.29																																																			
長野県	0.26	0.20																																																			
岐阜県	0.09	0.15																																																			
静岡県	0.15	0.20																																																			
愛知県	0.11	0.21																																																			
三重県	0.29	0.24																																																			
滋賀県	0.17	0.19																																																			
京都府	0.07	0.12																																																			
大阪府	0.16	0.21																																																			
兵庫県	0.15	0.23																																																			
奈良県	0.12	0.41																																																			
和歌山県	0.13	0.17																																																			
鳥取県	0.11	0.32																																																			
島根県	0.48	0.22																																																			
岡山県	0.11	0.31																																																			
広島県	0.18	0.11																																																			
山口県	0.29	0.31																																																			
徳島県	0.48	0.17																																																			
香川県	0.11	0.29																																																			
愛媛県	0.32	0.32																																																			
高知県	0.37	0.11																																																			
福岡県	0.27	0.33																																																			
佐賀県	0.48	0.52																																																			
長崎県	0.20	0.25																																																			
熊本県	0.36	0.44																																																			
大分県	0.25	0.22																																																			
宮崎県	0.28	0.39																																																			
鹿児島県	0.19	0.33																																																			
沖縄県	0.21	0.21																																																			

ヘルパンギーナ 全国推移（2023年）

警報開始：6 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-6	6-9	≥9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

流行性耳下腺炎 全国推移（2023年）

警報開始：6 警報終息：2 注意報：3

凡例： 0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 ≧9 …(報告なし) -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.02	0.02																																																		
北海道	-	0.01																																																		
青森県	0.05	0.02																																																		
岩手県	-	0.03																																																		
宮城県	0.03	-																																																		
秋田県	-	-																																																		
山形県	0.03	0.07																																																		
福島県	0.02	0.02																																																		
茨城県	0.09	0.03																																																		
栃木県	-	-																																																		
群馬県	0.06	-																																																		
埼玉県	0.03	0.01																																																		
千葉県	-	0.04																																																		
東京都	0.02	0.03																																																		
神奈川県	0.03	0.04																																																		
新潟県	0.02	0.05																																																		
富山県	0.03	-																																																		
石川県	0.03	0.03																																																		
福井県	0.09	-																																																		
山梨県	-	0.04																																																		
長野県	-	-																																																		
岐阜県	-	-																																																		
静岡県	0.04	0.04																																																		
愛知県	-	0.02																																																		
三重県	-	0.02																																																		
滋賀県	0.03	-																																																		
京都府	0.01	-																																																		
大阪府	0.01	0.03																																																		
兵庫県	-	0.02																																																		
奈良県	-	-																																																		
和歌山県	0.07	-																																																		
鳥取県	-	0.05																																																		
島根県	-	-																																																		
岡山県	-	0.02																																																		
広島県	0.01	-																																																		
山口県	0.02	0.04																																																		
徳島県	-	-																																																		
香川県	-	0.04																																																		
愛媛県	0.08	-																																																		
高知県	-	-																																																		
福岡県	0.01	0.03																																																		
佐賀県	0.04	-																																																		
長崎県	0.02	-																																																		
熊本県	0.04	0.02																																																		
大分県	0.03	0.06																																																		
宮崎県	0.08	0.03																																																		
鹿児島県	0.02	0.04																																																		
沖縄県	0.03	0.03																																																		

急性出血性結膜炎 全国推移（2023年）

警報開始：1 警報終息：0.1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.05	0.05-0.08	0.08-0.1	0.1-1	1-1.5	≥1.5	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	-----------	----------	-------	-------	------	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

流行性角結膜炎 全国推移（2023年）

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]