

京都市感染症発生動向調査 感染症週報

2023年第3週（1月16日～1月22日）

京都市感染症情報センター（京都市衛生環境研究所）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/41-6-0-0-0-0-0-0-0-0.html>

◆ 今週のコメント

京都市のインフルエンザの定点当たり報告数は20.75で、注意報基準値を超えた先週（11.62）から更に増加しました。行政区別では南区（43.67）、右京区（33.00）、山科区（30.71）が警報レベル、他4行政区が注意報レベルとなっています。

感染性胃腸炎が引き続き増加傾向（先週6.23→今週8.37）です。他の感染症では大きな変化はありません。

◆ 主な定点把握感染症の報告状況（5類感染症）

定点種別	定点数	感染症名	定点当たり報告数		
			今週	前週	前々週
インフルエンザ	69	インフルエンザ	20.75	11.62	5.32
小児科 （多い順に5位まで）	43	1. 感染性胃腸炎	8.37	6.23	3.07
		2. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.21	1.07	0.51
		3. 手足口病	0.23	0.16	0.14
		3. 突発性発しん	0.23	0.16	0.07
		5. 水痘	0.19	0.21	0.26
眼科	10	流行性角結膜炎	0.10	0.40	0.20

定点把握感染症の詳細は次ページ以降に掲載しています。

◆ 全数把握感染症の報告状況（第2週以前の追加報告分を含みます）

2類感染症 結核 2例（本年累積8例）

今週追加2例内訳（肺結核2例、その他結核0例、潜在性結核感染者0例）うち喀痰塗沫陽性2例

本年累積8例内訳（肺結核5例、その他結核1例、潜在性結核感染者2例）うち喀痰塗沫陽性3例

5類感染症 侵襲性肺炎球菌感染症 1例（本年累積3例）

新型コロナウイルス感染症 6,094例（本年累積27,270例）

◆ 今週のトピックス：感染性胃腸炎

今週、京都市の感染性胃腸炎の定点当たり報告数は8.37となり、先週の6.23から増加しました。全国でも今週7.71で先週の5.76から増加しています。京都市及び全国の過去5年平均の推移を見ると、例年、11月頃から報告数が増加し、12月にピークを迎えています。京都市、全国ともに2022年の秋以降、過去5年平均より低いレベルで推移していましたが、今週は先週に続き増加が見られ、京都市を含め全国的に例年の同時期に比べやや多い状況となっており、今後の動向に注視が必要です。詳細をトピックスに掲載しています。













◆ 次ページ以降の内容

- ・インフルエンザ及び小児科定点把握感染症の疾病別推移グラフ
- ・インフルエンザ及び小児科定点把握感染症の発生状況地図
- ・全数把握感染症の感染症別月別発生状況
- ・トピックス
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の行政区別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の年齢階級別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の過去10週推移
- ・インフルエンザ、小児科、眼科定点把握感染症の全国推移


京都市のデータは、2023年1月25日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。

本情報での患者数は、届出医療機関所在地での集計で、患者の住所を示すものではありません。


インフルエンザ及び小児感染症の疾病別推移グラフ（2023年）



インフルエンザ及び小児感染症の発生状況地図 【2023年 第 3 週】



※定点医療機関の所在地に基づいた集計結果であり、立地条件や規模の大小の影響を受ける場合があります。
※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に
注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。



2023年 全数把握感染症の月別発生状況（京都市）

集計期間：2023/1/1～2023/1/22

類別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 累計	2022年 累計(参考)
急性灰白髄炎（ポリオ）														
結核	8												8	214
ジフテリア														
2類 重症急性呼吸器症候群（SARS）*1														
中東呼吸器症候群（MERS）*2														
鳥インフルエンザ（H5N1）														
鳥インフルエンザ（H7N9）														
コレラ														
細菌性赤痢														1
3類 腸管出血性大腸菌感染症														23
腸チフス														
パラチフス														
E型肝炎														1
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)														
A型肝炎														1
エキノкокクス症														
黄熱														
オウム病														
オムスク出血熱														
回帰熱														
キャサナル森林病														
Q熱														
狂犬病														
コクシジオイデス症														1
サル痘														
ジカウイルス感染症														
重症熱性血小板減少症候群（SFTS）*3														
腎症候性出血熱														
西部ウマ脳炎														
ダニ媒介脳炎														
炭疽														
チクングニア熱														
つつが虫病														
デング熱														2
4類 東部ウマ脳炎														
鳥インフルエンザ（H5N1・H7N9を除く）														
ニパウイルス感染症														
日本紅斑熱														
日本脳炎														
ハンタウイルス肺症候群														
Bウイルス病														
B型肝炎														
鼻疽														
ブルセラ症														
ペネズエラウマ脳炎														
ヘンドラウイルス感染症														
発しんチフス														
ボツリヌス症														
マラリア														1
野兔病														
ライム病														
リッサウイルス感染症														
リフトバレー熱														
類鼻疽														
レジオネラ症	1												1	25
レプトスピラ症														
ロッキー山紅斑熱														
アメーバ赤痢														10
ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）														2
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	1												1	41
急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)														
急性脳炎*4	1												1	3
クリプトスポリジウム症														
クロイツフェルト・ヤコブ病	1												1	2
劇症型溶血性レンサ球菌感染症														11
後天性免疫不全症候群														4
シアルシア症														1
侵襲性インフルエンザ菌感染症														5
侵襲性髄膜炎菌感染症														
5類 侵襲性肺炎球菌感染症	3												3	27
水痘（入院例に限る。）														3
髄膜炎菌性髄膜炎														
先天性風しん症候群														
梅毒	2												2	95
播種性クリプトкокクス症														3
破傷風														2
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症														
バンコマイシン耐性腸球菌感染症														3
百日咳														3
風しん														
麻疹														
薬剤耐性アシネタバクター感染症														1
*5 新型コロナウイルス感染症*6	25,055												25,055	331,709

(*1)病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。(*2)病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。(*3) 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

(*4)ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。(*5)分類名は「新型インフルエンザ等」

(*6)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。

第3週(1月16日～1月22日)トピックス:<感染性胃腸炎>

今週、京都市の感染性胃腸炎の定点当たり報告数は8.37となり、先週の6.23から増加しました(図1)。全国でも今週7.71で先週の5.76から増加しています。京都市及び全国の過去5年平均の推移を見ると、例年、11月頃から報告数が増加し、12月にピークを迎えています。京都市、全国ともに2022年の秋以降、過去5年平均より低いレベルで推移していましたが、今週は先週に続き増加が見られ、京都市を含め全国的に例年の同時期に比べやや多い状況となっており、今後の動向に注視が必要です。

京都市の過去5年間の年齢構成比の推移をみると、1歳以下で全体の20%を、5歳以下で全体の60%前後を占めており、未就学児の患者が多いことが分かります(図2)。今年第3週までの発生状況についても、例年と同様の構成比になっています。

感染性胃腸炎は、下痢やおう吐を主症状とする感染症の総称で、感染症法において5類感染症定点把握疾患に分類されています。原因となる病原体は、ノロウイルスやロタウイルスなどのウイルスのほか、細菌やアメーバなどの寄生虫も含まれ多岐に渡ります。このうち、冬季はノロウイルスが、冬季から春先にかけてはロタウイルスが主な原因となります。

ノロウイルスによる胃腸炎の主な症状はおう吐、下痢、発熱、腹痛で、小児ではおう吐、成人では下痢が多くみられ、潜伏期間は1～2日、有症期間は1～2日です。また、症状がなくなった後も1ヶ月程度は便中にウイルスを排出すると言われており、二次感染への注意が必要です。

ロタウイルスは、乳幼児の急性胃腸炎の主な原因ウイルスとして知られています。ロタウイルスに感染すると、発熱やおう吐、水のような下痢が繰り返し起こります。激しいおう吐や下痢により脱水になるなど重症化することがあり、点滴や入院が必要になることがあります。また、まれに脳炎や脳症を発症することがあるため、注意が必要です。潜伏期間は2～4日、有症期間は3～7日です。なお、ロタウイルスについては、乳児を対象とするワクチンの定期接種が行われています。

どちらも有効な特效薬はなく、対症療法となります。感染経路は主に経口感染で、汚染された糞便や吐物から人の手などを介してウイルスを経口的に摂取した場合に感染します。また、ノロウイルスに汚染されたカキなどの二枚貝や食品を生あるいは加熱不足で喫食した場合には、食中毒の原因となることもあります。

感染性胃腸炎を予防するためには、適切な手洗いと十分な加熱調理が重要です。外出後やトイレの後、調理や食事の前には石けんを使って手を洗うこと、調理の際には食材の中心が85～90℃で90秒以上保たれるよう加熱することが大切です。

○こどもに多い感染症について(京都市情報館)

<https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000197526.html>

(ノロウイルス・ロタウイルスを含めこどもがかかりやすい感染症の特徴や予防方法をまとめています。)

○ロタウイルス予防接種について(京都市情報館)

<https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000273091.html>

図1 本市及び全国の定点当たり報告数の推移





図2 京都市の感染性胃腸炎の年齢構成比



京都市感染症発生動向調査情報（行政区別）

T3201

報告数		2023年 第3週（2023/1/16～2023/1/22）										データ取得日：2023年1月25日	
		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
定点区分	インフルエンザ（定点医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	8	69
インフル	インフルエンザ(※1)	29	35	91	47	38	215	15	262	264	320	116	1,432
小児科	小児科（定点医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	5	43
	R Sウイルス感染症	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4
	咽頭結膜熱	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	5
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	-	-	-	-	-	1	-	1	46	2	2	52
	感染性胃腸炎	4	2	27	4	13	20	-	49	67	99	75	360
	水痘	-	-	1	-	-	1	-	1	3	1	1	8
	手足口病	2	-	-	-	-	2	-	-	2	4	-	10
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	1	-	2	-	-	2	-	2	-	3	-	10
	ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	6
眼科	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	眼科（定点医療機関数）	1	1	1	2	...	1	...	...	1	2	1	10
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	...	-	...	...	-	-	-	-
基幹	流行性角結膜炎	-	-	-	-	...	-	...	...	1	-	-	1
	基幹（定点医療機関数）	...	...	...	1	...	...	...	...	...	...	...	1
	細菌性髄膜炎(※2)	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	無菌性髄膜炎	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	マイコプラズマ肺炎	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-

定点当たり報告数		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
インフル	インフルエンザ(※1)	4.14	7.00	13.00	9.40	12.67	30.71	7.50	43.67	33.00	29.09	14.50	20.75
小児科	R Sウイルス感染症	0.25	0.33	-	-	-	-	-	-	0.40	-	-	0.09
	咽頭結膜熱	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.80	-	-	0.12
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	-	-	-	-	-	0.20	-	0.25	9.20	0.29	0.40	1.21
	感染性胃腸炎	1.00	0.67	6.75	1.33	6.50	4.00	-	12.25	13.40	14.14	15.00	8.37
	水痘	-	-	0.25	-	-	0.20	-	0.25	0.60	0.14	0.20	0.19
	手足口病	0.50	-	-	-	-	0.40	-	-	0.40	0.57	-	0.23
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	0.25	-	0.50	-	-	0.40	-	0.50	-	0.43	-	0.23
	ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	0.75	-	0.43	-	0.14
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼科	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	...	-	...	...	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	-	-	-	-	...	-	...	...	1.00	-	-	0.10
基幹	細菌性髄膜炎(※2)	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	無菌性髄膜炎	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	マイコプラズマ肺炎	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

京都市感染症発生動向調査情報（年齢階級別）

T3202

報告数

2023年 第3週（2023/1/16～2023/1/22）

データ取得日：2023年1月25日

インフルエンザ定点 （定点医療機関数69）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上	
インフルエンザ(※1)	1,432	5	11	41	63	78	118	168	196	118	76	95	235	44	50	58	52	10	7	5	2	
小児科定点 （定点医療機関数43）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上							
R Sウイルス感染症	4	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-							
咽頭結膜熱	5	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-							
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	52	-	-	5	3	8	1	5	11	6	3	2	4	-	4							
感染性胃腸炎	360	2	11	53	57	43	51	31	18	18	14	11	27	1	23							
水痘	8	-	-	-	1	-	-	3	-	-	2	-	-	1	1							
手足口病	10	-	1	3	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-							
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
突発性発しん	10	1	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
ヘルパンギーナ	6	-	-	1	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-							
流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
眼科定点 （定点医療機関数10）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上		
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
基幹定点 （定点医療機関数1）	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上					
細菌性髄膜炎(※2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

定点当たり報告数

インフルエンザ定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上			
インフルエンザ(※1)	20.75	0.07	0.16	0.59	0.91	1.13	1.71	2.43	2.84	1.71	1.10	1.38	3.41	0.64	0.72	0.84	0.75	0.14	0.10	0.07	0.03			
小児科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上									
R Sウイルス感染症	0.09	-	-	0.02	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-									
咽頭結膜熱	0.12	-	0.02	-	0.02	-	0.02	-	0.02	-	0.02	-	-	-	-									
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.21	-	-	0.12	0.07	0.19	0.02	0.12	0.26	0.14	0.07	0.05	0.09	-	0.09									
感染性胃腸炎	8.37	0.05	0.26	1.23	1.33	1.00	1.19	0.72	0.42	0.42	0.33	0.26	0.63	0.02	0.53									
水痘	0.19	-	-	-	0.02	-	-	0.07	-	-	0.05	-	-	0.02	0.02									
手足口病	0.23	-	0.02	0.07	0.09	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-									
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
突発性発しん	0.23	0.02	0.09	0.09	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
ヘルパンギーナ	0.14	-	-	0.02	0.09	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-									
流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
眼科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上				
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
流行性角結膜炎	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-		
基幹定点	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上							
細菌性髄膜炎(※2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

Kyoto City Infectious Diseases Weekly Report

京都市感染症発生動向調査情報（10週推移）

T3203

報告数		2022年 第45週 ～ 2023年 第3週								データ取得日：2023年1月25日			
疫学週		45 (10週前)	46 (9週前)	47 (8週前)	48 (7週前)	49 (6週前)	50 (5週前)	51 (4週前)	52 (3週前)	1 (2週前)	2 (1週前)	3 (今週)	
定点区分	インフルエンザ（定点医療機関数）	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	
インフル	インフルエンザ（※1）	27	35	15	19	14	45	79	148	367	802	1,432	
小児科	小児科（定点医療機関数）	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	
	R Sウイルス感染症	14	11	5	11	9	6	4	16	6	1	4	
	咽頭結膜熱	6	10	12	6	7	5	8	2	8	11	5	
	A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	77	78	82	56	39	38	31	21	22	46	52	
	感染性胃腸炎	56	75	102	102	139	132	202	157	132	268	360	
	水痘	5	3	3	3	2	12	8	3	11	9	8	
	手足口病	66	65	51	47	42	24	35	7	6	7	10	
	伝染性紅斑	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	突発性発しん	5	5	11	6	9	6	5	4	3	7	10	
	ヘルパンギーナ	4	6	6	5	7	6	7	-	-	2	6	
	流行性耳下腺炎	1	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	
眼科	眼科（定点医療機関数）	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	流行性角結膜炎	1	-	2	-	1	1	3	1	2	4	1	
基幹	基幹（定点医療機関数）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	細菌性髄膜炎(※2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

定点当たり報告数		疫学週	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
インフル	インフルエンザ（※1）		0.39	0.51	0.22	0.28	0.20	0.65	1.14	2.14	5.32	11.62	20.75
小児科	R Sウイルス感染症		0.33	0.26	0.12	0.26	0.21	0.14	0.09	0.37	0.14	0.02	0.09
	咽頭結膜熱		0.14	0.23	0.28	0.14	0.16	0.12	0.19	0.05	0.19	0.26	0.12
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		1.79	1.81	1.91	1.30	0.91	0.88	0.72	0.49	0.51	1.07	1.21
	感染性胃腸炎		1.30	1.74	2.37	2.37	3.23	3.07	4.70	3.65	3.07	6.23	8.37
	水痘		0.12	0.07	0.07	0.07	0.05	0.28	0.19	0.07	0.26	0.21	0.19
	手足口病		1.53	1.51	1.19	1.09	0.98	0.56	0.81	0.16	0.14	0.16	0.23
	伝染性紅斑		0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん		0.12	0.12	0.26	0.14	0.21	0.14	0.12	0.09	0.07	0.16	0.23
	ヘルパンギーナ		0.09	0.14	0.14	0.12	0.16	0.14	0.16	-	-	0.05	0.14
	流行性耳下腺炎		0.02	-	0.02	-	-	0.02	0.05	-	0.02	-	-
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎		0.10	-	0.20	-	0.10	0.10	0.30	0.10	0.20	0.40	0.10
基幹	細菌性髄膜炎(※2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

インフルエンザ 全国推移（2023年）

警報開始：30 警報終息：10 注意報：10 流行入目安：1

凡例：

0-1	1-5	5-10	10-30	30-45	≥45	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	------	-------	-------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

RSウイルス感染症 全国推移（2023年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2.5	2.5-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-------	-------	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

咽頭結膜熱 全国推移（2023年）

警報開始：3 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例： 0-0.25 0.25-0.5 0.5-1 1-3 3-6 ≧6 …(報告なし) -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.12	0.11	0.12																																																	
北海道	0.26	0.24	0.27																																																	
青森県	0.12	0.02	0.12																																																	
岩手県	0.10	0.03	0.10																																																	
宮城県	0.10	0.14	0.19																																																	
秋田県	0.12	0.06	0.03																																																	
山形県	0.14	0.10	0.03																																																	
福島県	0.32	0.16	0.24																																																	
茨城県	0.05	0.11	0.01																																																	
栃木県	0.04	0.02	0.02																																																	
群馬県	0.08	0.21	0.12																																																	
埼玉県	0.08	0.06	0.07																																																	
千葉県	0.05	0.02	0.02																																																	
東京都	0.07	0.06	0.07																																																	
神奈川県	0.05	0.04	0.09																																																	
新潟県	0.14	0.23	0.04																																																	
富山県	0.10	0.10	0.28																																																	
石川県	0.24	0.14	0.14																																																	
福井県	0.39	0.17	0.39																																																	
山梨県	-	-	-																																																	
長野県	0.02	0.04	0.02																																																	
岐阜県	0.08	0.15	0.13																																																	
静岡県	0.12	0.13	0.11																																																	
愛知県	0.09	0.06	0.05																																																	
三重県	0.16	0.16	0.29																																																	
滋賀県	0.22	0.14	0.17																																																	
京都府	0.17	0.21	0.13																																																	
大阪府	0.10	0.10	0.16																																																	
兵庫県	0.19	0.14	0.13																																																	
奈良県	0.15	0.21	0.24																																																	
和歌山県	-	-	0.10																																																	
鳥取県	0.32	0.05	0.16																																																	
島根県	0.09	0.04	0.09																																																	
岡山県	0.09	0.48	0.04																																																	
広島県	0.11	0.07	0.11																																																	
山口県	0.04	0.04	0.11																																																	
徳島県	-	0.09	0.04																																																	
香川県	0.14	0.11	0.18																																																	
愛媛県	0.03	0.19	0.05																																																	
高知県	0.07	0.07	0.04																																																	
福岡県	0.16	0.21	0.19																																																	
佐賀県	0.13	0.17	0.35																																																	
長崎県	0.16	0.07	0.11																																																	
熊本県	0.10	0.10	0.22																																																	
大分県	0.08	0.22	0.08																																																	
宮崎県	0.25	0.11	0.31																																																	
鹿児島県	0.30	0.20	0.31																																																	

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 全国推移（2023年）

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例： 0-1 1-2 2-4 4-8 8-12 ≥12 …(報告なし) -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.21	0.27	0.40																																																	
北海道	0.39	0.34	0.54																																																	
青森県	0.05	0.10	0.17																																																	
岩手県	0.33	0.25	0.88																																																	
宮城県	0.17	0.07	0.10																																																	
秋田県	0.18	0.18	0.45																																																	
山形県	0.17	0.14	0.69																																																	
福島県	0.08	0.12	0.46																																																	
茨城県	0.23	0.19	0.25																																																	
栃木県	0.15	0.06	0.35																																																	
群馬県	0.04	0.09	0.25																																																	
埼玉県	0.17	0.23	0.42																																																	
千葉県	0.18	0.23	0.19																																																	
東京都	0.11	0.15	0.22																																																	
神奈川県	0.12	0.20	0.27																																																	
新潟県	0.34	0.48	0.73																																																	
富山県	0.31	0.41	0.86																																																	
石川県	0.10	0.21	0.21																																																	
福井県	0.13	0.30	0.70																																																	
山梨県	0.08	0.13	-																																																	
長野県	0.24	0.31	0.22																																																	
岐阜県	0.09	0.06	0.15																																																	
静岡県	0.08	0.11	0.22																																																	
愛知県	0.13	0.23	0.35																																																	
三重県	0.20	0.24	0.16																																																	
滋賀県	0.19	0.08	0.53																																																	
京都府	0.35	0.71	0.88																																																	
大阪府	0.16	0.26	0.39																																																	
兵庫県	0.12	0.19	0.32																																																	
奈良県	0.21	0.29	0.21																																																	
和歌山県	0.10	0.30	0.17																																																	
鳥取県	0.68	0.95	1.16																																																	
島根県	0.13	0.13	0.13																																																	
岡山県	0.19	0.13	0.06																																																	
広島県	0.13	0.19	0.32																																																	
山口県	0.42	0.51	0.22																																																	
徳島県	-	0.04	0.04																																																	
香川県	-	0.11	0.07																																																	
愛媛県	0.65	0.35	0.51																																																	
高知県	-	0.19	0.15																																																	
福岡県	0.46	1.01	1.27																																																	
佐賀県	0.17	0.17	0.17																																																	
長崎県	1.39	1.84	2.32																																																	
熊本県	0.12	0.10	0.16																																																	
大分県	0.22	0.17	0.31																																																	
宮崎県	0.44	0.14	0.23																																																	
鹿児島県	0.20	0.15	0.26																																																	

感染性胃腸炎 全国推移（2023年）

警報開始：20 警報終息：12 注意報：設定なし

凡例：

0-3	3-6	6-12	12-20	20-30	≥30	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	------	-------	-------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

水痘 全国推移（2023年）

警報開始：2 警報終息：1 注意報：1

凡例： 0-0.25 0.25-0.5 0.5-1 1-2 2-4 ≧4 …(報告なし) -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.09	0.08	0.07																																																	
北海道	0.17	0.14	0.16																																																	
青森県	0.05	-	-																																																	
岩手県	0.03	0.08	-																																																	
宮城県	0.05	0.12	0.16																																																	
秋田県	0.06	0.09	0.03																																																	
山形県	0.21	0.07	-																																																	
福島県	0.08	0.04	0.02																																																	
茨城県	0.04	0.05	0.04																																																	
栃木県	0.06	0.08	0.08																																																	
群馬県	0.06	0.08	0.04																																																	
埼玉県	0.11	0.08	0.03																																																	
千葉県	0.16	0.08	0.09																																																	
東京都	0.09	0.07	0.08																																																	
神奈川県	0.07	0.07	0.05																																																	
新潟県	0.07	0.04	0.02																																																	
富山県	0.03	0.03	-																																																	
石川県	0.14	0.07	0.07																																																	
福井県	0.09	0.39	0.43																																																	
山梨県	-	-	-																																																	
長野県	0.04	0.17	0.04																																																	
岐阜県	-	0.02	-																																																	
静岡県	0.15	0.06	0.08																																																	
愛知県	0.07	0.05	0.06																																																	
三重県	0.13	0.02	0.16																																																	
滋賀県	0.08	0.08	0.14																																																	
京都府	0.19	0.24	0.15																																																	
大阪府	0.11	0.11	0.09																																																	
兵庫県	0.09	0.05	0.05																																																	
奈良県	0.03	0.09	0.06																																																	
和歌山県	-	0.03	0.07																																																	
鳥取県	0.05	0.05	-																																																	
島根県	0.04	0.13	0.17																																																	
岡山県	0.11	0.09	0.11																																																	
広島県	0.06	0.06	0.06																																																	
山口県	0.02	0.04	0.02																																																	
徳島県	0.04	0.26	0.04																																																	
香川県	-	0.04	0.04																																																	
愛媛県	0.03	0.05	-																																																	
高知県	0.04	0.07	0.07																																																	
福岡県	0.07	0.13	0.10																																																	
佐賀県	-	0.04	0.04																																																	
長崎県	0.25	0.14	0.09																																																	
熊本県	0.06	0.12	0.06																																																	
大分県	0.06	0.06	0.08																																																	
宮崎県	0.08	0.08	0.09																																																	
鹿児島県	0.06	0.09	0.15																																																	

手足口病 全国推移 (2023年)

警報開始：5 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

伝染性紅斑 全国推移（2023年）

警報開始：2 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例： 0-0.25 0.25-0.5 0.5-1 1-2 2-4 ≧4 …(報告なし) -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.01	0.01	0.01																																																	
北海道	-	-	0.01																																																	
青森県	0.02	-	-																																																	
岩手県	-	-	-																																																	
宮城県	0.03	0.03	0.02																																																	
秋田県	-	-	0.06																																																	
山形県	-	-	-																																																	
福島県	0.02	0.04	-																																																	
茨城県	-	-	-																																																	
栃木県	-	0.02	-																																																	
群馬県	-	0.04	-																																																	
埼玉県	0.01	0.01	0.02																																																	
千葉県	-	0.01	-																																																	
東京都	-	0.02	0.00																																																	
神奈川県	0.00	-	0.00																																																	
新潟県	-	-	-																																																	
富山県	-	0.03	-																																																	
石川県	-	-	0.03																																																	
福井県	-	-	0.04																																																	
山梨県	-	0.04	-																																																	
長野県	0.02	-	-																																																	
岐阜県	0.02	-	-																																																	
静岡県	0.01	0.01	0.01																																																	
愛知県	0.01	-	0.01																																																	
三重県	0.02	-	-																																																	
滋賀県	-	-	-																																																	
京都府	-	-	-																																																	
大阪府	0.01	-	0.01																																																	
兵庫県	0.01	0.01	0.02																																																	
奈良県	-	-	-																																																	
和歌山県	-	-	-																																																	
鳥取県	0.05	-	-																																																	
島根県	-	-	-																																																	
岡山県	-	-	-																																																	
広島県	-	-	-																																																	
山口県	0.02	-	-																																																	
徳島県	-	-	-																																																	
香川県	-	-	-																																																	
愛媛県	-	-	-																																																	
高知県	-	-	-																																																	
福岡県	-	0.01	-																																																	
佐賀県	-	-	-																																																	
長崎県	0.02	0.02	-																																																	
熊本県	-	-	-																																																	
大分県	0.03	-	-																																																	
宮崎県	-	-	-																																																	
鹿児島県	0.02	0.04	-																																																	
沖縄県	-	-	-																																																	

突発性発しん 全国推移（2023年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-4	4-6	≥6	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

ヘルパンギーナ 全国推移（2023年）

警報開始：6 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-6	6-9	≥9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

流行性耳下腺炎 全国推移（2023年）

警報開始：6 警報終息：2 注意報：3

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-6	6-9	≥9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

急性出血性結膜炎 全国推移（2023年）

警報開始：1 警報終息：0.1 注意報：設定なし

凡例： 0-0.05 0.05-0.08 0.08-0.1 0.1-1 1-1.5 ≥ 1.5 …(報告なし) -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

流行性角結膜炎 全国推移（2023年）

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]