京都市感染症発生動向調査 感染症週報

2023年第4週（1月23日～1月29日）

京都市感染症情報センター（京都市衛生環境研究所）

https://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/41-6-0-0-0-0-0-0-0.html

◆ 今週のコメント

京都市のインフルエンザの定点当たり報告数は27.90で、先週（20.75）から更に増加しました。行政区別では南区(51.00)が最も多く、4行政区で警報レベルとなっています。

先週まで増加傾向にあった感染性胃腸炎は減少しました。他の感染症では大きな変化はありません。

◆ 主な定点把握感染症の報告状況（5類感染症）

定点種別	定点数	感染症名	定点当たり報告数		
			今週	前週	前々週
インフルエンザ	69	インフルエンザ	27.90	20.75	11.62
小児科	43	1. 感染性胃腸炎	6.58	8.37	6.23
（多い順に5位まで）		2. Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.07	1.21	1.07
		3. 咽頭結膜熱	0.23	0.12	0.26
		4. ＲＳウイルス感染症	0.16	0.09	0.02
		5. 水痘	0.12	0.19	0.21
		5. 突発性発しん	0.12	0.23	0.16
眼科	10	流行性角結膜炎	0	0.10	0.40

定点把握感染症の詳細は次ページ以降に掲載しています。

◆ 全数把握感染症の報告状況　（第3週以前の追加報告分を含みます）

２類感染症　結核 4例（本年累積12例）

今週追加4例内訳(肺結核1例、その他結核0例、潜在性結核感染者3例）うち喀痰塗沫陽性0例

本年累積12例内訳(肺結核6例、その他結核1例、潜在性結核感染者5例）うち喀痰塗沫陽性3例

４類感染症　レジオネラ症 1例（本年累積2例）

５類感染症　カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 1例（本年累積2例）

５類感染症　梅毒 1例（本年累積3例）

新型コロナウイルス感染症 3,550例（本年累積30,820例）

◆ 今週のトピックス：梅毒

昨年の梅毒の報告数は、京都市では95例(前年78例：前年比1.2倍)、全国では12,966例(同7,978例：1.6倍)で、京都市・全国共に感染症法施行以降最多となりました。過去10年の推移を見ると、2015年頃から急速に増加し、一時やや減少したものの依然として急激な増加傾向が続いています。詳細をトピックスに掲載しています。

◆ 次ページ以降の内容

・インフルエンザ及び小児科定点把握感染症の疾病別推移グラフ

・インフルエンザ及び小児科定点把握感染症の発生状況地図

・全数把握感染症の感染症別月別発生状況

・トピックス

・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の行政区別報告数、定点当たり報告数

・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の年齢階級別報告数、定点当たり報告数

・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の過去10週推移

・インフルエンザ、小児科、眼科定点把握感染症の全国推移

京都市のデータは、2023年2月1日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。

本情報での患者数は、届出医療機関所在地での集計で、患者の住所を示すものではありません。

ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ及び小児感染症の疾病別推移グラフ（2023年）



インフルエンザ



手足口病



RSウイルス感染症



伝染性紅斑（りんご病）



咽頭結膜熱（プール熱）



突発性発しん



A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



ヘルパンギーナ



感染性胃腸炎



流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）



水痘（水ぼうそう）



インフルエンザ及び小児感染症の発生状況地図　【2023年 第 4 週】

発生なし
発生あり
注意報
警報
（注意報及び警報の基準値は感染症右側に表示（「-」は設定なし））

※定点医療機関の所在地に基づいた集計結果であり、立地条件や規模の大小の影響を受ける場合があります。
※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにあり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

インフルエンザ



警報開始 30
警報終息 10
注意報 10

京都市 27.90 注意報	
北	10.86
上京	12.80
左京	23.86
中京	11.60
東山	19.67
山科	36.57
下京	14.00
南	51.00
右京	46.50
伏見	30.36
西京	25.63

RSウイルス感染症



警報開始 -
警報終息 -
注意報 -

京都市 0.16	
北	1.00
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0.50
山科	0
下京	0
南	0
右京	0.40
伏見	0
西京	0

咽頭結膜熱



警報開始 3
警報終息 1
注意報 -

京都市 0.23	
北	0
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0.75
右京	1.20
伏見	0
西京	0.20

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



警報開始 8
警報終息 4
注意報 -

京都市 1.07	
北	0.25
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0.40
下京	0
南	0.75
右京	7.60
伏見	0.14
西京	0.20

感染性胃腸炎



警報開始 20
警報終息 12
注意報 -

京都市 6.58	
北	0.50
上京	0
左京	6.00
中京	2.67
東山	6.00
山科	2.00
下京	0
南	9.50
右京	10.20
伏見	13.71
西京	8.40

水痘



警報開始 2
警報終息 1
注意報 1

京都市 0.12	
北	0
上京	0
左京	0
中京	0.33
東山	0
山科	0.80
下京	0
南	0
右京	0
伏見	0
西京	0

手足口病



警報開始 5
警報終息 2
注意報 -

京都市 0.05	
北	0
上京	0
左京	0.25
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0
右京	0.20
伏見	0
西京	0

伝染性紅斑



警報開始 2
警報終息 1
注意報 -

京都市 0.02	
北	0
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0
右京	0.20
伏見	0
西京	0

突発性発しん



警報開始 -
警報終息 -
注意報 -

京都市 0.12	
北	0
上京	0.33
左京	0.25
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0.25
右京	0
伏見	0.14
西京	0.20

ヘルパンギーナ



警報開始 6
警報終息 2
注意報 -

京都市 0.07	
北	0
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0.25
右京	0.20
伏見	0
西京	0.20

流行性耳下腺炎



警報開始 6
警報終息 2
注意報 3

京都市 0.02	
北	0
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0.20
下京	0
南	0
右京	0
伏見	0
西京	0

2023年　全数把握感染症の月別発生状況（京都市）

集計期間：2023/1/1～2023/1/29

類別		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年累計	2022年累計(参考)
2類	急性灰白髄炎（ポリオ）														
	結核	12												12	214
	ジフテリア														
	重症急性呼吸器症候群（SARS）*1														
	中東呼吸器症候群（MERS）*2														
	鳥インフルエンザ（H5N1）														
	鳥インフルエンザ（H7N9）														
3類	コレラ														
	細菌性赤痢														1
	腸管出血性大腸菌感染症														23
	腸チフス														
	パラチフス														
4類	Ｅ型肝炎														1
	ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)														
	Ａ型肝炎														1
	エキノコックス症														
	黄熱														
	オウム病														
	オムスク出血熱														
	回帰熱														
	キャサヌル森林病														
	Ｑ熱														
	狂犬病														
	コクシジオイデス症														1
	サル痘														
	ジカウイルス感染症														
	重症熱性血小板減少症候群（SFTS）*3														
	腎症候性出血熱														
	西部ウマ脳炎														
	ダニ媒介脳炎														
	炭疽														
	チクングニア熱														
	つつが虫病														
	デング熱														2
	東部ウマ脳炎														
	鳥インフルエンザ（H5N1・H7N9を除く）														
	ニパウイルス感染症														
	日本紅斑熱														
	日本脳炎														
	ハンタウイルス肺症候群														
	Ｂウイルス病														
	B型肝炎														
	鼻疽														
	ブルセラ症														
	ベネズエラウマ脳炎														
	ヘンドラウイルス感染症														
	発しんチフス														
	ボツリヌス症														
	マラリア														1
	野兎病														
	ライム病														
	リッサウイルス感染症														
	リフトバレー熱														
	類鼻疽														
	レジオネラ症	2												2	25
	レプトスピラ症														
	ロッキー山紅斑熱														
5類	アメーバ赤痢														10
	ウイルス性肝炎（Ｅ型肝炎及びＡ型肝炎を除く。）														2
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	2												2	41
	急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)														
	急性脳炎*4	1												1	3
	クリプトスポリジウム症														
	クロイツフェルト・ヤコブ病	1												1	2
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症														11
	後天性免疫不全症候群														4
	ジアルジア症														1
	侵襲性インフルエンザ菌感染症														5
	侵襲性髄膜炎菌感染症														
	侵襲性肺炎球菌感染症	3												3	27
	水痘（入院例に限る。）														3
	髄膜炎菌性髄膜炎														
	先天性風しん症候群														
	梅毒	3												3	95
	播種性クリプトコックス症														3
	破傷風														2
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症														
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症														3
	百日咳														3
	風しん														
	麻しん														
	薬剤耐性アシネトバクター感染症														1
*5	新型コロナウイルス感染症*6	30,820												30,820	331,709

(*1)病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。 (*2)病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。 (*3) 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

(*4)ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。 (*5)分類名は「新型インフルエンザ等」

(*6)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。

京都市 CITY OF KYOTO

第4週(1月23日～1月29日)トピックス:＜梅毒＞

昨年の梅毒の報告数は、京都市では95例(前年78例:前年比1.2倍)、全国では12,966例(同7,978例:1.6倍)で、京都市・全国共に感染症法施行以降最多となりました。過去10年の推移を見ると、2015年頃から急速に増加し、一時やや減少したものの依然として急激な増加傾向が続いています(図1)。

京都市の過去5年の感染経路別割合を見ると、性的接触が約9割を占めています。その内訳を詳しく見ると、異性間がほとんどで72%(性的接触に対する割合は79%)となっています(図2)。

性別・年代別に見ると、男性は昨年と前年がほぼ同数(51例→53例)だったのに対し、女性が約1.6倍(27例→42例)に増加しています(図1)。特に、20代女性が占める割合は、2019年から2021年までは2割以下でしたが、昨年は3割を超えており、顕著に増加しています(図3)。

診断時の症状を男女別に見ると、男性では症状のある早期Ⅰ期が最も多く約半数、次いで早期Ⅱ期で、無症状は2割弱となっています。女性では早期Ⅱ期が最も多く約4割で、女性の方が感染から時間が経ち、症状が進んだ状態で受診している傾向があります。一方、女性では無症状の報告も4割程度あり、自覚症状が無くても検査や診察を受ける、あるいは職業上の理由での検診等による感染の判明は女性に多いと推察されます(図4)。

京都市では、HIV・性感染症(梅毒・淋菌・クラミジア)検査を無料・匿名(予約制)で実施しています。感染の機会や不安がある場合には、COVID-19流行時であっても、これらの検査を利用するか泌尿器科・婦人科・皮膚科等の医療機関を受診しましょう。

●京都市広報　梅毒が過去最多を更新しました
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000307951.html

●京都市情報館 「京都市のHIV検査・相談について」(梅毒・淋菌・クラミジアも同時に検査できます。)
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000271215.html

図1 年次推移(全国及び京都市：2013-2022)



図2 感染経路別割合(京都市 2018-2022)



図3 性別年齢階級別報告割合(京都市：2018-2022)　データラベルは5%以上を表示



図4 診断時の症状別性別割合(京都市：2018-2022)



京都市感染症発生動向調査情報（行政区別）

T3201

2023年 第4週（2023/1/23～2023/1/29）　　データ取得日：2023年2月1日

	報告数	北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
定点区分	インフルエンザ（定点医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	8	69
インフル	インフルエンザ(※１)	76	64	167	58	59	256	28	306	372	334	205	1,925
	小児科（定点医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	5	43
小児科	ＲＳウイルス感染症	4	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	7
	咽頭結膜熱	-	-	-	-	-	-	-	3	6	-	1	10
	Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1	-	-	-	-	2	-	3	38	1	1	46
	感染性胃腸炎	2	-	24	8	12	10	-	38	51	96	42	283
	水痘	-	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	5
	手足口病	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	突発性発しん	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	5
	ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	眼科（定点医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
眼科	急性出血性結膜炎	1	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	1
	流行性角結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
	基幹（定点医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
基幹	細菌性髄膜炎(※２)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

	定点当たり報告数	北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
インフル	インフルエンザ(※１)	10.86	12.80	23.86	11.60	19.67	36.57	14.00	51.00	46.50	30.36	25.63	27.90
小児科	ＲＳウイルス感染症	1.00	-	-	-	0.50	-	-	-	0.40	-	-	0.16
	咽頭結膜熱	-	-	-	-	-	-	-	0.75	1.20	-	0.20	0.23
	Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.25	-	-	-	-	0.40	-	0.75	7.60	0.14	0.20	1.07
	感染性胃腸炎	0.50	-	6.00	2.67	6.00	2.00	-	9.50	10.20	13.71	8.40	6.58
	水痘	-	-	-	0.33	-	0.80	-	-	-	-	-	0.12
	手足口病	-	-	0.25	-	-	-	-	-	0.20	-	-	0.05
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	-	-	0.02
	突発性発しん	-	0.33	0.25	-	-	-	-	0.25	-	0.14	0.20	0.12
	ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	0.25	0.20	-	0.20	0.07
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	0.20	-	-	-	-	-	0.02
眼科	急性出血性結膜炎	1.00	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	0.10
	流行性角結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
基幹	細菌性髄膜炎(※２)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

※１インフルエンザは，鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※２細菌性髄膜炎は髄膜炎菌，肺炎球菌，インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

京都市感染症発生動向調査情報（年齢階級別）

T3202

報告数

2023年 第4週（2023/1/23～2023/1/29）

データ取得日：2023年2月1日

インフルエンザ定点（定点医療機関数69）	総数	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(※１)	1,925	3	11	46	82	95	157	207	248	150	148	136	334	49	44	97	77	21	9	5	6

小児科定点（定点医療機関数43）	総数	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
ＲＳウイルス感染症	7	1	-	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	10	-	1	5	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎	46	-	-	3	3	2	4	1	5	4	7	-	4	3	10
感染性胃腸炎	283	3	13	47	45	36	29	24	16	16	14	3	22	-	15
水痘	5	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-
手足口病	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	5	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点（定点医療機関数10）	総数	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
流行性角結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

基幹定点（定点医療機関数1）	総数	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70歳以上
細菌性髄膜炎(※２)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数

インフルエンザ定点	総数	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(※１)	27.90	0.04	0.16	0.67	1.19	1.38	2.28	3.00	3.59	2.17	2.14	1.97	4.84	0.71	0.64	1.41	1.12	0.30	0.13	0.07	0.09

小児科定点	総数	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
ＲＳウイルス感染症	0.16	0.02	-	0.02	0.05	0.05	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	0.23	-	0.02	0.12	-	0.02	-	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-	-
Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.07	-	-	0.07	0.07	0.05	0.09	0.02	0.12	0.09	0.16	-	0.09	0.07	0.23
感染性胃腸炎	6.58	0.07	0.30	1.09	1.05	0.84	0.67	0.56	0.37	0.37	0.33	0.07	0.51	-	0.35
水痘	0.12	-	-	-	0.02	-	-	-	0.02	0.02	0.02	-	0.02	-	-
手足口病	0.05	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	0.12	-	0.02	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	0.07	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	総数	～6ヶ月	～12ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-
流行性角結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

基幹定点	総数	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70歳以上
細菌性髄膜炎(※２)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※１インフルエンザは，鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※２細菌性髄膜炎は髄膜炎菌，肺炎球菌，インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

京都市感染症発生動向調査情報（10週推移）

T3203

報告数　2022年 第46週 ～ 2023年 第4週　データ取得日：2023年2月1日

	疫学週	46 (10週前)	47 (９週前)	48 (８週前)	49 (７週前)	50 (６週前)	51 (５週前)	52 (４週前)	1 (３週前)	2 (２週前)	3 (１週前)	4 (今週)
定点区分	インフルエンザ（定点医療機関数）	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
インフル	インフルエンザ（※１）	35	15	19	14	45	79	148	367	802	1,432	1,925
	小児科（定点医療機関数）	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
小児科	ＲＳウイルス感染症	11	5	11	9	6	4	16	6	1	4	7
	咽頭結膜熱	10	12	6	7	5	8	2	8	11	5	10
	Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎	78	82	56	39	38	31	21	22	46	52	46
	感染性胃腸炎	75	102	102	139	132	202	157	132	268	360	283
	水痘	3	3	3	2	12	8	3	11	9	8	5
	手足口病	65	51	47	42	24	35	7	6	7	10	2
	伝染性紅斑	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	突発性発しん	5	11	6	9	6	5	4	3	7	10	5
	ヘルパンギーナ	6	6	5	7	6	7	-	-	2	6	3
	流行性耳下腺炎	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	1
	眼科（定点医療機関数）	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
眼科	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	流行性角結膜炎	-	2	-	1	1	3	1	2	4	1	-
	基幹（定点医療機関数）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
基幹	細菌性髄膜炎(※２)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数

	疫学週	46 (10週前)	47 (９週前)	48 (８週前)	49 (７週前)	50 (６週前)	51 (５週前)	52 (４週前)	1 (３週前)	2 (２週前)	3 (１週前)	4 (今週)
インフル	インフルエンザ（※１）	0.51	0.22	0.28	0.20	0.65	1.14	2.14	5.32	11.62	20.75	27.90
小児科	ＲＳウイルス感染症	0.26	0.12	0.26	0.21	0.14	0.09	0.37	0.14	0.02	0.09	0.16
	咽頭結膜熱	0.23	0.28	0.14	0.16	0.12	0.19	0.05	0.19	0.26	0.12	0.23
	Ａ群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.81	1.91	1.30	0.91	0.88	0.72	0.49	0.51	1.07	1.21	1.07
	感染性胃腸炎	1.74	2.37	2.37	3.23	3.07	4.70	3.65	3.07	6.23	8.37	6.58
	水痘	0.07	0.07	0.07	0.05	0.28	0.19	0.07	0.26	0.21	0.19	0.12
	手足口病	1.51	1.19	1.09	0.98	0.56	0.81	0.16	0.14	0.16	0.23	0.05
	伝染性紅斑	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02
	突発性発しん	0.12	0.26	0.14	0.21	0.14	0.12	0.09	0.07	0.16	0.23	0.12
	ヘルパンギーナ	0.14	0.14	0.12	0.16	0.14	0.16	-	-	0.05	0.14	0.07
	流行性耳下腺炎	-	0.02	-	-	0.02	0.05	-	0.02	-	-	0.02
眼科	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10
	流行性角結膜炎	-	0.20	-	0.10	0.10	0.30	0.10	0.20	0.40	0.10	-
基幹	細菌性髄膜炎(※２)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※１　インフルエンザは，鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※２　細菌性髄膜炎は髄膜炎菌，肺炎球菌，インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

インフルエンザ　全国推移（2023年）

警報開始：30　警報終息：10　注意報：10　流行入目安：1

凡例：　0-1　1-5　5-10　10-30　30-45　≧45　…(報告なし)　-(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにあり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	4.73	7.37	9.59	10.36																																																
北海道	5.49	7.52	8.19	8.89																																															
青森県	3.27	5.92	8.02	10.47																																														
岩手県	1.70	2.29	1.08	1.63																																														
宮城県	1.80	1.66	2.33	3.69																																														
秋田県	1.20	2.51	2.61	4.25																																														
山形県	0.77	1.50	2.30	3.52																																														
福島県	2.66	3.41	4.40	4.11																																														
茨城県	4.41	4.36	5.58	4.88																																														
栃木県	2.36	3.14	5.70	5.95																																														
群馬県	3.01	3.56	4.71	4.14																																														
埼玉県	4.31	5.01	7.09	7.05																																														
千葉県	4.71	6.56	8.53	7.54																																														
東京都	3.60	5.32	8.50	9.15																																														
神奈川県	3.96	5.63	8.86	9.88																																														
新潟県	2.33	4.53	5.44	6.09																																														
富山県	3.56	6.52	8.33	11.31																																														
石川県	4.27	7.10	13.69	17.52																																														
福井県	3.30	5.46	12.14	25.38																																														
山梨県	3.27	3.12	1.85	1.32																																														
長野県	3.25	4.02	5.57	3.89																																														
岐阜県	2.70	4.02	3.41	4.26																																														
静岡県	3.19	4.62	4.56	3.01																																														
愛知県	4.65	7.01	7.96	7.48																																														
三重県	4.41	6.72	8.80	8.29																																														
滋賀県	3.25	5.53	7.52	9.65																																														
京都府	5.45	9.60	15.31	20.24																																														
大阪府	8.26	12.22	20.46	24.34																																														
兵庫県	4.11	8.21	12.13	14.02																																														
奈良県	3.96	7.78	10.87	13.93																																														
和歌山県	4.29	8.53	10.61	11.51																																														
鳥取県	4.17	4.21	3.86	2.28																																														
島根県	2.11	2.63	4.26	4.50																																														
岡山県	3.65	5.26	5.83	6.13																																														
広島県	2.40	4.16	8.19	8.78																																														
山口県	3.05	5.34	4.20	4.14																																														
徳島県	4.65	7.14	6.16	5.49																																														
香川県	3.64	9.38	9.45	9.02																																														
愛媛県	7.39	10.25	8.92	8.92																																														
高知県	2.87	7.18	8.58	10.04																																														
福岡県	9.62	16.96	20.59	21.70																																														
佐賀県	10.08	15.79	16.92	12.54																																														
長崎県	7.11	14.74	14.80	12.26																																														
熊本県	5.46	8.60	8.75	9.08																																														
大分県	5.14	8.45	10.40	11.90																																														
宮崎県	12.37	16.63	17.59	16.47																																														
鹿児島県	6.58	13.57	9.72	8.28																																														
沖縄県	17.77	33.23	38.77	41.23																																														

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

ＲＳウイルス感染症　全国推移（2023年）

警報開始：設定なし　警報終息：設定なし　注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2.5	2.5-5	5-10	≧10	…(報告なし)	-(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにあり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.18	0.18	0.29	0.31																																																		
北海道	0.32	0.32	0.46	0.58																																																	
青森県	0.07	0.26	0.26	0.31																																																
岩手県	0.43	0.13	0.35	0.70																																															
宮城県	0.41	0.16	0.91	0.48																																															
秋田県	0.06	0.15	0.06	0.27																																															
山形県	0.28	0.24	0.86	0.59																																															
福島県	1.08	0.76	2.00	2.34																																															
茨城県	0.05	0.07	0.11	0.16																																															
栃木県	0.19	0.17	0.06	0.13																																															
群馬県	0.31	0.13	0.21	0.13																																															
埼玉県	0.10	0.06	0.09	0.14																																															
千葉県	0.07	0.05	0.08	0.18																																															
東京都	0.05	0.08	0.12	0.06																																															
神奈川県	0.05	0.06	0.10	0.05																																															
新潟県	0.52	0.36	0.75	0.96																																																
富山県	0.17	0.31	0.41	0.45																																															
石川県	0.10	0.17	0.17	0.62																																															
福井県	0.26	0.22	0.30	0.39																																															
山梨県	0.58	0.42	0.42	0.21																																															
長野県	0.46	0.37	0.41	0.61																																															
岐阜県	0.09	0.08	0.04	0.02																																															
静岡県	0.22	0.17	0.42	0.25																																															
愛知県	0.02	0.07	0.04	0.12																																															
三重県	-	-	0.11	0.07																																																
滋賀県	0.06	0.06	0.08	0.06																																															
京都府	0.13	0.05	0.09	0.11																																															
大阪府	0.12	0.15	0.08	0.13																																															
兵庫県	0.06	0.16	0.12	0.17																																															
奈良県	0.03	0.03	0.09	0.12																																															
和歌山県	0.30	0.40	0.03	0.53																																															
鳥取県	0.05	0.05	0.11	-																																															
島根県	-	-	-	-																																																
岡山県	0.17	0.37	0.35	0.30																																															
広島県	0.13	0.36	0.26	0.22																																															
山口県	0.27	0.09	0.24	0.24																																															
徳島県	0.09	0.13	0.48	0.35																																															
香川県	0.46	0.25	0.11	1.11																																															
愛媛県	0.16	0.19	0.16	0.16																																															
高知県	0.30	0.41	0.63	0.81																																															
福岡県	0.33	0.20	0.51	0.37																																															
佐賀県	0.43	0.70	0.70	0.78																																															
長崎県	0.48	0.48	0.82	0.64																																															
熊本県	0.28	0.64	1.68	1.42																																															
大分県	0.06	-	0.11	0.06																																															
宮崎県	0.19	0.22	0.37	0.39																																															
鹿児島県	0.33	0.28	0.61	0.74																																															
沖縄県	0.33	0.18	0.18	0.21																																															

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

咽頭結膜熱　全国推移（2023年）

警報開始：3　警報終息：1　注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-3	3-6	≧6	…(報告なし)	-(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにあり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.12	0.11	0.12	0.12																																																		
北海道	0.26	0.24	0.27	0.19																																																	
青森県	0.12	0.02	0.12	0.02																																																
岩手県	0.10	0.03	0.10	0.05																																															
宮城県	0.10	0.14	0.19	0.17																																															
秋田県	0.12	0.06	0.03	0.18																																															
山形県	0.14	0.10	0.03	0.17																																															
福島県	0.32	0.16	0.24	0.08																																															
茨城県	0.05	0.11	0.01	0.05																																															
栃木県	0.04	0.02	0.02	0.02																																															
群馬県	0.08	0.21	0.12	0.21																																															
埼玉県	0.08	0.06	0.07	0.08																																															
千葉県	0.05	0.02	0.02	0.07																																															
東京都	0.07	0.06	0.07	0.09																																															
神奈川県	0.05	0.04	0.09	0.06																																															
新潟県	0.14	0.23	0.04	0.11																																															
富山県	0.10	0.10	0.28	0.41																																															
石川県	0.24	0.14	0.14	0.21																																															
福井県	0.39	0.17	0.39	0.39																																															
山梨県	-	-	-	0.04																																															
長野県	0.02	0.04	0.02	-																																															
岐阜県	0.08	0.15	0.13	0.15																																															
静岡県	0.12	0.13	0.11	0.16																																															
愛知県	0.09	0.06	0.05	0.04																																															
三重県	0.16	0.16	0.29	0.14																																															
滋賀県	0.22	0.14	0.17	0.08																																															
京都府	0.17	0.21	0.13	0.17																																															
大阪府	0.10	0.10	0.16	0.14																																															
兵庫県	0.19	0.14	0.13	0.09																																															
奈良県	0.15	0.21	0.24	0.24																																															
和歌山県	-	-	0.10	0.13																																															
鳥取県	0.32	0.05	0.16	0.05																																															
島根県	0.09	0.04	0.09	-																																															
岡山県	0.09	0.48	0.04	0.19																																															
広島県	0.11	0.07	0.11	0.15																																															
山口県	0.04	0.04	0.11	0.07																																															
徳島県	-	0.09	0.04	-																																															
香川県	0.14	0.11	0.18	0.11																																															
愛媛県	0.03	0.19	0.05	0.05																																															
高知県	0.07	0.07	0.04	-																																															
福岡県	0.16	0.21	0.19	0.16																																															
佐賀県	0.13	0.17	0.35	0.22																																															
長崎県	0.16	0.07	0.11	0.02																																															
熊本県	0.10	0.10	0.22	0.06																																															
大分県	0.08	0.22	0.08	0.19																																															
宮崎県	0.25	0.11	0.31	0.53																																															
鹿児島県	0.30	0.20	0.31	0.41																																															
沖縄県	0.15	0.21	0.18	0.12																																															

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎　全国推移（2023年）

警報開始：8　警報終息：4　注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≧12	…(報告なし)	-(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにあり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.21	0.27	0.40	0.40																																																
北海道	0.39	0.34	0.54	0.59																																															
青森県	0.05	0.10	0.17	0.21																																														
岩手県	0.33	0.25	0.88	0.68																																													
宮城県	0.17	0.07	0.10	0.57																																													
秋田県	0.18	0.18	0.45	0.42																																													
山形県	0.17	0.14	0.69	0.41																																													
福島県	0.08	0.12	0.46	0.30																																													
茨城県	0.23	0.19	0.25	0.79																																													
栃木県	0.15	0.06	0.35	0.40																																													
群馬県	0.04	0.09	0.25	0.13																																													
埼玉県	0.17	0.23	0.42	0.28																																													
千葉県	0.18	0.23	0.19	0.27																																													
東京都	0.11	0.15	0.22	0.23																																													
神奈川県	0.12	0.20	0.27	0.28																																													
新潟県	0.34	0.48	0.73	0.84																																													
富山県	0.31	0.41	0.86	0.69																																													
石川県	0.10	0.21	0.21	0.28																																													
福井県	0.13	0.30	0.70	0.70																																													
山梨県	0.08	0.13	-	0.13																																														
長野県	0.24	0.31	0.22	0.17																																													
岐阜県	0.09	0.06	0.15	0.04																																													
静岡県	0.08	0.11	0.22	0.19																																													
愛知県	0.13	0.23	0.35	0.53																																													
三重県	0.20	0.24	0.16	0.30																																													
滋賀県	0.19	0.08	0.53	0.17																																													
京都府	0.35	0.71	0.88	0.72																																													
大阪府	0.16	0.26	0.39	0.57																																													
兵庫県	0.12	0.19	0.32	0.19																																													
奈良県	0.21	0.29	0.21	0.35																																													
和歌山県	0.10	0.30	0.17	0.13																																													
鳥取県	0.68	0.95	1.16	0.95																																													
島根県	0.13	0.13	0.13	0.17																																													
岡山県	0.19	0.13	0.06	0.15																																													
広島県	0.13	0.19	0.32	0.28																																													
山口県	0.42	0.51	0.22	0.24																																													
徳島県	-	0.04	0.04	-																																														
香川県	-	0.11	0.07	0.14																																														
愛媛県	0.65	0.35	0.51	0.35																																													
高知県	-	0.19	0.15	0.22																																														
福岡県	0.46	1.01	1.27	0.96																																													
佐賀県	0.17	0.17	0.17	0.22																																													
長崎県	1.39	1.84	2.32	2.09																																													
熊本県	0.12	0.10	0.16	0.08																																													
大分県	0.22	0.17	0.31	0.28																																													
宮崎県	0.44	0.14	0.23	0.28																																													
鹿児島県	0.20	0.15	0.26	0.13																																													
沖縄県	0.67	0.21	0.55	0.70																																													

感染性胃腸炎　全国推移（2023年）

警報開始：20　警報終息：12　注意報：設定なし

凡例：0-3 | 3-6 | 6-12 | 12-20 | 20-30 | ≧30 | …(報告なし) | -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにあり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	3.50	5.76	7.71	7.38																																																
北海道	1.14	2.09	2.59	3.09																																															
青森県	1.81	3.40	5.98	7.05																																														
岩手県	2.80	4.40	6.55	8.15																																													
宮城県	2.21	4.83	6.28	8.16																																													
秋田県	1.12	1.61	2.94	4.73																																													
山形県	3.31	5.90	10.62	8.07																																													
福島県	2.10	3.76	5.94	7.20																																													
茨城県	3.35	5.77	5.61	5.33																																													
栃木県	2.40	3.46	6.60	8.17																																													
群馬県	4.15	5.83	8.85	8.92																																													
埼玉県	5.61	9.19	10.02	9.52																																													
千葉県	4.93	8.93	10.23	8.94																																													
東京都	4.73	8.30	10.73	8.95																																													
神奈川県	3.84	6.95	9.41	8.57																																													
新潟県	2.55	3.71	6.30	6.18																																													
富山県	2.72	5.76	9.55	10.97																																													
石川県	5.48	8.34	13.07	11.97																																													
福井県	5.30	7.35	6.96	6.43																																													
山梨県	2.63	3.50	7.75	10.71																																													
長野県	3.06	6.54	9.83	10.78																																													
岐阜県	1.06	2.58	3.02	4.11																																													
静岡県	2.35	4.20	6.42	7.36																																													
愛知県	2.84	4.58	5.69	5.79																																													
三重県	3.53	5.18	6.20	5.20																																													
滋賀県	3.11	4.86	7.36	5.56																																													
京都府	2.29	4.88	7.07	5.87																																													
大阪府	2.88	4.72	6.49	6.56																																													
兵庫県	3.29	5.52	8.74	8.81																																													
奈良県	2.06	4.50	4.97	4.97																																													
和歌山県	2.07	3.30	4.60	4.47																																													
鳥取県	2.16	4.32	5.37	7.63																																													
島根県	2.30	4.39	7.87	7.61																																													
岡山県	4.93	6.91	9.80	7.65																																													
広島県	5.62	8.49	10.39	8.99																																													
山口県	3.18	5.38	6.71	6.89																																													
徳島県	4.39	5.48	7.48	5.78																																													
香川県	7.46	10.61	15.25	11.64																																													
愛媛県	4.35	7.86	10.89	9.46																																													
高知県	3.78	4.37	6.74	6.96																																													
福岡県	4.43	5.52	6.85	5.28																																													
佐賀県	2.09	2.26	2.91	2.83																																													
長崎県	3.23	4.23	5.77	5.00																																													
熊本県	4.66	6.70	7.04	5.90																																													
大分県	5.67	7.14	10.92	10.83																																													
宮崎県	4.86	7.94	11.69	12.19																																													
鹿児島県	3.41	5.04	8.24	7.83																																													
沖縄県	1.09	1.70	1.58	1.85																																													

水痘　全国推移（2023年）

警報開始：2　警報終息：1　注意報：1

凡例：　0-0.25 | 0.25-0.5 | 0.5-1 | 1-2 | 2-4 | ≧4 | …(報告なし) | -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにあり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.09	0.08	0.07	0.07																																																
北海道	0.17	0.14	0.16	0.09																																															
青森県	0.05	-	-	-																																															
岩手県	0.03	0.08	-	0.05																																															
宮城県	0.05	0.12	0.16	0.05																																														
秋田県	0.06	0.09	0.03	0.03																																														
山形県	0.21	0.07	-	0.03																																														
福島県	0.08	0.04	0.02	0.02																																														
茨城県	0.04	0.05	0.04	0.05																																														
栃木県	0.06	0.08	0.08	0.04																																														
群馬県	0.06	0.08	0.04	0.21																																														
埼玉県	0.11	0.08	0.03	0.10																																														
千葉県	0.16	0.08	0.09	0.06																																														
東京都	0.09	0.07	0.08	0.09																																														
神奈川県	0.07	0.07	0.05	0.05																																														
新潟県	0.07	0.04	0.02	0.07																																														
富山県	0.03	0.03	-	0.21																																														
石川県	0.14	0.07	0.07	0.03																																														
福井県	0.09	0.39	0.43	0.22																																														
山梨県	-	-	-	-																																														
長野県	0.04	0.17	0.04	0.09																																														
岐阜県	-	0.02	-	0.02																																														
静岡県	0.15	0.06	0.08	0.06																																														
愛知県	0.07	0.05	0.06	0.02																																														
三重県	0.13	0.02	0.16	0.11																																														
滋賀県	0.08	0.08	0.14	0.06																																														
京都府	0.19	0.24	0.15	0.11																																														
大阪府	0.11	0.11	0.09	0.08																																														
兵庫県	0.09	0.05	0.05	0.14																																														
奈良県	0.03	0.09	0.06	0.03																																														
和歌山県	-	0.03	0.07	0.13																																														
鳥取県	0.05	0.05	-	-																																															
島根県	0.04	0.13	0.17	0.17																																														
岡山県	0.11	0.09	0.11	0.06																																														
広島県	0.06	0.06	0.06	0.03																																														
山口県	0.02	0.04	0.02	0.02																																														
徳島県	0.04	0.26	0.04	0.04																																														
香川県	-	0.04	0.04	0.04																																														
愛媛県	0.03	0.05	-	0.11																																														
高知県	0.04	0.07	0.07	0.04																																														
福岡県	0.07	0.13	0.10	0.12																																														
佐賀県	-	0.04	0.04	0.04																																														
長崎県	0.25	0.14	0.09	0.05																																														
熊本県	0.06	0.12	0.06	0.06																																														
大分県	0.06	0.06	0.08	-																																														
宮崎県	0.08	0.08	0.09	0.08																																														
鹿児島県	0.06	0.09	0.15	0.02																																														
沖縄県	0.15	0.12	0.12	0.18																																														

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

手足口病　全国推移（2023年）

警報開始：5　警報終息：2　注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-5	5-10	≧10	…(報告なし)	-(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにあり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.10	0.09	0.11	0.10																																																		
北海道	0.04	0.01	0.03	0.01																																																	
青森県	0.02	-	-	0.02																																																	
岩手県	0.05	0.05	0.03	-																																																
宮城県	0.03	-	-	0.03																																																
秋田県	-	-	-	0.03																																																
山形県	-	-	-	0.03																																																
福島県	-	-	0.04	-																																																
茨城県	0.01	-	-	-																																																
栃木県	-	-	0.06	0.19																																																
群馬県	0.04	0.06	0.02	0.02																																																
埼玉県	0.03	0.04	0.02	0.05																																																
千葉県	0.03	0.03	0.02	0.01																																																
東京都	0.05	0.03	0.03	0.02																																																
神奈川県	0.04	0.04	0.04	0.04																																																
新潟県	0.02	0.04	0.02	0.11																																																
富山県	0.07	0.07	-	0.03																																																
石川県	0.41	0.28	0.14	0.31																																																
福井県	0.17	0.61	0.39	0.48																																																
山梨県	-	-	-	-																																																
長野県	0.02	0.06	0.07	0.04																																																
岐阜県	0.04	-	-	0.02																																																
静岡県	0.04	-	0.02	0.02																																																
愛知県	0.07	0.03	0.03	0.01																																																
三重県	0.02	0.02	-	-																																																
滋賀県	0.03	0.06	0.11	0.08																																																
京都府	0.17	0.18	0.29	0.04																																																
大阪府	0.15	0.05	0.13	0.10																																																
兵庫県	0.23	0.18	0.21	0.25																																																
奈良県	0.29	0.35	0.38	0.12																																																
和歌山県	0.30	0.13	0.13	0.10																																																
鳥取県	0.05	0.05	0.26	-																																																
島根県	0.17	0.35	0.35	0.65																																																
岡山県	0.15	0.06	0.13	0.11																																																
広島県	0.10	0.04	0.04	0.03																																																
山口県	0.09	-	0.07	0.11																																																
徳島県	0.22	0.26	0.13	0.48																																																
香川県	0.11	-	-	-																																																
愛媛県	0.27	0.22	0.11	0.03																																																
高知県	0.30	0.22	0.30	0.19																																																
福岡県	0.31	0.26	0.28	0.31																																																
佐賀県	0.22	0.52	0.83	0.26																																																
長崎県	0.14	0.32	0.27	0.34																																																
熊本県	0.30	0.24	0.30	0.20																																																
大分県	0.17	-	0.06	0.03																																																
宮崎県	-	0.19	0.23	0.19																																																
鹿児島県	0.30	0.26	0.35	0.56																																																
沖縄県	0.36	0.70	0.85	1.00																																																

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

伝染性紅斑　全国推移（2023年）

警報開始：2　警報終息：1　注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≧4	…(報告なし)	-(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにあり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.01	0.01	0.01	0.01																																																		
北海道	-	-	0.01	-																																																	
青森県	0.02	-	-	-																																																
岩手県	-	-	-	-																																															
宮城県	0.03	0.03	0.02	-																																															
秋田県	-	-	0.06	-																																															
山形県	-	-	-	-																																															
福島県	0.02	0.04	-	-																																															
茨城県	-	-	-	-																																														
栃木県	-	0.02	-	-																																														
群馬県	-	0.04	-	-																																														
埼玉県	0.01	0.01	0.02	0.01																																														
千葉県	-	0.01	-	0.01																																														
東京都	-	0.02	0.00	0.00																																														
神奈川県	0.00	-	0.00	0.02																																														
新潟県	-	-	-	0.04																																														
富山県	-	0.03	-	-																																														
石川県	-	-	0.03	-																																														
福井県	-	-	0.04	-																																														
山梨県	-	0.04	-	-																																														
長野県	0.02	-	-	-																																														
岐阜県	0.02	-	-	-																																														
静岡県	0.01	0.01	0.01	0.02																																														
愛知県	0.01	-	0.01	-																																														
三重県	0.02	-	-	0.02																																														
滋賀県	-	-	-	-																																														
京都府	-	-	-	0.01																																														
大阪府	0.01	-	0.01	0.01																																														
兵庫県	0.01	0.01	0.02	0.02																																														
奈良県	-	-	-	-																																														
和歌山県	-	-	-	-																																														
鳥取県	0.05	-	-	-																																														
島根県	-	-	-	-																																														
岡山県	-	-	-	0.04																																														
広島県	-	-	-	0.01																																														
山口県	0.02	-	-	-																																														
徳島県	-	-	-	-																																														
香川県	-	-	-	-																																														
愛媛県	-	-	-	-																																														
高知県	-	-	-	0.07																																														
福岡県	-	0.01	-	-																																														
佐賀県	-	-	-	-																																														
長崎県	0.02	0.02	-	-																																														
熊本県	-	-	-	-																																														
大分県	0.03	-	-	0.03																																														
宮崎県	-	-	-	-																																														
鹿児島県	0.02	0.04	-	0.04																																														
沖縄県	-	-	-	-																																														

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

突発性発しん　全国推移（2023年）

警報開始：設定なし　警報終息：設定なし　注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-4	4-6	≧6	…(報告なし)	-(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにあり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.18	0.23	0.24	0.22																																																		
北海道	0.08	0.09	0.19	0.08																																																	
青森県	0.10	0.17	0.21	0.24																																																
岩手県	0.28	0.28	0.20	0.33																																															
宮城県	0.19	0.26	0.26	0.36																																															
秋田県	0.18	0.12	0.15	0.36																																															
山形県	0.24	0.38	0.24	0.34																																															
福島県	0.20	0.34	0.44	0.34																																															
茨城県	0.09	0.11	0.21	0.13																																															
栃木県	0.35	0.31	0.33	0.15																																															
群馬県	0.13	0.30	0.27	0.36																																															
埼玉県	0.17	0.26	0.23	0.26																																															
千葉県	0.10	0.19	0.18	0.17																																															
東京都	0.15	0.26	0.23	0.24																																															
神奈川県	0.16	0.18	0.23	0.20																																															
新潟県	0.11	0.18	0.29	0.30																																															
富山県	0.24	0.28	0.14	0.07																																															
石川県	0.21	0.14	0.34	0.34																																															
福井県	0.30	0.30	0.22	0.30																																															
山梨県	0.25	0.29	0.33	0.17																																															
長野県	0.26	0.20	0.19	0.15																																															
岐阜県	0.09	0.15	0.26	0.08																																															
静岡県	0.15	0.20	0.13	0.19																																															
愛知県	0.11	0.21	0.15	0.10																																															
三重県	0.29	0.24	0.18	0.16																																															
滋賀県	0.17	0.19	0.11	0.08																																															
京都府	0.07	0.12	0.19	0.16																																															
大阪府	0.16	0.21	0.24	0.15																																															
兵庫県	0.15	0.23	0.16	0.24																																															
奈良県	0.12	0.41	0.29	0.21																																															
和歌山県	0.13	0.17	0.07	0.17																																															
鳥取県	0.11	0.32	0.21	0.26																																															
島根県	0.48	0.22	0.30	0.43																																															
岡山県	0.11	0.31	0.24	0.19																																															
広島県	0.18	0.11	0.21	0.13																																															
山口県	0.29	0.31	0.36	0.27																																															
徳島県	0.48	0.17	0.39	0.26																																															
香川県	0.11	0.29	0.29	0.43																																															
愛媛県	0.32	0.32	0.46	0.41																																															
高知県	0.37	0.11	0.30	0.37																																															
福岡県	0.27	0.33	0.35	0.33																																															
佐賀県	0.48	0.52	0.52	0.22																																															
長崎県	0.20	0.25	0.30	0.11																																															
熊本県	0.36	0.44	0.42	0.52																																															
大分県	0.25	0.22	0.33	0.42																																															
宮崎県	0.28	0.39	0.34	0.50																																															
鹿児島県	0.19	0.33	0.28	0.22																																															
沖縄県	0.21	0.21	0.12	0.12																																															

ヘルパンギーナ　全国推移（2023年）

警報開始：6　警報終息：2　注意報：設定なし

凡例：　0-0.5　0.5-1　1-2　2-6　6-9　≧9　…(報告なし)　-(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにあり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.03	0.04	0.06	0.05																																																
北海道	0.01	0.02	0.04	0.01																																															
青森県	-	-	-	0.02																																															
岩手県	0.03	-	0.03	-																																															
宮城県	-	-	-	-																																														
秋田県	0.15	0.06	0.36	0.24																																														
山形県	-	0.03	-	-																																														
福島県	-	0.02	-	-																																														
茨城県	0.01	0.01	-	-																																														
栃木県	-	-	-	0.04																																														
群馬県	-	0.02	-	-																																														
埼玉県	-	0.01	0.01	0.01																																														
千葉県	-	0.01	-	-																																														
東京都	0.01	0.00	0.03	0.01																																														
神奈川県	0.02	0.01	0.04	0.01																																														
新潟県	0.02	-	-	-																																														
富山県	0.03	0.03	0.03	0.03																																														
石川県	0.03	0.03	-	-																																														
福井県	0.04	0.04	0.04	-																																														
山梨県	-	-	-	-																																														
長野県	0.06	0.04	0.07	0.11																																														
岐阜県	-	-	-	-																																														
静岡県	-	-	-	0.01																																														
愛知県	-	0.01	-	-																																														
三重県	-	-	-	0.05																																														
滋賀県	0.06	-	-	-																																														
京都府	-	0.07	0.11	0.12																																														
大阪府	0.06	0.07	0.04	0.05																																													
兵庫県	0.01	0.05	0.04	0.03																																													
奈良県	0.03	0.03	0.03	0.03																																													
和歌山県	-	-	0.03	-																																														
鳥取県	0.05	-	-	-																																														
島根県	-	-	0.04	0.09																																														
岡山県	0.02	0.04	0.04	-																																													
広島県	0.06	0.06	-	0.01																																														
山口県	0.09	0.09	0.07	0.02																																													
徳島県	-	-	0.09	0.09																																														
香川県	0.04	0.04	-	-																																														
愛媛県	0.08	0.03	-	-																																														
高知県	-	-	-	-																																														
福岡県	0.09	0.26	0.32	0.36																																													
佐賀県	0.04	0.52	0.43	0.30																																													
長崎県	0.02	0.05	0.09	0.11																																													
熊本県	0.14	0.34	0.50	0.50																																													
大分県	0.03	0.06	0.25	0.33																																													
宮崎県	0.17	0.14	0.43	0.36																																													
鹿児島県	0.02	0.17	0.28	0.11																																													
沖縄県	0.12	0.03	-	0.03																																													

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

流行性耳下腺炎　全国推移（2023年）

警報開始：6　警報終息：2　注意報：3

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-6	6-9	≧9	…(報告なし)	-(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにあり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.02	0.02	0.03	0.02																																																
北海道	-	0.01	0.04	-																																																
青森県	0.05	0.02	-	0.02																																															
岩手県	-	0.03	-	-																																														
宮城県	0.03	-	0.02	-																																															
秋田県	-	-	0.06	0.03																																															
山形県	0.03	0.07	0.07	-																																														
福島県	0.02	0.02	-	-																																														
茨城県	0.09	0.03	-	0.01																																														
栃木県	-	-	-	0.04																																														
群馬県	0.06	-	-	0.08																																														
埼玉県	0.03	0.01	0.06	0.04																																													
千葉県	-	0.04	0.04	0.02																																														
東京都	0.02	0.03	0.02	0.04																																														
神奈川県	0.03	0.04	0.03	0.06																																														
新潟県	0.02	0.05	-	-																																														
富山県	0.03	-	-	-																																														
石川県	0.03	0.03	-	-																																														
福井県	0.09	-	-	0.04																																														
山梨県	-	0.04	0.04	0.04																																														
長野県	-	-	0.02	-																																														
岐阜県	-	-	-	0.02																																														
静岡県	0.04	0.04	0.04	0.04																																													
愛知県	-	0.02	-	0.01																																														
三重県	-	0.02	0.02	-																																														
滋賀県	0.03	-	0.03	-																																														
京都府	0.01	-	-	0.01																																														
大阪府	0.01	0.03	0.01	0.03																																													
兵庫県	-	0.02	0.07	0.02																																														
奈良県	-	-	-	0.03																																														
和歌山県	0.07	-	-	0.03																																														
鳥取県	-	0.05	-	-																																														
島根県	-	-	0.04	-																																														
岡山県	-	0.02	0.02	0.06																																														
広島県	0.01	-	0.01	-																																														
山口県	0.02	0.04	-	-																																														
徳島県	-	-	-	-																																														
香川県	-	0.04	-	-																																														
愛媛県	0.08	-	0.03	0.03																																														
高知県	-	-	-	0.04																																														
福岡県	0.01	0.03	0.02	0.02																																														
佐賀県	0.04	-	0.13	-																																														
長崎県	0.02	-	0.14	0.05																																														
熊本県	0.04	0.02	0.06	0.02																																														
大分県	0.03	0.06	0.03	-																																														
宮崎県	0.08	0.03	0.11	0.06																																														
鹿児島県	0.02	0.04	0.07	0.02																																														
沖縄県	0.03	0.03	0.03	-																																														

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

急性出血性結膜炎　全国推移（2023年）

警報開始：1　警報終息：0.1　注意報：設定なし

凡例：

0-0.05	0.05-0.08	0.08-0.1	0.1-1	1-1.5	≧1.5	…(報告なし)	-(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにあり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.01	0.02	0.01	0.01																																																
北海道	-	0.03	-	-																																															
青森県	-	-	-	-																																															
岩手県	-	-	-	-																																														
宮城県	-	-	-	-																																														
秋田県	-	-	-	-																																														
山形県	-	-	-	-																																														
福島県	-	-	-	-																																														
茨城県	-	-	-	-																																														
栃木県	-	-	-	-																																														
群馬県	-	-	-	-																																														
埼玉県	-	0.10	0.03	-																																														
千葉県	-	-	-	-																																														
東京都	-	-	-	0.03																																														
神奈川県	0.02	-	-	-																																															
新潟県	-	-	-	-																																														
富山県	-	-	-	-																																														
石川県	-	-	-	-																																														
福井県	-	-	-	-																																														
山梨県	-	-	-	-																																														
長野県	-	0.30	-	-																																														
岐阜県	-	-	-	-																																														
静岡県	-	-	-	-																																														
愛知県	-	-	-	-																																														
三重県	-	-	-	-																																														
滋賀県	-	-	-	-																																														
京都府	-	-	-	0.06																																														
大阪府	-	0.02	0.02	-																																														
兵庫県	-	0.06	-	-																																														
奈良県	-	-	-	-																																														
和歌山県	-	-	-	0.25																																														
鳥取県	-	-	-	-																																														
島根県	-	-	-	-																																														
岡山県	0.08	-	0.08	-																																														
広島県	0.05	-	-	-																																														
山口県	-	-	-	-																																														
徳島県	-	-	-	0.25																																														
香川県	-	-	-	-																																														
愛媛県	-	-	-	-																																														
高知県	-	-	-	-																																														
福岡県	-	-	-	-																																														
佐賀県	-	-	-	-																																														
長崎県	-	0.13	0.25	0.13																																														
熊本県	-	-	-	-																																														
大分県	-	-	-	-																																														
宮崎県	-	-	-	-																																														
鹿児島県	-	-	-	-																																														
沖縄県	0.11	0.22	-	0.11																																														

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

流行性角結膜炎　全国推移（2023年）

警報開始：8　警報終息：4　注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≧12	…(報告なし)	-(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにあり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.22	0.24	0.21	0.19																																																		
北海道	0.03	0.03	0.07	0.14																																																	
青森県	-	-	0.10	0.10																																																	
岩手県	0.15	0.31	0.31	-																																															
宮城県	0.25	0.33	0.08	-																																															
秋田県	-	0.14	0.14	-																																															
山形県	0.13	0.13	0.13	-																																															
福島県	0.23	0.15	0.08	0.15																																															
茨城県	1.00	0.71	0.76	0.59																																															
栃木県	0.17	0.17	0.08	0.08																																															
群馬県	0.36	0.21	0.29	-																																															
埼玉県	0.18	0.15	0.20	0.27																																															
千葉県	0.24	0.09	0.33	0.15																																															
東京都	0.05	0.16	0.05	0.05																																															
神奈川県	0.46	0.53	0.43	0.31																																															
新潟県	0.40	-	0.30	-																																																
富山県	0.14	0.29	-	-																																																
石川県	0.14	0.57	0.43	0.71																																															
福井県	-	-	-	-																																																
山梨県	0.44	0.44	0.11	0.78																																															
長野県	0.83	0.20	-	0.10																																															
岐阜県	-	-	0.27	-																																															
静岡県	0.14	0.18	0.05	-																																															
愛知県	0.11	-	0.09	0.06																																															
三重県	-	0.08	-	-																																															
滋賀県	-	-	-	-																																															
京都府	0.11	0.22	0.06	0.06																																															
大阪府	0.08	0.10	0.13	0.12																																															
兵庫県	0.06	0.40	0.09	0.46																																															
奈良県	0.20	0.20	0.30	0.40																																															
和歌山県	-	-	-	-																																															
鳥取県	0.20	0.20	-	-																																															
島根県	0.33	-	-	-																																															
岡山県	0.33	0.08	0.17	0.25																																															
広島県	0.11	0.53	0.32	0.26																																															
山口県	0.78	0.67	0.56	0.11																																															
徳島県	0.25	0.25	-	-																																															
香川県	0.20	-	-	-																																															
愛媛県	0.25	0.38	0.25	0.13																																															
高知県	-	-	-	-																																															
福岡県	0.08	0.12	0.15	0.12																																															
佐賀県	0.50	-	-	-																																															
長崎県	0.25	0.25	0.88	0.38																																															
熊本県	0.22	0.44	0.56	0.56																																															
大分県	0.60	0.40	0.60	1.00																																															
宮崎県	0.50	0.83	0.33	0.17																																															
鹿児島県	0.14	0.14	0.29	0.29																																															
沖縄県	0.67	1.78	0.78	1.00																																															

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)