

京都市感染症発生動向調査 感染症週報

2023年第5週（1月30日～2月5日）

京都市感染症情報センター（京都市衛生環境研究所）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/41-6-0-0-0-0-0-0-0-0.html>

◆ 今週のコメント

京都市のインフルエンザの定点当たり報告数は35.58で、警報開始基準値の30を超えました。行政区別では南区(55.00)、右京区(52.13)、西京区(44.38)、山科区(43.57)、伏見区(40.73)、左京区(33.71)の6行政区が警報レベル、他の5行政区がすべて注意報レベルとなっています。

感染性胃腸炎は先週に引き続き減少傾向です。他の感染症では大きな変化はありません。

◆ 主な定点把握感染症の報告状況（5類感染症）

定点種別	定点数	感染症名	定点当たり報告数		
			今週	前週	前々週
インフルエンザ	69	インフルエンザ	35.58	27.90	20.75
小児科 (多い順に5位まで)	43	1. 感染性胃腸炎	5.72	6.58	8.37
		2. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.07	1.07	1.21
		3. 咽頭結膜熱	0.14	0.23	0.12
		3. 突発性発しん	0.14	0.12	0.23
		5. 手足口病	0.12	0.05	0.23
眼科	10	流行性角結膜炎	0.20	0	0.10

定点把握感染症の詳細は次ページ以降に掲載しています。

◆ 全数把握感染症の報告状況（第4週以前の追加報告分を含みます）

2類感染症 結核 4例（本年累積17例）

今週追加4例内訳(肺結核2例、その他結核2例、潜在性結核感染者0例) うち喀痰塗沫陽性0例

本年累積17例内訳(肺結核8例、その他結核4例、潜在性結核感染者5例) うち喀痰塗沫陽性3例

3類感染症 腸管出血性大腸菌感染症 1例（本年累積1例）

5類感染症 アメーバ赤痢 1例（本年累積1例）

5類感染症 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 1例（本年累積3例）

5類感染症 後天性免疫不全症候群 1例（本年累積1例）

5類感染症 侵襲性肺炎球菌感染症 1例（本年累積4例）

新型コロナウイルス感染症 2,645例（本年累積33,465例）

◆ 今週のトピックス：インフルエンザ

第5週、京都市のインフルエンザ報告数は2,455例、定点あたり報告数は35.6となり、警報レベルの基準値30を超えました。他の都道府県では沖縄県(47.2)と福井県(35.5)が警報レベルに達していますが、全国の定点あたり報告数は12.7であり、注意報レベル(基準値10)となっています。詳細をトピックスに掲載しています。













◆ 次ページ以降の内容

- ・インフルエンザ及び小児科定点把握感染症の疾病別推移グラフ
- ・インフルエンザ及び小児科定点把握感染症の発生状況地図
- ・全数把握感染症の感染症別月別発生状況
- ・トピックス
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の行政区別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の年齢階級別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の過去10週推移
- ・インフルエンザ、小児科、眼科定点把握感染症の全国推移


京都市のデータは、2023年2月8日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。

本情報での患者数は、届出医療機関所在地での集計で、患者の住所を示すものではありません。

インフルエンザ及び小児感染症の疾病別推移グラフ（2023年）




インフルエンザ及び小児感染症の発生状況地図 【2023年 第 5 週】



※定点医療機関の所在地に基づいた集計結果であり、立地条件や規模の大小の影響を受ける場合があります。

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に

注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。



2023年 全数把握感染症の月別発生状況（京都市）

集計期間：2023/1/1～2023/2/5

類別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 累計	2022年 累計(参考)
急性灰白髄炎（ポリオ）														
結核	14	3											17	214
ジフテリア														
2類 重症急性呼吸器症候群（SARS）*1														
中東呼吸器症候群（MERS）*2														
鳥インフルエンザ（H5N1）														
鳥インフルエンザ（H7N9）														
コレラ														
細菌性赤痢														1
3類 腸管出血性大腸菌感染症	1												1	23
腸チフス														
バラチフス														
E型肝炎														1
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)														
A型肝炎														1
エキノкокクス症														
黄熱														
オウム病														
オムスク出血熱														
回帰熱														
キャサナル森林病														
Q熱														
狂犬病														
コクシジオイデス症														1
サル痘														
ジカウイルス感染症														
重症熱性血小板減少症候群（SFTS）*3														
腎症候性出血熱														
西部ウマ脳炎														
ダニ媒介脳炎														
炭疽														
チクングニア熱														
つつが虫病														
デング熱														2
4類 東部ウマ脳炎														
鳥インフルエンザ（H5N1・H7N9を除く）														
ニパウイルス感染症														
日本紅斑熱														
日本脳炎														
ハンタウイルス肺症候群														
Bウイルス病														
B型肝炎														
鼻疽														
ブルセラ症														
ペネズエラウマ脳炎														
ヘンドラウイルス感染症														
発しんチフス														
ボツリヌス症														
マラリア														1
野兔病														
ライム病														
リッサウイルス感染症														
リフトバレー熱														
類鼻疽														
レジオネラ症	2												2	25
レプトスピラ症														
ロッキー山紅斑熱														
アメーバ赤痢	1												1	10
ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）														2
カルバペム耐性腸内細菌科細菌感染症	2	1											3	41
急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)														
急性脳炎*4	1												1	3
クリプトスポリジウム症														
クロイツフェルト・ヤコブ病	1												1	2
劇症型溶血性レンサ球菌感染症														11
後天性免疫不全症候群	1												1	4
シアルシア症														1
侵襲性インフルエンザ菌感染症														5
侵襲性髄膜炎菌感染症														
5類 侵襲性肺炎球菌感染症	4												4	28
水痘（入院例に限る。）														3
髄膜炎菌性髄膜炎														
先天性風しん症候群														
梅毒	3												3	95
播種性クリプトкокクス症														3
破傷風														2
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症														
バンコマイシン耐性腸球菌感染症														3
百日咳														3
風しん														
麻疹														
薬剤耐性アシネトバクター感染症														1
*5 新型コロナウイルス感染症*6	31,474	1,991											33,465	331,709

(*1)病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。(*2)病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。(*3) 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

(*4)ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。(*5)分類名は「新型インフルエンザ等」

(*6)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。

第5週(1月30日～2月5日) トピックス: <インフルエンザ>

第5週、京都市のインフルエンザ報告数は2,455例、定点あたり報告数は35.6となり、警報レベルの基準値30を超えました。他の都道府県では沖縄県(47.2)と福井県(35.5)が警報レベルに達していますが、全国の定点あたり報告数は12.7であり、注意報レベル(基準値10)となっています。

インフルエンザは年末年始にかけて特に流行するため、年単位ではなく、第36週から最終週と翌年の第1週から第35週までをあわせたシーズン単位で観察されます。新型コロナウイルス感染症の発生があった2020年から今シーズンまで、インフルエンザの流行はありませんでした(図1)。インフルエンザが再び流行しはじめた原因として、新型コロナウイルス感染症のために変化していた行動様式が回帰しつつあることや、2年半ほど流行がなかった期間があるため、集団免疫が低下していることなどが考えられます。この期間に生まれた新生児・幼児はもちろん、それ以外の年齢層でもインフルエンザに免疫がないか、またはかかりやすくなっている人が増えていると予想されます。

第5週までの今シーズンと過去のシーズンにおける本市の年齢階級別報告数を比較すると、5～9歳の患者が多く、逆に30歳以上の患者は少なくなっており(図2)、全国でも同様の傾向となっています(図3)。特に10歳未満の患者は例年どおり多く、京都市・全国ともに過半数を占めています。この年齢層ではインフルエンザ関連脳症の発生も多く、短時間で重症化することもあるため、従来どおり小児についても注意が必要です。

感染を予防するためには、こまめに石けんを使ってよく手を洗うことや、アルコールを用いて消毒することなど、ひとりひとりが感染症対策に努めることが重要です。また、インフルエンザは症状が治まっても、しばらくは感染を広げてしまうことがあります。学校保健法では出席停止期間の基準を「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」としています。風邪症状が現れた場合には、症状がなくなっても数日は人との接触を避け、せきエチケットの徹底やこまめな換気を心がけましょう。




図1. 京都市と全国におけるインフルエンザ及びCOVID-19報告数の推移

※COVID-19報告数について、京都市は広報発表資料、全国は厚生労働省発表のオープンデータを用いた。




図2. 京都市のインフルエンザの年齢構成比

図3. 全国のインフルエンザの年齢構成比

※2020年/2021年シーズン及び2021年/2022年シーズンは、例年より報告数が極めて少ないため省略している。

京都市感染症発生動向調査情報（行政区別）

T3201

報告数		2023年 第5週（2023/1/30～2023/2/5）								データ取得日：2023年2月8日			
		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
定点区分	インフルエンザ（定点医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	8	69
インフル	インフルエンザ(※1)	99	112	236	54	55	305	44	330	417	448	355	2,455
小児科	小児科（定点医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	5	43
	R Sウイルス感染症	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3
	咽頭結膜熱	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	6
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	-	1	-	3	-	1	-	10	29	2	-	46
	感染性胃腸炎	3	1	16	7	6	9	-	29	49	81	45	246
	水痘	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	3
	手足口病	2	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	5
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	2	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6
	ヘルパンギーナ	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	3
眼科	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	眼科（定点医療機関数）	1	1	1	2	...	1	...	...	1	2	1	10
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	...	-	...	...	-	-	-	-
基幹	流行性角結膜炎	-	-	-	-	...	-	...	...	1	1	-	2
	基幹（定点医療機関数）	...	...	...	1	...	...	...	...	...	...	...	1
	細菌性髄膜炎(※2)	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	無菌性髄膜炎	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	マイコプラズマ肺炎	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-

定点当たり報告数		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
インフル	インフルエンザ(※1)	14.14	22.40	33.71	10.80	18.33	43.57	22.00	55.00	52.13	40.73	44.38	35.58
小児科	R Sウイルス感染症	-	0.33	-	-	-	-	-	0.25	0.20	-	-	0.07
	咽頭結膜熱	-	-	-	-	-	-	-	-	1.20	-	-	0.14
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	-	0.33	-	1.00	-	0.20	-	2.50	5.80	0.29	-	1.07
	感染性胃腸炎	0.75	0.33	4.00	2.33	3.00	1.80	-	7.25	9.80	11.57	9.00	5.72
	水痘	-	-	-	-	-	0.40	-	-	-	0.14	-	0.07
	手足口病	0.50	-	-	-	-	0.20	-	-	-	0.29	-	0.12
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	0.50	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.29	0.20	0.14
	ヘルパンギーナ	-	-	-	0.67	-	-	-	0.25	-	-	-	0.07
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	0.40	-	-	-	-	-	0.05
眼科	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	...	-	...	...	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	-	-	-	-	...	-	...	...	1.00	0.50	-	0.20
基幹	細菌性髄膜炎(※2)	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	無菌性髄膜炎	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	マイコプラズマ肺炎	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
		...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

京都市感染症発生動向調査情報（年齢階級別）

T3202

報告数

2023年 第5週（2023/1/30～2023/2/5）

データ取得日：2023年2月8日

インフルエンザ定点 （定点医療機関数69）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上	
インフルエンザ（※1）	2,455	7	23	93	113	160	260	266	218	203	206	157	405	68	43	106	87	19	10	5	6	
小児科定点 （定点医療機関数43）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上							
R Sウイルス感染症	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
咽頭結膜熱	6	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	46	-	-	4	2	2	7	5	4	5	5	4	5	1	2							
感染性胃腸炎	246	3	11	36	37	39	21	22	18	7	8	8	20	4	12							
水痘	3	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-							
手足口病	5	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
突発性発しん	6	1	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
ヘルパンギーナ	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
流行性耳下腺炎	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-							
眼科定点 （定点医療機関数10）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上		
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
流行性角結膜炎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-		
基幹定点 （定点医療機関数1）	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上					
細菌性髄膜炎（※2）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

定点当たり報告数

インフルエンザ定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上	
インフルエンザ(※1)	35.58	0.10	0.33	1.35	1.64	2.32	3.77	3.86	3.16	2.94	2.99	2.28	5.87	0.99	0.62	1.54	1.26	0.28	0.14	0.07	0.09	
小児科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上							
R Sウイルス感染症	0.07	0.05	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
咽頭結膜熱	0.14	-	-	0.05	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.07	-	-	0.09	0.05	0.05	0.16	0.12	0.09	0.12	0.12	0.09	0.12	0.02	0.05							
感染性胃腸炎	5.72	0.07	0.26	0.84	0.86	0.91	0.49	0.51	0.42	0.16	0.19	0.19	0.47	0.09	0.28							
水痘	0.07	-	-	-	-	-	0.02	-	-	0.05	-	-	-	-	-							
手足口病	0.12	-	-	0.05	0.05	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
突発性発しん	0.14	0.02	-	0.09	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
ヘルパンギーナ	0.07	-	0.02	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
流行性耳下腺炎	0.05	-	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-							
眼科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上		
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
流行性角結膜炎	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	0.10	-	-	-	-		
基幹定点	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上					
細菌性髄膜炎(※2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

Kyoto City Infectious Diseases Weekly Report

京都市感染症発生動向調査情報（10週推移）

T3203

報告数		2022年 第47週 ～ 2023年 第5週										データ取得日：2023年2月8日	
		疫学週	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
定点区分	インフルエンザ（定点医療機関数）		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
インフル	インフルエンザ（※1）		15	19	14	45	79	148	367	802	1,432	1,925	2,455
	小児科（定点医療機関数）		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
小児科	R Sウイルス感染症		5	11	9	6	4	16	6	1	4	7	3
	咽頭結膜熱		12	6	7	5	8	2	8	11	5	10	6
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		82	56	39	38	31	21	22	46	52	46	46
	感染性胃腸炎		102	102	139	132	202	157	132	268	360	283	246
	水痘		3	3	2	12	8	3	11	9	8	5	3
	手足口病		51	47	42	24	35	7	6	7	10	2	5
	伝染性紅斑		-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	突発性発しん		11	6	9	6	5	4	3	7	10	5	6
	ヘルパンギーナ		6	5	7	6	7	-	-	2	6	3	3
	流行性耳下腺炎		1	-	-	1	2	-	1	-	-	1	2
	眼科（定点医療機関数）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	流行性角結膜炎		2	-	1	1	3	1	2	4	1	-	2
	基幹（定点医療機関数）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
基幹	細菌性髄膜炎(※2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数		疫学週	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
インフル	インフルエンザ（※1）		0.22	0.28	0.20	0.65	1.14	2.14	5.32	11.62	20.75	27.90	35.58
小児科	R Sウイルス感染症		0.12	0.26	0.21	0.14	0.09	0.37	0.14	0.02	0.09	0.16	0.07
	咽頭結膜熱		0.28	0.14	0.16	0.12	0.19	0.05	0.19	0.26	0.12	0.23	0.14
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		1.91	1.30	0.91	0.88	0.72	0.49	0.51	1.07	1.21	1.07	1.07
	感染性胃腸炎		2.37	2.37	3.23	3.07	4.70	3.65	3.07	6.23	8.37	6.58	5.72
	水痘		0.07	0.07	0.05	0.28	0.19	0.07	0.26	0.21	0.19	0.12	0.07
	手足口病		1.19	1.09	0.98	0.56	0.81	0.16	0.14	0.16	0.23	0.05	0.12
	伝染性紅斑		-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02	-
	突発性発しん		0.26	0.14	0.21	0.14	0.12	0.09	0.07	0.16	0.23	0.12	0.14
	ヘルパンギーナ		0.14	0.12	0.16	0.14	0.16	-	-	0.05	0.14	0.07	0.07
	流行性耳下腺炎		0.02	-	-	0.02	0.05	-	0.02	-	-	0.02	0.05
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-
	流行性角結膜炎		0.20	-	0.10	0.10	0.30	0.10	0.20	0.40	0.10	-	0.20
基幹	細菌性髄膜炎(※2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

インフルエンザ 全国推移（2023年）

警報開始：30 警報終息：10 注意報：10 流行期入目安：1

凡例：

0-1	1-5	5-10	10-30	30-45	≥45	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	------	-------	-------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

RSウイルス感染症 全国推移（2023年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2.5	2.5-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-------	-------	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

咽頭結膜熱 全国推移（2023年）

警報開始：3 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例： 0-0.25 0.25-0.5 0.5-1 1-3 3-6 ≧6 …(報告なし) -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13																																															
北海道	0.26	0.24	0.27	0.19	0.28																																															
青森県	0.12	0.02	0.12	0.02	0.12																																															
岩手県	0.10	0.03	0.10	0.05	0.08																																															
宮城県	0.10	0.14	0.19	0.17	0.03																																															
秋田県	0.12	0.06	0.03	0.18	0.09																																															
山形県	0.14	0.10	0.03	0.17	0.14																																															
福島県	0.32	0.16	0.24	0.08	0.08																																															
茨城県	0.05	0.11	0.01	0.05	0.09																																															
栃木県	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04																																															
群馬県	0.08	0.21	0.12	0.21	0.19																																															
埼玉県	0.08	0.06	0.07	0.08	0.14																																															
千葉県	0.05	0.02	0.02	0.07	0.05																																															
東京都	0.07	0.06	0.07	0.09	0.08																																															
神奈川県	0.05	0.04	0.09	0.06	0.04																																															
新潟県	0.14	0.23	0.04	0.11	0.18																																															
富山県	0.10	0.10	0.28	0.41	0.52																																															
石川県	0.24	0.14	0.14	0.21	0.07																																															
福井県	0.39	0.17	0.39	0.39	0.35																																															
山梨県	-	-	-	0.04	0.04																																															
長野県	0.02	0.04	0.02	-	0.02																																															
岐阜県	0.08	0.15	0.13	0.15	0.15																																															
静岡県	0.12	0.13	0.11	0.16	0.12																																															
愛知県	0.09	0.06	0.05	0.04	0.09																																															
三重県	0.16	0.16	0.29	0.14	0.13																																															
滋賀県	0.22	0.14	0.17	0.08	0.22																																															
京都府	0.17	0.21	0.13	0.17	0.17																																															
大阪府	0.10	0.10	0.16	0.14	0.13																																															
兵庫県	0.19	0.14	0.13	0.09	0.16																																															
奈良県	0.15	0.21	0.24	0.24	0.21																																															
和歌山県	-	-	0.10	0.13	0.13																																															
鳥取県	0.32	0.05	0.16	0.05	0.16																																															
島根県	0.09	0.04	0.09	-	0.17																																															
岡山県	0.09	0.48	0.04	0.19	0.07																																															
広島県	0.11	0.07	0.11	0.15	0.22																																															
山口県	0.04	0.04	0.11	0.07	0.09																																															
徳島県	-	0.09	0.04	-	0.09																																															
香川県	0.14	0.11	0.18	0.11	0.14																																															
愛媛県	0.03	0.19	0.05	0.05	0.03																																															
高知県	0.07	0.07	0.04	-	0.04																																															
福岡県	0.16	0.21	0.19	0.16	0.18																																															
佐賀県	0.13	0.17	0.35	0.22	0.13																																															
長崎県	0.16	0.07	0.11	0.02	0.14																																															
熊本県	0.10	0.10	0.22	0.06	0.12																																															

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 全国推移（2023年）

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

感染性胃腸炎 全国推移（2023年）

警報開始：20 警報終息：12 注意報：設定なし

凡例：

0-3	3-6	6-12	12-20	20-30	≥30	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	------	-------	-------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

水痘 全国推移 (2023年)

警報開始：2 警報終息：1 注意報：1

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≥4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

手足口病 全国推移 (2023年)

警報開始：5 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

伝染性紅斑 全国推移（2023年）

警報開始：2 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例： 0-0.25 0.25-0.5 0.5-1 1-2 2-4 ≧4 …(報告なし) -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01																																															
北海道	-	-	0.01	-	-																																															
青森県	0.02	-	-	-	-																																															
岩手県	-	-	-	-	-																																															
宮城県	0.03	0.03	0.02	-	-																																															
秋田県	-	-	0.06	-	-																																															
山形県	-	-	-	-	0.03																																															
福島県	0.02	0.04	-	-	-																																															
茨城県	-	-	-	-	-																																															
栃木県	-	0.02	-	-	-																																															
群馬県	-	0.04	-	-	0.04																																															
埼玉県	0.01	0.01	0.02	0.01	-																																															
千葉県	-	0.01	-	0.01	-																																															
東京都	-	0.02	0.00	0.00	0.01																																															
神奈川県	0.00	-	0.00	0.02	0.01																																															
新潟県	-	-	-	0.04	-																																															
富山県	-	0.03	-	-	-																																															
石川県	-	-	0.03	-	-																																															
福井県	-	-	0.04	-	-																																															
山梨県	-	0.04	-	-	-																																															
長野県	0.02	-	-	-	-																																															
岐阜県	0.02	-	-	-	-																																															
静岡県	0.01	0.01	0.01	0.02	-																																															
愛知県	0.01	-	0.01	-	0.01																																															
三重県	0.02	-	-	0.02	0.02																																															
滋賀県	-	-	-	-	-																																															
京都府	-	-	-	0.01	0.01																																															
大阪府	0.01	-	0.01	0.01	0.01																																															
兵庫県	0.01	0.01	0.02	0.02	-																																															
奈良県	-	-	-	-	0.06																																															
和歌山県	-	-	-	-	-																																															
鳥取県	0.05	-	-	-	0.05																																															
島根県	-	-	-	-	-																																															
岡山県	-	-	-	-	0.04	-																																														
広島県	-	-	-	-	0.01	-																																														
山口県	0.02	-	-	-	-																																															
徳島県	-	-	-	-	-																																															
香川県	-	-	-	-	-																																															
愛媛県	-	-	-	-	-																																															
高知県	-	-	-	-	0.07	0.07																																														
福岡県	-	0.01	-	-	0.01																																															
佐賀県	-	-	-	-	0.04																																															
長崎県	0.02	0.02	-	-	0.02																																															
熊本県	-	-	-	-	-																																															
大分県	0.03	-	-	-	0.03	-																																														
宮崎県	-	-	-	-	-																																															
鹿児島県	0.02	0.04	-	0.04	-																																															

突発性発しん 全国推移（2023年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-4	4-6	≥6	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

ヘルパンギーナ 全国推移（2023年）

警報開始：6 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例： 0-0.5 0.5-1 1-2 2-6 6-9 ≧9 …(報告なし) -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.03	0.04	0.06	0.05	0.05																																															
北海道	0.01	0.02	0.04	0.01	0.01																																															
青森県	-	-	-	0.02	-																																															
岩手県	0.03	-	0.03	-	-																																															
宮城県	-	-	-	-	-																																															
秋田県	0.15	0.06	0.36	0.24	0.03																																															
山形県	-	0.03	-	-	-																																															
福島県	-	0.02	-	-	-																																															
茨城県	0.01	0.01	-	-	-																																															
栃木県	-	-	-	0.04	0.02																																															
群馬県	-	0.02	-	-	0.02																																															
埼玉県	-	0.01	0.01	0.01	0.01																																															
千葉県	-	0.01	-	-	0.02																																															
東京都	0.01	0.00	0.03	0.01	0.01																																															
神奈川県	0.02	0.01	0.04	0.01	0.01																																															
新潟県	0.02	-	-	-	0.04																																															
富山県	0.03	0.03	0.03	0.03	-																																															
石川県	0.03	0.03	-	-	0.03																																															
福井県	0.04	0.04	0.04	-	0.09																																															
山梨県	-	-	-	-	-																																															
長野県	0.06	0.04	0.07	0.11	0.02																																															
岐阜県	-	-	-	-	-																																															
静岡県	-	-	-	0.01	-																																															
愛知県	-	0.01	-	-	-																																															
三重県	-	-	-	0.05	-																																															
滋賀県	0.06	-	-	-	-																																															
京都府	-	0.07	0.11	0.12	0.11																																															
大阪府	0.06	0.07	0.04	0.05	0.02																																															
兵庫県	0.01	0.05	0.04	0.03	0.05																																															
奈良県	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06																																															
和歌山県	-	-	0.03	-	-																																															
鳥取県	0.05	-	-	-	-																																															
島根県	-	-	0.04	0.09	-																																															
岡山県	0.02	0.04	0.04	-	0.04																																															
広島県	0.06	0.06	-	0.01	0.01																																															
山口県	0.09	0.09	0.07	0.02	0.04																																															
徳島県	-	-	0.09	0.09	-																																															
香川県	0.04	0.04	-	-	-																																															
愛媛県	0.08	0.03	-	-	-																																															
高知県	-	-	-	-	-																																															
福岡県	0.09	0.26	0.32	0.36	0.28																																															
佐賀県	0.04	0.52	0.43	0.30	0.26																																															
長崎県	0.02	0.05	0.09	0.11	0.11																																															
熊本県	0.14	0.34	0.50	0.50	0.72																																															

流行性耳下腺炎 全国推移 (2023年)

警報開始：6 警報終息：2 注意報：3

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-6	6-9	≥9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

急性出血性結膜炎 全国推移（2023年）

警報開始：1 警報終息：0.1 注意報：設定なし

凡例： 0-0.05 0.05-0.08 0.08-0.1 0.1-1 1-1.5 ≥1.5 …(報告なし) -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00																																															
北海道	-	0.03	-	-	-																																															
青森県	-	-	-	-	-																																															
岩手県	-	-	-	-	-																																															
宮城県	-	-	-	-	-																																															
秋田県	-	-	-	-	-																																															
山形県	-	-	-	-	-																																															
福島県	-	-	-	-	-																																															
茨城県	-	-	-	-	-																																															
栃木県	-	-	-	-	-																																															
群馬県	-	-	-	-	-																																															
埼玉県	-	0.10	0.03	-	0.02																																															
千葉県	-	-	-	-	-																																															
東京都	-	-	-	0.03	-																																															
神奈川県	0.02	-	-	-	-																																															
新潟県	-	-	-	-	-																																															
富山県	-	-	-	-	-																																															
石川県	-	-	-	-	-																																															
福井県	-	-	-	-	-																																															
山梨県	-	-	-	-	-																																															
長野県	-	0.30	-	-	-																																															
岐阜県	-	-	-	-	-																																															
静岡県	-	-	-	-	-																																															
静岡県	-	-	-	-	-																																															
愛知県	-	-	-	-	-																																															
三重県	-	-	-	-	-																																															
滋賀県	-	-	-	-	-																																															
京都府	-	-	-	0.06	-																																															
大阪府	-	0.02	0.02	-	-																																															
兵庫県	-	0.06	-	-	-																																															
奈良県	-	-	-	-	-																																															
和歌山県	-	-	-	0.25	-																																															
鳥取県	-	-	-	-	-																																															
島根県	-	-	-	-	-																																															

流行性角結膜炎 全国推移（2023年）

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]