

京都市感染症発生動向調査 感染症週報

2023年第6週（2月6日～2月12日）

京都市感染症情報センター（京都市衛生環境研究所）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/41-6-0-0-0-0-0-0-0-0.html>

◆ 今週のコメント

京都市のインフルエンザの定点当たり報告数は31.94で、前週より減少したものの、引き続き警報レベル基準値の30を超えています。行政区別では南区(46.17)、山科区(46.14)、伏見区(40.27)、左京区(37.71)、右京区(34.88)、西京区(34.88)の6行政区が警報レベル、他の5行政区がすべて注意報レベルとなっています。
小児科定点把握疾患では、大きな変化はありません。

◆ 主な定点把握感染症の報告状況（5類感染症）

定点種別	定点数	感染症名	定点当たり報告数		
			今週	前週	前々週
インフルエンザ	69	インフルエンザ	31.94	35.58	27.90
小児科 (多い順に5位まで)	43	1. 感染性胃腸炎	6.02	5.72	6.58
		2. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.65	1.07	1.07
		3. 手足口病	0.12	0.12	0.05
		4. 伝染性紅斑	0.09	0	0.02
		4. 突発性発しん	0.09	0.14	0.12
		4. ヘルパンギーナ	0.09	0.07	0.07
眼科	10	流行性角結膜炎	0.10	0.20	0

定点把握感染症の詳細は次ページ以降に掲載しています。

◆ 全数把握感染症の報告状況（第5週以前の追加報告分を含みます）

2類感染症 結核 3例（本年累積20例）

今週追加3例内訳(肺結核3例、その他結核0例、潜在性結核感染者0例) うち喀痰塗沫陽性2例

本年累積20例内訳(肺結核11例、その他結核4例、潜在性結核感染者5例) うち喀痰塗沫陽性5例

5類感染症 侵襲性インフルエンザ菌感染症 1例（本年累積1例）

5類感染症 梅毒 5例（本年累積8例）

新型コロナウイルス感染症 1,802例（本年累積35,267例）

◆ 今週のトピックス：インフルエンザ

京都市のインフルエンザの定点当たり報告数は31.94となり、警報基準値の30を超えた前週の35.58から減少しましたが、引き続き警報レベルを超えています。全国の報告数は12.91（先週12.66）で、引き続き注意報レベル（基準値10）となっています。詳細をトピックスに掲載しています。













◆ 次ページ以降の内容

- ・インフルエンザ及び小児科定点把握感染症の疾病別推移グラフ
- ・インフルエンザ及び小児科定点把握感染症の発生状況地図
- ・全数把握感染症の感染症別月別発生状況
- ・トピックス
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の行政区別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の年齢階級別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の過去10週推移
- ・インフルエンザ、小児科、眼科定点把握感染症の全国推移


京都市のデータは、2023年2月15日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。

本情報での患者数は、届出医療機関所在地での集計で、患者の住所を示すものではありません。

インフルエンザ 及び小児感染症の疾病別推移グラフ（2023年）




インフルエンザ及び小児感染症の発生状況地図【2023年 第 6 週】



※定点医療機関の所在地に基づいた集計結果であり、立地条件や規模の大小の影響を受ける場合があります。
※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に
注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。


インフルエンザ



警報開始 30
警報終息 10
注意報 10

京都市	31.94
警報	
北	11.43
上京	17.00
左京	37.71
中京	12.60
東山	22.67
山科	46.14
下京	21.50
南	46.17
右京	34.88
伏見	40.27
西京	34.88


RSウイルス感染症



警報開始 -
警報終息 -
注意報 -

京都市	0.07
北	0.25
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0.50
山科	0
下京	0
南	0
右京	0
伏見	0.14
西京	0


咽頭結膜熱



警報開始 3
警報終息 1
注意報 -

京都市	0.05
北	0
上京	0.33
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0
右京	0.20
伏見	0
西京	0


A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



警報開始 8
警報終息 4
注意報 -

京都市	0.65
北	0.50
上京	0
左京	0
中京	0.33
東山	0.50
山科	0
下京	0
南	0
右京	4.60
伏見	0.14
西京	0


感染性胃腸炎



警報開始 20
警報終息 12
注意報 -

京都市	6.02
北	0.25
上京	1.67
左京	2.75
中京	3.33
東山	2.50
山科	2.20
下京	0
南	16.00
右京	6.40
伏見	9.86
西京	10.20


水痘



警報開始 2
警報終息 1
注意報 1

京都市	0.05
北	0
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0.20
下京	0
南	0
右京	0
伏見	0
西京	0.20


手足口病



警報開始 5
警報終息 2
注意報 -

京都市	0.12
北	0
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0.40
下京	0
南	0
右京	0.20
伏見	0
西京	0.40


伝染性紅斑



警報開始 2
警報終息 1
注意報 -

京都市	0.09
北	0
上京	0
左京	0.25
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0.75
右京	0
伏見	0
西京	0


突発性発しん



警報開始 -
警報終息 -
注意報 -

京都市	0.09
北	0.25
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0
右京	0
伏見	0.14
西京	0.40


ヘルパンギーナ



警報開始 6
警報終息 2
注意報 -

京都市	0.09
北	0
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0.75
右京	0.20
伏見	0
西京	0

流行性耳下腺炎



警報開始 6
警報終息 2
注意報 3

京都市	0.00
北	0
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0
右京	0
伏見	0
西京	0

2023年 全数把握感染症の月別発生状況（京都市）

集計期間：2023/1/1～2023/2/12

類別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 累計	2022年 累計(参考)
2類	急性灰白髄炎（ポリオ）													
	結核	14	6										20	214
	ジフテリア													
	重症急性呼吸器症候群（SARS）*1													
	中東呼吸器症候群（MERS）*2													
	鳥インフルエンザ（H5N1）													
	鳥インフルエンザ（H7N9）													
3類	コレラ													
	細菌性赤痢													1
	腸管出血性大腸菌感染症	1											1	23
	腸チフス													
	パラチフス													
4類	E型肝炎													1
	ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)													
	A型肝炎													1
	エキノкокクス症													
	黄熱													
	オウム病													
	オムスク出血熱													
	回歸熱													
	キャサヌル森林病													
	Q熱													
	狂犬病													
	コクシジオイデス症													1
	サル痘													
	ジカウイルス感染症													
	重症熱性血小板減少症候群（SFTS）*3													
	腎症候性出血熱													
	西部ウマ脳炎													
	ダニ媒介脳炎													
	炭疽													
	チクングニア熱													
	つつが虫病													
	デング熱													2
	東部ウマ脳炎													
	鳥インフルエンザ（H5N1・H7N9を除く）													
	ニパウイルス感染症													
	日本紅斑熱													
	日本脳炎													
	ハンタウイルス肺症候群													
	Bウイルス病													
	B型肝炎													
	鼻疽													
	ブルセラ症													
	ベネズエラウマ脳炎													
	ヘンドラウイルス感染症													
	発しんチフス													
	ボツリヌス症													
	マラリア													1
	野兔病													
	ライム病													
	リッサウイルス感染症													
	リフトバレー熱													
	類鼻疽													
	レジオネラ症	2											2	25
	レプトスピラ症													
	ロッキー山紅斑熱													
5類	アメーバ赤痢	1											1	10
	ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）													2
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	2	1										3	41
	急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)													
	急性脳炎*4	1											1	3
	クリプトスポリジウム症													
	クロイツフェルト・ヤコブ病	1											1	2
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症													11
	後天性免疫不全症候群	1											1	4
	ジアルジア症													1
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1											1	5
	侵襲性髄膜炎菌感染症													
	侵襲性肺炎球菌感染症	4											4	28
	水痘（入院例に限る。）													3
	髄膜炎菌性髄膜炎													
	先天性風しん症候群													
	梅毒	3	5										8	95
	播種性クリプトкокクス症													3
	破傷風													2
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症													
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症													3
	百日咳													3
	風しん													
	麻疹													
	薬剤耐性アシネトバクター感染症													1
	*5 新型コロナウイルス感染症*6	31,474	3,793										35,267	331,709

(*1)病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。 (*2)病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。 (*3) 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

(*4)ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。 (*5)分類名は「新型インフルエンザ等」

(*6)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。

第6週(2月6日～2月12日) トピックス: <インフルエンザ>

京都市のインフルエンザの定点当たり報告数は31.94となり、警報基準値の30を超えた前週の35.58から減少しましたが、引き続き警報レベルを超えています。全国の報告数は12.91(先週12.66)で、引き続き注意報レベル(基準値10)となっています。

第5週までの都道府県別の発生動向を見ると、全国的に報告数の増加傾向が見られ、41都道府県で前週より増加しています(図1)。中でも近畿、北陸及び九州沖縄地方では顕著な増加が見られ、ほとんどの府県で注意報レベルを超えています。一方、注意報の基準値に達していない県も多数あり、流行に地域差があることが分かります。近畿6府県はすべて第5週までに注意報基準値に達しており、中でも大阪府は29.91、京都府は27.02と警報レベルに近くなっています。

京都市及び全国における第6週までの今シーズンと過去のシーズンの発生動向を比較してみると、新型コロナウイルス感染症の流行以前(2019/2020シーズン以前)は、京都市は全国と同様の推移を示すものの、定点当たり報告数が全国値を超えることはありませんでした(図2)。しかし、今シーズンの京都市の定点当たり報告数は第6週時点で全国の約2.5倍となっています。また、全国と比べて、京都市は過去のシーズンのグラフと形がよく似ています。例年、インフルエンザの流行のピークは1月下旬から2月上旬にありましたが、今シーズンは全国、京都市ともに過去シーズンより流行入りが遅いため、これからピークを迎える可能性もあり、今後の動向に注視が必要です。

感染を予防するためには、こまめに石けんを使ってよく手を洗うことや、アルコールを用いて消毒することなど、ひとりひとりが感染症対策に努めることが重要です。定期的な換気や人混みをなるべく避ける、十分な睡眠・栄養を取るなどの予防策を最大限に徹底してください。

○インフルエンザ予防対策について(京都市情報館 医療衛生企画課)

<https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000291400.html>

○インフルエンザの発生状況(衛生環境研究所ホームページ)

<http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000102856.html>




図1 都道府県別定点当たり報告数の推移(2023年第3週～第5週)




図2 京都市及び全国の定点当たり報告数の推移(2023年第6週まで)

京都市感染症発生動向調査情報（行政区別）

T3201

		2023年 第6週（2023/2/6～2023/2/12）							データ取得日：2023年2月15日				
報告数		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
定点区分	インフルエンザ（定点医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	8	69
インフル	インフルエンザ(※1)	80	85	264	63	68	323	43	277	279	443	279	2,204
小児科	小児科（定点医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	5	43
	R Sウイルス感染症	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3
	咽頭結膜熱	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2	-	-	1	1	-	-	-	23	1	-	28
	感染性胃腸炎	1	5	11	10	5	11	-	64	32	69	51	259
	水痘	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2
	手足口病	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	5
	伝染性紅斑	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	4
	突発性発しん	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
	ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	4
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼科	眼科（定点医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	1	-	-	1
基幹	基幹（定点医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
	細菌性髄膜炎(※2)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

定点当たり報告数		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
インフル	インフルエンザ(※1)	11.43	17.00	37.71	12.60	22.67	46.14	21.50	46.17	34.88	40.27	34.88	31.94
小児科	R Sウイルス感染症	0.25	-	-	-	0.50	-	-	-	-	0.14	-	0.07
	咽頭結膜熱	-	0.33	-	-	-	-	-	-	0.20	-	-	0.05
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.50	-	-	0.33	0.50	-	-	-	4.60	0.14	-	0.65
	感染性胃腸炎	0.25	1.67	2.75	3.33	2.50	2.20	-	16.00	6.40	9.86	10.20	6.02
	水痘	-	-	-	-	-	0.20	-	-	-	-	0.20	0.05
	手足口病	-	-	-	-	-	0.40	-	-	0.20	-	0.40	0.12
	伝染性紅斑	-	-	0.25	-	-	-	-	0.75	-	-	-	0.09
	突発性発しん	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.40	0.09
	ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	0.75	0.20	-	-	0.09
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
基幹	流行性角結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	1.00	-	-	0.10
	細菌性髄膜炎(※2)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌，肺炎球菌，インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

報告数

2023年 第6週（2023/2/6～2023/2/12）

データ取得日：2023年2月15日

インフルエンザ定点 （定点医療機関数69）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	2,204	7	22	68	125	163	192	207	191	180	151	119	370	65	70	112	95	25	19	6	17

小児科定点 （定点医療機関数43）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	28	1	-	4	3	2	1	4	-	3	3	3	1	-	3
感染性胃腸炎	259	1	15	39	37	28	23	29	17	22	9	4	18	1	16
水痘	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
手足口病	5	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	4	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	4	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点 （定点医療機関数10）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

基幹定点 （定点医療機関数1）	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎(※2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数

インフルエンザ定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	31.94	0.10	0.32	0.99	1.81	2.36	2.78	3.00	2.77	2.61	2.19	1.72	5.36	0.94	1.01	1.62	1.38	0.36	0.28	0.09	0.25

小児科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	0.07	0.05	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	0.05	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.65	0.02	-	0.09	0.07	0.05	0.02	0.09	-	0.07	0.07	0.07	0.02	-	0.07
感染性胃腸炎	6.02	0.02	0.35	0.91	0.86	0.65	0.53	0.67	0.40	0.51	0.21	0.09	0.42	0.02	0.37
水痘	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-
手足口病	0.12	-	-	0.02	0.07	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	0.09	-	-	0.02	-	0.02	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	0.09	-	0.02	0.05	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	0.09	-	-	-	0.05	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10

基幹定点	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎(※2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌，肺炎球菌，インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

報告数		2022年 第48週 ～ 2023年 第6週											データ取得日：2023年2月15日
		疫学週	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
定点区分	インフルエンザ（定点医療機関数）		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
インフル	インフルエンザ（※ 1）		19	14	45	79	148	367	802	1,432	1,925	2,455	2,204
	小児科（定点医療機関数）		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
小児科	R Sウイルス感染症		11	9	6	4	16	6	1	4	7	3	3
	咽頭結膜熱		6	7	5	8	2	8	11	5	10	6	2
	A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎		56	39	38	31	21	22	46	52	46	46	28
	感染性胃腸炎		102	139	132	202	157	132	268	360	283	246	259
	水痘		3	2	12	8	3	11	9	8	5	3	2
	手足口病		47	42	24	35	7	6	7	10	2	5	5
	伝染性紅斑		-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4
	突発性発しん		6	9	6	5	4	3	7	10	5	6	4
	ヘルパンギーナ		5	7	6	7	-	-	2	6	3	3	4
	流行性耳下腺炎		-	-	1	2	-	1	-	-	1	2	-
		眼科（定点医療機関数）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	流行性角結膜炎		-	1	1	3	1	2	4	1	-	2	1
	基幹（定点医療機関数）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
基幹	細菌性髄膜炎(※ 2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数		疫学週	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
インフル	インフルエンザ（※ 1）		0.28	0.20	0.65	1.14	2.14	5.32	11.62	20.75	27.90	35.58	31.94
小児科	R Sウイルス感染症		0.26	0.21	0.14	0.09	0.37	0.14	0.02	0.09	0.16	0.07	0.07
	咽頭結膜熱		0.14	0.16	0.12	0.19	0.05	0.19	0.26	0.12	0.23	0.14	0.05
	A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎		1.30	0.91	0.88	0.72	0.49	0.51	1.07	1.21	1.07	1.07	0.65
	感染性胃腸炎		2.37	3.23	3.07	4.70	3.65	3.07	6.23	8.37	6.58	5.72	6.02
	水痘		0.07	0.05	0.28	0.19	0.07	0.26	0.21	0.19	0.12	0.07	0.05
	手足口病		1.09	0.98	0.56	0.81	0.16	0.14	0.16	0.23	0.05	0.12	0.12
	伝染性紅斑		-	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.09
	突発性発しん		0.14	0.21	0.14	0.12	0.09	0.07	0.16	0.23	0.12	0.14	0.09
	ヘルパンギーナ		0.12	0.16	0.14	0.16	-	-	0.05	0.14	0.07	0.07	0.09
	流行性耳下腺炎		-	-	0.02	0.05	-	0.02	-	-	0.02	0.05	-
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-
	流行性角結膜炎		-	0.10	0.10	0.30	0.10	0.20	0.40	0.10	-	0.20	0.10
基幹	細菌性髄膜炎(※ 2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※ 2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌，肺炎球菌，インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 全国推移（2023年）

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.21	0.27	0.40	0.40	0.44	0.42																																														
北海道	0.39	0.34	0.54	0.59	0.53	0.79																																														
青森県	0.05	0.10	0.17	0.21	0.07	0.24																																														
岩手県	0.33	0.25	0.88	0.68	1.45	1.50																																														
宮城県	0.17	0.07	0.10	0.57	0.33	0.43																																														
秋田県	0.18	0.18	0.45	0.42	0.36	0.33																																														
山形県	0.17	0.14	0.69	0.41	0.55	0.38																																														
福島県	0.08	0.12	0.46	0.30	0.50	0.50																																														
茨城県	0.23	0.19	0.25	0.79	0.29	0.20																																														
栃木県	0.15	0.06	0.35	0.40	0.33	0.33																																														
群馬県	0.04	0.09	0.25	0.13	0.13	0.13																																														
埼玉県	0.17	0.23	0.42	0.28	0.34	0.40																																														
千葉県	0.18	0.23	0.19	0.27	0.36	0.33																																														
東京都	0.11	0.15	0.22	0.23	0.24	0.31																																														
神奈川県	0.12	0.20	0.27	0.28	0.25	0.27																																														
新潟県	0.34	0.48	0.73	0.84	1.11	1.18																																														
富山県	0.31	0.41	0.86	0.69	0.62	0.62																																														
石川県	0.10	0.21	0.21	0.28	0.17	0.21																																														
福井県	0.13	0.30	0.70	0.70	1.04	0.39																																														
山梨県	0.08	0.13	-	0.13	0.04	0.04																																														
長野県	0.24	0.31	0.22	0.17	0.57	0.08																																														
岐阜県	0.09	0.06	0.15	0.04	0.15	0.04																																														
静岡県	0.08	0.11	0.22	0.19	0.11	0.13																																														
愛知県	0.13	0.23	0.35	0.53	0.56	0.45																																														
三重県	0.20	0.24	0.16	0.30	0.20	0.20																																														
滋賀県	0.19	0.08	0.53	0.17	0.31	-																																														
京都府	0.35	0.71	0.88	0.72	0.67	0.42																																														
大阪府	0.16	0.26	0.39	0.57	0.37	0.46																																														
兵庫県	0.12	0.19	0.32	0.19	0.26	0.29																																														
奈良県	0.21	0.29	0.21	0.35	0.47	0.15																																														
和歌山県	0.10	0.30	0.17	0.13	0.17	0.30																																														

伝染性紅斑 全国推移（2023年）

警報開始：2 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≧4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01																																														
北海道	-	-	0.01	-	-	-																																														
青森県	0.02	-	-	-	-	-																																														
岩手県	-	-	-	-	-	-																																														
宮城県	0.03	0.03	0.02	-	-	0.02																																														
秋田県	-	-	0.06	-	-	0.03																																														
山形県	-	-	-	-	0.03	-																																														
福島県	0.02	0.04	-	-	-	-																																														
茨城県	-	-	-	-	-	0.01																																														
栃木県	-	0.02	-	-	-	-																																														
群馬県	-	0.04	-	-	0.04	0.02																																														
埼玉県	0.01	0.01	0.02	0.01	-	0.01																																														
千葉県	-	0.01	-	0.01	-	0.01																																														
東京都	-	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00																																														
神奈川県	0.00	-	0.00	0.02	0.01	0.00																																														
新潟県	-	-	-	0.04	-	-																																														
富山県	-	0.03	-	-	-	0.03																																														
石川県	-	-	0.03	-	-	-																																														
福井県	-	-	0.04	-	-	0.04																																														
山梨県	-	0.04	-	-	-	-																																														
長野県	0.02	-	-	-	-	-																																														
岐阜県	0.02	-	-	-	-	-																																														
静岡県	0.01	0.01	0.01	0.02	-	0.01																																														
愛知県	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01																																														
三重県	0.02	-	-	0.02	0.02	-																																														
滋賀県	-	-	-	-	-	-																																														
京都府	-	-	-	0.01	0.01	0.07																																														
大阪府	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.01																																														
兵庫県	0.01	0.01	0.02	0.02	-	-																																														
奈良県	-	-	-	-	0.06	0.03																																														

流行性耳下腺炎 全国推移（2023年）

警報開始：6 警報終息：2 注意報：3

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-6	6-9	≥ 9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----------	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

急性出血性結膜炎 全国推移（2023年）

警報開始：1 警報終息：0.1 注意報：設定なし

凡例： 0-0.05 0.05-0.08 0.08-0.1 0.1-1 1-1.5 ≥1.5 …(報告なし) -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01																																														
北海道	-	0.03	-	-	-	-																																														
青森県	-	-	-	-	-	-																																														
岩手県	-	-	-	-	-	-																																														
宮城県	-	-	-	-	-	-																																														
秋田県	-	-	-	-	-	-																																														
山形県	-	-	-	-	-	-																																														
福島県	-	-	-	-	-	-																																														
茨城県	-	-	-	-	-	-																																														
栃木県	-	-	-	-	-	-																																														
群馬県	-	-	-	-	-	-																																														
埼玉県	-	0.10	0.03	-	0.02	-																																														
千葉県	-	-	-	-	-	-																																														
東京都	-	-	-	0.03	-	-																																														
神奈川県	0.02	-	-	-	-	-																																														
新潟県	-	-	-	-	-	-																																														
富山県	-	-	-	-	-	-																																														
石川県	-	-	-	-	-	-																																														
福井県	-	-	-	-	-	-																																														
山梨県	-	-	-	-	-	-																																														
長野県	-	0.30	-	-	-	-																																														
岐阜県	-	-	-	-	-	-																																														
静岡県	-	-	-	-	-	-																																														
愛知県	-	-	-	-	-	-																																														
三重県	-	-	-	-	-	-																																														
滋賀県	-	-	-	-	-	-																																														
京都府	-	-	-	0.06	-	-																																														
大阪府	-	0.02	0.02	-	-	0.04																																														
兵庫県	-	0.06	-	-	-	-																																														
奈良県	-	-	-	-	-	-																																														
和歌山県	-	-	-	0.25	-	-																																														
鳥取県	-	-	-	-	-	-																																														
島根県	-	-	-	-	-	-																																														
岡山県	0.08	-	0.08	-	-	-																																														
広島県	0.05	-	-	-	-	0.05																																														
山口県	-	-	-	-	-	-																																														
徳島県	-	-	-	0.25	-	-																																														
香川県	-	-	-	-	-	-																																														
愛媛県	-	-	-	-	-	-																																														

流行性角結膜炎 全国推移（2023年）

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------