

京都市感染症発生動向調査 感染症週報

2023年第8週（2月20日～2月26日）

京都市感染症情報センター（京都市衛生環境研究所）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/41-6-0-0-0-0-0-0-0.html>

◆ 今週のコメント

京都市のインフルエンザの定点当たり報告数は19.51で、第5週のピーク以降3週連続して減少傾向です。しかしながら、左京区(31.43)、南区(31.33)など30を超える行政区もあり、流行が継続している状態です。

小児科定点把握感染症では大きな変化はありません。

全数把握感染症では、梅毒の報告が4例ありました(年間累積12例)。昨年同時期よりやや少ないものの、動向に注意が必要です。

◆ 主な定点把握感染症の報告状況（5類感染症）

定点種別	定点数	感染症名	定点当たり報告数		
			今週	前週	前々週
インフルエンザ	69	インフルエンザ	19.51	28.01	31.71
小児科 (多い順に5位まで)	43	1. 感染性胃腸炎	5.28	4.53	6.19
		2. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.49	1.37	0.65
		3. 咽頭結膜熱	0.21	0.16	0.05
		4. 突発性発しん	0.19	0.14	0.09
		5. RSウイルス感染症	0.14	0	0.07
眼科	10	流行性角結膜炎	0	0	0.10

定点把握感染症の詳細は次ページ以降に掲載しています。

◆ 全数把握感染症の報告状況（第7週以前の追加報告分を含みます）

2類感染症 結核 4例（本年累積29例）

今週追加4例内訳(肺結核2例、その他結核2例、潜在性結核感染者0例) うち喀痰塗沫陽性1例

本年累積29例内訳(肺結核15例、その他結核8例、潜在性結核感染者6例) うち喀痰塗沫陽性7例

5類感染症 アメーバ赤痢 1例（本年累積2例）

5類感染症 クロイツフェルト・ヤコブ病 1例（本年累積2例）

5類感染症 侵襲性肺炎球菌感染症 1例（本年累積5例）

5類感染症 梅毒 4例（本年累積12例）

新型コロナウイルス感染症 831例（本年累積37,242例）

◆ 今週のトピックス：後天性免疫不全症候群

京都市では、半期ごとのHIV感染者・AIDS患者数を集計し公表しています。2022年7月から12月末までに、HIV感染者2名・AIDS患者1名、計3例の報告があり、2022年の年間報告数は4例でした。詳細をトピックスに掲載しています。












◆ 次ページ以降の内容

- ・インフルエンザ及び小児科定点把握感染症の疾病別推移グラフ
- ・インフルエンザ及び小児科定点把握感染症の発生状況地図
- ・全数把握感染症の感染症別月別発生状況
- ・トピックス
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の行政区別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の年齢階級別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の過去10週推移
- ・インフルエンザ、小児科、眼科定点把握感染症の全国推移


京都市のデータは、2023年3月1日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。

本情報での患者数は、届出医療機関所在地での集計で、患者の住所を示すものではありません。


インフルエンザ及び小児感染症の疾病別推移グラフ（2023年）



インフルエンザ及び小児感染症の発生状況地図 【2023年 第 8 週】



※定点医療機関の所在地に基づいた集計結果であり、立地条件や規模の大小の影響を受ける場合があります。
 ※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として自治体衛生主管部门・保健所等の衛生行政機関専門家に
 注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。



2023年 全数把握感染症の月別発生状況（京都市）

集計期間：2023/1/1～2023/2/26

類別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 累計	2022年 累計(参考)
急性灰白髄炎（ポリオ）														
結核	14	15											29	214
ジフテリア														
2類 重症急性呼吸器症候群（SARS）*1														
中東呼吸器症候群（MERS）*2														
鳥インフルエンザ（H5N1）														
鳥インフルエンザ（H7N9）														
コレラ														
細菌性赤痢														1
3類 腸管出血性大腸菌感染症	1												1	23
腸チフス														
パラチフス														
E型肝炎														1
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)														
A型肝炎														1
エキノкокクス症														
黄熱														
オウム病														
オムスク出血熱														
回歸熱														
キャサヌル森林病														
Q熱														
狂犬病														
コクシジオイデス症														1
サル痘														
ジカウイルス感染症														
重症熱性血小板減少症候群（SFTS）*3														
腎症候性出血熱														
西部ウマ脳炎														
ダニ媒介脳炎														
炭疽														
チクングニア熱														
つつが虫病														
デング熱														2
4類 東部ウマ脳炎														
鳥インフルエンザ（H5N1・H7N9を除く）														
ニパウイルス感染症														
日本紅斑熱														
日本脳炎														
ハンタウイルス肺症候群														
Bウイルス病														
B型肝炎														
鼻疽														
ブルセラ症														
ヘネズエラウマ脳炎														
ヘンドラウイルス感染症														
発しんチフス														
ボツリヌス症														
マラリア														1
野兔病														
ライム病														
リッサウイルス感染症														
リフトバレー熱														
類鼻疽														
レジオネラ症	2												2	25
レプトスピラ症														
ロッキー山紅斑熱														
アメーバ赤痢	1	1											2	10
ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）														2
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	2	1											3	41
急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)														
急性脳炎*4	1												1	3
クリプトスポリジウム症														
クロイツフェルト・ヤコブ病	1	1											2	2
劇症型溶血性レンサ球菌感染症														11
後天性免疫不全症候群	1												1	4
ジアルジア症														1
侵襲性インフルエンザ菌感染症	1												1	5
侵襲性髄膜炎菌感染症														
5類 侵襲性肺炎球菌感染症	4	1											5	28
水痘（入院例に限る。）														3
髄膜炎菌性髄膜炎														
先天性風しん症候群														
梅毒	3	9											12	95
播種性クリプトコックス症														3
破傷風														2
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症														3
バンコマイシン耐性腸球菌感染症														3
百日咳														3
風しん														
麻しん														
薬剤耐性アシネトバクター感染症														1
*5 新型コロナウイルス感染症*6	31,474	5,768											37,242	331,709

(*1)病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。 (*2)病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。 (*3) 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

(*4)ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ヘネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。 (*5)分類名は「新型インフルエンザ等」

(*6)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。

京都市では、半期ごとのHIV(ヒト免疫不全ウイルス)感染者・AIDS(後天性免疫不全症候群)患者数を集計し公表しています。2022年7月から12月末までに、HIV感染者2名・AIDS患者1名、計3例の報告があり、2022年の年間報告数は4例でした(令和5年3月1日公表、下記URL参照)。

京都市の年間報告数は、2015年～2019年は14～19例、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が国内で初めて報告された2020年も年間報告数14例と例年並みでしたが、2021年～2022年にはともに4例と大きく減少しており(図1)、全国でも2017年頃より緩やかに減少しています(図2)。診断された時点でAIDS(いわゆる「いきなりエイズ」)であった割合を比較すると、全国では約3割とおおむね一定ですが、京都市では5割を超える年もあります。

COVID-19前後の2019年と2022年で報告数を比較すると、京都市では7割以上減少していますが、全国では3割程度の減少傾向に留まります。新型コロナウイルス感染症の影響で、検査規模の縮小や受診控えが原因と推測されます。

ここで、HIVと同じ性感染症である梅毒の年間報告数を見ると、2020年に一旦減少した後、2021年～2022年にかけて大きく増加しています(図3)。HIVは感染性が弱いため、異性間の性的接触より感染リスクの高いMSM(Men who have Sex with Men)の報告が多いこと、2020年以降の梅毒は過去と異なり異性間での感染が増えていることなど、梅毒とHIVの間にはいくつかの違いがあり、単純に比較することは困難ですが、潜伏期間が梅毒(早期頭症で長くとも数ヶ月)よりも長いAIDS(数年～10年)の報告は今後、時間をかけて増加していく恐れがあります。

京都市では、HIV・性感染症(梅毒・淋菌・クラミジア)検査を無料・匿名(予約制)で実施しています。感染症対策の基本は感染予防・早期発見・早期治療です。特にHIV/AIDSは早期に治療を開始することで、その後の生活の質を維持することができます。感染の機会や不安がある場合には、京都市の検査を利用または各医療機関を受診しましょう。

- 京都市情報館「エイズ患者・HIV感染者数について」(広報資料)
<https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000308806.html>
- 京都市情報館「京都市のHIV検査・相談について」
<https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000271215.html>




図1. 京都市のHIV感染者/AIDS患者数の推移




図2. 全国のHIV感染者/AIDS患者数の推移




図3. 全国と京都市における梅毒の年間報告数

京都市感染症発生動向調査情報（行政区別）

T3201

2023年 第8週（2023/2/20～2023/2/26）

データ取得日：2023年3月1日

報告数		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
定点区分	インフルエンザ（定点医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	8	69
インフル	インフルエンザ(※1)	48	62	220	29	71	121	10	188	192	262	143	1,346
小児科	小児科（定点医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	5	43
	R Sウイルス感染症	-	-	1	-	1	-	-	-	3	-	1	6
	咽頭結膜熱	-	-	-	-	-	-	-	3	6	-	-	9
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	-	1	-	2	-	-	-	4	53	4	-	64
	感染性胃腸炎	5	7	19	5	4	6	1	25	57	66	32	227
	水痘	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	手足口病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	-	1	-	-	-	1	-	2	2	2	-	8
	ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
眼科	眼科（定点医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
基幹	基幹（定点医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
	細菌性髄膜炎(※2)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

定点当たり報告数		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
インフル	インフルエンザ(※1)	6.86	12.40	31.43	5.80	23.67	17.29	5.00	31.33	24.00	23.82	17.88	19.51
小児科	R Sウイルス感染症	-	-	0.25	-	0.50	-	-	-	0.60	-	0.20	0.14
	咽頭結膜熱	-	-	-	-	-	-	-	0.75	1.20	-	-	0.21
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	-	0.33	-	0.67	-	-	-	1.00	10.60	0.57	-	1.49
	感染性胃腸炎	1.25	2.33	4.75	1.67	2.00	1.20	1.00	6.25	11.40	9.43	6.40	5.28
	水痘	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	0.02
	手足口病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	-	0.33	-	-	-	0.20	-	0.50	0.40	0.29	-	0.19
	ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	0.02
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼科	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
	細菌性髄膜炎(※2)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
基幹	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌，肺炎球菌，インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

京都市感染症発生動向調査情報（年齢階級別）

T3202

報告数

2023年 第8週（2023/2/20～2023/2/26）

データ取得日：2023年3月1日

インフルエンザ定点 （定点医療機関数69）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ（※1）	1,346	6	10	58	87	99	117	126	109	95	77	98	227	49	29	68	54	18	11	5	3
小児科定点 （定点医療機関数43）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上						
RSウイルス感染症	6	-	2	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-						
咽頭結膜熱	9	-	1	2	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-						
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	64	-	3	3	2	8	7	7	6	4	2	5	6	1	10						
感染性胃腸炎	227	3	9	30	30	23	25	25	22	12	10	9	15	1	13						
水痘	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-						
手足口病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
突発性発しん	8	-	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
ヘルパンギーナ	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
眼科定点 （定点医療機関数10）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上	
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基幹定点 （定点医療機関数1）	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上				
細菌性髄膜炎（※2）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
クラミジア肺炎（オウム病除く）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

定点当たり報告数

インフルエンザ定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ（※1）	19.51	0.09	0.14	0.84	1.26	1.43	1.70	1.83	1.58	1.38	1.12	1.42	3.29	0.71	0.42	0.99	0.78	0.26	0.16	0.07	0.04
小児科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上						
RSウイルス感染症	0.14	-	0.05	-	0.02	0.02	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-						
咽頭結膜熱	0.21	-	0.02	0.05	0.02	0.09	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-						
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.49	-	0.07	0.07	0.05	0.19	0.16	0.16	0.14	0.09	0.05	0.12	0.14	0.02	0.23						
感染性胃腸炎	5.28	0.07	0.21	0.70	0.70	0.53	0.58	0.58	0.51	0.28	0.23	0.21	0.35	0.02	0.30						
水痘	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-						
手足口病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
突発性発しん	0.19	-	0.07	0.07	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
ヘルパンギーナ	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
眼科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上	
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基幹定点	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上				
細菌性髄膜炎（※2）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
クラミジア肺炎（オウム病除く）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

京都市感染症発生動向調査情報（10週推移）

T3203

報告数

2022年 第50週～2023年 第8週

データ取得日：2023年3月1日

		疫学週	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
定点区分	インフルエンザ（定点医療機関数）		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
インフル	インフルエンザ（※1）		45	79	148	367	802	1,432	1,925	2,455	2,188	1,933	1,346
	小児科（定点医療機関数）		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
	R Sウイルス感染症		6	4	16	6	1	4	7	3	3	-	6
	咽頭結膜熱		5	8	2	8	11	5	10	6	2	7	9
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		38	31	21	22	46	52	46	46	28	59	64
	感染性胃腸炎		132	202	157	132	268	360	283	246	266	195	227
小児科	水痘		12	8	3	11	9	8	5	3	2	4	1
	手足口病		24	35	7	6	7	10	2	5	5	5	-
	伝染性紅斑		-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-
	突発性発しん		6	5	4	3	7	10	5	6	4	6	8
	ヘルパンギーナ		6	7	-	-	2	6	3	3	4	2	1
	流行性耳下腺炎		1	2	-	1	-	-	1	2	-	1	-
	眼科（定点医療機関数）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	流行性角結膜炎		1	3	1	2	4	1	-	2	1	-	-
	基幹（定点医療機関数）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	細菌性髄膜炎（※2）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基幹	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎（オウム病除く）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎（ロタウイルス）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数

		疫学週	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
インフル	インフルエンザ（※1）		0.65	1.14	2.14	5.32	11.62	20.75	27.90	35.58	31.71	28.01	19.51
	R Sウイルス感染症		0.14	0.09	0.37	0.14	0.02	0.09	0.16	0.07	0.07	-	0.14
	咽頭結膜熱		0.12	0.19	0.05	0.19	0.26	0.12	0.23	0.14	0.05	0.16	0.21
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		0.88	0.72	0.49	0.51	1.07	1.21	1.07	1.07	0.65	1.37	1.49
	感染性胃腸炎		3.07	4.70	3.65	3.07	6.23	8.37	6.58	5.72	6.19	4.53	5.28
小児科	水痘		0.28	0.19	0.07	0.26	0.21	0.19	0.12	0.07	0.05	0.09	0.02
	手足口病		0.56	0.81	0.16	0.14	0.16	0.23	0.05	0.12	0.12	0.12	-
	伝染性紅斑		-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.09	0.02	-
	突発性発しん		0.14	0.12	0.09	0.07	0.16	0.23	0.12	0.14	0.09	0.14	0.19
	ヘルパンギーナ		0.14	0.16	-	-	0.05	0.14	0.07	0.07	0.09	0.05	0.02
	流行性耳下腺炎		0.02	0.05	-	0.02	-	-	0.02	0.05	-	0.02	-
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-
	流行性角結膜炎		0.10	0.30	0.10	0.20	0.40	0.10	-	0.20	0.10	-	-
	細菌性髄膜炎（※2）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基幹	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎（オウム病除く）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎（ロタウイルス）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌，肺炎球菌，インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

インフルエンザ 全国推移 (2023年)

警報開始：30 警報終息：10 注意報：10 流行期目安：1

凡例： 0-1 1-5 5-10 10-30 30-45 ≥45 …(報告なし) -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	4.82	7.45	9.67	10.39	12.66	12.94	12.59	11.32																																												
北海道	5.49	7.52	8.19	8.89	11.46	11.91	12.29	11.31																																												
青森県	3.27	5.92	8.02	10.47	15.58	17.00	16.56	15.16																																												
岩手県	1.70	2.29	1.08	1.63	5.63	14.51	33.98	41.37																																												
宮城県	1.80	1.66	2.33	3.69	3.71	4.22	4.37	4.38																																												
秋田県	1.20	2.51	2.61	4.25	6.14	8.98	11.33	15.88																																												
山形県	0.77	1.50	2.30	3.52	6.45	6.34	6.09	7.68																																												
福島県	2.66	3.41	4.40	4.11	3.36	4.01	3.63	4.61																																												
茨城県	4.41	4.36	5.58	4.88	6.89	7.79	7.18	7.67																																												
栃木県	2.36	3.14	5.70	5.95	6.99	7.57	11.11	10.00																																												
群馬県	3.01	3.56	4.71	4.14	3.69	3.35	3.87	4.69																																												
埼玉県	4.31	5.01	7.09	7.05	8.30	8.25	9.98	10.38																																												
千葉県	4.71	6.56	8.53	7.54	10.45	9.50	10.28	9.05																																												
東京都	3.60	5.32	8.50	9.15	9.81	9.70	10.04	8.53																																												
神奈川県	3.96	5.63	8.86	9.88	12.74	11.31	13.57	12.99																																												
新潟県	2.33	4.53	5.44	6.09	5.02	5.97	5.75	7.61																																												
富山県	3.56	6.52	8.33	11.31	15.19	24.85	27.98	29.85																																												
石川県	4.27	7.10	13.69	17.52	22.92	40.48	46.44	48.17																																												
福井県	3.30	5.46	12.14	25.38	35.46	45.03	48.95	33.16																																												
山梨県	3.27	3.12	1.85	1.32	2.51	2.73	1.95	3.37																																												
長野県	3.25	4.02	5.57	3.89	5.56	9.43	10.94	11.07																																												
岐阜県	2.70	4.02	3.41	4.26	4.30	4.46	3.15	3.08																																												
静岡県	3.19	4.62	4.56	3.01	3.35	4.24	3.23	3.01																																												
愛知県	4.65	7.01	7.96	7.48	10.05	9.31	8.97	8.08																																												
三重県	4.41	6.72	8.80	8.29	9.90	6.63	6.85	8.10																																												
滋賀県	3.25	5.53	7.52	9.65	10.73	14.73	15.07	14.37																																												
京都府	5.45	9.60	15.31	20.24	27.02	26.30	23.79	18.89																																												
大阪府	8.26	12.22	20.46	24.34	29.91	28.12	22.09	14.74																																												
兵庫県	4.11	8.21	12.13	14.02	16.96	15.63	14.21	11.37																																												
奈良県	3.96	7.78	10.87	13.93	19.42	20.20	16.58	13.55																																												
和歌山県	4.29	8.53	10.61	11.51	11.12	10.51	10.71	10.22																																												
鳥取県	4.17	4.21	3.86	2.28	2.86	3.21	3.10	2.41																																												
島根県	2.11	2.63	4.26	4.50	5.87	8.24	7.82	6.84																																												
岡山県	3.65	5.26	5.83	6.13	7.82	7.98	9.39	9.37																																												
広島県	2.40	4.16	8.19	8.78	8.73	9.23	8.39	7.65																																												
山口県	3.05	5.34	4.20	4.14	5.02	4.70	6.09	7.55																																												
徳島県	4.65	7.14	6.16	5.49	4.65	5.49	6.05	7.11																																												
香川県	3.64	9.38	9.45	9.02	13.49	17.11	16.91	13.89																																												
愛媛県	7.39	10.25	8.92	8.92	9.43	6.03	6.34	7.49																																												
高知県	2.87	7.18	8.58	10.04	11.78	10.73	10.11	7.76																																												
福岡県	9.62	16.96	20.59	21.70	24.30	24.17	19.84	15.45																																												
佐賀県	10.08	15.79	16.92	12.54	18.92	17.87	19.67	17.72																																												
長崎県	7.11	14.74	14.80	12.26	14.47	17.86	15.07	14.93																																												
熊本県	5.46	8.60	8.75	9.08	10.41	11.41	9.14	7.29																																												
大分県	5.14	8.45	10.40	11.90	15.76	20.95	14.59	17.40																																												
宮崎県	12.37	16.63	17.59	16.47	22.33	23.26	18.09	12.12																																												

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 全国推移 (2023年)

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≧12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52				
全国	0.21	0.28	0.40	0.40	0.44	0.42	0.52	0.47																																																
北海道	0.39	0.34	0.54	0.59	0.53	0.79	1.11	0.88																																																
青森県	0.05	0.10	0.17	0.21	0.07	0.24	0.12	0.31																																																
岩手県	0.33	0.25	0.88	0.68	1.45	1.50	1.38	1.15																																																
宮城県	0.17	0.07	0.10	0.57	0.33	0.43	0.45	0.21																																																
秋田県	0.18	0.18	0.45	0.42	0.36	0.33	0.45	0.42																																																
山形県	0.17	0.14	0.69	0.41	0.55	0.38	0.46	0.66																																																
福島県	0.08	0.12	0.46	0.30	0.50	0.50	0.52	0.46																																																
茨城県	0.23	0.19	0.25	0.79	0.29	0.20	0.52	0.56																																																
栃木県	0.15	0.06	0.35	0.40	0.33	0.33	0.75	0.50																																																
群馬県	0.04	0.09	0.25	0.13	0.13	0.13	0.45	0.15																																																
埼玉県	0.17	0.23	0.42	0.28	0.34	0.40	0.37	0.25																																																
千葉県	0.18	0.23	0.19	0.27	0.36	0.33	0.50	0.36																																																
東京都	0.11	0.15	0.22	0.23	0.24	0.31	0.35	0.41																																																
神奈川県	0.12	0.20	0.27	0.28	0.25	0.27	0.33	0.28																																																
新潟県	0.34	0.48	0.73	0.84	1.11	1.18	1.34	1.04																																																
富山県	0.31	0.41	0.86	0.69	0.62	0.62	0.66	0.69																																																
石川県	0.10	0.21	0.21	0.28	0.17	0.21	0.28	0.21																																																
福井県	0.13	0.30	0.70	0.70	1.04	0.39	0.61	0.70																																																
山梨県	0.08	0.13	-	0.13	0.04	0.04	-	0.04																																																
長野県	0.24	0.31	0.22	0.17	0.57	0.08	0.19	0.08																																																
岐阜県	0.09	0.06	0.15	0.04	0.15	0.04	0.11	0.23																																																
静岡県	0.08	0.11	0.22	0.19	0.11	0.13	0.20	0.25																																																
愛知県	0.13	0.23	0.35	0.53	0.56	0.45	0.51	0.44																																																
三重県	0.20	0.24	0.16	0.30	0.20	0.20	0.07	0.09																																																
滋賀県	0.19	0.08	0.53	0.17	0.31	-	0.28	0.47																																																
京都府	0.35	0.71	0.88	0.72	0.67	0.42	0.84	0.86																																																
大阪府	0.16	0.26	0.39	0.57	0.37	0.46	0.41	0.35																																																
兵庫県	0.12	0.19	0.32	0.19	0.26	0.29	0.30	0.32																																																
奈良県	0.21	0.29	0.21	0.35	0.47	0.15	0.18	0.18																																																
和歌山県	0.10	0.30	0.17	0.13	0.17	0.30	0.37	0.30																																																
鳥取県	0.68	0.95	1.16	0.95	1.05	1.32	1.89	1.21																																																
島根県	0.13	0.13	0.13	0.17	0.09	0.30	0.35	0.13																																																
岡山県	0.19	0.13	0.06	0.15	0.33	0.19	0.17	0.06																																																
広島県	0.13	0.19	0.32	0.28	0.31	0.56	0.31	0.33																																																
山口県	0.42	0.51	0.22	0.24	0.27	0.49	0.44	0.16																																																
徳島県	-	0.04	0.04	-	0.09	0.04	0.04	-																																																
香川県	-	0.11	0.07	0.14	0.07	0.04	0.04	0.07																																																
愛媛県	0.65	0.35	0.51	0.35	0.32	0.59	0.73	0.46																																																
高知県	-	0.19	0.15	0.22	0.52	0.26	0.41	0.19																																																
福岡県	0.46	1.01	1.27	0.96	1.32	0.86	1.62	1.60																																																
佐賀県	0.17	0.17	0.17	0.22	0.43	0.22	0.30	0.57																																																
長崎県	1.39	1.84	2.32	2.09	2.59	1.70	2.00	2.02																																																
熊本県	0.12	0.10	0.16	0.08	0.16	0.20	0.22	0.32																																																

流行性角結膜炎 全国推移 (2023年)

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例： 0-1 1-2 2-4 4-8 8-12 ≥12 …(報告なし) -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52							
全国	0.22	0.24	0.21	0.19	0.21	0.18	0.22	0.17																																																			
北海道	0.03	0.03	0.07	0.14	0.24	0.10	0.17	0.03																																																			
青森県	-	-	0.10	0.10	-	-	-	0.10																																																			
岩手県	0.15	0.31	0.31	-	0.29	0.14	0.07	0.14																																																			
宮城県	0.25	0.33	0.08	-	0.17	0.25	0.08	0.17																																																			
秋田県	-	0.14	0.14	-	-	0.14	0.29	0.14																																																			
山形県	0.13	0.13	0.13	-	0.25	0.13	-	0.13																																																			
福島県	0.23	0.15	0.08	0.15	0.31	0.46	0.31	0.15																																																			
茨城県	1.00	0.71	0.76	0.59	0.53	0.47	0.59	0.35																																																			
栃木県	0.17	0.17	0.08	0.08	0.25	0.58	0.67	0.17																																																			
群馬県	0.36	0.21	0.29	-	0.14	0.21	0.07	-																																																			
埼玉県	0.18	0.15	0.20	0.27	0.17	0.13	0.20	0.29																																																			
千葉県	0.24	0.09	0.33	0.15	0.29	0.18	0.24	0.14																																																			
東京都	0.05	0.16	0.05	0.05	0.13	0.03	0.05	0.08																																																			
神奈川県	0.46	0.53	0.43	0.31	0.30	0.41	0.31	0.36																																																			
新潟県	0.40	-	0.30	-	-	-	-	0.10																																																			
富山県	0.14	0.29	-	-	0.14	-	-	-																																																			
石川県	0.14	0.57	0.43	0.71	0.71	0.57	-	0.57																																																			
福井県	-	-	-	-	0.33	-	0.33	-																																																			
山梨県	0.44	0.44	0.11	0.78	0.33	0.22	0.44	-																																																			
長野県	0.83	0.20	-	0.10	0.20	0.30	0.80	0.40																																																			
岐阜県	-	-	0.27	-	0.09	0.09	0.36	0.09																																																			
静岡県	0.14	0.18	0.05	-	0.09	0.05	0.23	0.18																																																			
愛知県	0.11	-	0.09	0.06	0.06	0.06	0.11	0.14																																																			
三重県	-	0.08	-	-	-	0.08	-	0.08																																																			
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-																																																			
京都府	0.11	0.22	0.06	0.06	0.12	0.06	-	-																																																			
大阪府	0.08	0.10	0.13	0.12	0.19	0.19	0.15	0.04																																																			
兵庫県	0.06	0.40	0.09	0.46	0.20	0.17	0.29	0.26																																																			
奈良県	0.20	0.20	0.30	0.40	0.50	-	0.10	0.30																																																			
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-																																																			
鳥取県	0.20	0.20	-	-	-	-	-	-																																																			
島根県	0.33	-	-	-	-	-	1.33	0.33																																																			
岡山県	0.33	0.08	0.17	0.25	0.17	-	0.33	0.17																																																			
広島県	0.11	0.53	0.32	0.26	0.47	0.16	0.21	0.32																																																			
山口県	0.78	0.67	0.56	0.11	0.22	-	0.33	-																																																			
徳島県	0.25	0.25	-	-	-	-	-	-																																																			
香川県	0.20	-	-	-	-	-	-	-																																																			
愛媛県	0.25	0.38	0.25	0.13	0.50	0.63	0.75	0.13																																																			
高知県	-	-	-	-	0.67	-	-	-																																																			
福岡県	0.08	0.12	0.15	0.12	0.08	0.23	0.27	0.12																																																			
佐賀県	0.50	-	-	-	-	-	-	-																																																			
長崎県	0.25	0.25	0.88	0.38	0.25	0.13	0.13	0.38																																																			
熊本県	0.22	0.44	0.56	0.56	0.22	0.56	0.44																																																				