

京都市感染症発生動向調査 感染症週報

2023年第9週（2月27日～3月5日）

京都市感染症情報センター（京都市衛生環境研究所）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/41-6-0-0-0-0-0-0-0-0.html>

◆ 今週のコメント

京都市のインフルエンザの定点当たり報告数は13.72で、第5週のピーク(35.58)以降4週連続して減少しましたが、警報解除(※)には至っていません。行政区別では、最も高い南区(29.67)を含む5行政区で警報が継続しています。

小児科定点把握感染症では大きな変化はありません。

※インフルエンザは、警報レベルを超えたのち、定点当たり報告数10を下回ると警報解除となります。

◆ 主な定点把握感染症の報告状況（5類感染症）

定点種別	定点数	感染症名	定点当たり報告数		
			今週	前週	前々週
インフルエンザ	69	インフルエンザ	13.72	19.51	28.01
小児科 (多い順に5位まで)	43	1. 感染性胃腸炎	4.51	5.28	4.53
		2. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.02	1.49	1.37
		3. RSウイルス感染症	0.33	0.14	0
		4. 突発性発しん	0.21	0.19	0.14
		5. 咽頭結膜熱	0.14	0.21	0.16
		5. 水痘	0.14	0.02	0.09
眼科	10	流行性角結膜炎	0	0	0

定点把握感染症の詳細は次ページ以降に掲載しています。

◆ 全数把握感染症の報告状況（第8週以前の追加報告分を含みます）

2類感染症 結核 3例（本年累積33例）

今週追加3例内訳(肺結核1例、その他結核0例、潜在性結核感染者2例) うち喀痰塗沫陽性0例

本年累積33例内訳(肺結核17例、その他結核8例、潜在性結核感染者8例) うち喀痰塗沫陽性7例

3類感染症 腸管出血性大腸菌感染症 1例（本年累積2例）

5類感染症 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 1例（本年累積4例）

5類感染症 クロイツフェルト・ヤコブ病 1例（本年累積3例）

5類感染症 侵襲性肺炎球菌感染症 1例（本年累積6例）

5類感染症 梅毒 1例（本年累積13例）

新型コロナウイルス感染症 693例（本年累積37,935例）

◆ 今週のトピックス：侵襲性肺炎球菌感染症

京都市では、侵襲性肺炎球菌感染症の報告が第9週に1例あり、本年の累計報告数は6例になりました。感染症法に基づく5類感染症（全数把握疾患）の対象となった2013年4月以降の年間報告数の推移を見ると、京都市では2016年まで増加し、その後は70例前後でほぼ横ばいでしたが、2020年には25例に減少し、2022年は28例とわずかに増加傾向となっています。全国においても同様の傾向がみられますが、2022年は減少傾向となっています。詳細をトピックスに掲載しています。













◆ 次ページ以降の内容

- ・インフルエンザ及び小児科定点把握感染症の疾病別推移グラフ
- ・インフルエンザ及び小児科定点把握感染症の発生状況地図
- ・全数把握感染症の感染症別月別発生状況
- ・トピックス
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の行政区別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の年齢階級別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の過去10週推移
- ・インフルエンザ、小児科、眼科定点把握感染症の全国推移


京都市のデータは、2023年3月8日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。

本情報での患者数は、届出医療機関所在地での集計で、患者の住所を示すものではありません。


インフルエンザ及び小児感染症の疾病別推移グラフ（2023年）



インフルエンザ及び小児感染症の発生状況地図 【2023年 第 9 週】



※定点医療機関の所在地に基づいた集計結果であり、立地条件や規模の大小の影響を受ける場合があります。
※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に
注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。



2023年 全数把握感染症の月別発生状況（京都市）

集計期間：2023/1/1～2023/3/5

類別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 累計	2022年 累計(参考)
急性灰白髄炎（ポリオ）														
結核	14	17	2										33	214
ジフテリア														
2類 重症急性呼吸器症候群（SARS）*1														
中東呼吸器症候群（MERS）*2														
鳥インフルエンザ（H5N1）														
鳥インフルエンザ（H7N9）														
コレラ														
細菌性赤痢														1
3類 腸管出血性大腸菌感染症	1		1										2	23
腸チフス														
パラチフス														
E型肝炎														1
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)														
A型肝炎														1
エキノкокクス症														
黄熱														
オウム病														
オムスク出血熱														
回帰熱														
キャサナル森林病														
Q熱														
狂犬病														
コクシジオイデス症														1
サル痘														
ジカウイルス感染症														
重症熱性血小板減少症候群（SFTS）*3														
腎症候性出血熱														
西部ウマ脳炎														
ダニ媒介脳炎														
炭疽														
チクングニア熱														
つつが虫病														
デング熱														2
4類 東部ウマ脳炎														
鳥インフルエンザ（H5N1・H7N9を除く）														
ニパウイルス感染症														
日本紅斑熱														
日本脳炎														
ハンタウイルス肺症候群														
Bウイルス病														
B型肝炎														
鼻疽														
ブルセラ症														
ペネズエラウマ脳炎														
ヘンドラウイルス感染症														
発しんチフス														
ボツリヌス症														
マラリア														1
野兔病														
ライム病														
リッサウイルス感染症														
リフトバレー熱														
類鼻疽														
レジオネラ症	2												2	25
レプトスピラ症														
ロッキー山紅斑熱														
アメーバ赤痢	1	1											2	10
ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）														2
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	2	2											4	41
急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)														
急性脳炎*4	1												1	3
クリプトスポリジウム症														
クロイツフェルト・ヤコブ病	1	2											3	2
劇症型溶血性レンサ球菌感染症														11
後天性免疫不全症候群	1												1	4
シアルシア症														1
侵襲性インフルエンザ菌感染症	1												1	5
侵襲性髄膜炎菌感染症														
5類 侵襲性肺炎球菌感染症	4	2											6	28
水痘（入院例に限る。）														3
髄膜炎菌性髄膜炎														
先天性風しん症候群														
梅毒	3	10											13	95
播種性クリプトкокクス症														3
破傷風														2
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症														
バンコマイシン耐性腸球菌感染症														3
百日咳														3
風しん														
麻疹														
薬剤耐性アシネトバクター感染症														1
*5 新型コロナウイルス感染症*6	31,474	5,934	527										37,935	331,709

(*1)病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。(*2)病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。(*3)病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

(*4)ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。(*5)分類名は「新型インフルエンザ等」

(*6)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。

第9週(2月27日～3月5日)トピックス:<侵襲性肺炎球菌感染症>

京都市では、侵襲性肺炎球菌感染症の報告が第9週に1例あり、本年の累計報告数は6例になりました。感染症法に基づく5類感染症(全数把握疾患)の対象となった2013年4月以降の年間報告数の推移を見ると、京都市では2016年まで増加し、その後は70例前後でほぼ横ばいでしたが、2020年には25例に減少し、2022年は28例とわずかに増加傾向となっています。全国においても同様の傾向がみられますが、2022年は減少傾向となっています(図1)。

年齢階級別でみると、最も多いのは70歳以上で46%と半数近く、次いで60歳代が19%であり、60歳以上で全体の65%を占めています。また、0歳は3%、1～4歳は14%をあわせて17%となっており、5歳未満と60歳以上の年齢層が疫学的に重要と考えられます(図2)。

侵襲性肺炎球菌感染症の原因菌は肺炎球菌(*Streptococcus pneumoniae*)で、本菌が髄液又は血液から検出されたものを侵襲性と言います。肺炎球菌は乳幼児の鼻咽頭に高頻度で保菌されており、しばしば小児や成人の中耳炎、(菌血症を伴わない)肺炎などの非侵襲性感染症の原因菌となりますが、免疫力の低下などの要因で菌が血液中に侵入すると、菌血症や髄膜炎などの侵襲性感染症を引き起こします。感染経路はせき・くしゃみなどの飛沫感染ですが、感染しても必ず発症するわけではありません。

本疾患の症状は小児と成人で異なります。小児では肺炎を伴わず、発熱のみを初期症状とした菌血症が多く見られます。一方、成人では発熱、せき、たんや息切れを初期症状とした菌血症を伴う肺炎が多く見られます。

予防施策として、肺炎球菌感染症の好発年齢である5歳未満の小児と65歳以上(一部60歳以上)の成人を対象として、肺炎球菌ワクチンによる定期予防接種が実施されています。小児(生後2月から60月(5歳)未満)は無料、65歳以上(一部60歳以上)は原則として自己負担があり、いずれも予防接種協力医療機関で接種できます。予防接種の詳細については、以下のURLを参照してください。

○京都市が実施する子どもの定期予防接種について(京都市情報館)

<https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000130799.html>

○高齢者肺炎球菌ワクチンの定期の予防接種について(京都市情報館)

<https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000171591.html>




図1. 京都市及び全国の年間報告数推移




図2. 全国の年齢階級別割合(2013年4月～2022年)

京都市感染症発生動向調査情報（行政区別）

T3201

報告数		2023年 第9週（2023/2/27～2023/3/5）								データ取得日：2023年3月8日			
		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
定点区分	インフルエンザ（定点医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	8	69
インフル	インフルエンザ(※1)	24	27	146	33	53	101	11	178	74	190	110	947
小児科	小児科（定点医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	5	43
	R Sウイルス感染症	-	-	-	5	-	-	-	-	3	3	3	14
	咽頭結膜熱	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	6
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	-	-	2	-	-	-	-	1	36	4	1	44
	感染性胃腸炎	2	4	16	8	11	3	-	26	32	49	43	194
	水痘	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	6
	手足口病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	突発性発しん	-	1	3	-	-	1	-	1	-	1	2	9
	ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼科	眼科（定点医療機関数）	1	1	1	2	...	1	...	...	1	2	1	10
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	...	-	...	...	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	-	-	-	-	...	-	...	...	-	-	-	-
基幹	基幹（定点医療機関数）	...	...	...	1	...	...	...	...	...	...	...	1
	細菌性髄膜炎(※2)	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	無菌性髄膜炎	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	マイコプラズマ肺炎	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-

定点当たり報告数		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
インフル	インフルエンザ(※1)	3.43	5.40	20.86	6.60	17.67	14.43	5.50	29.67	9.25	17.27	13.75	13.72
小児科	R Sウイルス感染症	-	-	-	1.67	-	-	-	-	0.60	0.43	0.60	0.33
	咽頭結膜熱	0.25	-	-	-	-	-	-	0.25	0.40	0.29	-	0.14
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	-	-	0.50	-	-	-	-	0.25	7.20	0.57	0.20	1.02
	感染性胃腸炎	0.50	1.33	4.00	2.67	5.50	0.60	-	6.50	6.40	7.00	8.60	4.51
	水痘	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	-	1.00	0.14
	手足口病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	-	-	0.02
	突発性発しん	-	0.33	0.75	-	-	0.20	-	0.25	-	0.14	0.40	0.21
	ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼科	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	...	-	...	...	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	-	-	-	-	...	-	...	...	-	-	-	-
基幹	細菌性髄膜炎(※2)	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	無菌性髄膜炎	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	マイコプラズマ肺炎	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

京都市感染症発生動向調査情報（年齢階級別）

T3202

報告数 2023年 第9週（2023/2/27～2023/3/5） データ取得日：2023年3月8日

インフルエンザ定点 (定点医療機関数69)	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上		
インフルエンザ(※1)	947	1	13	32	48	85	45	87	78	72	56	65	175	48	20	62	38	10	7	3	2		
小児科定点 (定点医療機関数43)	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上								
R Sウイルス感染症	14	2	4	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-								
咽頭結膜熱	6	-	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	44	-	3	4	6	3	4	4	4	5	3	2	2	1	3								
感染性胃腸炎	194	4	7	27	22	17	21	22	12	7	13	7	18	4	13								
水痘	6	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	-	-	-	-								
手足口病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
伝染性紅斑	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
突発性発しん	9	-	2	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
眼科定点 (定点医療機関数10)	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上			
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
流行性角結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
基幹定点 (定点医療機関数1)	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上						
細菌性髄膜炎(※2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

定点当たり報告数

インフルエンザ定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	13.72	0.01	0.19	0.46	0.70	1.23	0.65	1.26	1.13	1.04	0.81	0.94	2.54	0.70	0.29	0.90	0.55	0.14	0.10	0.04	0.03
小児科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上						
R Sウイルス感染症	0.33	0.05	0.09	0.09	0.05	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-						
咽頭結膜熱	0.14	-	0.02	0.05	0.05	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.02	-	0.07	0.09	0.14	0.07	0.09	0.09	0.09	0.12	0.07	0.05	0.05	0.02	0.07						
感染性胃腸炎	4.51	0.09	0.16	0.63	0.51	0.40	0.49	0.51	0.28	0.16	0.30	0.16	0.42	0.09	0.30						
水痘	0.14	-	-	-	-	-	-	0.05	0.07	-	0.02	-	-	-	-						
手足口病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
伝染性紅斑	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
突発性発しん	0.21	-	0.05	0.09	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
眼科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上	
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
基幹定点	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上				
細菌性髄膜炎(※2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

京都市感染症発生動向調査情報（10週推移）

T3203

報告数		2022年 第51週 ～ 2023年 第9週										データ取得日：2023年3月8日	
		疫学週	51 (10週前)	52 (9週前)	1 (8週前)	2 (7週前)	3 (6週前)	4 (5週前)	5 (4週前)	6 (3週前)	7 (2週前)	8 (1週前)	9 (今週)
定点区分	インフルエンザ（定点医療機関数）		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
インフル	インフルエンザ（※1）		79	148	367	802	1,432	1,925	2,455	2,188	1,933	1,346	947
	小児科（定点医療機関数）		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
小児科	R Sウイルス感染症		4	16	6	1	4	7	3	3	-	6	14
	咽頭結膜熱		8	2	8	11	5	10	6	2	7	9	6
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		31	21	22	46	52	46	46	28	59	64	44
	感染性胃腸炎		202	157	132	268	360	283	246	266	195	227	194
	水痘		8	3	11	9	8	5	3	2	4	1	6
	手足口病		35	7	6	7	10	2	5	5	5	-	-
	伝染性紅斑		-	-	-	-	-	1	-	4	1	-	1
	突発性発しん		5	4	3	7	10	5	6	4	6	8	9
	ヘルパンギーナ		7	-	-	2	6	3	3	4	2	1	-
	流行性耳下腺炎		2	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-
	眼科（定点医療機関数）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎		3	1	2	4	1	-	2	1	-	-	-
	基幹（定点医療機関数）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
基幹	細菌性髄膜炎(※2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数		疫学週	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
インフル	インフルエンザ（※1）		1.14	2.14	5.32	11.62	20.75	27.90	35.58	31.71	28.01	19.51	13.72
小児科	R Sウイルス感染症		0.09	0.37	0.14	0.02	0.09	0.16	0.07	0.07	-	0.14	0.33
	咽頭結膜熱		0.19	0.05	0.19	0.26	0.12	0.23	0.14	0.05	0.16	0.21	0.14
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		0.72	0.49	0.51	1.07	1.21	1.07	1.07	0.65	1.37	1.49	1.02
	感染性胃腸炎		4.70	3.65	3.07	6.23	8.37	6.58	5.72	6.19	4.53	5.28	4.51
	水痘		0.19	0.07	0.26	0.21	0.19	0.12	0.07	0.05	0.09	0.02	0.14
	手足口病		0.81	0.16	0.14	0.16	0.23	0.05	0.12	0.12	0.12	-	-
	伝染性紅斑		-	-	-	-	-	0.02	-	0.09	0.02	-	0.02
	突発性発しん		0.12	0.09	0.07	0.16	0.23	0.12	0.14	0.09	0.14	0.19	0.21
	ヘルパンギーナ		0.16	-	-	0.05	0.14	0.07	0.07	0.09	0.05	0.02	-
	流行性耳下腺炎		0.05	-	0.02	-	-	0.02	0.05	-	0.02	-	-
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎		0.30	0.10	0.20	0.40	0.10	-	0.20	0.10	-	-	-
基幹	細菌性髄膜炎(※2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

インフルエンザ 全国推移（2023年）

警報開始：30 警報終息：10 注意報：10 流行期入目安：1

凡例：

0-1	1-5	5-10	10-30	30-45	≥45	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	------	-------	-------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国及び京都府は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

RSウイルス感染症 全国推移（2023年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2.5	2.5-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-------	-------	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

咽頭結膜熱 全国推移（2023年）

警報開始：3 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-3	3-6	≥6	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 全国推移（2023年）

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

感染性胃腸炎 全国推移（2023年）

警報開始：20 警報終息：12 注意報：設定なし

凡例：

0-3	3-6	6-12	12-20	20-30	≥30	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	------	-------	-------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

水痘 全国推移 (2023年)

警報開始：2 警報終息：1 注意報：1

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≥4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

手足口病 全国推移 (2023年)

警報開始：5 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

伝染性紅斑 全国推移（2023年）

警報開始：2 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≥4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

突発性発しん 全国推移（2023年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-4	4-6	≥6	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

ヘルパンギーナ 全国推移（2023年）

警報開始：6 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-6	6-9	≥9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

流行性耳下腺炎 全国推移 (2023年)

警報開始：6 警報終息：2 注意報：3

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-6	6-9	≥9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

急性出血性結膜炎 全国推移（2023年）

警報開始：1 警報終息：0.1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.05	0.05-0.08	0.08-0.1	0.1-1	1-1.5	≥1.5	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	-----------	----------	-------	-------	------	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01																																											
北海道	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-																																											
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06																																											
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
埼玉県	-	0.10	0.03	-	0.02	-	-	0.05	-																																											
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
東京都	-	-	-	0.03	-	-	0.03	-	0.03																																											
神奈川県	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	0.02																																											
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
長野県	-	0.30	-	-	-	-	-	-	-																																											
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
京都府	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-																																											
大阪府	-	0.02	0.02	-	-	0.04	0.02	0.02	-																																											
兵庫県	-	0.06	-	-	-	-	-	-	0.03																																											
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
和歌山県	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-																																											
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
岡山県	0.08	-	0.08	-	-	-	0.08	-	-																																											
広島県	0.05	-	-	-	-	0.05	0.05	-	0.11																																											
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
徳島県	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-																																											
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
長崎県	-	0.13	0.25	0.13	0.25	-	-	0.13	0.38																																											
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	0.29	-	-	-																																										
沖縄県	0.11	0.22	-	0.11	-	0.22	-	0.11	-																																											

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

流行性角結膜炎 全国推移（2023年）

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)