

京都市感染症発生動向調査 感染症週報

2023年第12週（3月20日～3月26日）

京都市感染症情報センター（京都市衛生環境研究所）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/41-6-0-0-0-0-0-0-0-0.html>

◆ 今週のコメント

京都市のインフルエンザの定点当たり報告数は4.34で、第5週のピーク(35.58)以降7週連続して減少しました。
小児科定点把握感染症では、RSウイルス感染症の定点当たり報告数が1.00となり、例年と比べて増加傾向にありますが、その他の感染症では大きな変化はありません。

◆ 主な定点把握感染症の報告状況（5類感染症）

定点種別	定点数	感染症名	定点当たり報告数		
			今週	前週	前々週
インフルエンザ	69	インフルエンザ	4.34	7.00	11.51
小児科 (多い順に5位まで)	43	1. 感染性胃腸炎	4.86	6.14	6.33
		2. RSウイルス感染症	1.00	0.58	0.37
		3. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.79	0.88	1.23
		4. 水痘	0.17	0.02	0.05
		5. 突発性発しん	0.12	0.21	0.26
眼科	10	流行性角結膜炎	0	0	0

定点把握感染症の詳細は次ページ以降に掲載しています。

◆ 全数把握感染症の報告状況（第11週以前の追加報告分を含みます）

2類感染症 結核 6例（本年累積50例）

今週追加6例内訳(肺結核2例、その他結核1例、潜在性結核感染者3例) うち喀痰塗沫陽性0例

本年累積50例内訳(肺結核24例、その他結核13例、潜在性結核感染者13例) うち喀痰塗沫陽性9例

3類感染症 腸管出血性大腸菌感染症 2例（本年累積6例）

5類感染症 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1例（本年累積1例）

5類感染症 梅毒 1例（本年累積20例）

新型コロナウイルス感染症 458例（本年累積39,497例）

◆ 今週のトピックス：サル痘

サル痘は、オルソポックスウイルス属のサル痘ウイルスによる感染症で、主にアフリカ中央部から西部にかけて流行していましたが、2022年5月以降、従前の流行地以外の世界各地で発生が報告されており、WHOは2022年7月23日に「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言しました。詳細をトピックスに掲載しています。













◆ 次ページ以降の内容

- ・インフルエンザ及び小児科定点把握感染症の疾病別推移グラフ
- ・インフルエンザ及び小児科定点把握感染症の発生状況地図
- ・全数把握感染症の感染症別月別発生状況
- ・トピックス
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の行政区別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の年齢階級別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の過去10週推移
- ・インフルエンザ、小児科、眼科定点把握感染症の全国推移

京都市のデータは、2023年3月29日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。

本情報での患者数は、届出医療機関所在地での集計で、患者の住所を示すものではありません。

インフルエンザ 及び小児感染症の疾病別推移グラフ（2023年）



インフルエンザ及び小児感染症の発生状況地図【2023年 第 12 週】

発生なし

発生あり

注意報

警報

（注意報及び警報の基準値は感染症）


（右側に表示（「-」は設定なし））

※定点医療機関の所在地に基づいた集計結果であり、立地条件や規模の大小の影響を受ける場合があります。

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に

注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。


インフルエンザ



警報開始 30
警報終息 10
注意報 10

京都市	4.34
北	1.57
上京	2.20
左京	1.00
中京	1.40
東山	2.00
山科	6.57
下京	1.50
南	11.00
右京	3.86
伏見	4.40
西京	7.88


RSウイルス感染症



警報開始 -
警報終息 -
注意報 -

京都市	1.00
北	0.25
上京	1.67
左京	2.00
中京	2.00
東山	1.50
山科	0.40
下京	0
南	0
右京	3.00
伏見	0.33
西京	0


咽頭結膜熱



警報開始 3
警報終息 1
注意報 -

京都市	0.02
北	0
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0
右京	0.20
伏見	0
西京	0


A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



警報開始 8
警報終息 4
注意報 -

京都市	0.79
北	0
上京	0
左京	0.25
中京	0.33
東山	0
山科	0.60
下京	0
南	1.25
右京	4.20
伏見	0.33
西京	0


感染性胃腸炎



警報開始 20
警報終息 12
注意報 -

京都市	4.86
北	1.50
上京	2.00
左京	4.00
中京	0.67
東山	2.00
山科	1.20
下京	0
南	5.00
右京	7.80
伏見	10.83
西京	8.00


水痘



警報開始 2
警報終息 1
注意報 1

京都市	0.17
北	0
上京	0
左京	0.25
中京	0
東山	0
山科	0.20
下京	0
南	0.25
右京	0.80
伏見	0
西京	0


手足口病



警報開始 5
警報終息 2
注意報 -

京都市	0.10
北	0
上京	0.33
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0
右京	0.40
伏見	0.17
西京	0


伝染性紅斑



警報開始 2
警報終息 1
注意報 -

京都市	0.00
北	0
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0
右京	0
伏見	0
西京	0


突発性発しん



警報開始 -
警報終息 -
注意報 -

京都市	0.12
北	0
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0.20
下京	0
南	0
右京	0
伏見	0.33
西京	0.40


ヘルパンギーナ



警報開始 6
警報終息 2
注意報 -

京都市	0.02
北	0
上京	0
左京	0.25
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0
右京	0
伏見	0
西京	0

流行性耳下腺炎



警報開始 6
警報終息 2
注意報 3

京都市	0.00
北	0
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0
右京	0
伏見	0
西京	0

2023年 全数把握感染症の月別発生状況（京都市）

集計期間：2023/1/1～2023/3/26

類別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 累計	2022年 累計(参考)
2類	急性灰白髄炎（ポリオ）													
	結核	14	17	19									50	214
	ジフテリア													
	重症急性呼吸器症候群（SARS）*1													
	中東呼吸器症候群（MERS）*2													
	鳥インフルエンザ（H5N1）													
	鳥インフルエンザ（H7N9）													
3類	コレラ													
	細菌性赤痢													1
	腸管出血性大腸菌感染症	1		5									6	23
	腸チフス													
	パラチフス													
4類	E型肝炎													1
	ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)													
	A型肝炎													1
	エキノкокクス症													
	黄熱													
	オウム病													
	オムスク出血熱													
	回歸熱													
	キャサヌル森林病													
	Q熱													
	狂犬病													
	コクシジオイデス症													1
	サル痘													
	ジカウイルス感染症													
	重症熱性血小板減少症候群（SFTS）*3													
	腎症候性出血熱													
	西部ウマ脳炎													
	ダニ媒介脳炎													
	炭疽													
	チクングニア熱													
	つつが虫病													
	デング熱													2
	東部ウマ脳炎													
	鳥インフルエンザ（H5N1・H7N9を除く）													
	ニパウイルス感染症													
	日本紅斑熱													
	日本脳炎													
	ハンタウイルス肺症候群													
	Bウイルス病													
	B型肝炎													
	鼻疽													
	ブルセラ症													
	ベネズエラウマ脳炎													
	ヘンドラウイルス感染症													
	発しんチフス													
	ボツリヌス症													
	マラリア													1
	野兔病													
	ライム病													
	リッサウイルス感染症													
	リフトバレー熱													
	類鼻疽													
	レジオネラ症	2		2									4	25
	レプトスピラ症													
	ロッキーマountain紅斑熱													
5類	アメーバ赤痢	1	1										2	10
	ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）													2
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	2	2										4	41
	急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)													
	急性脳炎*4	1											1	3
	クリプトスポリジウム症													
	クロイツフェルト・ヤコブ病	1	2										3	2
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症			1									1	11
	後天性免疫不全症候群	1											1	4
	ジアルジア症													1
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1											1	5
	侵襲性髄膜炎菌感染症													
	侵襲性肺炎球菌感染症	4	2	2									8	28
	水痘（入院例に限る。）													3
	髄膜炎菌性髄膜炎													
	先天性風しん症候群													
	梅毒	3	11	6									20	95
	播種性クリプトкокクス症													3
	破傷風													2
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症													
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症													3
	百日咳													3
	風しん													
	麻疹													
	薬剤耐性アシネトバクター感染症													1
	*5 新型コロナウイルス感染症*6	31,474	5,934	2,089									39,497	331,709

(*1)病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。 (*2)病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。 (*3) 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

(*4)ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。 (*5)分類名は「新型インフルエンザ等」

(*6)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。

第12週(3月13日～3月19日)トピックス:<サル痘>

サル痘は、オルソポックスウイルス属のサル痘ウイルスによる感染症で、主にアフリカ中央部から西部にかけて流行していましたが、2022年5月以降、従前の流行地以外の世界各地で発生が報告されており、WHOは2022年7月23日に「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言しました。日本では、感染症法上の4類感染症(全数把握疾患)に指定されています。

WHOによると、サル痘は2022年1月1日以降、2023年3月13日までに86,496例が世界110の国と地域から報告されています(表1)。性別が判明している症例のうち96.4%(79,275/82,194例)が男性で、性的指向の報告があった症例のうち、82.1%(28,480/34,690例)がゲイ、バイセクシュアル、男性間性交渉者(MSM)です。また、報告された感染経路のうち、性的接触が最も多く、68.8%を占めています。

日本国内では、2022年7月に国内1例目のサル痘患者が確認されて以降、3月24日時点で63例の報告があり、すべて男性の症例です。発生の推移を見ると、2022年は散発的に発生が報告されていましたが、今年に入ってから55例の感染が判明しており、患者の報告が増加しています(図1)。63例の患者のうち、海外渡航歴があるのは4例で、ほとんどが国内で感染していることが分かります。また、患者の発生は関東地方に限局していましたが、第11週(3月13日～19日)以降、大阪府など関東以外の地域でも発生が続いており、今後、さらなる感染地域の拡大及び感染者の増加が懸念されます(図1及び表2)。

サル痘ウイルスはアフリカに生息するげっ歯類が自然宿主と言われており、感染動物との接触が主な感染経路でした。しかし、今回の流行では、ヒトからヒトへ性的接触により広がっているようです。感染経路は、感染した人の血液、体液、皮膚病変(発疹部位)との接触や患者が使用した寝具との接触、患者との接近した対面での飛沫への長時間の曝露があります。感染すると7～14日の潜伏期の後に発熱、頭痛、筋肉痛、リンパ節腫脹等の症状が現れ、発熱後数日で全身に発疹が現れます。多くの場合、2～4週で自然治癒します。

予防には、手洗い、消毒等の基本的な感染対策が有効です。性的接触による感染対策としては、コンドームを使用し、不特定多数の人や発疹などのサル痘の症状がある人との性交渉を避けるなど、リスクのある行為を避けることが大切です。また、海外のサル痘流行地では、げっ歯類などの動物との接触を避けましょう。

表1.WHOへ報告されたWHO管轄地域別のサル痘に係る累積感染者数及び死亡者数(2022年1月1日から2023年3月13日17時まで)*1)

WHO Region	Total Confirmed Cases	Total Deaths	Cases in last 3 weeks ¹	3-week change in cases (%)
Region of the Americas	58 843	86	408	-37%
European Region	25 849	6	11	-79%
African Region	1420	17	7	-86%
Western Pacific Region	260	0	15	36%
Eastern Mediterranean Region	83	1	1	-
South-East Asia Region	41	1	0	-
Total	86 496	111	442	-42%

1 Using the three most recently completed international standard weeks (Monday - Sunday)




図1.国内の新規感染者数の推移(2023年3月24日現在)*2)

表2.居住自治体別の報告数*2)

居住自治体	報告数
東京都	42
神奈川県	6
千葉県	3
埼玉県	4
茨城県	1
大阪府	4
徳島県	1
国外	2
合計	63

*1)WHO.Multi-country outbreak of mpox, External situation report #18 - 16 March 2023

[https://www.who.int/publications/m/item/multi-country-outbreak-of-mpox-external-situation-report--18---16-march-2023,\(2023-3-24\)](https://www.who.int/publications/m/item/multi-country-outbreak-of-mpox-external-situation-report--18---16-march-2023,(2023-3-24))

*2)厚生労働省「サル痘報道発表資料」を基に作成。

[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mpox_press-release.html,\(2023-3-24\)](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/mpox_press-release.html,(2023-3-24))

報告数		2023年 第12週（2023/3/20～2023/3/26）							データ取得日：2023年3月29日				
		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
定点区分	インフルエンザ（定点医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	8	69
	（報告医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	7	10	8	67
インフル	インフルエンザ(※ 1)	11	11	7	7	6	46	3	66	27	44	63	291
小児科	小児科（定点医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	5	43
	（報告医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	6	5	42
	R S ウイルス感染症	1	5	8	6	3	2	-	-	15	2	-	42
	咽頭結膜熱	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	-	-	1	1	-	3	-	5	21	2	-	33
	感染性胃腸炎	6	6	16	2	4	6	-	20	39	65	40	204
	水痘	-	-	1	-	-	1	-	1	4	-	-	7
	手足口病	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	5
	ヘルパンギーナ	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼科	眼科（定点医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
	（報告医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
基幹	基幹（定点医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
	（報告医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
	細菌性髄膜炎(※ 2)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

定点当たり報告数		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
インフル	インフルエンザ(※ 1)	1.57	2.20	1.00	1.40	2.00	6.57	1.50	11.00	3.86	4.40	7.88	4.34
小児科	R S ウイルス感染症	0.25	1.67	2.00	2.00	1.50	0.40	-	-	3.00	0.33	-	1.00
	咽頭結膜熱	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	-	-	0.02
	A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	-	-	0.25	0.33	-	0.60	-	1.25	4.20	0.33	-	0.79
	感染性胃腸炎	1.50	2.00	4.00	0.67	2.00	1.20	-	5.00	7.80	10.83	8.00	4.86
	水痘	-	-	0.25	-	-	0.20	-	0.25	0.80	-	-	0.17
	手足口病	-	0.33	-	-	-	-	-	-	0.40	0.17	-	0.10
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	-	-	-	-	-	0.20	-	-	-	0.33	0.40	0.12
	ヘルパンギーナ	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼科	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
基幹	細菌性髄膜炎(※ 2)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

※ 1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※ 2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌，肺炎球菌，インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

報告数

2023年 第12週（2023/3/20～2023/3/26）

データ取得日：2023年3月29日

インフルエンザ定点 （報告医療機関数67）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	291	-	3	12	12	8	20	14	21	13	13	5	79	32	17	15	14	4	4	4	1

小児科定点 （報告医療機関数42）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	42	6	2	17	7	7	1	2	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	33	-	-	2	3	6	2	4	4	3	2	2	2	1	2
感染性胃腸炎	204	2	6	15	30	22	29	15	18	12	14	7	12	6	16
水痘	7	-	-	-	-	1	1	-	-	3	-	1	1	-	-
手足口病	4	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	5	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点 （報告医療機関数10）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

基幹定点 （報告医療機関数1）	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎(※2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数

インフルエンザ定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	4.34	-	0.04	0.18	0.18	0.12	0.30	0.21	0.31	0.19	0.19	0.07	1.18	0.48	0.25	0.22	0.21	0.06	0.06	0.06	0.01

小児科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	1.00	0.14	0.05	0.40	0.17	0.17	0.02	0.05	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.79	-	-	0.05	0.07	0.14	0.05	0.10	0.10	0.07	0.05	0.05	0.05	0.02	0.05
感染性胃腸炎	4.86	0.05	0.14	0.36	0.71	0.52	0.69	0.36	0.43	0.29	0.33	0.17	0.29	0.14	0.38
水痘	0.17	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-	0.07	-	0.02	0.02	-	-
手足口病	0.10	-	0.02	0.02	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	0.12	-	0.05	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

基幹定点	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎(※2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌，肺炎球菌，インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

報告数		2023年 第2週 ～ 2023年 第12週											データ取得日：2023年3月29日
		疫学週	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
定点区分	インフルエンザ（定点医療機関数）		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
	（報告医療機関数）		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	67
インフル	インフルエンザ（※ 1）		802	1,432	1,925	2,455	2,188	1,933	1,346	947	794	483	291
小児科	小児科（定点医療機関数）		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
	（報告医療機関数）		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	42
	R Sウイルス感染症		1	4	7	3	3	-	6	14	16	25	42
	咽頭結膜熱		11	5	10	6	2	7	9	6	1	4	1
	A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎		46	52	46	46	28	59	64	44	53	38	33
	感染性胃腸炎		268	360	283	246	266	195	227	194	272	264	204
	水痘		9	8	5	3	2	4	1	6	2	1	7
	手足口病		7	10	2	5	5	5	-	-	1	2	4
	伝染性紅斑		-	-	1	-	4	1	-	1	1	1	-
	突発性発しん		7	10	5	6	4	6	8	9	11	9	5
	ヘルパンギーナ		2	6	3	3	4	2	1	-	-	-	1
	流行性耳下腺炎		-	-	1	2	-	1	-	-	1	1	-
眼科	眼科（定点医療機関数）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	（報告医療機関数）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	急性出血性結膜炎		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
眼科	流行性角結膜炎		4	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
基幹	基幹（定点医療機関数）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	（報告医療機関数）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
基幹	細菌性髄膜炎(※ 2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数		疫学週	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
インフル	インフルエンザ（※ 1）		11.62	20.75	27.90	35.58	31.71	28.01	19.51	13.72	11.51	7.00	4.34
小児科	R Sウイルス感染症		0.02	0.09	0.16	0.07	0.07	-	0.14	0.33	0.37	0.58	1.00
	咽頭結膜熱		0.26	0.12	0.23	0.14	0.05	0.16	0.21	0.14	0.02	0.09	0.02
	A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎		1.07	1.21	1.07	1.07	0.65	1.37	1.49	1.02	1.23	0.88	0.79
	感染性胃腸炎		6.23	8.37	6.58	5.72	6.19	4.53	5.28	4.51	6.33	6.14	4.86
	水痘		0.21	0.19	0.12	0.07	0.05	0.09	0.02	0.14	0.05	0.02	0.17
	手足口病		0.16	0.23	0.05	0.12	0.12	0.12	-	-	0.02	0.05	0.10
	伝染性紅斑		-	-	0.02	-	0.09	0.02	-	0.02	0.02	0.02	-
	突発性発しん		0.16	0.23	0.12	0.14	0.09	0.14	0.19	0.21	0.26	0.21	0.12
	ヘルパンギーナ		0.05	0.14	0.07	0.07	0.09	0.05	0.02	-	-	-	0.02
	流行性耳下腺炎		-	-	0.02	0.05	-	0.02	-	-	0.02	0.02	-
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎		0.40	0.10	-	0.20	0.10	-	-	-	-	-	-
基幹	細菌性髄膜炎(※ 2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※ 2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌，肺炎球菌，インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

R Sウイルス感染症 全国推移（2023年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2.5	2.5-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-------	-------	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
全国	0.18	0.18	0.28	0.30	0.30	0.30	0.32	0.31	0.34	0.35	0.39	0.42																																									
北海道	0.32	0.32	0.46	0.58	0.68	1.09	1.31	1.35	1.73	1.79	2.11	1.81																																									
青森県	0.07	0.26	0.26	0.31	0.12	0.07	0.50	-	-	0.81	0.02	0.05																																									
岩手県	0.43	0.13	0.35	0.70	1.03	0.60	0.80	1.08	0.78	0.65	0.55	0.23																																									
宮城県	0.41	0.16	0.91	0.48	0.36	0.41	0.60	0.57	0.66	0.22	0.28	0.16																																									
秋田県	0.06	0.15	0.06	0.27	0.18	0.09	0.15	0.03	0.06	0.12	0.06	0.06																																									
山形県	0.28	0.24	0.86	0.59	0.62	0.34	0.64	0.79	0.48	0.17	0.21	0.14																																									
福島県	1.08	0.76	2.00	2.34	2.08	1.36	1.18	0.84	0.88	0.92	0.80	0.82																																									
茨城県	0.05	0.07	0.11	0.16	0.29	0.33	0.07	0.05	0.17	0.03	0.07	0.04																																									
栃木県	0.19	0.17	0.06	0.13	0.02	0.04	0.04	-	0.04	0.06	0.02	0.04																																									
群馬県	0.31	0.13	0.21	0.13	0.13	0.06	0.15	0.13	0.04	0.02	-	0.04																																									
埼玉県	0.10	0.06	0.09	0.14	0.08	0.14	0.14	0.14	0.17	0.17	0.22	0.23																																									
千葉県	0.07	0.05	0.08	0.18	0.17	0.08	0.03	0.02	-	0.04	0.06	0.07																																									
東京都	0.05	0.08	0.12	0.06	0.18	0.04	0.03	0.08	0.06	0.10	0.15	0.14																																									
神奈川県	0.05	0.06	0.10	0.05	0.06	0.08	0.07	0.06	0.14	0.06	0.04	0.04																																									
新潟県	0.52	0.36	0.75	0.96	0.45	0.75	0.52	0.34	1.09	0.54	0.73	0.61																																									
富山県	0.17	0.31	0.41	0.45	0.62	0.83	1.24	1.52	0.62	0.55	0.97	1.14																																									
石川県	0.10	0.17	0.17	0.62	1.03	1.59	0.69	0.66	0.86	0.52	0.48	0.55																																									
福井県	0.26	0.22	0.30	0.39	0.35	0.26	0.26	0.22	0.26	0.39	0.43	0.70																																									
山梨県	0.58	0.42	0.42	0.21	0.33	0.04	0.25	0.17	0.04	-	0.04	0.04																																									
長野県	0.46	0.37	0.41	0.61	0.26	0.09	0.17	0.17	0.19	0.13	0.19	0.28																																									
岐阜県	0.09	0.08	0.04	0.02	0.02	0.11	0.19	0.21	0.08	0.15	0.11	0.19																																									
静岡県	0.22	0.17	0.42	0.25	0.36	0.29	0.40	0.28	0.20	0.38	0.16	0.35																																									
愛知県	0.02	0.07	0.04	0.12	0.06	0.15	0.05	0.05	0.06	0.13	0.07	0.12																																									
三重県	-	-	0.11	0.07	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.16	0.16	0.04																																									
滋賀県	0.06	0.06	0.08	0.06	0.03	0.03	0.03	-	0.11	0.06	0.08	0.25																																									
京都府	0.13	0.05	0.09																																																		

咽頭結膜熱 全国推移（2023年）

警報開始：3 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-3	3-6	≥6	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
全国	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.17	0.16	0.15	0.17	0.17	0.16																																											
北海道	0.26	0.24	0.27	0.19	0.28	0.14	0.19	0.25	0.17	0.19	0.29	0.18																																											
青森県	0.12	0.02	0.12	0.02	0.12	0.07	0.14	0.12	0.07	0.05	0.12	0.10																																											
岩手県	0.10	0.03	0.10	0.05	0.08	0.08	0.05	0.03	0.08	0.10	0.13	0.08																																											
宮城県	0.10	0.14	0.19	0.17	0.03	0.16	0.21	0.09	0.10	0.09	0.07	0.12																																											
秋田県	0.12	0.06	0.03	0.18	0.09	0.09	0.06	0.09	0.12	0.09	0.06	0.03																																											
山形県	0.14	0.10	0.03	0.17	0.14	0.07	0.04	0.24	0.24	0.17	0.21	0.10																																											
福島県	0.32	0.16	0.24	0.08	0.08	0.12	0.18	0.12	0.14	0.14	0.24	0.20																																											
茨城県	0.05	0.11	0.01	0.05	0.09	0.08	0.09	0.12	0.09	0.13	0.29	0.17																																											
栃木県	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.08	0.02	0.13	0.06	0.04	0.08																																											
群馬県	0.08	0.21	0.12	0.21	0.19	0.09	0.09	0.09	0.21	0.13	0.30	0.17																																											
埼玉県	0.08	0.06	0.07	0.08	0.14	0.17	0.23	0.19	0.15	0.18	0.13	0.14																																											
千葉県	0.05	0.02	0.02	0.07	0.05	0.05	0.02	0.02	0.05	0.09	0.08	0.05																																											
東京都	0.07	0.06	0.07	0.09	0.08	0.07	0.10	0.12	0.12	0.16	0.09	0.11																																											
神奈川県	0.05	0.04	0.09	0.06	0.04	0.04	0.12	0.04	0.06	0.04	0.05	0.08																																											
新潟県	0.14	0.23	0.04	0.11	0.18	0.20	0.20	0.34	0.21	0.18	0.29	0.09																																											
富山県	0.10	0.10	0.28	0.41	0.52	0.21	0.45	0.17	0.28	0.55	0.41	0.34																																											
石川県	0.24	0.14	0.14	0.21	0.07	0.10	0.14	0.14	0.14	0.41	0.28	0.31																																											
福井県	0.39	0.17	0.39	0.39	0.35	0.48	0.96	0.61	0.61	0.22	0.26	0.26																																											
山梨県	-	-	-	0.04	0.04	-	-	0.04	-	-	0.08	0.04																																											
長野県	0.02	0.04	0.02	-	0.02	0.08	0.32	0.02	0.04	0.15	0.08	0.02																																											
岐阜県	0.08	0.15	0.13	0.15	0.15	0.13	0.13	0.28	0.11	0.21	0.25	0.13																																											
静岡県	0.12	0.13	0.11	0.16	0.12	0.16	0.31	0.29	0.12	0.18	0.17	0.22																																											
愛知県	0.09	0.06	0.05	0.04	0.09	0.09	0.09	0.12	0.14	0.20	0.15	0.11																																											
三重県	0.16	0.16	0.29	0.14	0.13	0.11	0.20	0.36	0.42	0.36	0.22	0.18																																											
滋賀県	0.22	0.14	0.17	0.08	0.22	0.08	0.31	0.11	0.28	0.08	0.03	0.08																																											
京都府	0.17	0.21	0.13	0.17	0.17	0.05	0.14	0.20	0.20	0.07	0.15	0.03																																											
大阪府	0.10	0.10	0.16	0.14	0.13	0.12	0.12	0.09	0.13	0.08	0.15	0.22																																											
兵庫県	0.19	0.14	0.13	0.09	0.16	0.07	0.26	0.14	0.12	0.12	0.20	0.20																																											
奈良県	0.15	0.21	0.24	0.24	0.21	0.12	-	0.18	0.15	0.15	0.09	0.18																																											
和歌山県	-	-	0.10	0.13	0.13	0.07	0.17	0.03	-	0.10	0.10	0.13																																											
鳥取県	0.32	0.05	0.16	0.05	0.16	-	0.05	0.11	0.16	-	0.32	0.05																																											
島根県	0.09	0.04	0.09	-	0.17	0.13	0.52	0.17	0.13	0.09	0.17	0.04																																											
岡山県	0.09	0.48	0.04	0.19	0.07	0.22	0.24	0.17	0.15	0.24	0.11	0.07																																											
広島県	0.11	0.07	0.11	0.15	0.22	0.17	0.17	0.22	0.32	0.24	0.38	0.17																																											
山口県	0.04	0.04	0.11	0.07	0.09	0.16	0.56	0.13	0.16	0.13	0.11	0.09																																											
徳島県	-	0.09	0.04	-	0.09	0.17	0.04	0.09	0.26	0.04	0.09	-																																											
香川県	0.14	0.11	0.18	0.11	0.14	0.14	0.18	0.25	0.25	0.39	0.18	0.21																																											
愛媛県	0.03	0.19	0.05	0.05	0.03	0.08	0.05	0.11	0.19	0.14	0.11	0.19																																											
高知県	0.07	0.07	0.04	-	0.04	-	0.07	-	0.04	-	0.11	0.15																																											
福岡県	0.16	0.21	0.19	0.16	0.18	0.21	0.19	0.18	0.23	0.28	0.27	0.33																																											
佐賀県	0.13	0.17	0.35	0.22	0.13	0.35	0.17	0.43	0.39	0.43	0.13	0.48																																											
長崎県	0.16	0.07	0.11	0.02	0.14	0.07	0.20	0.20	0.33	0.18	0.30	0.34																																											

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 全国推移（2023年）

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

感染性胃腸炎
 全国推移（2023年）

警報開始：20
 警報終息：12
 注意報：設定なし

凡例：

0-3	3-6	6-12	12-20	20-30	≥30	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	------	-------	-------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
全国	3.50	5.79	7.71	7.39	7.91	7.27	7.33	6.23	5.95	5.91	5.38	4.21																																									
北海道	1.14	2.09	2.59	3.09	2.60	2.76	3.18	3.01	3.37	2.88	2.56	2.23																																									
青森県	1.81	3.40	5.98	7.05	9.38	8.90	9.43	7.40	7.40	5.07	5.00	3.52																																									
岩手県	2.80	4.40	6.55	8.15	9.93	6.95	7.45	5.63	6.00	6.15	5.93	3.85																																									
宮城県	2.21	4.83	6.28	8.16	10.07	10.84	8.47	7.10	8.95	10.29	8.48	5.31																																									
秋田県	1.12	1.61	2.94	4.73	6.39	4.97	6.12	4.76	4.21	3.39	2.88	2.88																																									
山形県	3.31	5.90	10.62	8.07	11.76	11.03	11.96	9.00	6.86	6.00	4.59	2.93																																									
福島県	2.10	3.76	5.94	7.20	7.62	8.26	7.84	6.90	5.92	5.72	4.94	3.06																																									
茨城県	3.35	5.77	5.61	5.33	6.11	5.27	5.37	4.39	3.93	3.68	3.97	2.92																																									
栃木県	2.40	3.46	6.60	8.17	8.29	6.94	7.15	6.06	4.38	3.13	4.83	2.96																																									
群馬県	4.15	5.83	8.85	8.92	8.91	8.26	8.15	6.55	5.60	4.55	4.13	3.17																																									
埼玉県	5.61	9.19	10.02	9.52	8.61	7.34	7.25	6.07	5.55	5.50	4.64	3.74																																									
千葉県	4.93	8.93	10.23	8.94	8.67	7.46	6.86	5.52	4.59	4.51	4.27	3.04																																									
東京都	4.73	8.30	10.73	8.95	8.73	6.73	7.06	5.66	5.37	5.32	5.01	4.03																																									
神奈川県	3.84	6.95	9.41	8.57	8.71	6.97	6.31	4.97	3.99	4.34	4.07	2.94																																									
新潟県	2.55	3.71	6.30	6.18	6.38	6.41	6.77	6.20	5.38	5.57	4.61	3.88																																									
富山県	2.72	5.76	9.55	10.97	12.28	14.03	12.28	12.59	11.24	14.48	10.14	7.24																																									
石川県	5.48	8.34	13.07	11.97	11.72	10.07	11.28	9.28	7.69	8.17	7.69	7.86																																									
福井県	5.30	7.35	6.96	6.43	6.30	6.00	5.17	4.26	3.83	4.13	4.78	4.26																																									
山梨県	2.63	3.50	7.75	10.71	10.42	8.63	11.38	9.71	6.58	5.79	4.38	3.46																																									
長野県	3.06	6.54	9.83	10.78	9.81	9.62	9.02	8.57	8.21	7.11	5.75	3.92																																									
岐阜県	1.06	2.58	3.02	4.11	3.75	4.43	4.23	4.11	4.57	4.26	5.13	3.92																																									
静岡県	2.35	4.20	6.42	7.36	8.96	8.30	9.01	7.30	6.08	5.65	5.09	3.64																																									
愛知県	2.84	4.58	5.69	5.79	6.52	5.94	7.02	6.03	6.34	5.90	6.13	4.70																																									
三重県	3.53	5.18	6.20	5.20	6.07	5.36	5.53	5.07	4.29	5.82	5.98	4.69																																									
滋賀県	3.11	4.86	7.36	5.56	6.00	6.61	6.31	5.42	4.33	4.58	4.28	3.69																																									

水痘 全国推移 (2023年)

警報開始：2 警報終息：1 注意報：1

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≥4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

手足口病 全国推移 (2023年)

警報開始：5 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																	
全国	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07																																																									
北海道	0.04	0.01	0.03	0.01	0.03	0.04	-	0.01	0.02	0.04	0.01	0.01																																																									
青森県	0.02	-	-	0.02	-	0.02	0.05	-	0.05	0.02	0.02	-																																																									
岩手県	0.05	0.05	0.03	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.03																																																									
宮城県	0.03	-	-	0.03	0.02	-	0.02	-	-	0.05	0.02	-																																																									
秋田県	-	-	-	0.03	0.03	0.03	0.09	-	0.03	-	-	-																																																									
山形県	-	-	-	0.03	0.07	0.07	0.07	0.03	0.10	-	-	0.03																																																									
福島県	-	-	0.04	-	0.02	0.04	0.02	-	-	-	-	-																																																									
茨城県	0.01	-	-	-	0.01	-	0.01	-	0.09	0.04	0.04	0.07																																																									
栃木県	-	-	0.06	0.19	0.13	0.04	0.04	-	-	-	0.02	-																																																									
群馬県	0.04	0.06	0.02	0.02	-	-	0.02	-	0.04	0.02	0.02	-																																																									
埼玉県	0.03	0.04	0.02	0.05	0.06	0.08	0.09	0.04	0.02	0.03	0.03	0.04																																																									
千葉県	0.03	0.03	0.02	0.01	-	-	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	-																																																									
東京都	0.05	0.03	0.03	0.02	0.05	0.07	0.06	0.04	0.01	0.02	0.04	0.02																																																									
神奈川県	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.00	0.01	0.04	0.04	0.04																																																									
新潟県	0.02	0.04	0.02	0.11	0.16	0.09	0.07	0.04	-	-	0.02	0.02																																																									
富山県	0.07	0.07	-	0.03	-	0.07	-	0.03	-	-	-	-																																																									
石川県	0.41	0.28	0.14	0.31	0.14	0.10	0.17	0.21	0.07	0.03	0.28	0.14																																																									
福井県	0.17	0.61	0.39	0.48	0.83	0.30	0.52	0.43	0.43	0.43	0.17	0.04																																																									
山梨県	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	0.13	-																																																									
長野県	0.02	0.06	0.07	0.04	-	0.02	-	-	-	-	0.02	-																																																									
岐阜県	0.04	-	-	0.02	0.04	-	0.02	0.06	0.02	0.04	0.04	0.08																																																									
静岡県	0.04	-	0.02	0.02	-	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03																																																									
愛知県	0.07	0.03	0.03	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02																																																									
三重県	0.02	0.02	-	-	0.02	-	0.02	0.04	0.07	0.02	0.02	0.02																																																									
滋賀県	0.03	0.06	0.11	0.08	0.14	-	-	0.03	0.03	-	0.06	-																																																									
京都府	0.17	0.18	0.29	0.04	0.08	0.09	0.09	0.04	0.03	0.01	0.07	0.07																																														</											

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

伝染性紅斑 全国推移（2023年）

警報開始：2 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≥4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01																																								
北海道	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-																																								
青森県	0.02	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.07	-	-																																								
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																								
宮城県	0.03	0.03	0.02	-	-	0.02	-	0.02	-	0.02	0.03	-																																								
秋田県	-	-	0.06	-	-	0.03	0.03	0.06	-	0.03	-	0.03																																								
山形県	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-																																								
福島県	0.02	0.04	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-																																								
茨城県	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	0.03																																								
栃木県	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																								
群馬県	-	0.04	-	-	0.04	0.02	-	0.08	-	-	0.04	0.02																																								
埼玉県	0.01	0.01	0.02	0.01	-	0.01	0.03	0.01	0.01	0.03	-	0.01																																								
千葉県	-	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	0.02	-	0.01	0.02	0.02																																								
東京都	-	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01																																								
神奈川県	0.00	-	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.02	0.01	0.02																																								
新潟県	-	-	-	0.04	-	-	0.02	-	0.02	-	-	0.04																																								
富山県	-	0.03	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-																																								
石川県	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																								
福井県	-	-	0.04	-	-	0.04	-	-	-	-	0.04	-																																								
山梨県	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																								
長野県	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	0.02	-																																								
岐阜県	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-																																								
静岡県	0.01	0.01	0.01	0.02	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	0.01																																								
愛知県	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	0.02	-	0.01	0.02	0.01	0.01																																								
三重県	0.02	-	-	0.02	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-																																								
滋賀県	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	0.03	-																																								
京都府	-	-	-	0.01	0.01	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	-																																								
大阪府	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	-																																								
兵庫県	0.01	0.01	0.02	0.02	-	-	0.03	0.01	-	-	0.01	0.02																																								
奈良県	-	-	-	-	0.06	0.03	-	-	0.03	-	-	-																																								
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																								
鳥取県	0.05	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	0.05																																								
島根県	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	0.04																																								
岡山県	-	-	-	0.04	-	-	0.02	-	0.02	-	0.02	0.02																																								
広島県	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-																																								
山口県	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	0.02	-	0.04	-																																								
徳島県	-	-	-	-	-	-	0.04	-	0.04	-	-	-																																								
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																								
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	0.03																																								
高知県	-	-	-	0.07	0.07	-	-	0.04	-	-	-	-																																								
福岡県	-	0.01	-	-	0.01	-	0.01	0.03	0.01	0.01	-	-																																								
佐賀県	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-																																								
長崎県	0.02	0.02	-	-	0.02	-	0.05	-	-	-	-	0.02																																								
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																								
大分県	0.03	-	-	0.03	-	-	0.06	0.11	-	-	-	-																																								
宮崎県	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	0.03	-	-																																								
鹿児島県	0.02	0.04	-	0.04	-	0.02	0.02	0.02	-	0.04	0.02	0.02																																								
沖縄県	-	-	-	-	-	0.06	0.03	-	-	-	0.06	-																																								

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

ヘルパンギーナ 全国推移（2023年）

警報開始：6 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-6	6-9	≥9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

流行性耳下腺炎 全国推移 (2023年)

警報開始：6 警報終息：2 注意報：3

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-6	6-9	≥9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03																																								
北海道	-	0.01	0.04	-	0.01	0.02	0.01	-	0.01	0.01	0.02	0.01																																								
青森県	0.05	0.02	-	0.02	0.05	-	0.10	0.07	-	0.05	0.02	0.02																																								
岩手県	-	0.03	-	-	0.05	0.05	0.03	-	0.03	0.08	-	0.03																																								
宮城県	0.03	-	0.02	-	0.03	0.02	0.03	0.02	0.07	0.03	-	0.03																																								
秋田県	-	-	0.06	0.03	-	0.03	-	-	-	0.03	0.06	-																																								
山形県	0.03	0.07	0.07	-	-	0.07	-	-	0.10	-	0.03	0.10																																								
福島県	0.02	0.02	-	-	0.06	0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.06	0.04																																								
茨城県	0.09	0.03	-	0.01	-	-	0.01	0.01	0.03	0.04	0.03	-																																								
栃木県	-	-	-	0.04	-	-	0.04	0.04	-	-	-	-																																								
群馬県	0.06	-	-	0.08	0.02	0.08	0.06	0.04	-	0.04	0.02	0.02																																								
埼玉県	0.03	0.01	0.06	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.06	0.04	0.06	0.04																																								
千葉県	-	0.04	0.04	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.01	0.04	0.03																																								
東京都	0.02	0.03	0.02	0.04	0.04	0.03	0.03	0.05	0.04	0.02	0.04	0.03																																								
神奈川県	0.03	0.04	0.03	0.06	0.02	0.05	0.02	0.02	0.02	0.06	0.03	0.02																																								
新潟県	0.02	0.05	-	-	0.07	0.05	0.05	0.04	0.02	0.04	0.05	0.02																																								
富山県	0.03	-	-	-	-	-	0.10	-	0.03	-	0.03	-																																								
石川県	0.03	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	0.03	0.07	0.03																																								
福井県	0.09	-	-	0.04	-	0.04	0.04	0.04	-	-	0.09	-																																								
山梨県	-	0.04	0.04	0.04	0.04	-	-	0.08	0.04	0.04	0.04	0.04																																								
長野県	-	-	0.02	-	0.02	0.02	0.04	0.02	0.06	0.04	0.02	-																																								
岐阜県	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	0.04	0.06																																								
静岡県	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.06	0.04	0.07	0.06	0.01																																								
愛知県	-	0.02	-	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.04	0.02																																								
三重県	-	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	-	-	-																																								
滋賀県	0.03	-	0.03	-	0.03	-	0.03	-	0.03	-	0.03	-																																								
京都府	0.01	-	-	0.01	0.05	-	0.03	-	-	0.01	-	0.01																																								
大阪府	0.01	0.03	0.01	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.06	0.02	0.05																																								
兵庫県	-	0.02	0.07	0.02	0.02	0.01	0.02	-	0.03	-	0.01	0.01																																								
奈良県	-	-	-	0.03	0.03	-	-	0.03	0.03	0.03	-	-																																								
和歌山県	0.07	-	-	0.03	0.03	-	0.03	-	-	0.03	-	-																																								
鳥取県	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																								
島根県	-	-	0.04	-	-	-	0.09	-	-	-	-	-																																								
岡山県	-	0.02	0.02	0.06	-	0.06	0.06	0.06	0.02	0.04	0.06	0.02																																								
広島県	0.01	-	0.01	-	0.04	-	-	-	0.04	0.04	0.06	-																																								
山口県	0.02	0.04	-	-	0.02	0.04	0.02	-	0.02	0.04	0.04	-																																								
徳島県	-	-	-	-	0.09	0.09	0.04	-	-	-	0.04	-																																								
香川県	-	0.04	-	-	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	-	0.04	0.07																																								
愛媛県	0.08	-	0.03	0.03	0.05	0.03	0.05	-	0.05	0.08	0.03	0.03																																								
高知県	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	0.04																																								
福岡県	0.01	0.03	0.02	0.02	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.04	0.04	0.03																																								
佐賀県	0.04	-	0.13	-	-	-	-	-	0.09	-	-	0.04																																								
長崎県	0.02	-	0.14	0.05	0.09	0.02	0.02	0.02	0.12	-	0.02	0.09																																								
熊本県	0.04	0.02	0.06	0.02	0.04	0.02	0.08	0.02	0.02	-	0.04	0.02																																								
大分県	0.03	0.06	0.03	-	0.06	0.14	0.14	0.06	-	0.03	0.06	0.08																																								
宮崎県	0.08	0.03	0.11	0.06	0.03	0.11	-	0.03	0.03	0.06	0.03	0.06																																								
鹿児島県	0.02	0.04	0.07	0.02	0.07	-	0.06	0.07	0.04	0.02	0.07	0.04																																								
沖縄県	0.03	0.03	0.03	-	-	-	0.03	0.09	0.09	0.03	-	0.06																																								

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

