

京都市感染症発生動向調査 感染症週報

2023年第13週（3月27日～4月2日）

京都市感染症情報センター（京都市衛生環境研究所）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/41-6-0-0-0-0-0-0-0-0.html>

◆ 今週のコメント

京都市のインフルエンザの定点当たり報告数は1.78で、第5週のピーク(35.58)以降8週連続して減少しました。
小児科定点把握感染症では、RSウイルス感染症の定点当たり報告数が1.23となり、例年と比べて増加傾向にありますが、その他の感染症では大きな変化はありません。

◆ 主な定点把握感染症の報告状況（5類感染症）

定点種別	定点数	感染症名	定点当たり報告数		
			今週	前週	前々週
インフルエンザ	69	インフルエンザ	1.78	4.35	7.00
小児科 (多い順に5位まで)	43	1. 感染性胃腸炎	4.05	4.77	6.14
		2. RSウイルス感染症	1.23	1.00	0.58
		3. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.16	0.77	0.88
		4. 突発性発しん	0.19	0.12	0.21
		5. 咽頭結膜熱	0.12	0.02	0.09
眼科	10	流行性角結膜炎	0.40	0	0

定点把握感染症の詳細は次ページ以降に掲載しています。

◆ 全数把握感染症の報告状況（第12週以前の追加報告分を含みます）

2類感染症 結核 3例（本年累積53例）

今週追加3例内訳(肺結核1例、その他結核1例、潜在性結核感染者1例)うち喀痰塗沫陽性0例

本年累積53例内訳(肺結核25例、その他結核14例、潜在性結核感染者14例)うち喀痰塗沫陽性9例

3類感染症 腸管出血性大腸菌感染症 3例（本年累積9例）

5類感染症 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 1例（本年累積5例）

5類感染症 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1例（本年累積2例）

5類感染症 梅毒 5例（本年累積25例）

新型コロナウイルス感染症 465例（本年累積39,962例）

◆ 今週のトピックス：RSウイルス感染症

京都市のRSウイルス感染症の定点当たり報告数は1.23となり、前週の1.00から増加しました。京都市では第10週以降、4週続けて流行閾値を上回っており、この時期としては非常に多い発生状況と考えられます。全国では過去5年平均値とほぼ同じ推移を辿っています。詳細をトピックスに掲載しています。













◆ 次ページ以降の内容

- ・インフルエンザ及び小児科定点把握感染症の疾病別推移グラフ
- ・インフルエンザ及び小児科定点把握感染症の発生状況地図
- ・全数把握感染症の感染症別月別発生状況
- ・トピックス
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の行政区別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の年齢階級別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の過去10週推移
- ・インフルエンザ、小児科、眼科定点把握感染症の全国推移


京都市のデータは、2023年4月5日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。

本情報での患者数は、届出医療機関所在地での集計で、患者の住所を示すものではありません。


インフルエンザ及び小児感染症の疾病別推移グラフ（2023年）



インフルエンザ及び小児感染症の発生状況地図 【2023年 第 13 週】



※定点医療機関の所在地に基づいた集計結果であり、立地条件や規模の大小の影響を受ける場合があります。
※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に
注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。



2023年 全数把握感染症の月別発生状況（京都市）

集計期間：2023/1/1～2023/4/2

類別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 累計	2022年 累計(参考)
2類	急性灰白髄炎（ポリオ）													
	結核	14	17	22									53	214
	ジフテリア													
	重症急性呼吸器症候群（SARS）*1													
	中東呼吸器症候群（MERS）*2													
	鳥インフルエンザ（H5N1）													
	鳥インフルエンザ（H7N9）													
3類	コレラ													
	細菌性赤痢													1
	腸管出血性大腸菌感染症	1		8									9	23
	腸チフス													
	パラチフス													
4類	E型肝炎													1
	ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)													
	A型肝炎													1
	エキノкокクス症													
	黄熱													
	オウム病													
	オムスク出血熱													
	回歸熱													
	キャサヌル森林病													
	Q熱													
	狂犬病													
	コクシジオイデス症													1
	サル痘													
	ジカウイルス感染症													
	重症熱性血小板減少症候群（SFTS）*3													
	腎症候性出血熱													
	西部ウマ脳炎													
	ダニ媒介脳炎													
	炭疽													
	チクングニア熱													
	つつが虫病													
	デング熱													2
	東部ウマ脳炎													
	鳥インフルエンザ（H5N1・H7N9を除く）													
	ニパウイルス感染症													
	日本紅斑熱													
	日本脳炎													
	ハンタウイルス肺症候群													
	Bウイルス病													
	B型肝炎													
	鼻疽													
	ブルセラ症													
	ベネズエラウマ脳炎													
	ヘンドラウイルス感染症													
	発しんチフス													
	ボツリヌス症													
	マラリア													1
	野兔病													
	ライム病													
	リッサウイルス感染症													
	リフトバレー熱													
	類鼻疽													
	レジオネラ症	2		2									4	25
	レプトスピラ症													
	ロッキー山紅斑熱													
5類	アメーバ赤痢	1	1										2	10
	ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）													2
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	2	2	1									5	41
	急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)													
	急性脳炎*4	1											1	3
	クリプトスポリジウム症													
	クロイツフェルト・ヤコブ病	1	2										3	2
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症			2									2	11
	後天性免疫不全症候群	1											1	4
	ジアルジア症													1
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1											1	5
	侵襲性髄膜炎菌感染症													
	侵襲性肺炎球菌感染症	4	2	2									8	28
	水痘（入院例に限る。）													3
	髄膜炎菌性髄膜炎													
	先天性風しん症候群													
	梅毒	3	11	11									25	95
	播種性クリプトкокクス症													3
	破傷風													2
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症													
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症													3
	百日咳													3
	風しん													
	麻しん													
	薬剤耐性アシネトバクター感染症													1
	*5 新型コロナウイルス感染症*6	31,474	5,934	2,406	148								39,962	331,709

(*1)病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。 (*2)病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。 (*3) 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

(*4)ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。 (*5)分類名は「新型インフルエンザ等」

(*6)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。

第13週(3月27日～4月2日)トピックス:<RSウイルス感染症>

京都市のRSウイルス感染症の定点当たり報告数は1.23(53例)となり、前週の1.00(43例)から増加しました。京都市では第10週以降、4週続けて流行閾値(過去のデータから算出した値で、それ以上報告数が増えたら確率的に非常に多い発生と考えられる値)を上回っており、この時期としては非常に多い発生状況と考えられます。全国では過去5年平均値とほぼ同じ推移を辿っています(図1)。

京都市の報告実数を2007年以降で長期的にみると、2011年度に外来の「1歳未満の乳児」等に対するRSウイルス検査に公的医療保険が適用されて以降、同感染症の報告数が増加し、2012年から2019年の年間累積報告数は平均して概ね980例程度で推移していましたが、2020年は95例と激減しました。新型コロナウイルス感染症の流行で、手洗い・マスク着用・人との距離の適切な確保などの基本的な感染予防が浸透したことがひとつの原因と言われています。その後2021・2022年は大きな流行となりました。前年の2020年に流行がなかったことで、ウイルスに暴露されていない乳幼児の間で流行が広まったことも増加要因として指摘されています(図3)。

京都市及び全国の過去10年と本年の発生状況を比較すると、2019年までは年ごとのバラつきはあるものの、流行は夏から秋、あるいは秋から冬にかけてで、3月～6月は非流行期と考えられていました。しかし2021年は4月中旬から、2022年は6月下旬からと、流行開始時期がそれまでと全く異なりました。本年の京都市における推移は、最も早かった2021年より更に早く立ち上がりを見せています(図4)。全国の推移では目立った兆候は見られませんが、九州や北海道など、地域によっては定点当たり報告数1を超えているところもあります。

RSウイルス感染症は感染症法では5類の小児科定点把握感染症で規定されており、学校保健安全法の第3種伝染病とされています。出席停止期間は定められておらず「呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと」が登園登校の目安とされています。病原体はRSウイルス(正式名称はヒトオルソニューモウイルス)です。ほぼすべての人が乳児期に感染します。症状はかぜ症状から下気道炎まで様々で、生後6か月未満では重症化しやすいと言われています。罹患後も終生免疫は得られないため、年齢を問わず再感染を起こしやすく、生涯にわたって感染を繰り返します。成人は多くの場合軽い症状で済みますが、高齢者では重症例も見られ、特に長期療養施設内での集団発生が問題となります。RSウイルス感染症の感染経路は飛沫感染や接触感染で、ワクチンや特効薬はありません。手洗いをしっかり行い、感染を予防しましょう。

図1 京都市の定点当たり報告数の推移




図2 全国の定点当たり報告数の推移




図3 京都市の報告数推移 (2007～2022年)





図4 京都市・全国の本年及び過去10年(2013-2022年)の推移



京都市感染症発生動向調査情報（行政区別）

T3201

報告数		2023年 第13週（2023/3/27～2023/4/2）							データ取得日：2023年4月5日				
		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
定点区分	インフルエンザ（定点医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	8	69
	（報告医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	7	11	8	68
インフル	インフルエンザ(※ 1)	5	5	18	-	8	19	4	24	12	12	14	121
小児科	小児科（定点医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	5	43
	（報告医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	5	43
	R Sウイルス感染症	-	2	1	3	-	1	-	-	40	5	1	53
	咽頭結膜熱	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	5
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	-	-	-	-	-	3	-	17	25	3	2	50
	感染性胃腸炎	4	4	11	5	7	9	-	21	41	52	20	174
	水痘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	手足口病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	-	-	-	-	-	2	-	1	2	2	1	8
眼科	ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	眼科（定点医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
	（報告医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	-	-	1	-	…	-	…	…	2	1	-	4
	基幹（定点医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
	（報告医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
	細菌性髄膜炎(※ 2)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
基幹	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

定点当たり報告数		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
インフル	インフルエンザ(※ 1)	0.71	1.00	2.57	-	2.67	2.71	2.00	4.00	1.71	1.09	1.75	1.78
小児科	R Sウイルス感染症	-	0.67	0.25	1.00	-	0.20	-	-	8.00	0.71	0.20	1.23
	咽頭結膜熱	-	-	-	-	-	-	-	-	0.80	0.14	-	0.12
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	-	-	-	-	-	0.60	-	4.25	5.00	0.43	0.40	1.16
	感染性胃腸炎	1.00	1.33	2.75	1.67	3.50	1.80	-	5.25	8.20	7.43	4.00	4.05
	水痘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	-	0.02
	手足口病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	-	-	-	-	-	0.40	-	0.25	0.40	0.29	0.20	0.19
	ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	-	-	0.02
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼科	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	-	-	1.00	-	…	-	…	…	2.00	0.50	-	0.40
基幹	細菌性髄膜炎(※ 2)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

※ 1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※ 2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌，肺炎球菌，インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

報告数

2023年 第13週（2023/3/27～2023/4/2）

データ取得日：2023年4月5日

インフルエンザ定点 （報告医療機関数68）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	121	-	2	6	3	1	6	4	5	8	7	7	28	11	10	9	6	4	2	1	1

小児科定点 （報告医療機関数43）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	53	7	5	11	13	9	4	1	1	1	1	-	-	-	-
咽頭結膜熱	5	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	50	1	1	6	6	6	6	10	2	3	3	2	1	-	3
感染性胃腸炎	174	2	6	25	25	15	21	17	16	8	13	9	8	4	5
水痘	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	8	-	3	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点 （報告医療機関数10）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-

基幹定点 （報告医療機関数1）	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎(※2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数

インフルエンザ定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	1.78	-	0.03	0.09	0.04	0.01	0.09	0.06	0.07	0.12	0.10	0.10	0.41	0.16	0.15	0.13	0.09	0.06	0.03	0.01	0.01

小児科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	1.23	0.16	0.12	0.26	0.30	0.21	0.09	0.02	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-
咽頭結膜熱	0.12	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.16	0.02	0.02	0.14	0.14	0.14	0.14	0.23	0.05	0.07	0.07	0.05	0.02	-	0.07
感染性胃腸炎	4.05	0.05	0.14	0.58	0.58	0.35	0.49	0.40	0.37	0.19	0.30	0.21	0.19	0.09	0.12
水痘	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	0.19	-	0.07	0.09	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	0.20	-	0.10	-	-

基幹定点	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎(※2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌，肺炎球菌，インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

報告数		2023年 第3週 ～ 2023年 第13週											データ取得日：2023年4月5日
		疫学週	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
定点区分	インフルエンザ（定点医療機関数）		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
	（報告医療機関数）		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	68
インフル	インフルエンザ（※1）		1,432	1,925	2,455	2,188	1,933	1,346	947	794	483	300	121
	小児科（定点医療機関数）		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
	（報告医療機関数）		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
小児科	R Sウイルス感染症		4	7	3	3	-	6	14	16	25	43	53
	咽頭結膜熱		5	10	6	2	7	9	6	1	4	1	5
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		52	46	46	28	59	64	44	53	38	33	50
	感染性胃腸炎		360	283	246	266	195	227	194	272	264	205	174
	水痘		8	5	3	2	4	1	6	2	1	7	1
	手足口病		10	2	5	5	5	-	-	1	2	4	-
	伝染性紅斑		-	1	-	4	1	-	1	1	1	-	-
	突発性発しん		10	5	6	4	6	8	9	11	9	5	8
	ヘルパンギーナ		6	3	3	4	2	1	-	-	-	1	1
	流行性耳下腺炎		-	1	2	-	1	-	-	1	1	-	-
	眼科（定点医療機関数）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	（報告医療機関数）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
眼科	急性出血性結膜炎		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎		1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	4
	基幹（定点医療機関数）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	（報告医療機関数）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
基幹	細菌性髄膜炎(※2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数		疫学週	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
インフル	インフルエンザ（※1）		20.75	27.90	35.58	31.71	28.01	19.51	13.72	11.51	7.00	4.35	1.78
小児科	R Sウイルス感染症		0.09	0.16	0.07	0.07	-	0.14	0.33	0.37	0.58	1.00	1.23
	咽頭結膜熱		0.12	0.23	0.14	0.05	0.16	0.21	0.14	0.02	0.09	0.02	0.12
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		1.21	1.07	1.07	0.65	1.37	1.49	1.02	1.23	0.88	0.77	1.16
	感染性胃腸炎		8.37	6.58	5.72	6.19	4.53	5.28	4.51	6.33	6.14	4.77	4.05
	水痘		0.19	0.12	0.07	0.05	0.09	0.02	0.14	0.05	0.02	0.16	0.02
	手足口病		0.23	0.05	0.12	0.12	0.12	-	-	0.02	0.05	0.09	-
	伝染性紅斑		-	0.02	-	0.09	0.02	-	0.02	0.02	0.02	-	-
	突発性発しん		0.23	0.12	0.14	0.09	0.14	0.19	0.21	0.26	0.21	0.12	0.19
	ヘルパンギーナ		0.14	0.07	0.07	0.09	0.05	0.02	-	-	-	0.02	0.02
	流行性耳下腺炎		-	0.02	0.05	-	0.02	-	-	0.02	0.02	-	-
眼科	急性出血性結膜炎		-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎		0.10	-	0.20	0.10	-	-	-	-	-	-	0.40
基幹	細菌性髄膜炎(※2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※2 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌，肺炎球菌，インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

インフルエンザ 全国推移（2023年）

警報開始：30 警報終息：10 注意報：10 流行期入目安：1

凡例：

0-1	1-5	5-10	10-30	30-45	≥45	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	------	-------	-------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国及び京都府は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

RSウイルス感染症 全国推移（2023年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2.5	2.5-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-------	-------	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52											
全国	0.18	0.18	0.28	0.30	0.30	0.30	0.32	0.31	0.34	0.35	0.39	0.42	0.48																																																		
北海道	0.32	0.32	0.46	0.58	0.68	1.09	1.31	1.35	1.73	1.79	2.11	1.81	1.66																																																		
青森県	0.07	0.26	0.26	0.31	0.12	0.07	0.50	-	-	0.81	0.02	0.05	0.05																																																		
岩手県	0.43	0.13	0.35	0.70	1.03	0.60	0.80	1.08	0.78	0.65	0.55	0.23	0.73																																																		
宮城県	0.41	0.16	0.91	0.48	0.36	0.41	0.60	0.57	0.66	0.22	0.28	0.16	0.24																																																		
秋田県	0.06	0.15	0.06	0.27	0.18	0.09	0.15	0.03	0.06	0.12	0.06	0.06	0.06																																																		
山形県	0.28	0.24	0.86	0.59	0.62	0.34	0.64	0.79	0.48	0.17	0.21	0.14	0.10																																																		
福島県	1.08	0.76	2.00	2.34	2.08	1.36	1.18	0.84	0.88	0.92	0.80	0.82	0.76																																																		
茨城県	0.05	0.07	0.11	0.16	0.29	0.33	0.07	0.05	0.17	0.03	0.07	0.04	0.05																																																		
栃木県	0.19	0.17	0.06	0.13	0.02	0.04	0.04	-	0.04	0.06	0.02	0.04	0.08																																																		
群馬県	0.31	0.13	0.21	0.13	0.13	0.06	0.15	0.13	0.04	0.02	-	0.04	0.04																																																		
埼玉県	0.10	0.06	0.09	0.14	0.08	0.14	0.14	0.14	0.17	0.17	0.22	0.23	0.34																																																		
千葉県	0.07	0.05	0.08	0.18	0.17	0.08	0.03	0.02	-	0.04	0.06	0.07	0.06																																																		
東京都	0.05	0.08	0.12	0.06	0.18	0.04	0.03	0.08	0.06	0.10	0.15	0.14	0.17																																																		
神奈川県	0.05	0.06	0.10	0.05	0.06	0.08	0.07	0.06	0.14	0.06	0.04	0.04	0.08																																																		
新潟県	0.52	0.36	0.75	0.96	0.45	0.75	0.52	0.34	1.09	0.54	0.73	0.61	0.65																																																		
富山県	0.17	0.31	0.41	0.45	0.62	0.83	1.24	1.52	0.62	0.55	0.97	1.14	1.07																																																		
石川県	0.10	0.17	0.17	0.62	1.03	1.59	0.69	0.66	0.86	0.52	0.48	0.55	0.24																																																		
福井県	0.26	0.22	0.30	0.39	0.35	0.26	0.26	0.22	0.26	0.39	0.43	0.70	0.82																																																		
山梨県	0.58	0.42	0.42	0.21	0.33	0.04	0.25	0.17	0.04	-	0.04	0.04	0.17																																																		
長野県	0.46	0.37	0.41	0.61	0.26	0.09	0.17	0.17	0.19	0.13	0.19	0.28	0.28																																																		
岐阜県	0.09	0.08	0.04	0.02	0.02	0.11	0.19	0.21	0.08	0.15	0.11	0.19	0.24																																																		
静岡県	0.22	0.17	0.42	0.25	0.36	0.29	0.40	0.28	0.20	0.38	0.16	0.35	0.39																																																		
愛知県	0.02	0.07	0.04	0.12	0.06	0.15	0.05	0.05	0.06	0.13	0.07	0.12	0.15																																																		
三重県	-	-	0.11	0.07	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.16	0.16	0.04	0.09																																																		
滋賀県	0.06	0.06	0.08	0.06	0.03	0.03	0.03	-	0.11	0.06	0.08	0.25	0.22																																																		
京都府	0.13	0.05	0.09	0.11	0.05	0.16	0.04	0.09	0.27	0.31	0.56	0.76	0.91																																																		
大阪府	0.12	0.15	0.08	0.13	0.15	0.15	0.21	0.27	0.32	0.52	0.62	0.96	1.12																																																		
兵庫県	0.06	0.16	0.12	0.17	0.47	0.17	0.21	0.32	0.23	0.27	0.36	0.54	0.71																																																		
奈良県	0.03	0.03	0.09	0.12	0.21	0.32	0.44	0.26	0.38	0.32	0.59	0.59	0.29																																																		
和歌山県	0.30	0.40	0.03	0.53	0.17	0.13	0.03	0.33	0.10	0.07	0.07	0.23	0.70																																																		
鳥取県	0.05	0.05	0.11	-	-	0.05	0.11	0.05	0.11	0.11	-	-	0.05																																																		
島根県	-	-	-	-	-	0.09	-	0.09	0.13	0.04	-	-	0.04																																																		
岡山県	0.17	0.37	0.35	0.30	0.85	0.22	0.15	0.33	0.46	0.31	0.22	0.13	0.26																																																		
広島県	0.13	0.36	0.26	0.22	0.13	0.15	0.25	0.10	0.10	0.07	0.21	0.29	0.58																																																		
山口県	0.27	0.09	0.24	0.24	0.29	0.42	0.36	0.36	0.11	0.18	0.36	0.31	0.44																																																		
徳島県	0.09	0.13	0.48	0.35	0.57	0.39	0.22	0.09	0.22	0.09	0.09	0.22	0.22																																																		
香川県	0.46	0.25	0.11	1.11	0.14	0.50	0.61	0.36	0.25	0.07	0.18	0.32	0.11																																																		
愛媛県	0.16	0.19	0.16	0.16	0.49	0.57	0.70	0.38	0.46	0.24	0.27	0.19	0.67																																																		
高知県	0.30																																																														

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

咽頭結膜熱 全国推移（2023年）

警報開始：3 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-3	3-6	≥6	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 全国推移（2023年）

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.21	0.27	0.40	0.40	0.44	0.42	0.52	0.47	0.48	0.51	0.52	0.48	0.52																																							
北海道	0.39	0.34	0.54	0.59	0.53	0.79	1.11	0.88	0.86	0.79	1.11	0.93	0.76																																							
青森県	0.05	0.10	0.17	0.21	0.07	0.24	0.12	0.31	0.10	0.10	0.26	0.14	0.07																																							
岩手県	0.33	0.25	0.88	0.68	1.45	1.50	1.38	1.15	1.55	1.05	0.88	0.63	0.60																																							
宮城県	0.17	0.07	0.10	0.57	0.33	0.43	0.45	0.21	0.34	0.34	0.38	0.10	0.19																																							
秋田県	0.18	0.18	0.45	0.42	0.36	0.33	0.45	0.42	0.36	0.36	0.88	0.36	0.55																																							
山形県	0.17	0.14	0.69	0.41	0.55	0.38	0.46	0.66	0.41	0.38	0.66	0.28	0.28																																							
福島県	0.08	0.12	0.46	0.30	0.50	0.50	0.52	0.46	0.56	0.58	0.58	0.46	0.32																																							
茨城県	0.23	0.19	0.25	0.79	0.29	0.20	0.52	0.56	0.23	0.67	0.39	0.48	0.43																																							
栃木県	0.15	0.06	0.35	0.40	0.33	0.33	0.75	0.50	0.27	0.38	0.40	0.33	0.48																																							
群馬県	0.04	0.09	0.25	0.13	0.13	0.13	0.45	0.15	0.45	0.28	0.13	0.42	0.42																																							
埼玉県	0.17	0.23	0.42	0.28	0.34	0.40	0.37	0.25	0.34	0.28	0.32	0.29	0.39																																							
千葉県	0.18	0.23	0.19	0.27	0.36	0.33	0.50	0.36	0.57	0.39	0.50	0.25	0.49																																							
東京都	0.11	0.15	0.22	0.23	0.24	0.31	0.35	0.41	0.36	0.40	0.39	0.36	0.34																																							
神奈川県	0.12	0.20	0.27	0.28	0.25	0.27	0.33	0.28	0.31	0.27	0.26	0.31	0.41																																							
新潟県	0.34	0.48	0.73	0.84	1.11	1.18	1.34	1.04	0.88	1.14	1.00	1.04	1.02																																							
富山県	0.31	0.41	0.86	0.69	0.62	0.62	0.66	0.69	1.10	1.03	1.00	0.90	1.14																																							
石川県	0.10	0.21	0.21	0.28	0.17	0.21	0.28	0.21	0.31	0.45	0.59	0.48	0.34																																							
福井県	0.13	0.30	0.70	0.70	1.04	0.39	0.61	0.70	0.48	0.52	0.78	1.13	0.82																																							
山梨県	0.08	0.13	-	0.13	0.04	0.04	-	0.04	0.08	-	0.04	-	0.04																																							
長野県	0.24	0.31	0.22	0.17	0.57	0.08	0.19	0.08	0.15	0.13	0.11	0.15	0.21																																							
岐阜県	0.09	0.06	0.15	0.04	0.15	0.04	0.11	0.23	0.11	0.13	0.19	0.17	0.33																																							
静岡県	0.08	0.11	0.22	0.19	0.11	0.13	0.20	0.25	0.16	0.42	0.09	0.38	0.18																																							
愛知県	0.13	0.23	0.35	0.53	0.56	0.45	0.51	0.44	0.35	0.27	0.43	0.40	0.32																																							
三重県	0.20	0.24	0.16	0.30	0.20	0.20	0.07	0.09	0.16	0.07	0.11	0.36	0.44																																							

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

感染性胃腸炎 全国推移（2023年）

警報開始：20 警報終息：12 注意報：設定なし

凡例：

0-3	3-6	6-12	12-20	20-30	≥30	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	------	-------	-------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	3.50	5.79	7.71	7.39	7.91	7.27	7.33	6.23	5.95	5.91	5.38	4.21	3.73																																							
北海道	1.14	2.09	2.59	3.09	2.60	2.76	3.18	3.01	3.37	2.88	2.56	2.23	1.61																																							
青森県	1.81	3.40	5.98	7.05	9.38	8.90	9.43	7.40	7.40	5.07	5.00	3.52	2.90																																							
岩手県	2.80	4.40	6.55	8.15	9.93	6.95	7.45	5.63	6.00	6.15	5.93	3.85	3.43																																							
宮城県	2.21	4.83	6.28	8.16	10.07	10.84	8.47	7.10	8.95	10.29	8.48	5.31	4.95																																							
秋田県	1.12	1.61	2.94	4.73	6.39	4.97	6.12	4.76	4.21	3.39	2.88	2.88	2.09																																							
山形県	3.31	5.90	10.62	8.07	11.76	11.03	11.96	9.00	6.86	6.00	4.59	2.93	3.48																																							
福島県	2.10	3.76	5.94	7.20	7.62	8.26	7.84	6.90	5.92	5.72	4.94	3.06	2.44																																							
茨城県	3.35	5.77	5.61	5.33	6.11	5.27	5.37	4.39	3.93	3.68	3.97	2.92	2.17																																							
栃木県	2.40	3.46	6.60	8.17	8.29	6.94	7.15	6.06	4.38	3.13	4.83	2.96	2.48																																							
群馬県	4.15	5.83	8.85	8.92	8.91	8.26	8.15	6.55	5.60	4.55	4.13	3.17	3.15																																							
埼玉県	5.61	9.19	10.02	9.52	8.61	7.34	7.25	6.07	5.55	5.50	4.64	3.74	3.58																																							
千葉県	4.93	8.93	10.23	8.94	8.67	7.46	6.86	5.52	4.59	4.51	4.27	3.04	3.11																																							
東京都	4.73	8.30	10.73	8.95	8.73	6.73	7.06	5.66	5.37	5.32	5.01	4.03	3.47																																							
神奈川県	3.84	6.95	9.41	8.57	8.71	6.97	6.31	4.97	3.99	4.34	4.07	2.94	2.78																																							
新潟県	2.55	3.71	6.30	6.18	6.38	6.41	6.77	6.20	5.38	5.57	4.61	3.88	3.30																																							
富山県	2.72	5.76	9.55	10.97	12.28	14.03	12.28	12.59	11.24	14.48	10.14	7.24	8.48																																							
石川県	5.48	8.34	13.07	11.97	11.72	10.07	11.28	9.28	7.69	8.17	7.69	7.86	9.90																																							
福井県	5.30	7.35	6.96	6.43	6.30	6.00	5.17	4.26	3.83	4.13	4.78	4.26	3.64																																							
山梨県	2.63	3.50	7.75	10.71	10.42	8.63	11.38	9.71	6.58	5.79	4.38	3.46	2.33																																							
長野県	3.06	6.54	9.83	10.78	9.81	9.62	9.02	8.57	8.21	7.11	5.75	3.92	4.38																																							
岐阜県	1.06	2.58	3.02	4.11	3.75	4.43	4.23	4.11	4.57	4.26	5.13	3.92	2.78																																							
静岡県	2.35	4.20	6.42	7.36	8.96	8.30	9.01	7.30	6.08	5.65	5.09	3.64	3.29																																							
愛知県	2.84	4.58	5.69	5.79	6.52	5.94	7.02	6.03	6.34	5.90	6.13	4.70	4.63																																							
三重県	3.53	5.18	6.20	5.20	6.07	5.36	5.53	5.07	4.29	5.82	5.98	4.69	3.84																																							
滋賀県	3.11	4.86	7.36	5.56	6.00	6.61	6.31	5.42	4.33	4.58	4.28	3.69	3.17																																							
京都府	2.29	4.88	7.07	5.87	5.59	5.73	4.62	4.36	4.41	5.53	4.85	4.15	3.72																																							
大阪府	2.88	4.72	6.49	6.56	6.88	6.51	6.64	5.72	5.71	5.98	5.66	4.74	4.01																																							
兵庫県	3.29	5.52	8.74	8.81	9.71	9.19	9.32	8.10	8.95	8.19	7.21	5.57	5.05																																							
奈良県	2.06	4.50	4.97	4.97	6.35	5.56	7.09	6.91	7.53	7.21	7.26	5.68	4.53																																							

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

水痘 全国推移 (2023年)

警報開始：2 警報終息：1 注意報：1

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≥4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
全国	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.08	0.07	0.08																																									
北海道	0.17	0.14	0.16	0.09	0.06	0.09	0.18	0.04	0.16	0.12	0.09	0.16	0.09																																									
青森県	0.05	-	-	-	0.17	-	0.05	0.10	0.10	0.17	0.02	-	0.07																																									
岩手県	0.03	0.08	-	0.05	0.03	-	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.08	0.05																																									
宮城県	0.05	0.12	0.16	0.05	0.03	0.03	0.02	0.14	0.03	0.09	0.02	0.05	0.03																																									
秋田県	0.06	0.09	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06	0.12	0.06	0.18	0.09	-	0.15																																									
山形県	0.21	0.07	-	0.03	0.10	-	0.11	-	0.14	-	0.14	0.10	0.07																																									
福島県	0.08	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	0.06	-	0.04	0.02	0.04	0.04	0.02																																									
茨城県	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	-	0.01	0.07	0.05	0.08	0.08	0.03	0.01																																									
栃木県	0.06	0.08	0.08	0.04	0.04	0.08	0.06	0.06	0.08	0.02	0.08	0.02	0.08																																									
群馬県	0.06	0.08	0.04	0.21	0.09	0.19	0.13	0.17	0.25	0.02	0.13	0.02	-																																									
埼玉県	0.11	0.08	0.03	0.10	0.08	0.12	0.13	0.07	0.11	0.09	0.11	0.13	0.12																																									
千葉県	0.16	0.08	0.09	0.06	0.13	0.08	0.08	0.08	0.03	0.07	0.08	0.09	0.12																																									
東京都	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08	0.05	0.09	0.04	0.05	0.05	0.15	0.08	0.11																																									
神奈川県	0.07	0.07	0.05	0.05	0.03	0.04	0.05	0.16	0.03	0.04	0.06	0.04	0.03																																									
新潟県	0.07	0.04	0.02	0.07	0.13	0.04	0.11	0.04	0.11	0.02	0.18	0.04	0.09																																									
富山県	0.03	0.03	-	0.21	0.07	0.14	0.14	0.17	0.07	0.07	0.10	0.07	0.07																																									
石川県	0.14	0.07	0.07	0.03	0.10	0.03	0.17	0.10	0.14	0.07	0.10	0.10	0.14																																									
福井県	0.09	0.39	0.43	0.22	0.17	0.13	-	0.13	0.09	0.17	0.26	0.13	0.45																																									
山梨県	-	-	-	-	-	0.04	-	-	0.04	-	0.04	0.04	0.08																																									
長野県	0.04	0.17	0.04	0.09	0.07	0.02	0.04	0.02	0.09	0.02	0.08	0.04	0.02																																									
岐阜県	-	0.02	-	0.02	-	0.02	0.02	0.02	-	-	0.04	0.06	0.06																																									
静岡県	0.15	0.06	0.08	0.06	0.10	0.03	0.06	0.07	0.06	0.03	0.07	0.06	0.08											</																														

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

手足口病 全国推移 (2023年)

警報開始：5 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

伝染性紅斑 全国推移（2023年）

警報開始：2 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≥4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

突発性発しん 全国推移（2023年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-4	4-6	≥6	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

ヘルパンギーナ 全国推移（2023年）

警報開始：6 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-6	6-9	≥9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52				
全国	0.03	0.04	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.06	0.06	0.10																																											
北海道	0.01	0.02	0.04	0.01	0.01	0.04	0.02	0.04	0.01	0.02	0.02	0.04	0.02																																											
青森県	-	-	-	0.02	-	-	-	0.02	-	0.02	-	0.02	-																																											
岩手県	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03																																											
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03																																											
秋田県	0.15	0.06	0.36	0.24	0.03	0.03	0.09	0.03	-	-	0.03	-	-																																											
山形県	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
福島県	-	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-																																											
茨城県	0.01	0.01	-	-	-	0.01	0.03	-	0.01	-	-	0.03	-																																											
栃木県	-	-	-	0.04	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-																																											
群馬県	-	0.02	-	-	0.02	0.04	0.02	0.04	0.04	-	-	-	-																																											
埼玉県	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01	0.03	0.01	0.01																																											
千葉県	-	0.01	-	-	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	-	0.01	0.02	0.01																																											
東京都	0.01	0.00	0.03	0.01	0.01	0.02	0.02	-	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02																																											
神奈川県	0.02	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.03	-	0.01																																											
新潟県	0.02	-	-	-	0.04	-	0.04	-	-	0.02	-	-	0.02																																											
富山県	0.03	0.03	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.07	0.07	-	-	0.07	0.03																																											
石川県	0.03	0.03	-	-	0.03	-	0.03	0.03	-	-	-	-	-																																											
福井県	0.04	0.04	0.04	-	0.09	-	-	0.04	-	0.17	0.09	0.09	0.14																																											
山梨県	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-																																											
長野県	0.06	0.04	0.07	0.11	0.02	-	0.02	-	-	-	0.02	-	-																																											
岐阜県	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	0.02	-	-	0.04																																											
静岡県	-	-	-	0.01	-	0.02	0.01	-	-	-	-	0.01	0.02																																											
愛知県	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.02	-	0.01	0.04																																											
三重県	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02																																											
滋賀県	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.03	-	0.17																																											
京都府	-	0.07	0.11	0.12	0.11	0.07	0.04	0.03	0.01	0.01	-	0.01	0.01																																											
大阪府	0.06	0.07	0.04	0.05	0.02	0.01	0.04	0.02	0.02	0.02	0.05	0.05	0.04																																											
兵庫県	0.01	0.05	0.04	0.03	0.05	0.04	0.02	0.05	0.02	0.04	0.02	0.02	0.05																																											
奈良県	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06	-	-	0.06	-	0.03	0.03	0.06	0.03																																											
和歌山県	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
鳥取県	0.05	-	-	-	-	-	0.11	0.11	-	0.05	-	-	-																																											
島根県	-	-	0.04	0.09	-	-	0.04	0.04	-	0.04	-	0.04	0.13																																											
岡山県	0.02	0.04	0.04	-	0.04	0.06	0.02	0.04	0.04	0.02	-	0.07	0.07																																											
広島県	0.06	0.06	-	0.01	0.01	0.01	0.03	0.11	0.06	0.03	0.03	0.08	0.13																																											
山口県	0.09	0.09	0.07	0.02	0.04	0.09	0.07	0.11	0.16	0.11	0.11	0.20	0.20																																											
徳島県	-	-	0.09	0.09	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-																																											
香川県	0.04	0.04	-	-	-	-	-	0.07	0.07	-	0.04	-	-																																											

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

流行性耳下腺炎 全国推移 (2023年)

警報開始：6 警報終息：2 注意報：3

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-6	6-9	≥9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

急性出血性結膜炎 全国推移（2023年）

警報開始：1 警報終息：0.1 注意報：設定なし

凡例： 0-0.05 0.05-0.08 0.08-0.1 0.1-1 1-1.5 ≥1.5 …(報告なし) -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00																																							
北海道	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																							
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																							
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																							
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																							
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																							
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																							
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																							
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-																																							
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																							
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																							
埼玉県	-	0.10	0.03	-	0.02	-	-	0.05	-	0.02	-	0.05	-																																							
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-																																							
東京都	-	-	-	0.03	-	-	0.03	-	0.03	-	-	0.05	-																																							
神奈川県	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	0.02	-	-	0.02	0.02																																							
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																							
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																							
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	-																																							
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																							
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																							
長野県	-	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																							
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																							
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																							
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03																																						
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																							
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																							
京都府	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																							
大阪府	-	0.02	0.02	-	-	0.04	0.02	0.02	-	-	-	-	0.02																																							
兵庫県	-	0.06	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-																																							
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			</																				

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

流行性角結膜炎 全国推移（2023年）

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)