

京都市感染症発生動向調査 感染症週報

2023年第23週（6月5日～6月11日）

京都市感染症情報センター（京都市衛生環境研究所）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/41-6-0-0-0-0-0-0-0.html>

◆ 今週のコメント

新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は本市4.16（前週3.47）、全国5.11（前週4.55）で、共に増加しています。
小児科定点把握感染症の定点当たり報告数は、ヘルパンギーナが3.58（前週2.45）で、第19週から5週連続で増加しており、注意が必要です。

◆ 主な定点把握感染症の報告状況（5類感染症）

定点種別	定点数	感染症名	定点当たり報告数		
			今週	前週	前々週
インフル/COVID-19	68	インフルエンザ	0.43	0.53	0.28
		新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	4.16	3.47	2.51
小児科 (多い順に5位まで)	42	1. 感染性胃腸炎	6.74	6.36	6.37
		2. ヘルパンギーナ	3.58	2.45	1.74
		3. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.44	3.05	3.19
		4. RSウイルス感染症	1.86	1.24	1.74
		5. 咽頭結膜熱	0.37	0.36	0.56
眼科	10	流行性角結膜炎	0.10	0.20	0.30

定点把握感染症の詳細は次ページ以降に掲載しています。

◆ 全数把握感染症の報告状況（第22週以前の追加報告分を含みます）

2類感染症 結核 4例（本年累積99例）

今週追加4例内訳(肺結核1例、その他結核1例、潜在性結核感染者2例) うち喀痰塗沫陽性0例

本年累積99例内訳(肺結核41例、その他結核26例、潜在性結核感染者32例) うち喀痰塗沫陽性14例

3類感染症 腸管出血性大腸菌感染症 1例（本年累積13例）

5類感染症 カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 1例（本年累積9例）

5類感染症 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1例（本年累積4例）

5類感染症 梅毒 2例（本年累積49例）

◆ 今週のトピックス：ヘルパンギーナ

京都市のヘルパンギーナの定点当たり報告数は今週3.58（前週2.45）となり増加しています。本疾患は新型コロナ流行前の定点当たり報告数の5年平均（2015～2019年）では、5月ごろから報告数が増加し始め、7月ごろにかけてピークを形成し、9月～10月にかけて減少していきます。詳細はトピックスに掲載しています。

◆ 次ページ以降の内容














- ・インフルエンザ/COVID-19及び小児科定点把握感染症の疾病別推移グラフ
- ・インフルエンザ/COVID-19及び小児科定点把握感染症の発生状況地図
- ・全数把握感染症の感染症別月別発生状況
- ・トピックス
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の行政区別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の年齢階級別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の過去10週推移
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科定点把握感染症の全国推移

京都市のデータは、2023年6月14日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。


本情報での患者数は、届出医療機関所在地での集計で、患者の住所を示すものではありません。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は紙面の都合等により、新型コロナウイルス感染症、COVID-19、COVID-19と記載している箇所があります。

インフルエンザ及び小児感染症の疾病別推移グラフ（2023年）




インフルエンザ及び小児感染症の発生状況地図 【2023年 第 23 週】



※定点医療機関の所在地に基づいた集計結果であり、立地条件や規模の大小の影響を受ける場合があります。

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に
 注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。



2023年 全数把握感染症の月別発生状況（京都市）

集計期間：2023/1/1～2023/6/11

類別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 累計	2022年 累計(参考)
急性灰白髄炎（ポリオ）														
結核	14	17	22	21	20	5							99	215
ジフテリア														
2類 重症急性呼吸器症候群（SARS）*1														
中東呼吸器症候群（MERS）*2														
鳥インフルエンザ（H5N1）														
鳥インフルエンザ（H7N9）														
コレラ														
細菌性赤痢														1
3類 腸管出血性大腸菌感染症	1		8		3	1							13	23
腸チフス														
バラチフス														
E型肝炎				1									1	1
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)														
A型肝炎														1
エキノкокクス症														
黄熱														
オウム病														
オムスク出血熱														
回帰熱														
キャサナル森林病														
Q熱														
狂犬病														
コクシジオイデス症														1
エムボックス														
ジカウイルス感染症														
重症熱性血小板減少症候群（SFTS）*3														
腎症候性出血熱														
西部ウマ脳炎														
ダニ媒介脳炎														
炭疽														
チクングニア熱														
つつが虫病														
デング熱														2
4類 東部ウマ脳炎														
鳥インフルエンザ（H5N1・H7N9を除く）														
ニパウイルス感染症														
日本紅斑熱					1								1	
日本脳炎														
ハンタウイルス肺症候群														
Bウイルス病														
B型肝炎														
鼻咽														
ブルセラ症														
ペネズエラウマ脳炎														
ヘンドラウイルス感染症														
発しんチフス														
ボツリヌス症														
マラリア														1
野兔病														
ライム病														
リッサウイルス感染症														
リフトバレー熱														
類鼻疽														
レジオネラ症	2		2		3								7	25
レプトスピラ症														
ロッキー山紅斑熱														
アメーバ赤痢	1	1											2	10
ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）														2
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	2	2	1	2	1	1							9	41
急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)														
急性脳炎*4	1												1	3
クリプトスポリジウム症														
クロイツフェルト・ヤコブ病	1	2			1								4	2
劇症型溶血性レンサ球菌感染症			2		2								4	11
後天性免疫不全症候群	1			1	1								3	4
シアルシア症														1
侵襲性インフルエンザ菌感染症	1			1	4								6	5
侵襲性髄膜炎菌感染症														
侵襲性肺炎球菌感染症	4	2	2	3	2								13	28
水痘（入院例に限る。）				1	1								2	3
髄膜炎菌性髄膜炎														
先天性風しん症候群														
梅毒	3	11	11	8	15	1							49	95
播種性クリプトкокクス症														3
破傷風					1								1	2
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症														
バンコマイシン耐性腸球菌感染症														3
百日咳														3
風しん														
麻疹														
薬剤耐性アシネトバクター感染症														1
*5 新型コロナウイルス感染症*6	31,474	5,934	2,406	3,689	874								44,377	331,709

(*1)病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。(*2)病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。(*3) 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

(*4)ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ペネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。(*5)分類名は「新型インフルエンザ等」

(*6)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。

第23週(6月5日～6月11日)トピックス:<ヘルパンギーナ>

京都市のヘルパンギーナの定点当たり報告数は今週3.58(前週2.45)となり増加しています。図1のように本疾患は新型コロナウイルス感染症流行前の定点当たり報告数の5年平均(2015～2019年)では、5月ごろから報告数が増加し始め、7月ごろにかけてピークを形成し、9月～10月にかけて減少します。新型コロナウイルス感染症流行禍中の3年間(2020～2022年)は、感染症への対策が取られていたため、3年平均の定点当たり報告数では大きな流行は見られず、低い水準で推移してきました。本年は第19週ごろから急な増加傾向が見られ、新型コロナウイルス感染症流行前を上回る状況となっており、今後の動向に注意が必要です。全国でも今週3.00(前週1.87)で同様の増加傾向にあります。

ヘルパンギーナは手足口病、咽頭結膜熱(プール熱)とともに夏風邪の代表的疾患で、主にコクサッキーウイルスA群により発症します。原因となるウイルスが数種類あるため、繰り返し感染する可能性があります。患者は5歳以下の乳幼児が全体の9割前後を占め(図2)、潜伏期間は2～4日です。症状は39℃～40℃の突然の発熱、咽頭痛の他、口腔内に小さな水疱(写真.1)ができ、これから生じた潰瘍ができることが特徴です。口腔内の水疱、潰瘍による痛みにより、不機嫌、食事がとりにくくなり、十分な飲食ができず脱水になることがあるため注意が必要です。予後は良好ですが、まれに髄膜炎や心筋炎を生じることがあります。

予防方法としては、患者との密接な接触を避けること、タオル等の共用を避け、手洗いを十分に行いましょう。治療後も2～4週間にわたって糞便中にウイルスが排泄されることがあるため、乳幼児のトイレやおむつ交換時の取り扱いに十分注意し、処理後は手洗いを徹底しましょう。

●こどもの感染症リーフレット(ヘルパンギーナ) URL

<https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000197/197526/herupanguina.pdf>

図1. 本市及び全国のヘルパンギーナ定点当たり報告数





写真.1 口蓋垂付近及び軟口蓋にみられた小水疱性粘膜(*)

(*) IDWRから抜粋(2001年第33週号)

図2. 全国の年齢階級別割合(2018年～2022年)



2023年 第23週（2023/6/5～2023/6/11）

データ取得日：2023年6月14日

報告数		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
定点区分	インフル/COV19（定点医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	8	69
	（報告医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	8	69
インフル COV19	インフルエンザ（※ 1）	1	1	-	2	-	1	-	4	6	14	1	30
	新型コロナウイルス感染症（※ 2）	28	32	26	17	19	29	2	72	12	23	27	287
	小児科（定点医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	5	43
	（報告医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	5	43
小児科	R Sウイルス感染症	1	3	18	5	4	5	-	1	10	32	1	80
	咽頭結膜熱	-	1	2	1	-	3	-	-	8	1	-	16
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1	1	4	1	-	8	-	11	38	27	14	105
	感染性胃腸炎	8	1	34	7	9	12	-	50	51	69	49	290
	水痘	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	3	7
	手足口病	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	7
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	突発性発しん	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	1	8
	ヘルパンギーナ	7	4	8	15	1	8	-	28	36	35	12	154
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	眼科（定点医療機関数）	1	1	1	2	...	1	...	...	1	2	1	10
眼科	（報告医療機関数）	1	1	1	2	...	1	...	...	1	2	1	10
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	...	-	...	...	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	-	-	-	1	...	-	...	...	-	-	-	1
	基幹（定点医療機関数）	...	...	...	1	...	...	...	...	...	...	...	1
基幹	（報告医療機関数）	...	...	...	1	...	...	...	...	...	...	...	1
	細菌性髄膜炎（※ 2）	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
基幹	無菌性髄膜炎	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	マイコプラズマ肺炎	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	クラミジア肺炎（オウム病除く）	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	感染性胃腸炎（ロタウイルス）	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-

定点当たり報告数		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
インフル COV19	インフルエンザ（※ 1）	0.14	0.20	-	0.40	-	0.14	-	0.67	0.75	1.27	0.13	0.43
	新型コロナウイルス感染症（※ 2）	4.00	6.40	3.71	3.40	6.33	4.14	1.00	12.00	1.50	2.09	3.38	4.16
小児科	R Sウイルス感染症	0.25	1.00	4.50	1.67	2.00	1.00	-	0.25	2.00	4.57	0.20	1.86
	咽頭結膜熱	-	0.33	0.50	0.33	-	0.60	-	-	1.60	0.14	-	0.37
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.25	0.33	1.00	0.33	-	1.60	-	2.75	7.60	3.86	2.80	2.44
	感染性胃腸炎	2.00	0.33	8.50	2.33	4.50	2.40	-	12.50	10.20	9.86	9.80	6.74
	水痘	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	0.40	-	0.60	0.16
	手足口病	-	-	-	-	-	-	-	-	0.60	0.29	0.40	0.16
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	0.02
	突発性発しん	-	-	0.25	-	-	0.20	-	0.25	0.40	0.29	0.20	0.19
	ヘルパンギーナ	1.75	1.33	2.00	5.00	0.50	1.60	-	7.00	7.20	5.00	2.40	3.58
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	0.40	-	-	-	-	-	0.05
	眼科（定点医療機関数）	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
眼科	（報告医療機関数）	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	...	-	...	...	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	-	-	-	0.50	...	-	...	...	-	-	-	0.10
	基幹（定点医療機関数）	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
基幹	（報告医療機関数）	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	細菌性髄膜炎（※ 3）	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
基幹	無菌性髄膜炎	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	マイコプラズマ肺炎	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	クラミジア肺炎（オウム病除く）	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-
	感染性胃腸炎（ロタウイルス）	...	...	...	-	...	...	...	...	...	...	...	-

※ 1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※ 2 病原体がベータコロナウイルス族のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。

※ 3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

報告数

2023年 第23週（2023/6/5～2023/6/11）

データ取得日：2023年6月14日

インフルエンザ/COVID-19定点 （報告医療機関数69）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	30	-	-	1	3	-	1	1	-	-	1	-	9	5	2	3	1	3	-	-	-
新型コロナウイルス感染症(※2)	287	-	1	1	2	1	2	2	1	3	3	4	23	21	42	36	30	46	18	17	34

小児科定点 （報告医療機関数43）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	80	7	16	26	19	6	4	1	1	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	16	-	2	5	3	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	105	-	1	6	11	10	13	18	14	14	5	6	7	-	-
感染性胃腸炎	290	1	13	30	18	35	37	35	25	18	17	11	24	7	19
水痘	7	-	-	2	1	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-
手足口病	7	-	1	-	2	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-
伝染性紅斑	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	8	-	2	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	154	-	16	32	34	26	22	7	7	5	-	1	1	-	3
流行性耳下腺炎	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

眼科定点 （報告医療機関数10）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

基幹定点 （報告医療機関数1）	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎(※3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数

インフルエンザ/COVID-19定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上	
インフルエンザ(※1)	0.43	-	-	0.01	0.04	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	0.13	0.07	0.03	0.04	0.01	0.04	-	-	-	
新型コロナウイルス感染症(※2)	4.16	-	0.01	0.01	0.03	0.01	0.03	0.03	0.01	0.04	0.04	0.06	0.33	0.30	0.61	0.52	0.43	0.67	0.26	0.25	0.49	
小児科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上							
R Sウイルス感染症	1.86	0.16	0.37	0.60	0.44	0.14	0.09	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-							
咽頭結膜熱	0.37	-	0.05	0.12	0.07	0.12	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-							
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.44	-	0.02	0.14	0.26	0.23	0.30	0.42	0.33	0.33	0.12	0.14	0.16	-	-							
感染性胃腸炎	6.74	0.02	0.30	0.70	0.42	0.81	0.86	0.81	0.58	0.42	0.40	0.26	0.56	0.16	0.44							
水痘	0.16	-	-	0.05	0.02	-	-	-	0.02	-	0.02	0.05	-	-	-							
手足口病	0.16	-	0.02	-	0.05	0.02	0.02	-	-	0.02	-	0.02	-	-	-							
伝染性紅斑	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
突発性発しん	0.19	-	0.05	0.09	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-							
ヘルパンギーナ	3.58	-	0.37	0.74	0.79	0.60	0.51	0.16	0.16	0.12	-	0.02	0.02	-	0.07							
流行性耳下腺炎	0.05	-	-	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-							
眼科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上		
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	
基幹定点	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上					
細菌性髄膜炎(※3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※2 病原体がベータコロナウイルス族のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。
※3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

報告数		2023年 第13週 ～ 2023年 第23週											データ取得日：2023年6月14日	
		疫学週	13 (10週前)	14 (9週前)	15 (8週前)	16 (7週前)	17 (6週前)	18 (5週前)	19 (4週前)	20 (3週前)	21 (2週前)	22 (1週前)	23 (今週)	
定点区分	インフル/COV19（定点医療機関数）		69	68	68	68	68	68	68	69	69	69	69	
	（報告医療機関数）		69	68	68	68	68	68	68	69	69	68	69	
インフル COV19	インフルエンザ（※1）		121	88	55	32	34	20	22	31	19	36	30	
	新型コロナウイルス感染症(※2)		-	-	-	-	-	-	133	179	173	236	287	
	小児科（定点医療機関数）		43	42	42	42	42	42	42	43	43	43	43	
	（報告医療機関数）		43	42	42	42	42	42	42	43	43	42	43	
小児科	R Sウイルス感染症		53	54	55	108	103	70	63	70	75	52	80	
	咽頭結膜熱		5	5	2	5	9	4	10	20	24	15	16	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		50	32	24	64	62	49	88	114	137	128	105	
	感染性胃腸炎		174	128	212	232	245	131	219	306	274	267	290	
	水痘		1	6	4	9	2	6	7	4	3	4	7	
	手足口病		-	2	-	5	3	6	4	9	4	9	7	
	伝染性紅斑		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	
	突発性発しん		8	8	9	11	7	9	9	12	14	8	8	
	ヘルパンギーナ		1	3	2	3	12	2	12	39	75	103	154	
	流行性耳下腺炎		-	-	1	1	1	1	1	1	3	1	2	
		眼科（定点医療機関数）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
（報告医療機関数）			10	10	9	10	9	10	10	10	10	10	10	
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	流行性角結膜炎		4	1	7	4	2	1	1	-	3	2	1	
	基幹（定点医療機関数）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	（報告医療機関数）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
基幹	細菌性髄膜炎(※3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

定点当たり報告数		疫学週	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)		
インフル COV19	インフルエンザ（※1）		1.75	1.29	0.81	0.47	0.50	0.29	0.32	0.45	0.28	0.53	0.43		
	新型コロナウイルス感染症（※2）		-	-	-	-	-	-	1.96	2.59	2.51	3.47	4.16		
小児科	R Sウイルス感染症		1.23	1.29	1.31	2.57	2.45	1.67	1.50	1.63	1.74	1.24	1.86		
	咽頭結膜熱		0.12	0.12	0.05	0.12	0.21	0.10	0.24	0.47	0.56	0.36	0.37		
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		1.16	0.76	0.57	1.52	1.48	1.17	2.10	2.65	3.19	3.05	2.44		
	感染性胃腸炎		4.05	3.05	5.05	5.52	5.83	3.12	5.21	7.12	6.37	6.36	6.74		
	水痘		0.02	0.14	0.10	0.21	0.05	0.14	0.17	0.09	0.07	0.10	0.16		
	手足口病		-	0.05	-	0.12	0.07	0.14	0.10	0.21	0.09	0.21	0.16		
	伝染性紅斑		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.02		
	突発性発しん		0.19	0.19	0.21	0.26	0.17	0.21	0.21	0.28	0.33	0.19	0.19		
	ヘルパンギーナ		0.02	0.07	0.05	0.07	0.29	0.05	0.29	0.91	1.74	2.45	3.58		
	流行性耳下腺炎		-	-	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.07	0.02	0.05		
	眼科（定点医療機関数）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	（報告医療機関数）		0.40	0.10	0.78	0.40	0.22	0.10	0.10	-	0.30	0.20	0.10		
	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
眼科	流行性角結膜炎		0.40	0.10	0.78	0.40	0.22	0.10	0.10	-	0.30	0.20	0.10		
	細菌性髄膜炎（※3）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
基幹	クラミジア肺炎（オウム病除く）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	感染性胃腸炎（ロタウイルス）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※2 病原体がベータコロナウイルス族のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。

※3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

インフルエンザ 全国推移（2023年）

警報開始：30 警報終息：10 注意報：10 流行期入目安：1

凡例：

0-1	1-5	5-10	10-30	30-45	≥45	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	------	-------	-------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国及び京都府は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

新型コロナウイルス感染症 全国推移（2023年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

						…(報告なし)	-(ゼロ)
--	--	--	--	--	--	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国及び京都府は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

RSウイルス感染症 全国推移（2023年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2.5	2.5-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-------	-------	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
全国	0.18	0.18	0.28	0.30	0.30	0.30	0.32	0.31	0.34	0.35	0.39	0.42	0.48	0.54	0.87	1.12	1.08	0.99	1.04	1.56	1.95	2.12	2.64																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

咽頭結膜熱 全国推移（2023年）

警報開始：3 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例： 0-0.25 0.25-0.5 0.5-1 1-3 3-6 ≥ 6 …(報告なし) -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 全国推移（2023年）

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
全国	0.21	0.27	0.40	0.40	0.44	0.42	0.52	0.47	0.48	0.51	0.52	0.48	0.52	0.49	0.59	0.80	0.83	0.59	1.01	1.34	1.49	1.58	1.67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

感染性胃腸炎 全国推移（2023年）

警報開始：20 警報終息：12 注意報：設定なし

凡例：

0-3	3-6	6-12	12-20	20-30	≥30	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	------	-------	-------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

水痘 全国推移 (2023年)

警報開始：2 警報終息：1 注意報：1

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≥4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

手足口病 全国推移 (2023年)

警報開始：5 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

伝染性紅斑 全国推移（2023年）

警報開始：2 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≥4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

突発性発しん 全国推移（2023年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-4	4-6	≥6	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

ヘルパンギーナ 全国推移（2023年）

警報開始：6 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-6	6-9	≥9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

流行性耳下腺炎 全国推移 (2023年)

警報開始：6 警報終息：2 注意報：3

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-6	6-9	≥9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

急性出血性結膜炎 全国推移（2023年）

警報開始：1 警報終息：0.1 注意報：設定なし

凡例： 0-0.05 0.05-0.08 0.08-0.1 0.1-1 1-1.5 ≥ 1.5 …(報告なし) -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02																													
北海道	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.03	-																												
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	0.10																													
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																													
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																														
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.29	-	0.14																													
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																														
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	0.15	-																													
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.41																												
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																													
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-																													
埼玉県	-	0.10	0.03	-	0.02	-	-	0.05	-	0.02	-	0.05	-	-	0.05	0.05	0.08	0.12	0.02	0.10	0.02	-	0.05																													
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-																													
東京都	-	-	-	0.03	-	-	0.03	-	0.03	-	-	0.05	-	-	-	-	-	0.03	0.05	0.03	0.11	-	-																													
神奈川県	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	0.02	-	-	0.02	0.02	0.02	-	0.02	-	-	0.04	-	-	0.02	-																													
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	0.10	-	-	-																													
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																														
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																													
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33																													
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																														
長野県	-	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.10	-	-	-	0.40	0.20	0.10	0.20	-																													
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-																													
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-																													

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

流行性角結膜炎 全国推移（2023年）

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)