

京都市感染症発生動向調査 感染症週報

2023年第31週（7月31日～8月6日）

京都市感染症情報センター（京都市衛生環境研究所）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/41-6-0-0-0-0-0-0-0-0.html>

◆ 今週のコメント

新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は本市13.54（前週14.26）、全国15.81（前週15.9）と、前週に比べてやや減少しました。
小児科定点把握感染症について、咽頭結膜熱が本市では減少しているものの、大阪府や兵庫県などでは増加傾向にあり注意が必要です。

◆ 主な定点把握感染症の報告状況（5類感染症）

定点種別	定点数	感染症名	定点当たり報告数		
			今週	前週	前々週
インフル/COVID-19	69	インフルエンザ	0.86	0.93	1.03
		新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	13.54	14.26	12.46
小児科 (多い順に5位まで)	43	1. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.65	2.49	1.84
		2. 感染性胃腸炎	2.26	2.56	2.49
		3. ヘルパンギーナ	0.91	1.63	2.30
		4. RSウイルス感染症	0.58	0.88	0.88
		5. 咽頭結膜熱	0.42	0.70	0.79
眼科	10	流行性角結膜炎	0	0.70	0.40

定点把握感染症の詳細は次ページ以降に掲載しています。

◆ 全数把握感染症の報告状況（第30週以前の追加報告分を含みます）

2類感染症 結核 2例（本年累積131例）

今週追加2例内訳（肺結核1例、その他結核1例、潜在性結核感染者0例）うち喀痰塗抹陽性0例

本年累積131例内訳（肺結核59例、その他結核28例、潜在性結核感染者44例）うち喀痰塗抹陽性19例

3類感染症 腸管出血性大腸菌感染症 1例（本年累積22例）

4類感染症 レジオネラ症 1例（本年累積12例）

5類感染症 アメーバ赤痢 2例（本年累積4例）

5類感染症 カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 1例（本年累積17例）

5類感染症 急性弛緩性麻痺（急性灰白髄炎を除く） 1例（本年累積2例）

5類感染症 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1例（本年累積8例）

5類感染症 侵襲性肺炎球菌感染症 2例（本年累積17例）

5類感染症 梅毒 1例（本年累積65例）

◆ 今週のトピックス：ダニ媒介感染症

夏休みに入り、キャンプやハイキング等、自然に触れ合う機会や肌を露出する機会が増えますが、山や森、公園等、自然の中にはヒトに刺咬被害を起こす恐れのあるマダニが数多く存在します。

病原体を保有するマダニに咬まれることによって感染症を引き起こす場合があります、これをダニ媒介感染症と言い、注意が必要です。

◆ 次ページ以降の内容














- ・インフルエンザ/COVID-19及び小児科定点把握感染症の疾病別推移グラフ
- ・インフルエンザ/COVID-19及び小児科定点把握感染症の発生状況地図
- ・全数把握感染症の感染症別月別発生状況
- ・トピックス
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の行政区別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の年齢階級別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の過去10週推移
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科定点把握感染症の全国推移


京都市のデータは、2023年8月9日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。

本情報での患者数は、届出医療機関所在地での集計で、患者の住所を示すものではありません。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は紙面の都合等により、新型コロナウイルス感染症、COVID-19、COVID-19と記載している箇所があります。

インフルエンザ及び小児感染症の疾病別推移グラフ（2023年）






※定点医療機関の所在地に基づいた集計結果であり、立地条件や規模の大小の影響を受ける場合があります。

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。


インフルエンザ



警報開始 30
警報終息 10
注意報 10

京都市	0.86
北	0.71
上京	0.60
左京	2.14
中京	0.40
東山	0
山科	1.14
下京	0
南	1.33
右京	0.50
伏見	1.27
西京	0


新型コロナウイルス感染症



警報開始 -
警報終息 -
注意報 -

京都市	13.54
北	10.71
上京	9.20
左京	12.00
中京	9.00
東山	28.33
山科	15.71
下京	15.50
南	30.00
右京	6.75
伏見	7.36
西京	17.88


RSウイルス感染症



警報開始 -
警報終息 -
注意報 -

京都市	0.58
北	0
上京	0.67
左京	1.00
中京	0.67
東山	1.00
山科	0.20
下京	0
南	0
右京	1.20
伏見	0.86
西京	0.40


咽頭結膜熱



警報開始 3
警報終息 1
注意報 -

京都市	0.42
北	0
上京	0
左京	0.25
中京	0.33
東山	0
山科	1.00
下京	0
南	0.25
右京	1.00
伏見	0.57
西京	0.20


A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



警報開始 8
警報終息 4
注意報 -

京都市	2.65
北	0.25
上京	0.33
左京	2.50
中京	0
東山	0.50
山科	2.00
下京	0
南	0.75
右京	9.40
伏見	4.86
西京	1.40


感染性胃腸炎



警報開始 20
警報終息 12
注意報 -

京都市	2.26
北	0.50
上京	0
左京	0.75
中京	1.67
東山	1.50
山科	2.00
下京	0
南	2.25
右京	2.00
伏見	5.86
西京	2.80


水痘



警報開始 2
警報終息 1
注意報 1

京都市	0.00
北	0
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0
右京	0
伏見	0
西京	0


手足口病



警報開始 5
警報終息 2
注意報 -

京都市	0.23
北	0.25
上京	0
左京	0.25
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0
右京	0.20
伏見	1.00
西京	0


伝染性紅斑



警報開始 2
警報終息 1
注意報 -

京都市	0.00
北	0
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0
右京	0
伏見	0
西京	0


突発性発しん



警報開始 -
警報終息 -
注意報 -

京都市	0.19
北	0.25
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0.40
下京	0
南	0.50
右京	0
伏見	0.14
西京	0.40


ヘルパンギーナ



警報開始 6
警報終息 2
注意報 -

京都市	0.91
北	0.25
上京	0
左京	1.00
中京	3.00
東山	0
山科	0.20
下京	0
南	0.50
右京	2.00
伏見	0.86
西京	1.20

流行性耳下腺炎



警報開始 6
警報終息 2
注意報 3

京都市	0.02
北	0
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0
右京	0
伏見	0
西京	0.20

2023年 全数把握感染症の月別発生状況（京都市）

集計期間：2023/1/1～2023/8/6

類別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 累計	2022年 累計(参考)
2類	急性灰白髄炎（ポリオ）													
	結核	14	17	22	21	20	15	21	1				131	215
	ジフテリア													
	重症急性呼吸器症候群（SARS）*1													
	中東呼吸器症候群（MERS）*2													
	鳥インフルエンザ（H5N1）													
	鳥インフルエンザ（H7N9）													
3類	コレラ													
	細菌性赤痢													1
	腸管出血性大腸菌感染症	1		8		3	4	5	1				22	23
	腸チフス													
4類	パラチフス													
	E型肝炎			1									1	1
	ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)													
	A型肝炎													1
	エキノкокクス症													
	黄熱													
	オウム病													
	オムスク出血熱													
	回歸熱													
	キャサヌル森林病													
	Q熱													
	狂犬病													
	コクシジオイデス症													1
	エムボックス													
	ジカウイルス感染症													
	重症熱性血小板減少症候群（SFTS）*3													
	腎症候性出血熱													
	西部ウマ脳炎													
	ダニ媒介脳炎													
	炭疽													
	チクングニア熱													
	つつが虫病													
	デング熱													2
	東部ウマ脳炎													
	鳥インフルエンザ（H5N1・H7N9を除く）													
	ニバウイルス感染症													
	日本紅斑熱				1	1	1						3	
	日本脳炎													
	ハンタウイルス肺症候群													
	Bウイルス病													
	B型肝炎													
	鼻咽													
	ブルセラ症													
	ベネズエラウマ脳炎													
	ヘンドラウイルス感染症													
	発しんチフス													
	ボツリヌス症													
	マラリア													1
	野兔病													
	ライム病													
	リッサウイルス感染症													
	リフトバレー熱													
	類鼻咽													
	レジオネラ症	2		2		3	4	1					12	25
	レプトスピラ症													
	ロッキー山紅斑熱													
5類	アメーバ赤痢	1	1					1	1				4	10
	ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）													2
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	2	2	1	2	1	4	5					17	41
	急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)						1		1				2	
	急性脳炎*4	1											1	3
	クリプトスポリジウム症													
	クロイツフェルト・ヤコブ病	1	2			1							4	2
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症			2		2	2	2					8	11
	後天性免疫不全症候群	1			1	1							3	4
	ジアルジア症													1
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1			1	4		1					7	5
	侵襲性髄膜炎菌感染症													
	侵襲性肺炎球菌感染症	4	2	2	3	2	2		2				17	28
	水痘（入院例に限る。）				1	1	1						3	3
	髄膜炎菌性髄膜炎													
	先天性風しん症候群													
	梅毒	3	11	12	8	17	5	8	1				65	95
	播種性クリプトкокクス症						1						1	3
	破傷風					1							1	2
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症													
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症						2						2	3
	百日咳							1					1	3
	風しん													
	麻疹													
	薬剤耐性アシネトバクター感染症						1	1					2	1
*5 新型コロナウイルス感染症*6 31,474 5,934 2,406 3,689 874 2023年5月8日以降、5類定点把握感染症に変更 44,377 331,709														

(*1)病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。 (*2)病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。 (*3) 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

(*4)ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。 (*5)分類名は「新型インフルエンザ等」

(*6)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。



第31週(7月31日～8月6日)トピックス:<ダニ媒介感染症>

夏休みに入り、キャンプやハイキング等、自然に触れ合う機会や肌を露出する機会が増えますが、山や森、公園等、自然の中にはヒトに刺咬被害を起こす恐れのあるマダニが数多く存在します。

病原体を保有するマダニの刺咬によって感染症を媒介する場合があります、これをダニ媒介感染症と言います。

ダニ媒介感染症には、日本紅斑熱、Q熱(きゅーねつ)、つつが虫病、ライム病、野兔病(やとびょう)、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)、ダニ媒介脳炎等があります。これらは感染症法上の四類感染症に規定されており、「診断した医師は直ちに届け出を行わなければならない」とされています。

ダニ媒介感染症のうち、特に日本紅斑熱及びSFTSは、関東以西で多く見られます。過去10年間の発生状況を見ると、2013年と比較し、全国ではSFTSは倍、日本紅斑熱は約3倍と急増しています。本市においては、SFTSの報告が2016年に1件、日本紅斑熱に関しては、2015年から2023年に合計10件(2023年8月4日時点)の報告がありました。

本感染症を媒介するマダニの種類は、主に3種で、タカサゴキラマダニ、ヤマトマダニ、フタトゲチマダニが挙げられます(写真1、3、4)。成虫の大きさは吸血前で3～8mm、吸血後は10～20mmと非常に大きくなります(写真2)。

ダニ媒介感染症に感染しないための予防策はダニに咬まれないようにすることです。野山や藪に近づく際には、長袖・長ズボン、足を完全に覆う靴、帽子、首にタオルを巻く等、肌を露出しない服装をすることと、忌避剤(虫よけ)を使用することが重要です。

マダニ類の多くは、ヒトや動物に取り付くと、皮膚にしっかりと口器を突き刺し、長時間(数日から、長いものは10日間以上)吸血しますが、刺されたことに気がつかない場合も多いと言われています。屋外活動後は入浴し、マダニに刺されていないかしっかり確認しましょう。

万一、吸血中のマダニに気が付いた際は、無理に引き抜こうとするとマダニの口器の一部が皮膚内に残って化膿するため、医療機関(皮膚科)を受診し、処置(マダニの除去、洗浄等)をしてもらいましょう。また、マダニに刺された後、数週間程度は体調の変化に注意し、発熱等の症状が認められた場合は医療機関で診察を受けましょう。

○ダニ媒介感染症について(厚生労働省)

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164495.html>




写真1. タカサゴキラマダニ成虫



写真2. 吸血後マダニ成虫
(タカサゴキラマダニ)※



写真3. ヤマトマダニ



写真4. フタトゲチマダニ成虫

※国立感染症研究所HPより抜粋

報告数		2023年 第31週（2023/7/31～2023/8/6）							データ取得日：2023年8月9日				
		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
定点区分	インフル/COV19（定点医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	8	69
	（報告医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	8	69
インフル COV19	インフルエンザ(※1)	5	3	15	2	-	8	-	8	4	14	-	59
	新型コロナウイルス感染症(※2)	75	46	84	45	85	110	31	180	54	81	143	934
	小児科（定点医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	5	43
	（報告医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	5	43
小児科	R Sウイルス感染症	-	2	4	2	2	1	-	-	6	6	2	25
	咽頭結膜熱	-	-	1	1	-	5	-	1	5	4	1	18
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1	1	10	-	1	10	-	3	47	34	7	114
	感染性胃腸炎	2	-	3	5	3	10	-	9	10	41	14	97
	水痘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	手足口病	1	-	1	-	-	-	-	-	1	7	-	10
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	1	-	-	-	-	2	-	2	-	1	2	8
	ヘルパンギーナ	1	-	4	9	-	1	-	2	10	6	6	39
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	眼科（定点医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
	（報告医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
眼科	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	1	-	-	1
	流行性角結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
	基幹（定点医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
	（報告医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
基幹	細菌性髄膜炎(※3)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

定点当たり報告数		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
インフル COV19	インフルエンザ(※1)	0.71	0.60	2.14	0.40	-	1.14	-	1.33	0.50	1.27	-	0.86
	新型コロナウイルス感染症(※2)	10.71	9.20	12.00	9.00	28.33	15.71	15.50	30.00	6.75	7.36	17.88	13.54
小児科	R Sウイルス感染症	-	0.67	1.00	0.67	1.00	0.20	-	-	1.20	0.86	0.40	0.58
	咽頭結膜熱	-	-	0.25	0.33	-	1.00	-	0.25	1.00	0.57	0.20	0.42
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.25	0.33	2.50	-	0.50	2.00	-	0.75	9.40	4.86	1.40	2.65
	感染性胃腸炎	0.50	-	0.75	1.67	1.50	2.00	-	2.25	2.00	5.86	2.80	2.26
	水痘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	手足口病	0.25	-	0.25	-	-	-	-	-	0.20	1.00	-	0.23
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	0.25	-	-	-	-	0.40	-	0.50	-	0.14	0.40	0.19
	ヘルパンギーナ	0.25	-	1.00	3.00	-	0.20	-	0.50	2.00	0.86	1.20	0.91
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.02
眼科	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	1.00	-	-	0.10
	流行性角結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
基幹	細菌性髄膜炎(※3)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。
※3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

報告数

2023年 第31週（2023/7/31～2023/8/6）

データ取得日：2023年8月9日

インフルエンザ/COVID-19定点 （報告医療機関数69）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	59	-	-	-	3	5	1	2	1	3	3	2	13	9	8	3	3	1	-	2	-
新型コロナウイルス感染症(※2)	934	7	16	15	10	7	8	9	8	12	15	18	70	50	147	100	95	109	83	88	67

小児科定点 （報告医療機関数43）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	25	1	6	13	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	18	-	-	-	4	7	4	2	-	-	-	1	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	114	-	1	8	11	8	15	15	12	11	6	5	13	2	7
感染性胃腸炎	97	1	6	10	6	6	6	6	12	4	7	7	8	4	14
水痘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	10	-	1	6	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	8	-	2	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	39	-	-	10	12	4	2	4	3	1	1	-	-	1	1
流行性耳下腺炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

眼科定点 （報告医療機関数10）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
流行性角結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

基幹定点 （報告医療機関数1）	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎(※3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数

インフルエンザ/COVID-19定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	0.86	-	-	-	0.04	0.07	0.01	0.03	0.01	0.04	0.04	0.03	0.19	0.13	0.12	0.04	0.04	0.01	-	0.03	-
新型コロナウイルス感染症(※2)	13.54	0.10	0.23	0.22	0.14	0.10	0.12	0.13	0.12	0.17	0.22	0.26	1.01	0.72	2.13	1.45	1.38	1.58	1.20	1.28	0.97

小児科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	0.58	0.02	0.14	0.30	0.05	0.02	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	0.42	-	-	-	0.09	0.16	0.09	0.05	-	-	-	0.02	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.65	-	0.02	0.19	0.26	0.19	0.35	0.35	0.28	0.26	0.14	0.12	0.30	0.05	0.16
感染性胃腸炎	2.26	0.02	0.14	0.23	0.14	0.14	0.14	0.14	0.28	0.09	0.16	0.16	0.19	0.09	0.33
水痘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	0.23	-	0.02	0.14	-	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	0.19	-	0.05	0.09	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	0.91	-	-	0.23	0.28	0.09	0.05	0.09	0.07	0.02	0.02	-	-	0.02	0.02
流行性耳下腺炎	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-

眼科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-
流行性角結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

基幹定点	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎(※3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。
※3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

報告数		2023年 第21週 ～ 2023年 第31週											データ取得日：2023年8月9日
		疫学週	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
定点区分	インフル/COV19（定点医療機関数）		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
	（報告医療機関数）		69	68	69	69	69	68	69	69	69	69	69
インフル COV19	インフルエンザ（※ 1）		19	36	30	21	31	26	28	49	71	64	59
	新型コロナウイルス感染症（※ 2）		173	236	287	320	339	428	517	688	860	984	934
	小児科（定点医療機関数）		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
	（報告医療機関数）		43	42	43	43	43	42	43	43	43	43	43
小児科	R Sウイルス感染症		75	52	80	64	46	39	34	32	38	38	25
	咽頭結膜熱		24	15	16	24	33	23	16	17	34	30	18
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		137	128	105	116	122	125	107	94	79	107	114
	感染性胃腸炎		274	267	290	282	207	215	166	122	107	110	97
	水痘		3	4	7	8	3	4	6	3	3	3	-
	手足口病		4	9	7	12	9	13	16	12	13	14	10
	伝染性紅斑		-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん		14	8	8	11	7	8	13	9	14	11	8
	ヘルパンギーナ		75	103	154	190	186	158	158	137	99	70	39
	流行性耳下腺炎		3	1	2	-	1	3	2	1	1	2	1
	眼科（定点医療機関数）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	（報告医療機関数）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	流行性角結膜炎		3	2	1	-	2	2	2	1	4	7	-
	基幹（定点医療機関数）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	（報告医療機関数）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
基幹	細菌性髄膜炎(※ 3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数		疫学週	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
インフル COV19	インフルエンザ（※ 1）		0.28	0.53	0.43	0.30	0.45	0.38	0.41	0.71	1.03	0.93	0.86
	新型コロナウイルス感染症（※ 2）		2.51	3.47	4.16	4.64	4.91	6.29	7.49	9.97	12.46	14.26	13.54
小児科	R Sウイルス感染症		1.74	1.24	1.86	1.49	1.07	0.93	0.79	0.74	0.88	0.88	0.58
	咽頭結膜熱		0.56	0.36	0.37	0.56	0.77	0.55	0.37	0.40	0.79	0.70	0.42
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		3.19	3.05	2.44	2.70	2.84	2.98	2.49	2.19	1.84	2.49	2.65
	感染性胃腸炎		6.37	6.36	6.74	6.56	4.81	5.12	3.86	2.84	2.49	2.56	2.26
	水痘		0.07	0.10	0.16	0.19	0.07	0.10	0.14	0.07	0.07	0.07	-
	手足口病		0.09	0.21	0.16	0.28	0.21	0.31	0.37	0.28	0.30	0.33	0.23
	伝染性紅斑		-	0.05	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん		0.33	0.19	0.19	0.26	0.16	0.19	0.30	0.21	0.33	0.26	0.19
	ヘルパンギーナ		1.74	2.45	3.58	4.42	4.33	3.76	3.67	3.19	2.30	1.63	0.91
	流行性耳下腺炎		0.07	0.02	0.05	-	0.02	0.07	0.05	0.02	0.02	0.05	0.02
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10
	流行性角結膜炎		0.30	0.20	0.10	-	0.20	0.20	0.20	0.10	0.40	0.70	-
基幹	細菌性髄膜炎(※ 3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※ 2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。
※ 3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

新型コロナウイルス感染症 全国推移（2023年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

						…(報告なし)	-(ゼロ)
--	--	--	--	--	--	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
全国																			2.63	3.55	3.64	4.56	5.12	5.61	6.14	7.25	9.15	11.07	13.91	15.91	15.81																							
北海道																			4.36	5.44	5.72	6.71	6.47	5.71	5.23	6.03	6.73	8.45	8.92	8.83	10.16																							
青森県																			3.27	2.75	3.07	3.43	3.47	3.18	4.22	4.48	4.35	4.05	5.83	8.23	13.62																							
岩手県																			3.11	6.32	5.97	6.44	4.87	4.75	5.59	6.27	6.73	6.98	10.79	13.26	15.79																							
宮城県																			3.18	4.50	5.10	5.31	5.10	4.89	4.67	6.05	7.87	10.12	14.95	18.41	18.87																							
秋田県																			3.06	4.23	4.21	3.65	2.62	2.81	3.10	3.35	4.87	4.35	6.35	7.06	8.08																							
山形県																			3.19	4.14	3.28	4.95	4.26	4.14	3.72	3.98	5.53	5.37	7.44	10.79	12.42																							
福島県																			3.15	4.17	3.57	3.21	3.96	3.76	5.10	6.21	6.62	8.37	11.96	13.63	14.20																							
茨城県																			2.71	4.46	3.83	5.01	4.97	5.89	6.48	7.52	7.90	10.33	14.19	16.70	17.38																							
栃木県																			2.64	3.07	3.26	3.55	3.50	3.42	3.96	5.43	6.03	6.68	9.79	12.33	12.67																							
群馬県																			2.41	2.87	2.23	3.07	3.68	3.77	3.85	4.45	5.23	7.18	8.66	9.94	9.95																							
埼玉県																			3.02	4.42	4.29	5.77	6.51	7.02	7.18	7.25	8.87	9.54	11.98	13.38	14.70																							
千葉県																			3.08	3.99	5.21	6.66	6.46	7.57	7.77	9.89	11.00	13.18	15.36	18.36	17.92																							
東京都																			2.40	3.53	3.96	5.29	5.99	5.85	6.22	6.85	7.58	8.25	9.35	11.12	11.53																							
神奈川県																			2.33	3.30	3.43	4.38	5.03	5.91	6.07	6.30	7.38	8.14	9.50	12.04	11.70																							
新潟県																			4.30	6.11	4.27	4.80	5.49	4.82	4.14	4.98	6.88	7.88	12.98	18.51	18.71																							
富山県																			4.17	4.13	2.79	3.35	4.21	4.90	4.02	3.71	4.58	6.04	7.83	11.63	11.90																							
石川県																			4.90	6.38	5.58	6.98	6.58	6.29	5.85	6.94	9.23	13.08	19.08	24.13	24.10																							
福井県																			1.87	2.49	3.05	3.10	3.95	3.85	3.72	4.23	5.15	6.90	10.79	10.08	10.38																							
山梨県																			4.22	5.68	5.78	6.10	5.68	6.44	6.61	8.05	8.71	10.54	14.10	14.22	12.41																							
長野県																			3.65	4.40	4.19	4.98	4.64	4.13	4.75	5.91	7.57	8.19	9.66	12.20	12.98																							
岐阜県																			3.46	4.74	3.80	5.30	5.49	5.84	7.45	8.46	10.95	13.87	20.72	17.90	17.90																							
静岡県																			2.09	2.38	2.80	3.60	3.77	5.56	5.81	6.58	8.12	10.77	14.19	16.92	17.42																							
愛知県																			3.42	4.51	4.76	5.35	6.28	7.22	8.03	9.16	11.46	14.73	19.68	20.82	19.87																							
三重県																			2.17	2.43	2.72	4.51	5.65	6.24	6.32	7.25	11.81	15.53	16.83	18.44	17.56																							
滋賀県																			1.82	2.07	1.77	2.47	3.12	3.78	4.30	5.49	9.05	11.83	15.28	14.90	15.23																							
京都府																			2.03	2.96	2.60	3.51	4.13	4.67	4.92	6.02	8.32	10.69	14.06	16.54	16.07																							
大阪府																			1.85	2.37	2.75	3.33	4.33	4.55	5.16	5.93	7.87	10.22	13.56	14.66	13.69																							
兵庫県																			1.68	2.62	2.36	2.89	3.28	3.76	4.82	5.78	8.36	10.74	12.57	14.05	13.97																							
奈良県																			2.55	3.33	3.29	4.51	4.64	5.40	5.58	7.89	10.53	10.89	14.71	16.89	17.31																							
和歌山県																			1.35	1.78	2.67	2.78	3.73	4.45	5.18	7.33	10.20	14.43	17.39	17.43	16.53																							
鳥取県																			2.69	3.24	2.86	4.24	4.28	4.62	4.76	6.03	11.97	12.69	19.97	25.52	21.97																							
島根県																			1.61	1.55	1.47	2.29	2.76	2.95	3.42	4.08	6.79	8.74	10.68	14.92	15.71																							
岡山県																			1.50	2.10	2.69	2.67	3.01	3.45	3.68	5.12	7.36	9.29	12.64	15.43	14.27																							
広島県																			2.31	2.26	2.38	3.07	3.92	4.36	4.71	6.88	9.46	11.12	13.82	15.92	14.77																							
山口県																			1.52	2.21	2.43	3.28	4.40	3.93	4.55	5.88	8.75	11.12	14.99	18.76	21.18																							
徳島県																			1.65	1.62	3.03	3.22	4.43	3.76	4.57	5.46	7.92	10.89	16.51	18.30	16.84																							
香川県																			3.06	3.17	1.60	2.81	3.70	3.47	4.47	6.81	9.87	14.66	14.40	17.60	16.70																							
愛媛県																			1.44	2.61	2.41	2.95	3.72	3.89	4.13	6.11	11.00	15.70	20.00	21.11	19.67																							
高知県																			1.27	1.70	1.80	2.45	3.48	3.73	5.09	5.43	9.20	13.73	19.20	20.45	18.55																							
福岡県																			2.40	3.09	3.08	4.25	5.76	5.92	5.76	7.21	10.85	12.93	18.69	21.64	21.00																							
佐賀県																																																						

全国及び京都府は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

咽頭結膜熱 全国推移（2023年）

警報開始：3 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-3	3-6	≥6	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

	週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52							
全国		0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.17	0.16	0.15	0.17	0.17	0.16	0.18	0.17	0.20	0.26	0.31	0.28	0.46	0.45	0.64	0.62	0.69	0.67	0.61	0.56	0.52	0.56	0.50	0.53	0.64																												
北海道		0.26	0.24	0.27	0.19	0.28	0.14	0.19	0.25	0.17	0.19	0.29	0.18	0.23	0.16	0.26	0.39	0.36	0.34	0.56	0.60	0.78	0.99	1.17	1.19	1.18	0.95	0.99	0.91	0.78	0.60	0.56																												
青森県		0.12	0.02	0.12	0.02	0.12	0.07	0.14	0.12	0.07	0.05	0.12	0.10	0.10	0.08	0.08	0.10	0.20	0.30	0.34	0.32	0.45	0.16	0.42	0.32	0.58	0.42	0.42	0.16	0.53	0.21	0.26																												
岩手県		0.10	0.03	0.10	0.05	0.08	0.08	0.05	0.03	0.08	0.10	0.13	0.08	0.15	0.05	0.03	0.18	0.05	-	0.05	0.23	0.48	0.33	0.40	0.33	0.23	0.23	0.18	0.20	0.15	0.21	0.05																												
宮城県		0.10	0.14	0.19	0.17	0.03	0.16	0.21	0.09	0.10	0.09	0.07	0.12	0.14	0.05	0.18	0.35	0.40	0.24	0.24	0.22	0.43	0.54	0.64	0.78	0.67	0.45	0.35	0.40	0.33	0.33	0.35																												
秋田県		0.12	0.06	0.03	0.18	0.09	0.09	0.06	0.09	0.12	0.09	0.06	0.03	0.09	-	0.03	0.03	0.15	0.06	0.03	0.24	0.18	0.21	0.32	0.38	0.41	0.35	0.12	0.18	0.09	0.09	0.12																												
山形県		0.14	0.10	0.03	0.17	0.14	0.07	0.04	0.24	0.24	0.17	0.21	0.10	0.17	0.14	0.32	0.14	0.36	0.14	0.18	0.61	1.07	1.07	1.00	1.25	1.29	0.89	0.75	0.54	0.50	0.32	0.29																												
福島県		0.32	0.16	0.24	0.08	0.08	0.12	0.18	0.12	0.14	0.14	0.24	0.20	0.28	0.14	0.16	0.28	0.24	0.44	0.45	0.57	0.67	0.57	0.82	0.69	0.94	0.88	0.69	0.45	0.41	0.31	0.57																												
茨城県		0.05	0.11	0.01	0.05	0.09	0.08	0.09	0.12	0.09	0.13	0.29	0.17	0.13	0.19	0.17	0.20	0.19	0.16	0.48	0.24	0.53	0.47	0.97	0.68	0.51	0.79	0.51	0.40	0.48	0.53	0.55																												
栃木県		0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.08	0.02	0.13	0.06	0.04	0.08	0.08	0.06	0.08	0.06	0.13	0.17	0.13	0.23	0.10	0.38	0.25	0.21	0.17	0.21	0.08	0.21	0.04	0.10	0.23																												
群馬県		0.08	0.21	0.12	0.21	0.19	0.09	0.09	0.09	0.21	0.13	0.30	0.17	0.26	0.46	0.17	0.30	0.24	0.17	0.48	0.28	0.65	0.43	0.80	0.83	0.65	0.74	0.80	0.77	0.53	0.87	1.24																												
埼玉県		0.08	0.06	0.07	0.08	0.14	0.17	0.23	0.19	0.15	0.18	0.13	0.14	0.18	0.21	0.17	0.23	0.48	0.43	0.56	0.51	0.90	0.82	0.73	0.86	0.60	0.55	0.64	0.64	0.63	0.60	0.57																												
千葉県		0.05	0.02	0.02	0.07	0.05	0.05	0.02	0.02	0.05	0.09	0.0																																																

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

水痘 全国推移 (2023年)

警報開始：2 警報終息：1 注意報：1

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≥4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
全国	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.08	0.07	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.07	0.11	0.10	0.13	0.11	0.13	0.13	0.13	0.10	0.12	0.10	0.11	0.10	0.10																								
北海道	0.17	0.14	0.16	0.09	0.06	0.09	0.18	0.04	0.16	0.12	0.09	0.16	0.09	0.11	0.06	0.06	0.11	0.04	0.10	0.09	0.04	0.09	0.07	0.27	0.10	0.16	0.14	0.15	0.07	0.11	0.10																								
青森県	0.05	-	-	-	0.17	-	0.05	0.10	0.10	0.17	0.02	-	0.07	0.05	0.05	-	0.03	0.08	0.03	0.03	0.03	0.08	0.05	0.11	0.11	0.05	0.08	0.05	0.03	0.05	0.08																								
岩手県	0.03	0.08	-	0.05	0.03	-	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.08	0.05	0.05	0.03	-	0.13	0.10	0.05	0.43	0.08	0.38	0.05	0.08	0.10	0.08	0.15	0.03	0.08	0.03	0.13																								
宮城県	0.05	0.12	0.16	0.05	0.03	0.03	0.02	0.14	0.03	0.09	0.02	0.05	0.03	0.05	0.05	0.04	0.11	0.07	0.15	0.13	0.13	0.11	0.22	0.15	0.15	0.13	0.13	0.09	0.04	0.02	0.15																								
秋田県	0.06	0.09	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06	0.12	0.06	0.18	0.09	-	0.15	0.03	0.09	0.03	-	0.15	0.12	0.06	0.12	0.09	0.26	0.15	0.15	0.06	0.15	-	0.06	0.06	0.03																								
山形県	0.21	0.07	-	0.03	0.10	-	0.11	-	0.14	-	0.14	0.10	0.07	0.07	0.07	0.07	0.14	0.04	0.04	0.14	0.11	0.32	0.04	0.11	-	-	0.11	0.07	0.07	0.11	0.04																								
福島県	0.08	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	0.06	-	0.04	0.02	0.04	0.04	0.02	0.04	0.04	0.06	0.12	0.06	0.02	0.12	0.14	0.12	0.10	0.08	0.18	0.12	0.08	0.02	0.14	0.06	0.10																								
茨城県	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	-	0.01	0.07	0.05	0.08	0.08	0.03	0.01	0.08	0.08	0.16	0.19	0.12	0.13	0.03	0.17	0.09	0.19	0.07	0.11	0.15	0.21	0.17	0.07	0.11	0.13																								
栃木県	0.06	0.08	0.08	0.04	0.04	0.08	0.06	0.06	0.08	0.02	0.08	0.02	0.08	0.13	0.17	0.13	0.02	0.02	0.02	0.02	0.06	0.21	0.08	0.13	0.08	0.08	0.10	-	0.02	0.02	0.04																								
群馬県	0.06	0.08	0.04	0.21	0.09	0.19	0.13	0.17	0.25	0.02	0.13	0.02	-	0.11	0.11	0.02	0.06	0.09	0.07	0.15	0.06	0.13	0.15	0.15	0.07	0.11	0.07	0.11	0.11	0.13	0.13																								
埼玉県	0.11	0.08	0.03	0.10	0.08	0.12	0.13	0.07	0.11	0.09	0.11	0.13	0.12	0.22	0.07	0.16	0.05	0.11	0.15	0.13	0.25	0.21	0.29	0.20	0.34	0.17	0.23	0.14	0.21	0.18	0.12																								
千葉県	0.16	0.08	0.09	0.06	0.13	0.08	0.08	0.08	0.03	0.07	0.08	0.09	0.12	0.09	0.13	0.03	0.12	0.05	0.04	0.09	0.09	0.07	0.20	0.09	0.12	0.08	0.04	0.07	0.14	0.10	0.05																								
東京都	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08	0.05	0.09	0.04	0.05	0.05	0.15	0.08	0.11	0.12	0.10	0.09	0.11	0.09	0.19	0.13	0.18	0.15	0.10	0.13	0.18	0.10	0.13	0.12	0.15	0.11	0.11																								
神奈川県	0.07	0.07	0.05	0.05	0.03	0.04	0.05	0.16	0.03	0.04	0.06	0.04	0.03	0.15	0.11	0.05	0.04	0.05	0.10	0.09	0.17	0.12	0.13	0.12	0.17	0.15	0.09	0.12	0.09	0.10	0.09																								
新潟県	0.07	0.04	0.02	0.07	0.13	0.04	0.11	0.04	0.11	0.02	0.18	0.04	0.09	0.06	0.09	0.11	0.06	0.02	0.07	0.09	0.07	0.09	0.09	0.11	0.17	0.04	0.13	0.07	0.13	0.19	0.15																								
富山県	0.03	0.03	-	0.21	0.07	0.14	0.14	0.17	0.07	0.07	0.10	0.07	0.07	0.07	0.14	0.03	0.21	-	0.21	0.38	0.24	0.10	0.34	0.10	0.10	0.17	0.07	0.07	0.03	0.10	0.21																								
石川県	0.14	0.07	0.07	0.03	0.10	0.03	0.17	0.10	0.14	0.07	0.10	0.10	0.14	-	0.03	0.07	-	0.03	-	0.10	0.17	0.07	0.03	0.07	0.10	0.17	0.34	0.14	-	0.21	0.03																								
福井県	0.09	0.39	0.43	0.22	0.17	0.13	-	0.13	0.09	0.17	0.26	0.13	0.45	0.09	0.17	0.09	0.22	-	0.12	0.16	0.16	0.52	0.08	0.36	0.20	0.08	0.20	0.04	0.24	0.04	0.08																								
山梨県	-	-	-	-	-	0.04	-	-	0.04	-	0.04	0.04	0.08	0.08	-	0.17	-	-	0.04	-	0.21	-	-	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.04	0.04																								
長野県	0.04	0.17	0.04	0.09	0.07	0.02	0.04	0.02	0.09	0.02	0.08	0.04	0.02	0.06	0.09	0.04	0.06	0.06	0.15	0.15	0.19	0.13	0.17	0.19	0.20	0.20	0.15	0.23	0.13	-	0.07																								
岐阜県	-	0.02	-	0.02	-	0.02	0.02	0.02	-	-	0.04	0.06	0.06	0.08	0.04	0.02	0.04	0.04	0.02	0.13	-	0.08	0.06	0.06	0.08	0.09	0.08	0.06	0.04	0.08	0.06																								
静岡県	0.15	0.06	0.08	0.06	0.10	0.03	0.06	0.07	0.06	0.03	0.07	0.06	0.08	0.02	0.09	0.09	0.06	0.06	0.17	0.06	0.11	0.07	0.07	0.11	0.06	0.11	0.04	0.06	0.07	0.02	0.10																								
愛知県	0.07	0.05	0.06	0.02	0.03	0.07	0.11	0.05	0.05	0.04	0.02	0.07	0.13	0.03	0.07	0.09	0.08	0.06	0.06	0.07	0.05	0.06	0.05	0.08	0.04	0.08	0.11	0.04	0.05	0.12	0.04																								
三重県	0.13	0.02	0.16	0.11	0.09	0.02	0.07	0.07	0.07	0.04	0.09	0.04	0.22	0.13	0.27	0.18	0.11	0.13	0.16	0.07	0.07	0.16	0.20	0.13	0.18	0.20	0.20	0.09	0.07	0.07	0.18																								
滋賀県	0.08	0.08	0.14	0.06	0.11	0.08	0.22	0.08	0.11	0.06	0.08	0.11	-	0.09	0.08	0.19	0.22	0.15	0.56	0.25	0.42	0.36	0.42	0.67	0.28	0.08	0.39	0.31	0.19	0.08	0.11																								
京都府	0.19	0.24	0.15	0.11	0.08	0.04	0.08	0.03	0.11	0.07	0.05	0.15	0.04	0.13	0.11	0.39	0.05	0.11	0.11	0.08	0.08	0.12	0.16	0.16	0.06	0.05	0.14	0.06	0.06	0.07	0.04																								
大阪府	0.11	0.11	0.09	0.08	0.08	0.05	0.11	0.03	0.06	0.03	0.05	0.05	0.07	0.07	0.10	0.13	0.07	0.09	0.06	0.07	0.08	0.06	0.09	0.09	0.14	0.12	0.15	0.15	0.16	0.10	0.10																								
兵庫県	0.09	0.05	0.05	0.14	0.05	0.08	0.07	0.06	0.05	0.03	0.07	0.06	0.03	0.16	0.08	0.14	0.14	0.07	0.09	0.12	0.10	0.09	0.09	0.09	0.17	0.07	0.09	0.08	0.16	0.14	0.09																								
奈良県	0.03	0.09	0.06	0.03	0.09	0.06	0.06	0.03	0.03	0.03	0.09	0.06	0.09	0.03	0.06	0.03	-	-	-	-	0.09	-	0.09	0.26	0.18	0.09	0.21	0.06	0.24	0.06	0.21																								
和歌山県	-	0.03	0.07	0.13	0.10	-	0.17	0.07	0.03	0.03	-	0.10	0.03	0.10	-	0.03	0.07	0.07	0.07	0.07	-	-	0.10	0.03	0.13	0.03	0.03	0.13	0.07	0.10	0.03																								
鳥取県	0.05	0.05	-	-	0.05	0.05	0.05	0.16	-	-	0.11	0.11	-	-	-	0.05	-	-	0.16	0.05	-	0.05	0.05	-	-	0.05	-	0.05	0.05	0.05	0.16																								
島根県	0.04	0.13	0.17	0.17	0.04	0.09	0.09	0.09	0.04	0.17	0.30	0.04	0.13	0.17	0.17	-	0.13	0.13	0.04	0.09	-	0.04	0.04	0.04	0.22</																														

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

手足口病 全国推移 (2023年)

警報開始：5 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

伝染性紅斑 全国推移（2023年）

警報開始：2 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≥4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

	週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52				
全国		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01																									
北海道		-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	0.03	-	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	-	0.01	0.01	-	0.17	0.01																									
青森県		0.02	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.03	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-																								
岩手県		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	0.05	-	-	0.03	0.08	0.05	0.08	-	0.10	0.10																									
宮城県		0.03	0.03	0.02	-	-	0.02	-	0.02	-	0.02	0.03	-	-	-	0.02	0.02	0.04	0.07	0.06	-	-	-	0.04	-	0.05	0.04	-	0.04	0.02	0.02	-																									
秋田県		-	-	0.06	-	-	0.03	0.03	0.06	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.03	-	-	-	0.03	-																									
山形県		-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.04	-																								
福島県		0.02	0.04	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	0.04	0.02	0.04	0.06	-	-	0.06	0.02	-	0.08	0.06	0.02	0.04	0.10	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02																									
茨城県		-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	0.03	-	0.01	-	-	-	0.01	0.01	0.04	-	0.01	0.01	0.03	0.45	0.15	-	0.01	0.09	-	0.01																									
栃木県		-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.04	-	0.04	-	-	0.06	-	0.02	0.08	-	0.02	0.04	0.06	0.02																									
群馬県		-	0.04	-	-	0.04	0.02	-	0.08	-	-	0.04	0.02	-	0.02	-	0.04	0.06	-	-	-	-	0.02	-	-	0.02	-	0.04	-	-	0.02	0.02																									
埼玉県		0.01	0.01	0.02	0.01	-	0.01	0.03	0.01	0.01	0.03	-	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	-	0.02	0.01	0.01																									
千葉県		-	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	0.02	-	0.01	0.02	0.02	-	-	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	-	0.02	0.01	-	0.01	-	0.02	0.03	0.06	-	0.02	0.01																									
東京都		-	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.07	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.05	0.04	0.02	0.03	0.05	0.01	0.03	0.01	0.01																									
神奈川県		0.00	-	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.03	0.02	0.03	0.03	0.01	0.00	0.05	0.04	0.02	0.03	0.04	0.02	0.01																									
新潟県		-	-	-	0.04	-	-	0.02	-	0.02	-	-	0.04	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.09	-	-	0.02	-	0.02																								
富山県		-	0.03	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-																								
石川県		-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	0.03	0.07	-	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-																								
福井県		-	-	0.04	-	-	0.04	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.04	-	0.04	0.04	-	0.04	0.04	0.04	-	-	0.04	-	-	-																									
山梨県		-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	0.04	-																									
長野県		0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	0.02	0.02	0.04	0.02	0.04	0.07	0.06	0.02	0.06	0.04	0.04	0.04																									
岐阜県		0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.06	-	0.02	0.06	-	-	0.08	0.02	0.08	0.02	0.04	-																									
静岡県		0.01	0.01	0.01	0.02	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.03	0.01	0.02	0.02	-	-	0.04	0.03	0.																																			

突発性発しん 全国推移（2023年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-4	4-6	≥6	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52					
全国	0.18	0.23	0.24	0.22	0.22	0.22	0.22	0.20	0.21	0.21	0.23	0.20	0.24	0.24	0.26	0.32	0.33	0.25	0.36	0.33	0.35	0.34	0.31	0.31	0.31	0.30	0.28	0.29	0.24	0.25	0.27																										
北海道	0.08	0.09	0.19	0.08	0.13	0.12	0.14	0.05	0.10	0.09	0.08	0.06	0.20	0.14	0.08	0.14	0.19	0.08	0.19	0.09	0.18	0.18	0.13	0.15	0.15	0.09	0.14	0.12	0.20	0.19	0.19																										
青森県	0.10	0.17	0.21	0.24	0.29	0.21	0.26	0.24	0.29	0.14	0.10	0.26	0.24	0.15	0.15	0.33	0.15	0.18	0.21	0.16	0.16	0.26	0.16	0.26	0.45	0.39	0.24	0.29	0.18	0.18	0.34																										
岩手県	0.28	0.28	0.20	0.33	0.35	0.15	0.25	0.43	0.20	0.28	0.28	0.20	0.45	0.33	0.46	0.41	0.46	0.48	0.40	0.35	0.40	0.23	0.30	0.35	0.35	0.45	0.43	0.38	0.46	0.41	0.36																										
宮城県	0.19	0.26	0.26	0.36	0.21	0.24	0.22	0.22	0.38	0.21	0.26	0.29	0.31	0.32	0.27	0.25	0.40	0.18	0.39	0.39	0.33	0.44	0.33	0.22	0.24	0.45	0.22	0.38	0.29	0.11	0.33																										
秋田県	0.18	0.12	0.15	0.36	0.06	0.21	0.12	0.12	0.06	0.12	0.09	0.12	0.24	0.24	0.06	0.15	0.24	0.12	0.15	0.24	0.12	0.15	0.21	0.15	0.32	0.35	0.24	0.18	0.18	0.03	0.09																										
山形県	0.24	0.38	0.24	0.34	0.41	0.28	0.54	0.38	0.45	0.55	0.34	0.17	0.45	0.14	0.25	0.25	0.29	0.29	0.71	0.46	0.57	0.36	0.57	0.29	0.54	0.57	0.54	0.32	0.39	0.46	0.29																										
福島県	0.20	0.34	0.44	0.34	0.30	0.40	0.38	0.28	0.34	0.38	0.42	0.28	0.42	0.40	0.40	0.64	0.44	0.32	0.51	0.57	0.78	0.53	0.53	0.45	0.53	0.39	0.61	0.47	0.35	0.41	0.20																										
茨城県	0.09	0.11	0.21	0.13	0.09	0.17	0.07	0.05	0.11	0.16	0.13	0.11	0.16	0.08	0.05	0.20	0.18	0.20	0.23	0.20	0.24	0.29	0.19	0.21	0.13	0.21	0.21	0.17	0.20	0.19	0.23																										
栃木県	0.35	0.31	0.33	0.15	0.21	0.17	0.25	0.31	0.25	0.29	0.17	0.21	0.38	0.23	0.25	0.38	0.40	0.31	0.35	0.25	0.31	0.44	0.58	0.60	0.48	0.42	0.38	0.31	0.35	0.25	0.42																										
群馬県	0.13	0.30	0.27	0.36	0.34	0.30	0.34	0.28	0.42	0.15	0.25	0.45	0.26	0.31	0.35	0.28	0.44	0.23	0.67	0.41	0.33	0.37	0.41	0.37	0.44	0.31	0.35	0.25	0.30	0.30	0.37																										
埼玉県	0.17	0.26	0.23	0.26	0.20	0.22	0.24	0.14	0.28	0.20	0.25	0.16	0.21	0.33	0.33	0.49	0.48	0.29	0.45	0.39	0.40	0.41	0.35	0.30	0.32	0.25	0.32	0.25	0.19	0.30	0.36																										
千葉県	0.10	0.19	0.18	0.17	0.18	0.12	0.08	0.11	0.13	0.18	0.18	0.18	0.16	0.24	0.16	0.34	0.32	0.29	0.36	0.27	0.30	0.30	0.21	0.27	0.26	0.28	0.15	0.17	0.20	0.24	0.27																										
東京都	0.15	0.26	0.23	0.24	0.24	0.22	0.20	0.16	0.19	0.18	0.24	0.23	0.26	0.27	0.28	0.39	0.38	0.30	0.44	0.37	0.37	0.42	0.29	0.32	0.22	0.26	0.30	0.28	0.21	0.25	0.27																										
神奈川県	0.16	0.18	0.23	0.20	0.18	0.16	0.21	0.14	0.20	0.21	0.22	0.16	0.21	0.21	0.26	0.33	0.36	0.23	0.35	0.29	0.41	0.35	0.42	0.30	0.39	0.28	0.22	0.26	0.20	0.19	0.25																										
新潟県	0.11	0.18	0.29	0.30	0.27	0.23	0.18	0.38	0.11	0.21	0.18	0.20	0.26	0.28	0.24	0.28	0.20	0.20	0.20	0.39	0.20	0.37	0.19	0.20	0.35	0.28	0.28	0.28	0.26	0.19	0.33																										
富山県	0.24	0.28	0.14	0.07	0.17	0.14	0.14	0.21	0.10	0.24	0.10	0.17	0.21	0.41	0.17	0.17	0.14	0.17	0.28	0.59	0.34	0.21	0.38	0.21	0.17	0.17	0.14	0.17	0.17	0.24	0.17																										
石川県	0.21	0.14	0.34	0.34	0.21	0.21	0.28	0.14	0.17	0.41	0.24	0.14	0.24	0.34	0.24	0.21	0.21	0.28	0.48	0.41	0.41	0.45	0.45	0.28	0.24	0.34	0.24	0.41	0.24	0.31	0.28																										
福井県	0.30	0.30	0.22	0.30	0.17	0.22	0.13	0.17	0.13	0.04	0.13	0.09	0.32	0.30	0.39	0.43	0.26	0.24	0.36	0.20	0.																																				

流行性角結膜炎 全国推移（2023年）

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)