

京都市感染症発生動向調査 感染症週報

2023年第32週（8月7日～8月13日）

京都市感染症情報センター（京都市衛生環境研究所）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/41-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html>

◆ 今週のコメント

小児科定点把握感染症の報告数は、先週と比較して感染性胃腸炎と咽頭結膜熱が微増しました。第32週はお盆の期間と重なり休診の医療機関も多いため、例年この時期は全体的に報告数が減少する傾向にあります。

◆ 主な定点把握感染症の報告状況（5類感染症）

定点種別	定点数	感染症名	定点当たり報告数		
			今週	前週	前々週
インフル/COVID19	69	インフルエンザ	0.55	0.86	0.93
		新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	12.38	13.54	14.26
小児科 (多い順に5位まで)	43	1. 感染性胃腸炎	2.50	2.26	2.56
		2. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.14	2.65	2.49
		3. ヘルパンギーナ	0.69	0.91	1.63
		4. 咽頭結膜熱	0.58	0.42	0.70
		5. RSウイルス感染症	0.53	0.58	0.88
眼科	10	流行性角結膜炎	0.50	0	0.70

定点把握感染症の詳細は次ページ以降に掲載しています。

◆ 全数把握感染症の報告状況（第31週以前の追加報告分を含みます）

2類感染症 結核 5例（本年累積136例）

今週追加5例内訳（肺結核3例、その他結核0例、潜在性結核感染者2例）うち喀痰塗沫陽性1例

本年累積136例内訳（肺結核62例、その他結核28例、潜在性結核感染者46例）うち喀痰塗沫陽性20例

4類感染症 レジオネラ症 2例（本年累積14例）

5類感染症 梅毒 2例（本年累積67例）

◆ 今週のトピックス：3大夏風邪

夏場に流行する風邪症候群には、「手足口病」「ヘルパンギーナ」「咽頭結膜熱（プール熱）」があり、3大夏風邪と呼ばれています。詳細はトピックスに掲載しています。

◆ 次ページ以降の内容














- ・インフルエンザ/COVID-19及び小児科定点把握感染症の疾病別推移グラフ
- ・インフルエンザ/COVID-19及び小児科定点把握感染症の発生状況地図
- ・全数把握感染症の感染症別月別発生状況
- ・トピックス
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の行政区別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の年齢階級別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の過去10週推移
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科定点把握感染症の全国推移

京都市のデータは、2023年8月16日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。


本情報での患者数は、届出医療機関所在地での集計で、患者の住所を示すものではありません。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は紙面の都合等により、新型コロナウイルス感染症、COVID-19、COVID19と記載している箇所があります。

インフルエンザ及び小児感染症の疾病別推移グラフ（2023年）




インフルエンザ及び小児感染症の発生状況地図【2023年 第 32 週】



※定点医療機関の所在地に基づいた集計結果であり、立地条件や規模の大小の影響を受ける場合があります。

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。



2023年 全数把握感染症の月別発生状況（京都市）

集計期間：2023/1/1～2023/8/13

類別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 累計	2022年 累計(参考)
2類	急性灰白髄炎（ポリオ）													
	結核	14	17	22	21	20	15	21	6				136	215
	ジフテリア													
	重症急性呼吸器症候群（SARS）*1													
	中東呼吸器症候群（MERS）*2													
	鳥インフルエンザ（H5N1）													
	鳥インフルエンザ（H7N9）													
3類	コレラ													
	細菌性赤痢													1
	腸管出血性大腸菌感染症	1		8		3	4	5	1				22	23
	腸チフス													
4類	パラチフス													
	E型肝炎			1									1	1
	ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)													
	A型肝炎													1
	エキノкокクス症													
	黄熱													
	オウム病													
	オムスク出血熱													
	回歸熱													
	キャサヌル森林病													
	Q熱													
	狂犬病													
	コクシジオイデス症													1
	エムボックス													
	ジカウイルス感染症													
	重症熱性血小板減少症候群（SFTS）*3													
	腎症候性出血熱													
	西部ウマ脳炎													
	ダニ媒介脳炎													
	炭疽													
	チクングニア熱													
	つつが虫病													
	デング熱													2
	東部ウマ脳炎													
	鳥インフルエンザ（H5N1・H7N9を除く）													
	ニバウイルス感染症													
	日本紅斑熱				1	1	1						3	
	日本脳炎													
	ハンタウイルス肺症候群													
	Bウイルス病													
	B型肝炎													
	鼻咽													
	ブルセラ症													
	ベネズエラウマ脳炎													
	ヘンドラウイルス感染症													
	発しんチフス													
	ボツリヌス症													
	マラリア													1
	野兔病													
	ライム病													
	リッサウイルス感染症													
	リフトバレー熱													
	類鼻咽													
	レジオネラ症	2		2		3	4	1	2				14	25
	レプトスピラ症													
	ロッキー山紅斑熱													
5類	アメーバ赤痢	1	1					1	1				4	10
	ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）													2
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	2	2	1	2	1	4	5					17	41
	急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)						1		1				2	
	急性脳炎*4	1											1	3
	クリプトスポリジウム症													
	クロイツフェルト・ヤコブ病	1	2			1							4	2
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症			2		2	2	2					8	11
	後天性免疫不全症候群	1			1	1							3	4
	ジアルジア症													1
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1			1	4		1					7	5
	侵襲性髄膜炎菌感染症													
	侵襲性肺炎球菌感染症	4	2	2	3	2	2		2				17	28
	水痘（入院例に限る。）				1	1	1						3	3
	髄膜炎菌性髄膜炎													
	先天性風しん症候群													
	梅毒	3	11	12	8	17	5	8	3				67	95
	播種性クリプトкокクス症						1						1	3
	破傷風					1							1	2
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症													
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症						2						2	3
	百日咳							1					1	3
	風しん													
	麻しん													
	薬剤耐性アシネトバクター感染症						1	1					2	1
*5 新型コロナウイルス感染症*6		31,474	5,934	2,406	3,689	874	2023年5月8日以降、5類定点把握感染症に変更						44,377	331,709

(*1)病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。 (*2)病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。 (*3) 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

(*4)ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。 (*5)分類名は「新型インフルエンザ等」

(*6)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。



第32週(8月7日～8月13日)トピックス:<3大夏風邪>

夏場に流行する風邪症候群には、「手足口病」「ヘルパンギーナ」「咽頭結膜熱(プール熱)」があり、3大夏風邪と呼ばれています。これは、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、発熱等の風邪様症状を呈し、特に、乳幼児を中心に感染が見られます。また、3大夏風邪に共通する症状としては発熱(高熱)、咽頭痛であり、それぞれ原因となるウイルスが数種類あるため何度も感染する可能性があります(表1)。

年齢階級別に見ると、いずれも5歳以下が90%前後を占めており、中でも1～3歳の乳幼児の感染が多く見られます(図1)。

・ヘルパンギーナは例年5月～10月が流行期で、特徴的な症状として口腔内に水疱が見られます。また、本市及び全国ともに、本年は例年より流行の開始が早く、報告数は過去5年平均値を大きく上回り、全国では警報レベル「6」を超えました(図2)。

・咽頭結膜熱(プール熱)は例年5月～8月中旬が流行期で、特徴的な症状として結膜炎に伴う結膜充血等が見られます。本年の流行状況は過去5年平均値とほぼ同様です(図3)。

・手足口病は例年5月中旬～9月が流行期で、特徴的な症状としては口腔内、手のひら、足底等に痛みのある水疱が見られます。本市及び全国ともに、本年の流行状況は過去5年平均値を下回って推移しています(図4)。

これらは、全て感染症法上の5類定点把握疾患に定められています。また、学校保健安全法に指定されており、出席停止等の措置が必要とされていますので注意しましょう。

いずれの感染症も現在、減少傾向ですが、夏休みが終了し、人との接触が増えるため、今後の動向に注意が必要です。

3大夏風邪の予防方法としては、患者との密接な接触を避けることやタオル等の共用を避け、手洗いを十分に行いましょう。ヘルパンギーナ及び手足口病の場合には、治癒後も2～4週間にわたって糞便中にウイルスが排出されることがあるため、乳幼児のトイレやおむつ交換時の取り扱いに十分注意し、処理後は念入りな手洗いを徹底しましょう。

●検索『こどもに多い感染症について』

URL: <https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000197526.html>

図1. 3大夏風邪の年齢階級別割合(2018年～2022年)




表1. 夏の3大夏風邪 感染経路及び主病原体

	ヘルパンギーナ	咽頭結膜熱	手足口病
感染経路	飛沫・糞口	飛沫・プールの水	接触・飛沫
主病原体	コクサッキーウイルスA群 2～8、10、12型	アデノウイルス 3、4、7、11型	コクサッキーウイルスA群 16型 (まれに10型) エンテロウイルス71型

図2. ヘルパンギーナ 定点当たり報告数推移




図3. 咽頭結膜熱 定点当たり報告数推移





図4. 手足口病 定点当たり報告数推移



報告数		2023年 第32週（2023/8/7～2023/8/13）							データ取得日：2023年8月16日				
		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
定点区分	インフル/COV19（定点医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	8	69
	（報告医療機関数）	6	2	7	4	3	6	2	4	5	10	6	55
インフル COV19	インフルエンザ(※1)	3	2	2	2	-	2	-	7	6	5	1	30
	新型コロナウイルス感染症(※2)	51	39	79	36	60	69	25	143	38	57	84	681
	小児科（定点医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	5	43
	（報告医療機関数）	3	2	4	3	2	4	1	2	4	7	4	36
小児科	R Sウイルス感染症	-	1	6	6	-	-	-	1	3	1	1	19
	咽頭結膜熱	1	-	3	2	-	2	-	-	11	1	1	21
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1	-	2	3	-	5	-	3	25	30	8	77
	感染性胃腸炎	2	-	2	1	8	5	-	12	5	42	13	90
	水痘	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	5
	手足口病	-	-	3	-	-	2	-	-	-	4	-	9
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	-	-	1	-	-	1	-	2	1	2	-	7
	ヘルパンギーナ	2	-	4	6	-	1	-	1	3	4	4	25
	流行性耳下腺炎	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	眼科（定点医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
眼科	（報告医療機関数）	1	1	-	2	…	1	…	…	1	2	-	8
	急性出血性結膜炎	-	-	…	-	…	-	…	…	-	-	…	-
	流行性角結膜炎	-	-	…	1	…	-	…	…	1	2	…	4
	基幹（定点医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
	（報告医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
基幹	細菌性髄膜炎(※3)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

定点当たり報告数		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
インフル COV19	インフルエンザ(※1)	0.50	1.00	0.29	0.50	-	0.33	-	1.75	1.20	0.50	0.17	0.55
	新型コロナウイルス感染症(※2)	8.50	19.50	11.29	9.00	20.00	11.50	12.50	35.75	7.60	5.70	14.00	12.38
小児科	R Sウイルス感染症	-	0.50	1.50	2.00	-	-	-	0.50	0.75	0.14	0.25	0.53
	咽頭結膜熱	0.33	-	0.75	0.67	-	0.50	-	-	2.75	0.14	0.25	0.58
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.33	-	0.50	1.00	-	1.25	-	1.50	6.25	4.29	2.00	2.14
	感染性胃腸炎	0.67	-	0.50	0.33	4.00	1.25	-	6.00	1.25	6.00	3.25	2.50
	水痘	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	0.14	-	0.14
	手足口病	-	-	0.75	-	-	0.50	-	-	-	0.57	-	0.25
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	-	-	0.25	-	-	0.25	-	1.00	0.25	0.29	-	0.19
	ヘルパンギーナ	0.67	-	1.00	2.00	-	0.25	-	0.50	0.75	0.57	1.00	0.69
	流行性耳下腺炎	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	0.03
	眼科（定点医療機関数）	-	-	…	-	…	-	…	…	-	-	…	-
眼科	（報告医療機関数）	-	-	…	0.50	…	-	…	…	1.00	1.00	…	0.50
	急性出血性結膜炎	-	-	…	-	…	-	…	…	-	-	…	-
	流行性角結膜炎	-	-	…	0.50	…	-	…	…	1.00	1.00	…	0.50
	細菌性髄膜炎(※3)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
基幹	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。
※3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

報告数

2023年 第32週（2023/8/7～2023/8/13）

データ取得日：2023年8月16日

インフルエンザ/COVID-19定点 （報告医療機関数55）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	30	-	2	-	1	-	2	1	-	-	-	1	7	2	5	1	4	3	-	1	-
新型コロナウイルス感染症(※2)	681	9	11	15	8	9	10	10	10	6	6	8	39	21	98	78	58	85	61	72	67

小児科定点 （報告医療機関数36）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	19	5	3	7	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
咽頭結膜熱	21	-	-	4	5	1	3	5	-	1	1	-	1	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	77	-	-	8	4	5	15	11	11	4	8	3	3	2	3
感染性胃腸炎	90	1	8	15	8	8	8	5	7	1	7	2	8	3	9
水痘	5	-	1	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-
手足口病	9	-	-	6	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	7	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	25	-	3	5	2	5	3	4	-	1	1	-	-	-	1
流行性耳下腺炎	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点 （報告医療機関数8）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-

基幹定点 （報告医療機関数1）	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎(※3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数

インフルエンザ/COVID-19定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	0.55	-	0.04	-	0.02	-	0.04	0.02	-	-	-	0.02	0.13	0.04	0.09	0.02	0.07	0.05	-	0.02	-
新型コロナウイルス感染症(※2)	12.38	0.16	0.20	0.27	0.15	0.16	0.18	0.18	0.18	0.11	0.11	0.15	0.71	0.38	1.78	1.42	1.05	1.55	1.11	1.31	1.22

小児科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	0.53	0.14	0.08	0.19	0.06	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.03
咽頭結膜熱	0.58	-	-	0.11	0.14	0.03	0.08	0.14	-	0.03	0.03	-	0.03	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.14	-	-	0.22	0.11	0.14	0.42	0.31	0.31	0.11	0.22	0.08	0.08	0.06	0.08
感染性胃腸炎	2.50	0.03	0.22	0.42	0.22	0.22	0.22	0.14	0.19	0.03	0.19	0.06	0.22	0.08	0.25
水痘	0.14	-	0.03	-	-	0.03	-	-	0.06	-	0.03	-	-	-	-
手足口病	0.25	-	-	0.17	0.03	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	0.19	-	0.03	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	0.69	-	0.08	0.14	0.06	0.14	0.08	0.11	-	0.03	0.03	-	-	-	0.03
流行性耳下腺炎	0.03	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.13	0.25	0.13	-	-

基幹定点	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎(※3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。
※3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

報告数		2023年 第22週 ～ 2023年 第32週											データ取得日：2023年8月16日
		疫学週	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
定点区分	インフル/COV19（定点医療機関数）		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
	（報告医療機関数）		68	69	69	69	68	69	69	69	69	69	55
インフル COV19	インフルエンザ（※ 1）		36	30	21	31	26	28	49	71	64	59	30
	新型コロナウイルス感染症（※ 2）		236	287	320	339	428	517	688	860	984	934	681
	小児科（定点医療機関数）		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
	（報告医療機関数）		42	43	43	43	42	43	43	43	43	43	36
小児科	R Sウイルス感染症		52	80	64	46	39	34	32	38	38	25	19
	咽頭結膜熱		15	16	24	33	23	16	17	34	30	18	21
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		128	105	116	122	125	107	94	79	107	114	77
	感染性胃腸炎		267	290	282	207	215	166	122	107	110	97	90
	水痘		4	7	8	3	4	6	3	3	3	-	5
	手足口病		9	7	12	9	13	16	12	13	14	10	9
	伝染性紅斑		2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん		8	8	11	7	8	13	9	14	11	8	7
	ヘルパンギーナ		103	154	190	186	158	158	137	99	70	39	25
	流行性耳下腺炎		1	2	-	1	3	2	1	1	2	1	1
	眼科（定点医療機関数）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	（報告医療機関数）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	流行性角結膜炎		2	1	-	2	2	2	1	4	7	-	4
	基幹（定点医療機関数）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	（報告医療機関数）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
基幹	細菌性髄膜炎(※ 3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数		疫学週	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
インフル COV19	インフルエンザ（※ 1）		0.53	0.43	0.30	0.45	0.38	0.41	0.71	1.03	0.93	0.86	0.55
	新型コロナウイルス感染症（※ 2）		3.47	4.16	4.64	4.91	6.29	7.49	9.97	12.46	14.26	13.54	12.38
小児科	R Sウイルス感染症		1.24	1.86	1.49	1.07	0.93	0.79	0.74	0.88	0.88	0.58	0.53
	咽頭結膜熱		0.36	0.37	0.56	0.77	0.55	0.37	0.40	0.79	0.70	0.42	0.58
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		3.05	2.44	2.70	2.84	2.98	2.49	2.19	1.84	2.49	2.65	2.14
	感染性胃腸炎		6.36	6.74	6.56	4.81	5.12	3.86	2.84	2.49	2.56	2.26	2.50
	水痘		0.10	0.16	0.19	0.07	0.10	0.14	0.07	0.07	0.07	-	0.14
	手足口病		0.21	0.16	0.28	0.21	0.31	0.37	0.28	0.30	0.33	0.23	0.25
	伝染性紅斑		0.05	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん		0.19	0.19	0.26	0.16	0.19	0.30	0.21	0.33	0.26	0.19	0.19
	ヘルパンギーナ		2.45	3.58	4.42	4.33	3.76	3.67	3.19	2.30	1.63	0.91	0.69
	流行性耳下腺炎		0.02	0.05	-	0.02	0.07	0.05	0.02	0.02	0.05	0.02	0.03
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-
	流行性角結膜炎		0.20	0.10	-	0.20	0.20	0.20	0.10	0.40	0.70	-	0.50
基幹	細菌性髄膜炎(※ 3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※ 2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。
※ 3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

新型コロナウイルス感染症 全国推移（2023年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

						…(報告なし)	-(ゼロ)
--	--	--	--	--	--	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
全国																			2.63	3.55	3.64	4.56	5.12	5.61	6.14	7.25	9.15	11.07	13.91	15.91	15.81	14.16																					
北海道																			4.36	5.44	5.72	6.71	6.47	5.71	5.23	6.03	6.73	8.45	8.92	8.83	10.16	11.20																					
青森県																			3.27	2.75	3.07	3.43	3.47	3.18	4.22	4.48	4.35	4.05	5.83	8.23	13.62	16.52																					
岩手県																			3.11	6.32	5.97	6.44	4.87	4.75	5.59	6.27	6.73	6.98	10.79	13.26	15.79	16.90																					
宮城県																			3.18	4.50	5.10	5.31	5.10	4.89	4.67	6.05	7.87	10.12	14.95	18.41	18.87	15.51																					
秋田県																			3.06	4.23	4.21	3.65	2.62	2.81	3.10	3.35	4.87	4.35	6.35	7.06	8.08	11.75																					
山形県																			3.19	4.14	3.28	4.95	4.26	4.14	3.72	3.98	5.53	5.37	7.44	10.79	12.42	11.55																					
福島県																			3.15	4.17	3.57	3.21	3.96	3.76	5.10	6.21	6.62	8.37	11.96	13.63	14.20	14.01																					
茨城県																			2.71	4.46	3.83	5.01	4.97	5.89	6.48	7.52	7.90	10.33	14.19	16.70	17.38	16.27																					
栃木県																			2.64	3.07	3.26	3.55	3.50	3.42	3.96	5.43	6.03	6.68	9.79	12.33	12.67	11.12																					
群馬県																			2.41	2.87	2.23	3.07	3.68	3.77	3.85	4.45	5.23	7.18	8.66	9.94	9.95	10.11																					
埼玉県																			3.02	4.42	4.29	5.77	6.51	7.02	7.18	7.25	8.87	9.54	11.98	13.38	14.70	16.36																					
千葉県																			3.08	3.99	5.21	6.66	6.46	7.57	7.77	9.89	11.00	13.18	15.36	18.36	17.92	17.63																					
東京都																			2.40	3.53	3.96	5.29	5.99	5.85	6.22	6.85	7.58	8.25	9.35	11.12	11.53	10.37																					
神奈川県																			2.33	3.30	3.43	4.38	5.03	5.91	6.07	6.30	7.38	8.14	9.50	12.04	11.70	11.55																					
新潟県																			4.30	6.11	4.27	4.80	5.49	4.82	4.14	4.98	6.88	7.88	12.98	18.51	18.71	15.70																					
富山県																			4.17	4.13	2.79	3.35	4.21	4.90	4.02	3.71	4.58	6.04	7.83	11.63	11.90	11.41																					
石川県																			4.90	6.38	5.58	6.98	6.58	6.29	5.85	6.94	9.23	13.08	19.08	24.13	24.10	21.06																					
福井県																			1.87	2.49	3.05	3.10	3.95	3.85	3.72	4.23	5.15	6.90	10.79	10.08	10.38	10.44																					
山梨県																			4.22	5.68	5.78	6.10	5.68	6.44	6.61	8.05	8.71	10.54	14.10	14.22	12.41	12.15																					
長野県																			3.65	4.40	4.19	4.98	4.64	4.13	4.75	5.91	7.57	8.19	9.66	12.20	12.98	13.29																					
岐阜県																			3.46	4.74	3.80	5.30	5.49	5.84	7.45	8.46	10.95	13.87	20.72	17.90	17.90	19.61																					
静岡県																			2.09	2.38	2.80	3.60	3.77	5.56	5.81	6.58	8.12	10.77	14.19	16.92	17.42	15.81																					
愛知県																			3.42	4.51	4.76	5.35	6.28	7.22	8.03	9.16	11.46	14.73	19.68	20.82	19.87	20.70																					
三重県																			2.17	2.43	2.72	4.51	5.65	6.24	6.32	7.25	11.81	15.53	16.83	18.44	17.56	16.73																					
滋賀県																			1.82	2.07	1.77	2.47	3.12	3.78	4.30	5.49	9.05	11.83	15.28	14.90	15.23	14.00																					
京都府																			2.03	2.96	2.60	3.51	4.13	4.67	4.92	6.02	8.32	10.69	14.06	16.54	16.07	14.44																					
大阪府																			1.85	2.37	2.75	3.33	4.33	4.55	5.16	5.93	7.87	10.22	13.56	14.66	13.69	10.23																					
兵庫県																			1.68	2.62	2.36	2.89	3.28	3.76	4.82	5.78	8.36	10.74	12.57	14.05	13.97	11.72																					
奈良県																			2.55	3.33	3.29	4.51	4.64	5.40	5.58	7.89	10.53	10.89	14.71	16.89	17.31	14.00																					
和歌山県																			1.35	1.78	2.67	2.78	3.73	4.45	5.18	7.33	10.20	14.43	17.39	17.43	16.53	16.77																					
鳥取県																			2.69	3.24	2.86	4.24	4.28	4.62	4.76	6.03	11.97	12.69	19.97	25.52	21.97	20.76																					
島根県																			1.61	1.55	1.47	2.29	2.76	2.95	3.42	4.08	6.79	8.74	10.68	14.92	15.71	15.29																					
岡山県																			1.50	2.10	2.69	2.67	3.01	3.45	3.68	5.12	7.36	9.29	12.64	15.43	14.27	13.74																					
広島県																			2.31	2.26	2.38	3.07	3.92	4.36	4.71	6.88	9.46	11.12	13.82	15.92	14.77	11.94																					
山口県																			1.52	2.21	2.43	3.28	4.40	3.93	4.55	5.88	8.75	11.12	14.99	18.76	21.18	15.05																					
徳島県																			1.65	1.62	3.03	3.22	4.43	3.76	4.57	5.46	7.92	10.89	16.51	18.30	16.84	14.76																					
香川県																			3.06	3.17	1.60	2.81	3.70	3.47	4.47	6.81	9.87	14.66	14.40	17.60	16.70	17.85																					
愛媛県																			1.44	2.61	2.41	2.95	3.72	3.89	4.13	6.11	11.00	15.70	20.00	21.11	19.67	15.15																					
高知県																			1.27	1.70	1.80	2.45	3.48	3.73	5.09	5.43																											

咽頭結膜熱 全国推移（2023年）

警報開始：3 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-3	3-6	≥6	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	3.50	5.79	7.71	7.39	7.91	7.27	7.33	6.23	5.95	5.91	5.38	4.22	3.73	3.72	4.20	4.97	4.96	3.48	5.27	6.54	6.48	6.63	6.29	5.79	4.99	4.64	4.14	3.91	3.09	3.26	3.10	2.48																				
北海道	1.14	2.09	2.59	3.09	2.60	2.76	3.18	3.01	3.37	2.88	2.56	2.23	1.61	2.01	2.29	2.97	2.81	1.66	2.66	3.06	3.42	3.30	3.70	2.99	2.39	1.80	2.62	1.66	1.58	1.63	1.73	1.37																				
青森県	1.81	3.40	5.98	7.05	9.38	8.90	9.43	7.40	7.40	5.07	5.00	3.52	2.90	2.53	2.03	2.83	2.65	1.43	2.92	2.82	3.18	2.53	3.92	3.84	3.34	2.74	3.05	2.95	2.18	2.39	2.37	1.87																				
岩手県	2.80	4.40	6.55	8.15	9.93	6.95	7.45	5.63	6.00	6.15	5.93	3.85	3.43	3.18	3.10	4.21	4.56	2.33	3.68	4.70	5.08	5.38	6.08	6.55	5.40	5.35	5.33	4.03	3.54	3.38	3.74	2.76																				
宮城県	2.21	4.83	6.28	8.16	10.07	10.84	8.47	7.10	8.95	10.29	8.48	5.31	4.95	3.73	3.47	3.56	4.36	3.40	4.61	4.98	6.04	5.69	5.49	4.58	3.53	3.56	2.56	2.56	2.44	2.02	1.67	1.44																				
秋田県	1.12	1.61	2.94	4.73	6.39	4.97	6.12	4.76	4.21	3.39	2.88	2.88	2.09	2.29	1.94	2.74	2.00	1.82	2.53	2.71	2.00	2.65	2.74	2.82	2.38	2.79	2.21	2.88	1.38	1.74	1.21	1.65																				
山形県	3.31	5.90	10.62	8.07	11.76	11.03	11.96	9.00	6.86	6.00	4.59	2.93	3.48	2.21	2.50	3.00	2.86	1.82	3.61	6.00	5.21	5.29	7.14	5.00	3.96	3.29	3.96	3.46	2.54	1.32	1.64	1.70																				
福島県	2.10	3.76	5.94	7.20	7.62	8.26	7.84	6.90	5.92	5.72	4.94	3.06	2.44	2.48	3.28	3.04	3.16	2.06	2.31	3.10	2.96	3.24	3.45	4.00	3.67	4.33	2.90	2.35	1.37	1.63	2.71	1.33																				
茨城県	3.35	5.77	5.61	5.33	6.11	5.27	5.37	4.39	3.93	3.68	3.97	2.92	2.17	2.01	2.05	2.75	3.05	3.16	3.55	4.88	5.36	5.56	5.20	5.09	5.01	4.52	3.55	4.28	3.49	3.20	2.85	2.36																				
栃木県	2.40	3.46	6.60	8.17	8.29	6.94	7.15	6.06	4.38	3.13	4.83	2.96	2.48	1.96	2.60	2.33	2.56	1.42	1.46	2.38	2.54	2.00	2.17	2.40	2.21	1.77	1.44	1.21	0.81	1.77	1.40	0.72																				
群馬県	4.15	5.83	8.85	8.92	8.91	8.26	8.15	6.55	5.60	4.55	4.13	3.17	3.15	3.22	2.81	3.59	4.44	2.51	3.63	4.61	4.81	6.59	6.59	6.46	5.69	6.13	4.50	5.25	3.74	3.91	3.87	3.06																				
埼玉県	5.61	9.19	10.02	9.52	8.61	7.34	7.25	6.07	5.55	5.50	4.64	3.74	3.58	3.56	4.04	5.65	5.27	4.07	6.93	9.45	9.98	10.12	9.20	8.46	8.09	6.96	6.04	5.95	4.56	4.66	4.50	3.85																				
千葉県	4.93	8.93	10.23	8.94	8.67	7.46	6.86	5.52	4.59	4.51	4.27	3.04	3.11	3.07	3.41	3.54	3.66	3.14	5.63	7.39	7.88	8.21	7.98	7.68	6.08	6.07	4.95	5.24	3.81	3.89	3.91	3.02																				
東京都	4.73	8.30	10.73	8.95	8.73	6.73	7.06	5.66	5.37	5.32	5.01	4.03	3.47	3.67	4.35	5.23	5.16	3.98	5.87	7.42	7.46	7.68	6.89	6.70	5.81	4.85	4.46	4.50	3.33	3.70	3.40	2.80																				
神奈川県	3.84	6.95	9.41	8.57	8.71	6.97	6.31	4.97	3.99	4.34	4.07	2.94	2.78	2.63	2.81	3.64	3.51	2.72	4.38	6.28	6.37	7.02	6.52	5.89	4.71	4.79	3.73	3.44	2.78	3.09	2.65	2.35																				
新潟県	2.55	3.71	6.30	6.18	6.38	6.41	6.77	6.20	5.38	5.57	4.61	3.88	3.30	4.00	4.41	5.19	5.11	2.31	5.15	4.98	4.57	6.69	5.56	6.56	5.13	6.72	6.31	6.61	4.17	3.85	3.62	2.31																				
富山県	2.72	5.76	9.55	10.97	12.28	14.03	12.28	12.59	11.24	14.48	10.14	7.24	8.48	8.10	8.93	9.41	12.14	7.38	8.45	8.59	9.28	10.59	6.97	6.07	5.45	5.79	4.76	3.34	3.34	3.45	2.66	3.08																				
石川県	5.48	8.34	13.07	11.97	11.72	10.07	11.28	9.28	7.69	8.17	7.69	7.86	9.90	10.66	12.41	12.52	10.34	7.45	8.17	9.14	8.07	8.28	6.93	5.86	5.24	5.28	5.69	5.93	3.97	4.41	5.21	5.79																				
福井県	5.30	7.35	6.96	6.43	6.30	6.00	5.17	4.26	3.83	4.13	4.78	4.26	3.64	4.04	3.91	5.13	6.35	3.40	4.92	6.24	6.76	5.72	5.76	6.08	5.84	4.76	4.40	3.64	3.28	3.08	3.84	3.20																				
山梨県	2.63	3.50	7.75	10.71	10.42	8.63	11.38	9.71	6.58	5.79	4.38	3.46	2.33	2.71	2.04	2.58	3.54	2.25	3.88	4.71	5.29	5.25	5.83	5.29	4.29	4.67	3.58	3.33	2.92	3.04	3.29	2.71																				
長野県	3.06	6.54	9.83	10.78	9.81	9.62	9.02	8.57	8.21	7.11	5.75	3.92	4.38	3.72	5.25	5.26	5.60	3.75	6.63	7.61	8.54	8.39	10.17	9.56	6.30	5.96	5.06	4.60	3.22	3.37	2.85	2.64																				
岐阜県	1.06	2.58	3.02	4.11	3.75	4.43	4.23	4.11	4.57	4.26	5.13	3.92	2.78	3.25	3.28	5.04	4.75	4.51	5.87	7.17	7.34	6.98	7.00	5.68	3.60	4.13	4.09	2.62	2.51	2.53	1.79	1.92																				
静岡県	2.35	4.20	6.42	7.36	8.96	8.30	9.01	7.30	6.08	5.65	5.09	3.64	3.29	2.98	3.19	4.64	4.51	2.80	4.58	6.35	5.45	5.84	6.27	5.73	4.56	4.08	3.84	3.55	2.79	2.84	2.75	2.57																				
愛知県	2.84	4.58	5.69	5.79	6.52	5.94	7.02	6.03	6.34	5.90	6.13	4.70	4.63	4.23	4.32	5.63	5.42	3.68	5.96	7.43	7.10	8.00	6.77	5.60	4.60	3.94	3.44	3.14	2.27	2.81	2.55	1.69																				
三重県	3.53	5.18	6.20	5.20	6.07	5.36	5.53	5.07	4.29	5.82	5.98	4.69	3.84	3.96	3.78	5.02	5.47	4.11	7.07	10.31	9.64	9.84	9.00	7.82	6.89	6.20	5.07	3.78	3.80	3.96	4.02	3.55																				
滋賀県	3.11	4.86	7.36	5.56	6.00	6.61	6.31	5.42	4.33	4.58	4.28	3.69	3.17	2.34	4.44	2.92	4.86	2.68	4.25	5.25	5.06	5.17	4.42	3.81	4.14	3.75	3.14	3.08	2.39	2.39	3.19	3.25																				
京都府	2.29	4.88	7.07	5.87	5.59	5.73	4.62	4.36	4.41	5.53	4.85	4.15	3.72	2.57	4.05	4.41	4.74	2.59	4.54	6.03	5.35	5.75	5.69	4.65	3.55	3.93	3.17	2.29	2.12	2.08	1.70	1.89																				
大阪府	2.88	4.72	6.49	6.56	6.88	6.51	6.64	5.72	5.71	5.98	5.66	4.74	4.01	4.46	4.95	5.98	5.78	3.90	5.77	7.15	6.12	5.57	4.74	4.39	3.71	3.70	3.27	3.20	2.68	2.96	3.00	1.90																				
兵庫県	3.29	5.52	8.74	8.81	9.71	9.19	9.32	8.10	8.95	8.19	7.21	5.57	5.05	4.92	6.03	6.77	6.27	4.88	7.18	8.19	8.12	7.41	7.13	6.10	5.75	5.15	4.88	4.21	3.73	3.54	3.50	2.53																				
奈良県	2.06	4.50	4.97	4.97	6.35	5.56	7.09	6.91	7.53	7.21	7.26	5.68	4.53	5.12	4.94	5.76	5.71	3.53	7.06	7.50	6.65	6.94	5.00	5.56	5.29	2.68	3.68	4.00	2.74	2.85	3.06	1.53																				
和歌山県	2.07	3.30	4.60	4.47	6.07	5.67	5.17	4.30	4.70	4.20	4.00	3.97	3.53	4.00	4.77	5.13	6.43	2.73	4.63	4.67	5.07	4.57	4.53	3.70	3.33	2.93	2.40	2.57	1.97	3.23	2.23	2.23																				
鳥取県	2.16	4.32	5.37	7.63	8.00	8.21	8.00	6.68	9.42	7.37	9.95	9.21	7.89	7.79	9.42	10.11	9.42	6.																																		

手足口病 全国推移 (2023年)

警報開始：5 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

伝染性紅斑 全国推移（2023年）

警報開始：2 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≥4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
全国	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01																						
北海道	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	0.03	-	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	-	0.01	0.01	-	0.17	0.01	0.04																						
青森県	0.02	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.03	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-																						
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	0.05	-	-	0.03	0.08	0.05	0.08	-	0.10	0.10	0.08																						
宮城県	0.03	0.03	0.02	-	-	0.02	-	0.02	-	0.02	0.03	-	-	-	0.02	0.02	0.04	0.07	0.06	-	-	-	0.04	-	0.05	0.04	-	0.04	0.02	0.02	-	-																						
秋田県	-	-	0.06	-	-	0.03	0.03	0.06	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.03	-	-	-	0.03	-	0.03																						
山形県	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	0.04	-	-	-	-	-	0.04	-	0.04																					
福島県	0.02	0.04	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	0.04	0.02	0.04	0.06	-	-	0.06	0.02	-	0.08	0.06	0.02	0.04	0.10	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	-																						
茨城県	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	0.03	-	0.01	-	-	-	0.01	0.01	0.04	-	0.01	0.01	0.03	0.45	0.15	-	0.01	0.09	-	0.01	-																						
栃木県	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.04	-	0.04	-	-	0.06	-	0.02	0.08	-	0.02	0.04	0.06	0.02	0.09																						
群馬県	-	0.04	-	-	0.04	0.02	-	0.08	-	-	0.04	0.02	-	0.02	-	0.04	0.06	-	-	-	-	0.02	-	-	0.02	-	0.04	-	-	0.02	0.02	-																						
埼玉県	0.01	0.01	0.02	0.01	-	0.01	0.03	0.01	0.01	0.03	-	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	-	0.02	0.01	0.01	0.01																						
千葉県	-	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	0.02	-	0.01	0.02	0.02	-	-	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	-	0.02	0.01	-	0.01	-	0.02	0.03	0.06	-	0.02	0.01	0.02																						
東京都	-	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.07	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.05	0.04	0.02	0.03	0.05	0.01	0.03	0.01	0.01	0.00																						
神奈川県	0.00	-	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.03	0.02	0.03	0.03	0.01	0.00	0.05	0.04	0.02	0.03	0.04	0.02	0.01	0.02																						
新潟県	-	-	-	0.04	-	-	0.02	-	0.02	-	-	0.04	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.09	-	-	0.02	-	0.02	0.02																						
富山県	-	0.03	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-																						
石川県	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	0.03	0.07	-	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-																						
福井県	-	-	0.04	-	-	0.04	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.04	-	0.04	0.04	-	0.04	0.04	0.04	-	-	0.04	-	-	-	0.04																						
山梨県	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	0.04	-	-																						
長野県	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	0.02	0.02	0.04	0.02	0.04	0.07	0.06	0.02	0.06	0.04	0.04	0.04	0.06																						
岐阜県	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.06	-	0.02	0.06	-	-	0.08	0.02	0.08	0.02	0.04	-	-																						
静岡県	0.01	0.01	0.01	0.02	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.03	0.01	0.02	0.02	-	-	0.04	0.03	0.01	0.02	0.04	0.02	0.07	-	0.09	0.07	0.07	0.01	0.07	0.04																						
愛知県	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	0.02	-	0.01	0.02	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.02	0.03	-	0.02	0.01	0.02	-	0.02	0.01	0.01	0.02	-	0.01	0.02	0.01																						
三重県	0.02	-	-	0.02	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.07	-	-	-	0.02	0.02	0.04	-	0.02	-	-	-	-	0.02																						
滋賀県	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-																						
京都府	-	-	-	0.01	0.01	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.03	0.03	-	0.01	-	-	-	0.03	-	-	-																						
大阪府	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	-	0.02	0.02	-	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	-																						
兵庫県	0.01	0.01	0.02	0.02	-	-	0.03	0.01	-	-	0.01	0.02	0.01	-	0.03	0.02	0.01	-	0.03	0.01	0.01	0.01	0.02	-	0.05	0.02	0.01	0.01	0.06	0.01	0.01	0.01																						
奈良県	-	-	-	-	0.06	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	0.03	0.03	-	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-																						
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	-	-	-	-	-																						
鳥取県	0.05	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	0.05	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						
島根県	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	0.04	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						
岡山県	-	-	-	0.04	-	-	0.02	-	0.02	-	0.02	0.02	-	0.02	-	0.04	-	-	0.02	-	0.02	0.02	-	-	-	-	0.02	-	0.02	-	0.13	-																						
広島県	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	0.04	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-																						
山口県	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	0.02	-	0.04	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	-	-	-	0.05	-	-	-	0.02	0.19	-	-	-																						
徳島県	-	-	-	-	-	-	0.04	-	0.04	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																						
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	0.04	-	-	-	-	0.04	-																						
愛媛県	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.03	-	-	0.03	-																							
高知県	-	-	-	0.07	0.07	-	-	0.04	-	-	-	-	-	0.07	-	-	0.04	0.04	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	0.04																					

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

突発性発しん 全国推移（2023年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-4	4-6	≥6	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

