

京都市感染症発生動向調査 感染症週報

2023年第33週（8月14日～8月20日）

京都市感染症情報センター（京都市衛生環境研究所）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/41-6-0-0-0-0-0-0-0.html>

◆ 今週のコメント

前週に引き続き今週もお盆期間のため、小児科定点把握感染症の定点あたり報告数は横ばい又は減っています。全数把握感染症についても、結核のみの報告となっています。

◆ 主な定点把握感染症の報告状況（5類感染症）

定点種別	定点数	感染症名	定点当たり報告数		
			今週	前週	前々週
インフル/COVID19	69	インフルエンザ	0.68	0.44	0.86
		新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	11.93	11.09	13.54
小児科 (多い順に5位まで)	43	1. 感染性胃腸炎	1.44	2.36	2.26
		2. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.40	1.86	2.65
		3. ヘルパンギーナ	0.49	0.67	0.91
		4. 咽頭結膜熱	0.40	0.52	0.42
		5. 手足口病	0.30	0.24	0.23
眼科	10	流行性角結膜炎	0.10	0.40	0

定点把握感染症の詳細は次ページ以降に掲載しています。

◆ 全数把握感染症の報告状況（第32週以前の追加報告分を含みます）

2類感染症 結核 4例（本年累積140例）

今週追加4例内訳（肺結核3例、その他結核1例、潜在性結核感染者0例）うち喀痰塗沫陽性2例

本年累積140例内訳（肺結核65例、その他結核29例、潜在性結核感染者46例）うち喀痰塗沫陽性22例

◆ 今週のトピックス：梅毒

近年、梅毒の報告数は急増しており、昨年の梅毒の報告数は、京都市では95例（前年78例：前年比1.2倍）、全国では12,966例（同7,978例：1.6倍）で、京都市・全国共に感染症法施行以降最多となりました。詳細はトピックスに掲載しています。

◆ 次ページ以降の内容














- ・インフルエンザ/COVID-19及び小児科定点把握感染症の疾病別推移グラフ
- ・インフルエンザ/COVID-19及び小児科定点把握感染症の発生状況地図
- ・全数把握感染症の感染症別月別発生状況
- ・トピックス
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の行政区別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の年齢階級別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の過去10週推移
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科定点把握感染症の全国推移

京都市のデータは、2023年8月23日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。


本情報での患者数は、届出医療機関所在地での集計で、患者の住所を示すものではありません。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は紙面の都合等により、新型コロナウイルス感染症、COVID-19、COVID19と記載している箇所があります。


インフルエンザ及び小児感染症の疾病別推移グラフ（2023年）



インフルエンザ及び小児感染症の発生状況地図 【2023年 第 33 週】



※定点医療機関の所在地に基づいた集計結果であり、立地条件や規模の大小の影響を受ける場合があります。
 ※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に
 注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。



第33週(8月14日～8月20日)トピックス:<梅毒>

近年、梅毒の報告数は急増しており、昨年の梅毒の報告数は、京都市では95例(前年78例:前年比1.2倍)、全国では12,966例(同7,978例:1.6倍)で、京都市・全国共に感染症法施行以降最多となりました。

本年は第33週までに累積報告数が67例あり、昨年同時期の57例を上回り、最も多い報告数となっています。過去10年の推移を見ると、2015年頃から急速に増加し、一時やや減少したものの依然として急激な増加傾向が続いています(図1)。

京都市の過去5年の感染経路別割合を見ると、性的接触が約9割を占めています。その内訳を詳しく見ると、異性間がほとんどで71%(性的接触に対する割合は79%)となっています(図2)。

性別・年代別に見ると、男性は20代から50代以上を超える幅広い年代で報告されています。女性は半数以上が20代と30代の報告となっています。また、20代女性が占める割合が2019年から2021年までは2割以下でしたが、昨年は3割を超えており、本年の33週時点でも2割を超えています(図3)。

診断時の症状を男女別に見ると、男性では症状のある早期Ⅰ期が最も多く約半数、次いで早期Ⅱ期で、無症状は2割弱となっています。女性では早期Ⅱ期が最も多く約4割で、早期Ⅰ期は2割弱となっており、女性の方が自覚症状がみられにくい早期Ⅰ期では受診せず、感染から時間が経ち、症状が進んだ状態で受診していると推察されます。一方、女性では無症状の報告が4割程度を占めます。これは、検診等により一定受検の機会があることが一因として推察されます(図4)。なお、梅毒は感染症法上5類の全数報告に規定されており、診断した医師は7日以内に届出なければなりません。

京都市では、HIV・性感染症(梅毒・淋菌・クラミジア)検査を無料・匿名(予約制)で実施しています。感染の機会や不安がある場合には、これらの検査を利用するか泌尿器科・婦人科・皮膚科等の医療機関を受診しましょう。

●京都市広報 梅毒が急増しています

<https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000314872.html>

●京都市情報館「京都市のHIV検査・相談について」(梅毒・淋菌・クラミジアも同時に検査できます。)

<https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000271215.html>

図1 年次推移(全国及び京都市:2014-2023) ※2023年33週時点




図2 感染経路別割合(京都市 2019-2023) ※2023年33週時点




図3 性別年齢階級別報告割合(京都市:2019-2023) ※2023年33週時点





図4 診断時の症状別性別割合(京都市:2019-2023) ※2023年33週時点



報告数		2023年 第33週（2023/8/14～2023/8/20）							データ取得日：2023年8月23日				
		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
定点区分	インフル/COV19（定点医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	8	69
	（報告医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	8	69
インフル COV19	インフルエンザ(※ 1)	-	8	5	3	3	2	-	8	8	4	6	47
	新型コロナウイルス感染症(※ 2)	99	54	54	65	51	87	23	178	36	55	121	823
	小児科（定点医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	5	43
	（報告医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	5	43
小児科	R S ウイルス感染症	-	-	-	3	-	1	-	1	5	1	-	11
	咽頭結膜熱	1	-	2	-	-	3	-	-	10	1	-	17
	A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2	-	1	1	-	4	-	3	18	29	2	60
	感染性胃腸炎	-	-	2	2	1	4	-	7	5	29	12	62
	水痘	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	手足口病	-	-	2	3	-	1	-	-	-	7	-	13
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	4
	ヘルパンギーナ	1	-	1	2	1	1	-	5	4	5	1	21
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	眼科（定点医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
	（報告医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
眼科	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	1	-	1
	基幹（定点医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
	（報告医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
基幹	細菌性髄膜炎(※ 3)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

定点当たり報告数		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
インフル COV19	インフルエンザ(※ 1)	-	1.60	0.71	0.60	1.00	0.29	-	1.33	1.00	0.36	0.75	0.68
	新型コロナウイルス感染症(※ 2)	14.14	10.80	7.71	13.00	17.00	12.43	11.50	29.67	4.50	5.00	15.13	11.93
小児科	R S ウイルス感染症	-	-	-	1.00	-	0.20	-	0.25	1.00	0.14	-	0.26
	咽頭結膜熱	0.25	-	0.50	-	-	0.60	-	-	2.00	0.14	-	0.40
	A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.50	-	0.25	0.33	-	0.80	-	0.75	3.60	4.14	0.40	1.40
	感染性胃腸炎	-	-	0.50	0.67	0.50	0.80	-	1.75	1.00	4.14	2.40	1.44
	水痘	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	0.02
	手足口病	-	-	0.50	1.00	-	0.20	-	-	-	1.00	-	0.30
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	-	-	-	-	-	0.20	-	0.25	-	0.29	-	0.09
	ヘルパンギーナ	0.25	-	0.25	0.67	0.50	0.20	-	1.25	0.80	0.71	0.20	0.49
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼科	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	0.50	-	0.10
	細菌性髄膜炎(※3)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
基幹	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

※ 1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※ 2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。
※ 3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

報告数

2023年 第33週（2023/8/14～2023/8/20）

データ取得日：2023年8月23日

インフルエンザ/COVID-19定点 （報告医療機関数69）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	47	-	-	1	1	1	1	2	2	2	1	1	3	8	10	7	4	2	1	-	-
新型コロナウイルス感染症(※2)	823	16	7	17	8	8	2	4	6	3	8	8	40	34	117	85	94	123	79	83	81

小児科定点 （報告医療機関数43）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	11	2	3	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	17	1	-	3	3	1	1	4	1	1	2	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	60	1	-	2	6	10	9	7	6	4	3	2	5	1	4
感染性胃腸炎	62	2	1	7	3	8	5	2	2	5	3	4	8	4	8
水痘	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
手足口病	13	-	3	3	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	1
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	21	1	1	3	6	4	2	-	2	-	-	1	1	-	-
流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点 （報告医療機関数10）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

基幹定点 （報告医療機関数1）	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎(※3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数

インフルエンザ/COVID-19定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	0.68	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.04	0.12	0.14	0.10	0.06	0.03	0.01	-	-
新型コロナウイルス感染症(※2)	11.93	0.23	0.10	0.25	0.12	0.12	0.03	0.06	0.09	0.04	0.12	0.12	0.58	0.49	1.70	1.23	1.36	1.78	1.14	1.20	1.17

小児科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	0.26	0.05	0.07	0.05	0.05	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	0.40	0.02	-	0.07	0.07	0.02	0.02	0.09	0.02	0.02	0.05	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.40	0.02	-	0.05	0.14	0.23	0.21	0.16	0.14	0.09	0.07	0.05	0.12	0.02	0.09
感染性胃腸炎	1.44	0.05	0.02	0.16	0.07	0.19	0.12	0.05	0.05	0.12	0.07	0.09	0.19	0.09	0.19
水痘	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-
手足口病	0.30	-	0.07	0.07	0.02	0.07	-	0.05	-	-	-	-	-	-	0.02
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	0.09	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	0.49	0.02	0.02	0.07	0.14	0.09	0.05	-	0.05	-	-	0.02	0.02	-	-
流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-

基幹定点	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎(※3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。
※3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

京都市感染症発生動向調査情報（10週推移）

T3203

報告数		2023年 第23週 ～ 2023年 第33週											データ取得日：2023年8月23日
		疫学週	23 (10週前)	24 (9週前)	25 (8週前)	26 (7週前)	27 (6週前)	28 (5週前)	29 (4週前)	30 (3週前)	31 (2週前)	32 (1週前)	33 (今週)
定点区分	インフル/COV19（定点医療機関数）		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
	（報告医療機関数）		69	69	69	68	69	69	69	69	69	68	69
インフル COV19	インフルエンザ（※1）		30	21	31	26	28	49	71	64	59	30	47
	新型コロナウイルス感染症（※2）		287	320	339	428	517	688	860	984	934	754	823
	小児科（定点医療機関数）		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
	（報告医療機関数）		43	43	43	42	43	43	43	43	43	42	43
小児科	R Sウイルス感染症		80	64	46	39	34	32	38	38	25	22	11
	咽頭結膜熱		16	24	33	23	16	17	34	30	18	22	17
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		105	116	122	125	107	94	79	107	114	78	60
	感染性胃腸炎		290	282	207	215	166	122	107	110	97	99	62
	水痘		7	8	3	4	6	3	3	3	-	5	1
	手足口病		7	12	9	13	16	12	13	14	10	10	13
	伝染性紅斑		1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん		8	11	7	8	13	9	14	11	8	7	4
	ヘルパンギーナ		154	190	186	158	158	137	99	70	39	28	21
	流行性耳下腺炎		2	-	1	3	2	1	1	2	1	1	-
		眼科（定点医療機関数）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
（報告医療機関数）			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	流行性角結膜炎		1	-	2	2	2	1	4	7	-	4	1
	基幹（定点医療機関数）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	（報告医療機関数）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
基幹	細菌性髄膜炎(※3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数		疫学週	23 (10週前)	24 (9週前)	25 (8週前)	26 (7週前)	27 (6週前)	28 (5週前)	29 (4週前)	30 (3週前)	31 (2週前)	32 (1週前)	33 (今週)
インフル COV19	インフルエンザ（※1）		0.43	0.30	0.45	0.38	0.41	0.71	1.03	0.93	0.86	0.44	0.68
	新型コロナウイルス感染症（※2）		4.16	4.64	4.91	6.29	7.49	9.97	12.46	14.26	13.54	11.09	11.93
小児科	R Sウイルス感染症		1.86	1.49	1.07	0.93	0.79	0.74	0.88	0.88	0.58	0.52	0.26
	咽頭結膜熱		0.37	0.56	0.77	0.55	0.37	0.40	0.79	0.70	0.42	0.52	0.40
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		2.44	2.70	2.84	2.98	2.49	2.19	1.84	2.49	2.65	1.86	1.40
	感染性胃腸炎		6.74	6.56	4.81	5.12	3.86	2.84	2.49	2.56	2.26	2.36	1.44
	水痘		0.16	0.19	0.07	0.10	0.14	0.07	0.07	0.07	-	0.12	0.02
	手足口病		0.16	0.28	0.21	0.31	0.37	0.28	0.30	0.33	0.23	0.24	0.30
	伝染性紅斑		0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん		0.19	0.26	0.16	0.19	0.30	0.21	0.33	0.26	0.19	0.17	0.09
	ヘルパンギーナ		3.58	4.42	4.33	3.76	3.67	3.19	2.30	1.63	0.91	0.67	0.49
	流行性耳下腺炎		0.05	-	0.02	0.07	0.05	0.02	0.02	0.05	0.02	0.02	-
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-
	流行性角結膜炎		0.10	-	0.20	0.20	0.20	0.10	0.40	0.70	-	0.40	0.10
基幹	細菌性髄膜炎(※3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。

※3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

新型コロナウイルス感染症 全国推移（2023年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

						…(報告なし)	-(ゼロ)
--	--	--	--	--	--	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52					
全国																			2.63	3.55	3.64	4.56	5.12	5.61	6.14	7.25	9.15	11.07	13.91	15.92	15.82	14.38	17.84																								
北海道																			4.36	5.44	5.72	6.71	6.47	5.71	5.23	6.03	6.73	8.45	8.92	8.83	10.16	11.20	19.59																								
青森県																			3.27	2.75	3.07	3.43	3.47	3.18	4.22	4.48	4.35	4.05	5.83	8.23	13.62	16.52	25.93																								
岩手県																			3.11	6.32	5.97	6.44	4.87	4.75	5.59	6.27	6.73	6.98	10.79	13.26	15.79	16.90	30.42																								
宮城県																			3.18	4.50	5.10	5.31	5.10	4.89	4.67	6.05	7.87	10.12	14.95	18.41	18.87	15.51	20.64																								
秋田県																			3.06	4.23	4.21	3.65	2.62	2.81	3.10	3.35	4.87	4.35	6.35	7.06	8.08	11.75	28.48																								
山形県																			3.19	4.14	3.28	4.95	4.26	4.14	3.72	3.98	5.53	5.37	7.44	10.79	12.42	11.55	16.19																								
福島県																			3.15	4.17	3.57	3.21	3.96	3.76	5.10	6.21	6.62	8.37	11.96	13.63	14.20	14.01	25.27																								
茨城県																			2.71	4.46	3.83	5.01	4.97	5.89	6.48	7.52	7.90	10.33	14.19	16.70	17.38	16.27	27.42																								
栃木県																			2.64	3.07	3.26	3.55	3.50	3.42	3.96	5.43	6.03	6.68	9.79	12.33	12.67	11.12	16.99																								
群馬県																			2.41	2.87	2.23	3.07	3.68	3.77	3.85	4.45	5.23	7.18	8.66	9.94	9.95	10.11	13.84																								
埼玉県																			3.02	4.42	4.29	5.77	6.51	7.02	7.18	7.25	8.87	9.54	11.98	13.38	14.70	16.36	19.77																								
千葉県																			3.08	3.99	5.21	6.66	6.46	7.57	7.77	9.89	11.00	13.18	15.36	18.36	17.92	17.63	22.38																								
東京都																			2.40	3.53	3.96	5.29	5.99	5.85	6.22	6.85	7.58	8.25	9.35	11.12	11.53	10.37	10.96																								
神奈川県																			2.33	3.30	3.43	4.38	5.03	5.91	6.07	6.30	7.38	8.14	9.50	12.04	11.70	11.55	15.06																								
新潟県																			4.30	6.11	4.27	4.80	5.49	4.82	4.14	4.98	6.88	7.88	12.98	18.51	18.71	15.70	21.07																								
富山県																			4.17	4.13	2.79	3.35	4.21	4.90	4.02	3.71	4.58	6.04	7.83	11.63	11.90	11.41	13.38																								
石川県																			4.90	6.38	5.58	6.98	6.58	6.29	5.85	6.94	9.23	13.08	19.08	24.13	24.10	21.06	26.69																								
福井県																			1.87	2.49	3.05	3.10	3.95	3.85	3.72	4.23	5.15	6.90	10.79	10.08	10.38	10.44	12.51																								
山梨県																			4.22	5.68	5.78	6.10	5.68	6.44	6.61	8.05	8.71	10.54	14.10	14.22	12.41	12.15	19.59																								
長野県																			3.65	4.40	4.19	4.98	4.64	4.13	4.75	5.91	7.57	8.19	9.66	12.20	12.98	13.29	19.67																								
岐阜県																			3.46	4.74	3.80	5.30	5.49	5.84	7.45	8.46	10.95	13.87	20.72	17.90	17.90	19.61	31.03																								
静岡県																			2.09	2.38	2.80	3.60	3.77	5.56	5.81	6.58	8.12	10.77	14.19	16.92	17.42	15.81	20.51																								
愛知県																			3.42	4.51	4.76	5.35	6.28	7.22	8.03	9.16	11.46	14.73	19.68	20.82	19.87	20.70	25.69																								
三重県																			2.17	2.43	2.72	4.51	5.65	6.24	6.32	7.25	11.81	15.53	16.83	18.44	17.56	16.73	18.06																								
滋賀県																			1.82	2.07	1.77	2.47	3.12	3.78	4.30	5.49	9.05	11.83	15.28	14.90	15.23	14.00	18.00																								
京都府																			2.03	2.96	2.60	3.51	4.13	4.67	4.92	6.02	8.32	10.69	14.06	16.54	16.07	14.44	15.10																								
大阪府																			1.85	2.37	2.75	3.33	4.33	4.55	5.16	5.93	7.87	10.22	13.56	14.66	13.69	10.23	11.88																								
兵庫県																			1.68	2.62	2.36	2.89	3.28	3.76	4.82	5.78	8.36	10.74	12.57	14.05	13.97	11.72	12.70																								
奈良県																			2.55	3.33	3.29	4.51	4.64	5.40	5.58	7.89	10.53	10.89	14.71	16.89	17.31	14.00	20.31																								
和歌山県																			1.35	1.78	2.67	2.78	3.73	4.45	5.18	7.33	10.20	14.43	17.39	17.43	16.53	16.77	17.80																								
鳥取県																			2.69	3.24	2.86	4.24	4.28	4.62	4.76	6.03	11.97	12.69	19.97	25.52	21.97	20.76	22.62																								
島根県																			1.61	1.55	1.47	2.29	2.76	2.95	3.42	4.08	6.79	8.74	10.68	14.92	15.71	15.29	19.08																								
岡山県																			1.50	2.10	2.69	2.67	3.01	3.45	3.68	5.12	7.36	9.29	12.64	15.43	14.27	13.74	15.87																								
広島県																			2.31	2.26	2.38	3.07	3.92	4.36	4.71	6.88	9.46	11.12	13.82	15.92	14.77	11.94	14.29																								
山口県																			1.52	2.21	2.43	3.28	4.40	3.93	4.55	5.88	8.75	11.12	14.99	18.76	21.18	15.05	13.76																								
徳島県																			1.65	1.62	3.03	3.22	4.43	3.76	4.57	5.46	7.92	10.89	16.51	18.30	16.84	14.76	19.73																								
香川県																			3.06	3.17	1.60	2.81	3.70	3.47	4.47	6.81	9.87	14.66	14.40	17.60	16.70	17.85	19.83																								
愛媛県																			1.44	2.61	2.41	2.95	3.72	3.89	4.13	6.11	11.00	15.70	20.00	21.11	19.67	15.15	16.67																								
高知県																			1.27	1.70	1.80	2.45	3.48	3.73	5.09	5.43	9.20	13.73	19.20	20.45	18.55	15.61	21.25																								
福岡県																			2.40	3.09	3.08	4.25	5.76	5.92	5.76	7.21	10.85	12.93	18.69	21.64	21.00	14.11	14.48																								
佐賀県																			1.69	2.00	3.08	4.74	5.49	6.28	7.00	9.44	15.33	23.05	27.44	31.79	34.69	24.59	24.36																								
長崎県																			1.93	3.96	4.26	4.19	4.46	5.14	5.29	6.93	11.50	16.66	22.94	30.29	28.46	19.96	18.23																								
熊本県																			2.06	2.30	2.47	3.54	5.43	6.38	8.75	9.58	11.99	15.93	22.05	24.66	22.41	16.43	16.60																								
大分県																			2.40	2.78	2.31	2.97	3.40	4.00	4.14	6.28	11.76	16.47	21.12	24.33	24.86	20.45	19.57																								
宮崎県																			2.07	2.31	3.31	3.02	4.14	5.88	7.22	9.66	16.00	20.79	24.47	27.21	25.84	17.67	17.22																								
鹿児島県																			1.62	2.64	3.48	5.36	7.37	9.60	11.71	13.48	17.18	19.08	21.42	23.54	20.76	13.12	10.89																								
沖縄県																			6.07	10.80	10.35	15.80	18.41	28.74	39.48	48.39	41.67	31.83	22.43	17.59	10.54	6.72	7.65																								

全国及び京都府は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

咽頭結膜熱 全国推移（2023年）

警報開始：3 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-3	3-6	≥6	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52				
全国	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.17	0.16	0.15	0.17	0.17	0.16	0.18	0.17	0.20	0.26	0.31	0.28	0.46	0.45	0.64	0.62	0.69	0.67	0.61	0.56	0.52	0.56	0.50	0.53	0.63	0.57	0.63																							
北海道	0.26	0.24	0.27	0.19	0.28	0.14	0.19	0.25	0.17	0.19	0.29	0.18	0.23	0.16	0.26	0.39	0.36	0.34	0.56	0.60	0.78	0.99	1.17	1.19	1.18	0.95	0.99	0.91	0.78	0.60	0.56	0.40	0.42																							
青森県	0.12	0.02	0.12	0.02	0.12	0.07	0.14	0.12	0.07	0.05	0.12	0.10	0.10	0.08	0.08	0.10	0.20	0.30	0.34	0.32	0.45	0.16	0.42	0.32	0.58	0.42	0.42	0.16	0.53	0.21	0.26	0.08	0.21																							
岩手県	0.10	0.03	0.10	0.05	0.08	0.08	0.05	0.03	0.08	0.10	0.13	0.08	0.15	0.05	0.03	0.18	0.05	-	0.05	0.23	0.48	0.33	0.40	0.33	0.23	0.23	0.18	0.20	0.15	0.21	0.05	0.08	0.15																							
宮城県	0.10	0.14	0.19	0.17	0.03	0.16	0.21	0.09	0.10	0.09	0.07	0.12	0.14	0.05	0.18	0.35	0.40	0.24	0.24	0.22	0.43	0.54	0.64	0.78	0.67	0.45	0.35	0.40	0.33	0.33	0.35	0.25	0.22																							
秋田県	0.12	0.06	0.03	0.18	0.09	0.09	0.06	0.09	0.12	0.09	0.06	0.03	0.09	-	0.03	0.03	0.15	0.06	0.03	0.24	0.18	0.21	0.32	0.38	0.41	0.35	0.12	0.18	0.09	0.09	0.12	-	0.12																							
山形県	0.14	0.10	0.03	0.17	0.14	0.07	0.04	0.24	0.24	0.17	0.21	0.10	0.17	0.14	0.32	0.14	0.36	0.14	0.18	0.61	1.07	1.07	1.00	1.25	1.29	0.89	0.75	0.54	0.50	0.32	0.29	0.22	0.21																							
福島県	0.32	0.16	0.24	0.08	0.08	0.12	0.18	0.12	0.14	0.14	0.24	0.20	0.28	0.14	0.16	0.28	0.24	0.44	0.45	0.57	0.67	0.57	0.82	0.69	0.94	0.88	0.69	0.45	0.41	0.31	0.57	0.41	0.22																							
茨城県	0.05	0.11	0.01	0.05	0.09	0.08	0.09	0.12	0.09	0.13	0.29	0.17	0.13	0.19	0.17	0.20	0.19	0.16	0.48	0.24	0.53	0.47	0.97	0.68	0.51	0.79	0.51	0.40	0.48	0.53	0.55	0.49	0.57																							
栃木県	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.08	0.02	0.13	0.06	0.04	0.08	0.08	0.06	0.08	0.06	0.13	0.17	0.13	0.23	0.10	0.38	0.25</																																	

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

水痘 全国推移 (2023年)

警報開始：2 警報終息：1 注意報：1

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≥4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

伝染性紅斑 全国推移（2023年）

警報開始：2 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≥4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52									
全国	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01																												
北海道	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	0.03	-	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	-	0.01	0.01	-	0.17	0.01	0.04	0.01																												
青森県	0.02	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.03	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-																											
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	0.05	-	-	0.03	0.08	0.05	0.08	-	0.10	0.10	0.08	0.08																												
宮城県	0.03	0.03	0.02	-	-	0.02	-	0.02	-	0.02	0.03	-	-	-	0.02	0.02	0.04	0.07	0.06	-	-	-	0.04	-	0.05	0.04	-	0.04	0.02	0.02	-	-	-																												
秋田県	-	-	0.06	-	-	0.03	0.03	0.06	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.03	-	-	-	0.03	-	0.03	-																											
山形県	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	0.04	-	-	-	-	-	0.04	-	0.04	0.04																											
福島県	0.02	0.04	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	0.04	0.02	0.04	0.06	-	-	0.06	0.02	-	0.08	0.06	0.02	0.04	0.10	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	-	-																												
茨城県	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	0.03	-	0.01	-	-	-	0.01	0.01	0.04	-	0.01	0.01	0.03	0.45	0.15	-	0.01	0.09	-	0.01	-	0.04																												
栃木県	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.04	-	0.04	-	-	0.06	-	0.02	0.08	-	0.02	0.04	0.06	0.02	0.09	-																												
群馬県	-	0.04	-	-	0.04	0.02	-	0.08	-	-	0.04	0.02	-	0.02	-	0.04	0.06	-	-	-	-	0.02	-	-	0.02	-	0.04	-	-	0.02	0.02	-	-																												
埼玉県	0.01	0.01	0.02	0.01	-	0.01	0.03	0.01	0.01	0.03	-	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	-	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01																											
千葉県	-	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	0.02	-	0.01	0.02	0.02	-	-	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	-	0.02	0.01	-	0.01	-	0.02	0.03	0.06	-	0.02	0.01	0.02	-																												
東京都	-	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.07	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.05	0.04	0.02	0.03	0.05	0.01	0.03	0.01	0.01	0.00	0.02																												
神奈川県	0.00	-	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.03	0.02	0.03	0.03	0.01	0.00	0.05	0.04	0.02	0.03	0.04	0.02	0.01	0.02	0.01																												
新潟県	-	-	-	0.04	-	-	0.02	-	0.02	-	-	0.04	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.09	-	-	0.02	-	0.02	0.02	-																												
富山県	-	0.03	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.07																											
石川県	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	0.03	0.07	-	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-																											
福井県	-	-	0.04	-	-	0.04	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.04	-	0.04	0.04	-	0.04	0.04	0.04	-	-	0.04	-	-	-	0.04	0.04																												
山梨県	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	0.04	-	-	-																												
長野県	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	0.02	0.02	0.04	0.02	0.04	0.07	0.06	0.02	0.06	0.04	0.04	0.04	0.06	-																												
岐阜県	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.06	-	0.02	0.06	-	-	0.08	0.02	0.08	0.02	0.04	-	-	-																												
静岡県	0.01	0.01	0.01	0.02	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.03	0.01	0.02	0.02	-	-	0.04	0.03	0.01	0.02	0.04	0.02	0.07	-	0.09	0.07	0.07	0.01	0.07	0.04	0.03																												
愛知県	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	0.02	-	0.01	0.02	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.02	0.03	-	0.02	0.01	0.02	-	0.02	0.01	0.01	0.02	-	0.01	0.02	0.01	0.01																												
三重県	0.02	-	-	0.02	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.07	-	-	-	0.02	0.02	0.04	-	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-																											
滋賀県	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-																											
京都府	-	-	-	0.01	0.01	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.03	0.03	-	0.01	-	-	-	0.03	-	-	-	-																												
大阪府	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	-	0.02	0.02	-	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	-	0.01																												
兵庫県	0.01	0.01	0.02	0.02	-	-	0.03	0.01	-	-	0.01	0.02	0.01	-	0.03	0.02	0.01	-	0.03	0.01	0.01	0.01	0.02	-	0.05	0.02	0.01	0.01	0.06	0.01	0.01	0.01	-																												
奈良県	-	-	-	-	0.06	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	0.03	0.03	-	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-																											
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-																											
鳥取県	0.05	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	0.05	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																											
島根県	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	0.04	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																											
岡山県	-	-	-	0.04	-	-	0.02	-	0.02	-	0.02	0.02	-	0.02	-	0.04	-	-	0.02	-	0.02	0.02	-	-	-	-	0.02	-	0.02	-	0.13	-	-																												
広島県	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	0.04	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-																											
山口県	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	0.02	-	0.04	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	-	-	-	0.05	-	-	-	0.02	0.19																																

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

突発性発しん 全国推移 (2023年)

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-4	4-6	≥6	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

流行性耳下腺炎 全国推移 (2023年)

警報開始：6 警報終息：2 注意報：3

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-6	6-9	≥9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
全国	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.06	0.07	0.07	0.05	0.06	0.06	0.05	0.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
北海道	-	0.01	0.04	-	0.01	0.02	0.01	-	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.02	0.04	0.05	0.01	0.07	0.07	0.15	0.02	0.02	0.10	0.08	0.11	0.03	0.01	0.01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
青森県	0.05	0.02	-	0.02	0.05	-	0.10	0.07	-	0.05	0.02	0.02	0.05	0.03	-	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.08	0.71	0.03	0.03	-	0.03	0.03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
岩手県	-	0.03	-	-	0.05	0.05	0.03	-	0.03	0.08	-	0.03	-	-	-	0.03	-	0.03	-	-	0.03	0.08	0.13	0.03	0.10	0.05	0.03	0.03	0.08	0.03	0.08	0.03	0.08																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
宮城県	0.03	-	0.02	-	0.03	0.02	0.03	0.02	0.07	0.03	-	0.03	-	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.11	0.09	0.05	0.07	0.16	0.13	-	0.04	0.07	0.05	0.07	0.05	0.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
秋田県	-	-	0.06	0.03	-	0.03	-	-	-	0.03	0.06	-	-	0.03	-	-	-	-	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	-	0.06	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
山形県	0.03	0.07	0.07	-	-	0.07	-	-	0.10	-	0.03	0.10	-	-	0.04	0.04	0.04	-	-	-	-	0.04	-	0.14	0.04	0.07	-	0.14	0.11	0.11	0.07	0.04	0.04																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

流行性角結膜炎 全国推移（2023年）

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)