

京都市感染症発生動向調査 感染症週報

2023年第34週（8月21日～8月27日）

京都市感染症情報センター（京都市衛生環境研究所）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/41-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html>

◆ 今週のコメント

新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は、本市は11.09と前週（11.93）からわずかに減少しましたが、全国は19.07と前週（17.83）から増加しており、西日本に比べて東日本で高い傾向にあります。

小児科定点把握感染症の報告数は、大きな変化はありません。

◆ 主な定点把握感染症の報告状況（5類感染症）

定点種別	定点数	感染症名	定点当たり報告数		
			今週	前週	前々週
インフル/COVID19	69	インフルエンザ	0.86	0.68	0.44
		新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	11.09	11.93	11.09
小児科 (多い順に5位まで)	43	1. 感染性胃腸炎	1.63	1.44	2.36
		2. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.23	1.40	1.86
		3. 咽頭結膜熱	0.47	0.40	0.52
		4. 手足口病	0.30	0.30	0.24
		5. RSウイルス感染症	0.26	0.26	0.52
		5. ヘルパンギーナ	0.26	0.49	0.67
眼科	10	流行性角結膜炎	0.10	0.10	0.40

定点把握感染症の詳細は次ページ以降に掲載しています。

◆ 全数把握感染症の報告状況（第33週以前の追加報告分を含みます）

2類感染症 結核 2例（本年累積142例）

今週追加2例内訳（肺結核1例、その他結核0例、潜在性結核感染者1例）うち喀痰塗沫陽性0例

本年累積142例内訳（肺結核66例、その他結核29例、潜在性結核感染者47例）うち喀痰塗沫陽性22例

3類感染症 腸管出血性大腸菌感染症 2例（本年累積24例）

5類感染症 カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 2例（本年累積19例）

5類感染症 梅毒 3例（本年累積70例）

◆ 今週のトピックス：後天性免疫不全症候群

京都市では、半期ごとのエイズ患者・HIV感染者数を集計し公表しています。京都市内の医療機関から、令和5年1月から6月末までの間、3例（エイズ患者3例、HIV感染者なし）の報告がありました。。詳細はトピックスに掲載しています。

◆ 次ページ以降の内容














- ・インフルエンザ/COVID-19及び小児科定点把握感染症の疾病別推移グラフ
- ・インフルエンザ/COVID-19及び小児科定点把握感染症の発生状況地図
- ・全数把握感染症の感染症別月別発生状況
- ・トピックス
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の行政区別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の年齢階級別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の過去10週推移
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科定点把握感染症の全国推移

京都市のデータは、2023年8月30日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。

本情報での患者数は、届出医療機関所在地での集計で、患者の住所を示すものではありません。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は紙面の都合等により、新型コロナウイルス感染症、COVID-19、COVID19と記載している箇所があります。

インフルエンザ及び小児感染症の疾病別推移グラフ（2023年）



インフルエンザ及び小児感染症の発生状況地図【2023年 第 34 週】

発生なし

発生あり

注意報

警報


（注意報及び警報の基準値は感染症）

（右側に表示（「-」は設定なし））

※定点医療機関の所在地に基づいた集計結果であり、立地条件や規模の大小の影響を受ける場合があります。

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に

注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。



2023年 全数把握感染症の月別発生状況（京都市）

集計期間：2023/1/1～2023/8/27

類別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 累計	2022年 累計(参考)
2類	急性灰白髄炎（ポリオ）													
	結核	14	17	22	21	20	15	21	12				142	215
	ジフテリア													
	重症急性呼吸器症候群（SARS）*1													
	中東呼吸器症候群（MERS）*2													
	鳥インフルエンザ（H5N1）													
	鳥インフルエンザ（H7N9）													
3類	コレラ													
	細菌性赤痢													1
	腸管出血性大腸菌感染症	1		8		3	4	5	3				24	23
	腸チフス													
4類	パラチフス													
	E型肝炎			1									1	1
	ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)													
	A型肝炎													1
	エキノкокクス症													
	黄熱													
	オウム病													
	オムスク出血熱													
	回歸熱													
	キャサナル森林病													
	Q熱													
	狂犬病													
	コクシジオイデス症													1
	エムボックス													
	ジカウイルス感染症													
	重症熱性血小板減少症候群（SFTS）*3													
	腎症候性出血熱													
	西部ウマ脳炎													
	ダニ媒介脳炎													
	炭疽													
	チクングニア熱													
	つつが虫病													
	デング熱													2
	東部ウマ脳炎													
	鳥インフルエンザ（H5N1・H7N9を除く）													
	ニパウイルス感染症													
	日本紅斑熱				1	1	1						3	
	日本脳炎													
	ハンタウイルス肺症候群													
	Bウイルス病													
	B型肝炎													
	鼻疽													
	ブルセラ症													
	ベネズエラウマ脳炎													
	ヘンドラウイルス感染症													
	発しんチフス													
	ボツリヌス症													
	マラリア													1
	野兔病													
	ライム病													
	リッサウイルス感染症													
	リフトバレー熱													
	類鼻疽													
	レジオネラ症	2		2		3	4	1	2				14	25
	レプトスピラ症													
	ロッキー山紅斑熱													
5類	アメーバ赤痢	1	1					1	1				4	10
	ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）													2
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	2	2	1	2	1	4	5	2				19	41
	急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)						1		1				2	
	急性脳炎*4	1											1	3
	クリプトスポリジウム症													
	クロイツフェルト・ヤコブ病	1	2			1							4	2
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症			2		2	2	2					8	11
	後天性免疫不全症候群	1			1	1							3	4
	ジアルジア症													1
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1			1	4		1					7	5
	侵襲性髄膜炎菌感染症													
	侵襲性肺炎球菌感染症	4	2	2	3	2	2		2				17	28
	水痘（入院例に限る。）				1	1	1						3	3
	髄膜炎菌性髄膜炎													
	先天性風しん症候群													
	梅毒	3	11	12	8	17	5	8	6				70	95
	播種性クリプトкокクス症												1	3
	破傷風					1							1	2
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症													
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症							2					2	3
	百日咳								1				1	3
	風しん													
	麻疹													
	薬剤耐性アシネトバクター感染症							1	1				2	1
	*5 新型コロナウイルス感染症*6	31,474	5,934	2,406	3,689	874	2023年5月8日以降、5類定点把握感染症に変更						44,377	331,709

(*1)病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。 (*2)病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。 (*3) 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

(*4)ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。 (*5)分類名は「新型インフルエンザ等」

(*6)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。

第34週(8月21日～8月27日)トピックス: <後天性免疫不全症候群>

京都市では、半期ごとのエイズ患者*・HIV感染者**数を集計し公表しています。京都市内の医療機関から、令和5年1月から6月末までの間、3例(エイズ患者3例、HIV感染者なし)の報告がありました(令和5年8月31日公表、下記URL参照)。全国では、497例(エイズ患者166例、HIV感染者331例)が報告されています。なお、令和4年の京都市のエイズ患者・HIV感染者の年間報告数は計4例でした。全国の年間報告数は870人で、過去20年で最少となっています。

保健所等におけるHIV検査件数について見てみると、本市、全国ともに前年に比べ増加しましたが、新型コロナウイルス感染症が流行する前の令和元年までと比較すると半分程度にとどまっています。近年の報告数の低下は、検査の中止や検査控えなどが影響している可能性が考えられます(図1、2)。

昭和62年以降の京都市の累積報告数は379例(エイズ患者131例(34.6%)、HIV感染者248例(65.4%))で、性別・年齢別にみると、男性が90%以上で、その大多数が20～40代となっています(図3)。推定感染経路では、性行為感染が最も多く、290例で全体の77.1%を占めています。中でも、男性同性間の性行為感染175例(46.5%)が全体の半数近くを占めます(図4)。しかし、異性間も104例(27.7%)と決して少ないわけではありません。不特定多数の相手との性交渉は避け、性的接触の際にはコンドームを正しく使用しましょう。

なお、HIV感染症は感染症法において5類感染症(全数把握)と規定されており、診断した医者は7日以内に届出なければなりません。

近年のHIV感染症の薬剤と治療方法の進歩により、HIV感染後、早期に発見し、適切な治療を行えば、免疫力を落とすことなく通常の生活が送れるようになってくるとともに、二次感染の予防にも繋がります。感染初期は自覚症状がなく、検査を受ける以外に感染しているかどうか分かりません。京都市では、無料・匿名で検査を行っています。HIV感染リスクのある方は、積極的に検査を受けましょう。詳細については、以下のURLを参照してください。

*エイズ患者：HIV(ヒト免疫不全ウイルス)に感染し免疫機能が低下したことにより、様々な感染症や悪性腫瘍など23の指標疾患を発症し、エイズの診断基準を満たしたものの(すでにHIV感染者として報告されているものがエイズを発症する等、病状に変化を生じた場合は除く。)

** HIV感染者：HIVに感染し、無症候性キャリアとして報告されたもの、または何らかの症状はあるがエイズの診断基準を満たさないもの

【エイズ患者・HIV(エイズウイルス)感染者数について(京都市広報資料)】

○<https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000316337.html>

【京都市のHIV検査について】

○<https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000271215.html>

(全て予約制で検査を実施しています。無料・匿名で、プライバシーは守られます。)

図1. 全国の新規HIV感染者・エイズ患者及び検査件数の年次推移
(令和5年6月末まで)




図2. 京都市の新規HIV感染者・エイズ患者及び検査件数の年次推移
(令和5年6月末まで)




図3. 京都市の診断時の性別・年齢別累積報告数 (昭和62年～令和5年6月)





図4. 京都市の推定感染経路別の報告割合 (昭和62年～令和5年6月)



報告数		2023年 第34週（2023/8/21～2023/8/27）							データ取得日：2023年8月30日				
		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
定点区分	インフル/COV19（定点医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	8	69
	（報告医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	8	69
インフル COV19	インフルエンザ(※ 1)	2	8	7	4	5	5	-	10	9	6	3	59
	新型コロナウイルス感染症(※ 2)	46	65	74	40	61	104	19	160	47	60	89	765
	小児科（定点医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	5	43
	（報告医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	5	43
小児科	R Sウイルス感染症	-	-	1	2	1	-	-	-	2	1	4	11
	咽頭結膜熱	1	-	1	3	-	5	-	-	7	3	-	20
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1	-	4	-	1	6	-	2	12	20	7	53
	感染性胃腸炎	2	-	3	2	4	6	-	4	9	26	14	70
	水痘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	手足口病	-	-	2	1	-	2	-	2	-	5	1	13
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	3
	ヘルパンギーナ	-	-	-	1	2	4	-	2	1	1	-	11
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
	眼科（定点医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
眼科	（報告医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	1	-	1
	基幹（定点医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
	（報告医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
基幹	細菌性髄膜炎(※ 3)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

定点当たり報告数		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
インフル COV19	インフルエンザ(※ 1)	0.29	1.60	1.00	0.80	1.67	0.71	-	1.67	1.13	0.55	0.38	0.86
	新型コロナウイルス感染症(※ 2)	6.57	13.00	10.57	8.00	20.33	14.86	9.50	26.67	5.88	5.45	11.13	11.09
小児科	R Sウイルス感染症	-	-	0.25	0.67	0.50	-	-	-	0.40	0.14	0.80	0.26
	咽頭結膜熱	0.25	-	0.25	1.00	-	1.00	-	-	1.40	0.43	-	0.47
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.25	-	1.00	-	0.50	1.20	-	0.50	2.40	2.86	1.40	1.23
	感染性胃腸炎	0.50	-	0.75	0.67	2.00	1.20	-	1.00	1.80	3.71	2.80	1.63
	水痘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	手足口病	-	-	0.50	0.33	-	0.40	-	0.50	-	0.71	0.20	0.30
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	-	-	0.50	-	-	-	-	-	0.20	-	-	0.07
	ヘルパンギーナ	-	-	-	0.33	1.00	0.80	-	0.50	0.20	0.14	-	0.26
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	0.20	-	-	0.20	-	-	0.05
	眼科（定点医療機関数）	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
眼科	（報告医療機関数）	-	-	-	-	…	-	…	…	-	0.50	-	0.10
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	0.50	-	0.10
	細菌性髄膜炎(※3)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
基幹	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

※ 1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※ 2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。

※ 3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

報告数

2023年 第34週（2023/8/21～2023/8/27）

データ取得日：2023年8月30日

インフルエンザ/COVID-19定点 （報告医療機関数69）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	59	-	-	1	2	1	1	1	2	1	-	3	12	9	14	4	4	2	2	-	-
新型コロナウイルス感染症(※2)	765	7	13	21	18	10	10	10	7	6	7	10	55	28	96	79	82	86	74	90	56

小児科定点 （報告医療機関数43）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	11	3	1	2	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
咽頭結膜熱	20	-	1	4	1	4	-	3	4	1	1	-	-	-	1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	53	-	-	3	3	5	8	7	7	6	1	1	7	1	4
感染性胃腸炎	70	-	8	11	2	4	3	7	2	6	3	8	7	-	9
水痘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	13	-	2	2	3	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	11	-	-	5	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

眼科定点 （報告医療機関数10）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

基幹定点 （報告医療機関数1）	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎(※3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数

インフルエンザ/COVID-19定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	0.86	-	-	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	-	0.04	0.17	0.13	0.20	0.06	0.06	0.03	0.03	-	-
新型コロナウイルス感染症(※2)	11.09	0.10	0.19	0.30	0.26	0.14	0.14	0.14	0.10	0.09	0.10	0.14	0.80	0.41	1.39	1.14	1.19	1.25	1.07	1.30	0.81

小児科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	0.26	0.07	0.02	0.05	0.05	0.02	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-	-
咽頭結膜熱	0.47	-	0.02	0.09	0.02	0.09	-	0.07	0.09	0.02	0.02	-	-	-	0.02
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.23	-	-	0.07	0.07	0.12	0.19	0.16	0.16	0.14	0.02	0.02	0.16	0.02	0.09
感染性胃腸炎	1.63	-	0.19	0.26	0.05	0.09	0.07	0.16	0.05	0.14	0.07	0.19	0.16	-	0.21
水痘	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	0.30	-	0.05	0.05	0.07	0.05	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	0.07	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	0.26	-	-	0.12	0.07	-	-	0.05	0.02	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	0.05	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-

眼科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-

基幹定点	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎(※3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。
※3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

報告数		2023年 第24週 ～ 2023年 第34週										データ取得日：2023年8月30日	
		疫学週											
		24 (10週前)	25 (9週前)	26 (8週前)	27 (7週前)	28 (6週前)	29 (5週前)	30 (4週前)	31 (3週前)	32 (2週前)	33 (1週前)	34 (今週)	
定点区分	インフル/COV19（定点医療機関数）	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	
	（報告医療機関数）	69	69	68	69	69	69	69	69	68	69	69	
インフル COV19	インフルエンザ（※1）	21	31	26	28	49	71	64	59	30	47	59	
	新型コロナウイルス感染症（※2）	320	339	428	517	688	860	984	934	754	823	765	
	小児科（定点医療機関数）	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	
	（報告医療機関数）	43	43	42	43	43	43	43	43	42	43	43	
小児科	R Sウイルス感染症	64	46	39	34	32	38	38	25	22	11	11	
	咽頭結膜熱	24	33	23	16	17	34	30	18	22	17	20	
	A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	116	122	125	107	94	79	107	114	78	60	53	
	感染性胃腸炎	282	207	215	166	122	107	110	97	99	62	70	
	水痘	8	3	4	6	3	3	3	-	5	1	-	
	手足口病	12	9	13	16	12	13	14	10	10	13	13	
	伝染性紅斑	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	突発性発しん	11	7	8	13	9	14	11	8	7	4	3	
	ヘルパンギーナ	190	186	158	158	137	99	70	39	28	21	11	
	流行性耳下腺炎	-	1	3	2	1	1	2	1	1	-	2	
	眼科（定点医療機関数）	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	（報告医療機関数）	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
眼科	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	流行性角結膜炎	-	2	2	2	1	4	7	-	4	1	1	
	基幹（定点医療機関数）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	（報告医療機関数）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
基幹	細菌性髄膜炎(※3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

定点当たり報告数		疫学週	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
インフル COV19	インフルエンザ（※1）		0.30	0.45	0.38	0.41	0.71	1.03	0.93	0.86	0.44	0.68	0.86
	新型コロナウイルス感染症（※2）		4.64	4.91	6.29	7.49	9.97	12.46	14.26	13.54	11.09	11.93	11.09
小児科	R Sウイルス感染症		1.49	1.07	0.93	0.79	0.74	0.88	0.88	0.58	0.52	0.26	0.26
	咽頭結膜熱		0.56	0.77	0.55	0.37	0.40	0.79	0.70	0.42	0.52	0.40	0.47
	A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎		2.70	2.84	2.98	2.49	2.19	1.84	2.49	2.65	1.86	1.40	1.23
	感染性胃腸炎		6.56	4.81	5.12	3.86	2.84	2.49	2.56	2.26	2.36	1.44	1.63
	水痘		0.19	0.07	0.10	0.14	0.07	0.07	0.07	-	0.12	0.02	-
	手足口病		0.28	0.21	0.31	0.37	0.28	0.30	0.33	0.23	0.24	0.30	0.30
	伝染性紅斑		-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん		0.26	0.16	0.19	0.30	0.21	0.33	0.26	0.19	0.17	0.09	0.07
	ヘルパンギーナ		4.42	4.33	3.76	3.67	3.19	2.30	1.63	0.91	0.67	0.49	0.26
	流行性耳下腺炎		-	0.02	0.07	0.05	0.02	0.02	0.05	0.02	0.02	-	0.05
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-
	流行性角結膜炎		-	0.20	0.20	0.20	0.10	0.40	0.70	-	0.40	0.10	0.10
基幹	細菌性髄膜炎(※3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。
※3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

感染性胃腸炎 全国推移（2023年）

警報開始：20 警報終息：12 注意報：設定なし

凡例：

0-3	3-6	6-12	12-20	20-30	≥30	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	------	-------	-------	-----	---------	-------

水痘 全国推移 (2023年)

警報開始：2 警報終息：1 注意報：1

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≥4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

手足口病 全国推移 (2023年)

警報開始：5 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

伝染性紅斑　全国推移（2023年）

警報開始：2　警報終息：1　注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≧4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
全国	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01																			
北海道	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	0.03	-	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	-	0.01	0.01	-	0.17	0.01	0.04	0.01	0.01																			
青森県	0.02	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.03	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-																			
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	0.05	-	-	0.03	0.08	0.05	0.08	-	0.10	0.10	0.08	0.08	0.05																			
宮城県	0.03	0.03	0.02	-	-	0.02	-	0.02	-	0.02	0.03	-	-	-	0.02	0.02	0.04	0.07	0.06	-	-	-	0.04	-	0.05	0.04	-	0.04	0.02	0.02	-	-	-	0.02																			
秋田県	-	-	0.06	-	-	0.03	0.03	0.06	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.03	-	-	-	0.03	-	0.03	-	-																		
山形県	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	0.04	-	-	-	-	-	0.04	-	0.04	0.04	-																		
福島県	0.02	0.04	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	0.04	0.02	0.04	0.06	-	-	0.06	0.02	-	0.08	0.06	0.02	0.04	0.10	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	-	-	-																			
茨城県	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	0.03	-	0.01	-	-	-	0.01	0.01	0.04	-	0.01	0.01	0.03	0.45	0.15	-	0.01	0.09	-	0.01	-	0.04	0.01																			
栃木県	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.04	-	0.04	-	-	0.06	-	0.02	0.08	-	0.02	0.04	0.06	0.02	0.09	-	0.02																			
群馬県	-	0.04	-	-	0.04	0.02	-	0.08	-	-	0.04	0.02	-	0.02	-	0.04	0.06	-	-	-	-	0.02	-	-	0.02	-	0.04	-	-	0.02	0.02	-	-	-																			
埼玉県	0.01	0.01	0.02	0.01	-	0.01	0.03	0.01	0.01	0.03	-	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	-	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01																			
千葉県	-	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	0.02	-	0.01	0.02	0.02	-	-	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	-	0.02	0.01	-	0.01	-	0.02	0.03	0.06	-	0.02	0.01	0.02	-	-																			
東京都	-	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.07	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.05	0.04	0.02	0.03	0.05	0.01	0.03	0.01	0.01	0.00	0.02	0.03																			
神奈川県	0.00	-	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.03	0.02	0.03	0.03	0.01	0.00	0.05	0.04	0.02	0.03	0.04	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02																			
新潟県	-	-	-	0.04	-	-	0.02	-	0.02	-	-	0.04	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.09	-	-	0.02	-	0.02	0.02	-	0.02																		
富山県	-	0.03	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.07	-																		
石川県	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	0.03	0.07	-	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-																			
福井県	-	-	0.04	-	-	0.04	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.04	-	0.04	0.04	-	0.04	0.04	0.04	-	-	0.04	-	-	-	0.04	0.04	-																			
山梨県	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	0.04	-	-	-	0.04																		
長野県	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	0.02	0.02	0.04	0.02	0.04	0.07	0.06	0.02	0.06	0.04	0.04	0.04	0.06	-	0.02																			
岐阜県	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.06	-	0.02	0.06	-	-	0.08	0.02	0.08	0.02	0.04	-	-	-	-																			
静岡県	0.01	0.01	0.01	0.02	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.03	0.01	0.02	0.02	-	-	0.04	0.03	0.01	0.02	0.04	0.02	0.07	-	0.09	0.07	0.07	0.01	0.07	0.04	0.03	0.04																			
愛知県	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	0.02	-	0.01	0.02	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01	-	0.02	0.03	-	0.02	0.01	0.02	-	0.02	0.01	0.01	0.02	-	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01																			
三重県	0.02	-	-	0.02	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.07	-	-	-	0.02	0.02	0.04	-	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-																		
滋賀県	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-																		
京都府	-	-	-	0.01	0.01	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.03	0.03	-	0.01	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-																		
大阪府	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	-	0.02	0.02	-	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	-	0.01	-																			
兵庫県	0.01	0.01	0.02	0.02	-	-	0.03	0.01	-	-	0.01	0.02	0.01	-	0.03	0.02	0.01	-	0.03	0.01	0.01	0.01	0.02	-	0.05	0.02	0.01	0.01	0.06	0.01	0.01	0.01	-	0.02																			
奈良県	-	-	-	-	0.06	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	0.03	0.03	-	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-																		
鳥取県	0.05	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	0.05	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
島根県	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	0.04	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
岡山県	-	-	-	0.04	-	-	0.02	-	0.02	-	0.02	0.02	-	0.02	-	0.04	-	-	0.02	-	0.02	0.02	-	-	-	-	0.02	-	0.02	-	0.13	-	-	-																			
広島県	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	0.04	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-																		
山口県	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	0.02	-	0.04	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	-	-	-	0.05	-	-	-	0.02	0.19	-	-	-	-	-	-																		
徳島県	-	-	-	-	-	-	0.04	-	0.04	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04																	
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	0.04	-	-	-	-	0.04	-	-	-																		

突発性発しん 全国推移（2023年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-4	4-6	≥6	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

流行性耳下腺炎 全国推移 (2023年)

警報開始：6 警報終息：2 注意報：3

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-6	6-9	≥9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

急性出血性結膜炎 全国推移（2023年）

警報開始：1 警報終息：0.1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.05	0.05-0.08	0.08-0.1	0.1-1	1-1.5	≥1.5	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	-----------	----------	-------	-------	------	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.02																		
北海道	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-																		
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	0.10	0.10	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	0.10																		
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	0.09	-	-																
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.29	-	0.14	-	-	-	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-																
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																		
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	0.15	-	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08																
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.41	-	-	0.06	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-																	
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																	
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07											
埼玉県	-	0.10	0.03	-	0.02	-	-	0.05	-	0.02	-	0.05	-	-	0.05	0.05	0.08	0.12	0.02	0.10	0.02	-	0.05	0.05	0.07	0.02	0.05	0.08	0.05	0.02	0.15	0.03	0.03	-																		
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	0.06																
東京都	-	-	-	0.03	-	-	0.03	-	0.03	-	-	0.05	-	-	-	-	-	0.03	0.05	0.03	0.11	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	0.02	-	-	0.02	0.02	0.02	-	0.02	-	-	0.04	-	-	0.02	-	0.02	-	0.04	-	-	0.04	0.02	-	-	0.02	-																		
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	0.10	-	-	-	-	-	0.20	-	0.10	-	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.29	-	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
長野県	-	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.10	-	-	-	0.40	0.20	0.10	0.20	-	-	0.30	0.10	-	0.10	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
京都府	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大阪府	-	0.02	0.02	-	-	0.04	0.02	0.02	-	-	-	0.02	-	-	0.02	0.02	-	0.02	-	0.02	-	0.02	-	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02																
兵庫県	-	0.06	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	0.06																
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.10	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
和歌山県	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岡山県	0.08	-	0.08	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	0.08															
広島県	0.05	-	-	-	-	0.05	0.05	-	0.11	0.05	-	-	-	-	-	-	0.11	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
徳島県	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	0.04	-	-	0.04	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	0.04																	
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
長崎県	-	0.13	0.25	0.13	0.25	-	-	0.13	0.38	-	-	-	-	0.13	0.13	-	-																																			

流行性角結膜炎　全国推移（2023年）

警報開始：8　警報終息：4　注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.22	0.24	0.21	0.19	0.21	0.18	0.22	0.18	0.19	0.21	0.21	0.16	0.22	0.27	0.24	0.28	0.25	0.23	0.39	0.36	0.31	0.33	0.35	0.35	0.37	0.38	0.44	0.44	0.36	0.50	0.54	0.40	0.47	0.63																		
北海道	0.03	0.03	0.07	0.14	0.24	0.10	0.17	0.03	0.10	0.14	0.17	0.14	0.10	-	0.28	0.03	0.03	0.03	0.10	0.28	0.07	0.28	0.17	0.21	0.14	0.03	0.24	0.10	0.17	0.17	0.14	0.07	0.28	0.31																		
青森県	-	-	0.10	0.10	-	-	-	0.10	0.10	-	-	-	-	0.10	0.10	-	-	-	0.10	-	-	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	-	0.10	0.10	0.10	0.40																		
岩手県	0.15	0.31	0.31	-	0.29	0.14	0.07	0.14	0.14	0.29	-	-	-	0.29	0.07	0.14	-	0.07	0.71	0.43	0.14	0.50	0.43	0.21	0.14	0.50	0.14	0.14	0.50	0.43	0.79	0.58	0.29	0.43																		
宮城県	0.25	0.33	0.08	-	0.17	0.25	0.08	0.17	0.17	0.33	0.33	0.08	-	0.33	0.42	0.92	0.08	0.25	0.17	0.08	0.08	0.17	0.25	0.42	0.17	0.17	0.33	0.17	0.33	0.17	0.25	-	0.33	0.25																		
秋田県	-	0.14	0.14	-	-	0.14	0.29	0.14	0.14	-	-	-	0.14	0.29	0.14	0.14	-	0.17	-	-	0.14	0.57	0.14	0.43	0.57	0.29	0.71	0.57	0.14	0.14	0.29	0.43	0.14	-																		
山形県	0.13	0.13	0.13	-	0.25	0.13	-	0.13	0.13	-	0.13	-	-	-	-	0.25	-	0.13	0.13	0.13	-	0.13	0.38	0.25	-	0.13	0.25	0.13	0.13	0.13	-	-	-	0.13																		
福島県	0.23	0.15	0.08	0.15	0.31	0.46	0.31	0.15	0.54	0.46	0.85	0.23	0.46	0.31	0.08	0.08	0.23	0.23	0.31	0.23	0.23	0.08	0.46	0.15	0.15	0.54	0.46	0.23	0.38	0.23	0.08	0.15	0.31	0.31																		
茨城県	1.00	0.71	0.76	0.59	0.53	0.47	0.59	0.35	0.47	0.53	0.24	0.24	0.41	1.24	0.71	0.59	0.53	0.47	1.24	1.18	0.94	0.82	0.65	1.24	1.12	1.06	1.47	1.06	0.94	1.18	1.24	1.06	1.41	1.53																		
栃木県	0.17	0.17	0.08	0.08	0.25	0.58	0.67	0.17	0.17	0.08	0.17	0.08	0.17	0.17	0.08	0.25	0.08	0.17	0.25	0.33	0.25	0.42	0.42	0.75	0.33	0.08	0.58	0.58	0.75	0.75	0.92	1.00	0.58	1.17																		
群馬県	0.36	0.21	0.29	-	0.14	0.21	0.07	-	0.07	0.36	0.50	0.07	0.71	0.57	0.86	0.43	0.36	0.29	0.71	0.57	0.36	0.21	0.29	0.14	0.14	0.36	0.64	0.21	0.14	0.29	0.50	0.36	0.21	0.57																		
埼玉県	0.18	0.15	0.20	0.27	0.17	0.13	0.20	0.29	0.15	0.17	0.17	0.27	0.28	0.10	0.15	0.17	0.11	0.12	0.29	0.24	0.24	0.22	0.21	0.29	0.24	0.29	0.29	0.25	0.29	0.43	0.32	0.23	0.28	0.55																		
千葉県	0.24	0.09	0.33	0.15	0.29	0.18	0.24	0.14	0.31	0.21	0.18	0.06	0.21	0.23	0.30	0.46	0.35	0.26	0.46	0.64	0.37	0.26	0.69	0.40	0.37	0.29	0.54	0.41	0.29	0.54	0.65	0.37	0.37	0.60																		
東京都	0.05	0.16	0.05	0.05	0.13	0.03	0.05	0.08	0.08	0.08	0.16	0.16	0.18	0.11	0.13	0.21	0.16	0.13	0.26	0.34	0.29	0.26	0.37	0.21	0.11	0.45	0.31	0.68	0.46	0.36	0.45	0.55	0.37	0.58																		
神奈川県	0.46	0.53	0.43	0.31	0.30	0.41	0.31	0.36	0.37	0.28	0.35	0.47	0.40	0.56	0.60	0.66	0.61	0.58	0.86	0.71	0.72	0.56	0.69	0.71	0.62	0.85	0.78	0.80	0.73	1.18	1.47	1.00	1.70	1.40																		
新潟県	0.40	-	0.30	-	-	-	-	0.10	-	0.20	0.10	-	0.40	0.30	-	0.20	0.10	0.30	0.10	0.20	0.20	0.10	-	0.20	0.30	0.10	0.10	0.10	0.20	-	0.30	-	-	0.10																		
富山県	0.14	0.29	-	-	0.14	-	-	-	-	0.14	0.43	-	-	-	-	-	-	0.14	0.71	0.14	0.43	0.14	-	-	0.29	0.14	-	-	0.29	0.57	0.29	-	0.43	-																		
石川県	0.14	0.57	0.43	0.71	0.71	0.57	-	0.57	0.29	0.43	-	0.29	0.29	0.14	0.29	0.29	0.14	0.29	0.29	0.14	0.71	0.86	0.43	0.29	0.86	0.57	0.14	-	0.71	0.29	0.71	0.29	0.86	0.43																		
福井県	-	-	-	-	0.33	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	0.33	-	-	-	0.33	-																		
山梨県	0.44	0.44	0.11	0.78	0.33	0.22	0.44	-	0.22	0.11	-	0.33	-	0.22	0.44	0.11	-	0.22	0.22	0.56	0.33	0.11	0.44	0.22	0.22	0.11	0.22	0.56	0.22	0.33	0.22	0.22	0.33	0.11																		
長野県	0.83	0.20	-	0.10	0.20	0.30	0.80	0.40	0.20	0.40	0.10	0.30</																																								