

京都市感染症発生動向調査 感染症週報

2023年第43週（10月23日～10月29日）

京都市感染症情報センター（京都市衛生環境研究所）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/41-6-0-0-0-0-0-0-0.html>

◆ 今週のコメント

京都市の新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は2.00で、前週（2.46）から減少しました。
インフルエンザの定点当たり報告数は、本市14.48（前週12.64）、全国は19.68（前週16.41）で、共に増加し、注意レベルが継続しています。
小児科定点把握感染症の定点当たり報告数は、咽頭結膜熱が3.23（前週3.21）で、第37週から警報レベル継続中です。

◆ 主な定点把握感染症の報告状況（5類感染症）

定点種別	定点数	感染症名	定点当たり報告数		
			今週	前週	前々週
インフル/COVID19	69	インフルエンザ	14.48	12.64	8.68
		新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	2.00	2.46	3.20
小児科 (多い順に5位まで)	43	1. 咽頭結膜熱	3.23	3.21	2.12
		2. 感染性胃腸炎	2.70	2.37	2.05
		3. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.49	2.56	1.88
		4. 手足口病	0.28	0.51	0.67
		5. 突発性発しん	0.21	0.21	0.07
眼科	10	流行性角結膜炎	0.40	0.60	0

定点把握感染症の詳細は次ページ以降に掲載しています。

◆ 全数把握感染症の報告状況（第42週以前の追加報告分を含みます）

2類感染症 結核 7例（本年累積188例）

今週追加7例内訳（肺結核3例、その他結核3例、潜在性結核感染者1例）うち喀痰塗沫陽性2例

本年累積188例内訳（肺結核81例、その他結核48例、潜在性結核感染者59例）うち喀痰塗沫陽性31例

3類感染症 腸管出血性大腸菌感染症 3例（本年累積34例）

5類感染症 アメーバ赤痢 1例（本年累積6例）

5類感染症 カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 3例（本年累積31例）

5類感染症 梅毒 3例（本年累積93例）

◆ 今週のトピックス：A群溶血性レンサ球菌咽頭炎

2023年第43週、京都市のA群溶血性レンサ球菌咽頭炎（以下、溶連菌による咽頭炎）の定点当たり報告数は2.49、全国では3.05となっています。詳細はトピックスに掲載しています。

◆ 次ページ以降の内容














- ・インフルエンザ/COVID-19及び小児科定点把握感染症の疾病別推移グラフ
- ・インフルエンザ/COVID-19及び小児科定点把握感染症の発生状況地図
- ・全数把握感染症の感染症別月別発生状況
- ・トピックス
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の行政区別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の年齢階級別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の過去10週推移
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科定点把握感染症の全国推移

京都市のデータは、2023年11月1日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。


本情報での患者数は、届出医療機関所在地での集計で、患者の住所を示すものではありません。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は紙面の都合等により、新型コロナウイルス感染症、COVID-19、COVID19と記載している箇所があります。

インフルエンザ及び小児感染症の疾病別推移グラフ（2023年）




インフルエンザ及び小児感染症の発生状況地図【2023年 第 43 週】



※定点医療機関の所在地に基づいた集計結果であり、立地条件や規模の大小の影響を受ける場合があります。

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。



2023年 全数把握感染症の月別発生状況（京都市）

集計期間：2023/1/1～2023/10/29

類別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 累計	2022年 累計(参考)
2類	急性灰白髄炎（ポリオ）													
	結核	14	17	22	21	20	15	21	16	22	20		188	215
	ジフテリア													
	重症急性呼吸器症候群（SARS）*1													
	中東呼吸器症候群（MERS）*2													
	鳥インフルエンザ（H5N1）													
3類	鳥インフルエンザ（H7N9）													
	コレラ													
	細菌性赤痢													1
	腸管出血性大腸菌感染症	1		8		3	4	5	5	2	6		34	23
4類	腸チフス													
	パラチフス													
	E型肝炎			1						1			2	1
	ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)													
	A型肝炎													1
	エキノкокクス症													
	黄熱													
	オウム病													
	オムスク出血熱													
	回帰熱													
	キャサナル森林病													
	Q熱													
	狂犬病													
	コクシジオイデス症													1
	エムボックス													
	シカウイルス感染症													
	重症熱性血小板減少症候群（SFTS）*3													
	腎症候性出血熱													
	西部ウマ脳炎													
	ダニ媒介脳炎													
	炭疽													
	チクングニア熱													
	つつが虫病													
	デング熱							1	2	1			4	2
	東部ウマ脳炎													
	鳥インフルエンザ（H5N1・H7N9を除く）													
	ニパウイルス感染症													
	日本紅斑熱				1	1	1						3	
	日本脳炎													
	ハンタウイルス肺症候群													
	Bウイルス病													
	B型肝炎													
	鼻疽													
	ブルセラ症													
	ベネズエラウマ脳炎													
	ヘンドラウイルス感染症													
	発しんチフス													
	ボツリヌス症													
	マラリア							2					2	1
	野兔病													
	ライム病													
	リッサウイルス感染症													
	リフトバレー熱													
	類鼻疽													
	レジオネラ症	2		2		3	4	1	2	6	1		21	25
	レプトスピラ症													
	ロッキー山紅斑熱													
5類	アเมอร์バ赤痢	1	1					1	1		2		6	10
	ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）													
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	2	2	1	2	1	4	5	3	5	6		31	41
	急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)													
	急性脳炎*4	1					1		1				2	3
	クリプトスポリジウム症										1		1	
	クロイツフェルト・ヤコブ病	1	2			1							4	2
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症			2		2	2	2		3			11	11
	後天性免疫不全症候群	1			1	1				4			7	4
	ジアルジア症													
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1		1	4		1		1				8	5
	侵襲性髄膜炎菌感染症													
	侵襲性肺炎球菌感染症	4	2	2	3	2	2		3		2		20	28
	水痘（入院例に限る。）													
	髄膜炎菌性髄膜炎													
	先天性風しん症候群													
	梅毒	3	11	12	8	17	5	8	10	8	11		93	95
	播種性クリプトкокクス症						1			1			2	3
	破傷風					1							1	2
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症													
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症						2				1		3	3
	百日咳							1					1	3
	風しん													
	麻しん													
	薬剤耐性アシネトバクター感染症						1	1					2	1
	*5 新型コロナウイルス感染症*6	31,474	5,934	2,406	3,689	874	2023年5月8日以降、5類定点把握感染症に変更						44,377	331,709

(*1)病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。 (*2)病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。 (*3) 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

(*4)ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。 (*5)分類名は「新型インフルエンザ等」

(*6)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。

第43週(10月23日～10月29日) トピックス: <A群溶血性レンサ球菌咽頭炎>

2023年第43週、京都市のA群溶血性レンサ球菌咽頭炎(以下、溶連菌による咽頭炎)の定点当たり報告数は2.49、全国では3.05となっています。

新型コロナウイルス感染症流行前の定点当たり報告数の5年平均(2015～2019年)では、溶連菌による咽頭炎は冬から春に多く報告される傾向がありました(図1.緑色破線)。一方、新型コロナウイルス感染症禍中には、新型コロナウイルス感染症への対策が取られていたため、3年平均の定点当たり報告数では大きな流行は見られず、低い水準で推移してきました(図1.紺色破線)。本年は5月以降、新型コロナウイルス感染症流行以前の5年平均値と、同様に報告数の多い状況が続いており、冬にかけて流行の可能性があるため、今後の動向に注意が必要です。

溶連菌による咽頭炎はA群溶血性レンサ球菌を原因とする感染症で、感染症法上、5類の定点把握感染症に分類されます。A群溶血性レンサ球菌は、せきやくしゃみなどの飛沫を吸いこんだり、細菌が付着した手で口や鼻などを触ったりして感染します。患者は10歳未満が全体の8割以上を占め(図2)、感染してから2～5日後に発熱や倦怠感、咽頭炎(のどの痛み)が現れ、嘔吐することもあります。このとき、舌にある乳頭が腫れてイチゴ状に見えることもあり、この症状を莓舌(写真.1)といいます。また、初感染時には全身に日焼けに似た皮疹が広がり、猩紅熱と言われる病態になることもあります。猩紅熱はかつて致命的な子供の感染症として恐れられていましたが、抗生物質の普及に伴って猩紅熱で亡くなることは、ほとんどなくなりました。

A群溶血性レンサ球菌は飛沫や接触によって感染するため、マスクの着用や手洗いが効果的です。学校などで流行することもありますので、食事の前や家に帰ったときには手をしっかり洗いましょう。また、治療薬である抗生剤の服用を途中でやめてしまうと、ほかの人にうつしてしまう危険が高まるだけでなく、抗生物質が効きにくい細菌が出現して治療が困難になることもあります。病院で薬を処方されたときは、医師の指示を守って服用しましょう。

図1. 本市及び全国のA群溶血性レンサ球菌咽頭炎定点当たり報告数





写真.1 典型的な莓舌

(*) IDWRから抜粋(2003年第37週号)

図2. 全国の年齢階級別割合(2018年～2022年)



報告数		2023年 第43週（2023/10/23～2023/10/29）							データ取得日：2023年11月1日				
		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
定点区分	インフル/COV19（定点医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	8	69
	（報告医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	8	69
インフル COV19	インフルエンザ(※1)	34	48	187	43	24	104	25	139	112	195	88	999
	新型コロナウイルス感染症(※2)	9	11	15	3	10	9	6	34	10	15	16	138
	小児科（定点医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	5	43
	（報告医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	5	43
小児科	R Sウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	咽頭結膜熱	5	1	14	3	-	20	-	2	61	23	10	139
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	-	1	-	5	1	6	-	21	36	26	11	107
	感染性胃腸炎	-	-	6	2	3	8	-	16	18	53	10	116
	水痘	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
	手足口病	-	1	4	-	-	1	-	1	-	4	1	12
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	-	1	1	1	-	3	-	-	1	2	-	9
	ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	眼科（定点医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
眼科	（報告医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	-	-	1	1	…	-	…	…	2	-	-	4
	基幹（定点医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
	（報告医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
基幹	細菌性髄膜炎(※3)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

定点当たり報告数		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
インフル COV19	インフルエンザ(※1)	4.86	9.60	26.71	8.60	8.00	14.86	12.50	23.17	14.00	17.73	11.00	14.48
	新型コロナウイルス感染症(※2)	1.29	2.20	2.14	0.60	3.33	1.29	3.00	5.67	1.25	1.36	2.00	2.00
小児科	R Sウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	咽頭結膜熱	1.25	0.33	3.50	1.00	-	4.00	-	0.50	12.20	3.29	2.00	3.23
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	-	0.33	-	1.67	0.50	1.20	-	5.25	7.20	3.71	2.20	2.49
	感染性胃腸炎	-	-	1.50	0.67	1.50	1.60	-	4.00	3.60	7.57	2.00	2.70
	水痘	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.14	-	0.05
	手足口病	-	0.33	1.00	-	-	0.20	-	0.25	-	0.57	0.20	0.28
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	-	0.33	0.25	0.33	-	0.60	-	-	0.20	0.29	-	0.21
	ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.29	0.40	0.12
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	眼科（定点医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
眼科	（報告医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	-	-	1.00	0.50	…	-	…	…	2.00	-	-	0.40
	細菌性髄膜炎(※3)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
基幹	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。

※3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

報告数

2023年 第43週（2023/10/23～2023/10/29）

データ取得日：2023年11月1日

インフルエンザ/COVID-19定点 （報告医療機関数69）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	999	4	9	24	25	38	49	52	71	78	83	69	232	73	58	35	48	23	13	10	5
新型コロナウイルス感染症(※2)	138	-	3	-	1	-	-	1	-	-	1	1	4	6	23	14	20	22	10	21	11

小児科定点 （報告医療機関数43）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	139	-	3	19	25	28	22	13	15	6	3	2	1	-	2
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	107	-	1	5	5	7	19	18	10	9	8	8	8	-	9
感染性胃腸炎	116	-	3	13	15	16	14	11	6	6	4	7	12	4	5
水痘	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	12	-	1	4	-	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	9	1	1	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	5	-	-	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点 （報告医療機関数10）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2

基幹定点 （報告医療機関数1）	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎(※3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数

インフルエンザ/COVID-19定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	14.48	0.06	0.13	0.35	0.36	0.55	0.71	0.75	1.03	1.13	1.20	1.00	3.36	1.06	0.84	0.51	0.70	0.33	0.19	0.14	0.07
新型コロナウイルス感染症(※2)	2.00	-	0.04	-	0.01	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	0.06	0.09	0.33	0.20	0.29	0.32	0.14	0.30	0.16

小児科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	3.23	-	0.07	0.44	0.58	0.65	0.51	0.30	0.35	0.14	0.07	0.05	0.02	-	0.05
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.49	-	0.02	0.12	0.12	0.16	0.44	0.42	0.23	0.21	0.19	0.19	0.19	-	0.21
感染性胃腸炎	2.70	-	0.07	0.30	0.35	0.37	0.33	0.26	0.14	0.14	0.09	0.16	0.28	0.09	0.12
水痘	0.05	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	0.28	-	0.02	0.09	-	0.05	0.05	0.05	0.02	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	0.21	0.02	0.02	0.12	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	0.12	-	-	0.05	0.02	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-	-	0.10	-	0.20

基幹定点	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎(※3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を

有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。

※3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

報告数		2023年 第33週 ～ 2023年 第43週											データ取得日：2023年11月1日
		疫学週	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			(10週前)	(9 週前)	(8 週前)	(7 週前)	(6 週前)	(5 週前)	(4 週前)	(3 週前)	(2 週前)	(1 週前)	(今週)
定点区分	インフル/COV19（定点医療機関数）		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
	（報告医療機関数）		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
インフル COV19	インフルエンザ（※ 1）		47	59	133	235	389	329	418	514	599	872	999
	新型コロナウイルス感染症（※ 2）		823	765	934	1,052	1,039	591	500	313	221	170	138
	小児科（定点医療機関数）		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
	（報告医療機関数）		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
小児科	R S ウイルス感染症		11	11	6	6	4	1	5	5	1	3	-
	咽頭結膜熱		17	20	56	92	139	109	118	143	91	138	139
	A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎		60	53	96	86	97	77	69	95	81	110	107
	感染性胃腸炎		62	70	71	94	111	64	129	92	88	102	116
	水痘		1	-	2	2	-	3	2	1	2	2	2
	手足口病		13	13	34	12	33	25	59	44	29	22	12
	伝染性紅斑		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	突発性発しん		4	3	3	4	6	2	2	5	3	9	9
	ヘルパンギーナ		21	11	13	7	9	8	7	8	10	10	5
	流行性耳下腺炎		-	2	3	-	1	2	-	1	2	-	-
	眼科（定点医療機関数）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	（報告医療機関数）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	流行性角結膜炎		1	1	3	1	2	1	3	3	-	6	4
	基幹（定点医療機関数）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	（報告医療機関数）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
基幹	細菌性髄膜炎(※ 3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数		疫学週	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
			(10週前)	(9 週前)	(8 週前)	(7 週前)	(6 週前)	(5 週前)	(4 週前)	(3 週前)	(2 週前)	(1 週前)	(今週)
インフル COV19	インフルエンザ（※ 1）		0.68	0.86	1.93	3.41	5.64	4.77	6.06	7.45	8.68	12.64	14.48
	新型コロナウイルス感染症（※ 2）		11.93	11.09	13.54	15.25	15.06	8.57	7.25	4.54	3.20	2.46	2.00
小児科	R S ウイルス感染症		0.26	0.26	0.14	0.14	0.09	0.02	0.12	0.12	0.02	0.07	-
	咽頭結膜熱		0.40	0.47	1.30	2.14	3.23	2.53	2.74	3.33	2.12	3.21	3.23
	A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎		1.40	1.23	2.23	2.00	2.26	1.79	1.60	2.21	1.88	2.56	2.49
	感染性胃腸炎		1.44	1.63	1.65	2.19	2.58	1.49	3.00	2.14	2.05	2.37	2.70
	水痘		0.02	-	0.05	0.05	-	0.07	0.05	0.02	0.05	0.05	0.05
	手足口病		0.30	0.30	0.79	0.28	0.77	0.58	1.37	1.02	0.67	0.51	0.28
	伝染性紅斑		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-
	突発性発しん		0.09	0.07	0.07	0.09	0.14	0.05	0.05	0.12	0.07	0.21	0.21
	ヘルパンギーナ		0.49	0.26	0.30	0.16	0.21	0.19	0.16	0.19	0.23	0.23	0.12
	流行性耳下腺炎		-	0.05	0.07	-	0.02	0.05	-	0.02	0.05	-	-
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-
	流行性角結膜炎		0.10	0.10	0.30	0.10	0.20	0.10	0.30	0.30	-	0.60	0.40
基幹	細菌性髄膜炎(※ 3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※ 2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。
※ 3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

咽頭結膜熱 全国推移（2023年）

警報開始：3 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-3	3-6	≧6	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.17	0.16	0.15	0.17	0.17	0.16	0.18	0.17	0.20	0.26	0.31	0.28	0.46	0.45	0.64	0.62	0.69	0.67	0.61	0.56	0.52	0.56	0.50	0.53	0.64	0.58	0.63	0.68	0.98	1.26	1.46	1.32	1.82	1.86	1.75	2.16	2.43									
北海道	0.26	0.24	0.27	0.19	0.28	0.14	0.19	0.25	0.17	0.19	0.29	0.18	0.23	0.16	0.26	0.39	0.36	0.34	0.56	0.60	0.78	0.99	1.17	1.19	1.18	0.95	0.99	0.91	0.78	0.60	0.56	0.40	0.42	0.38	0.57	0.88	0.71	0.78	1.21	1.49	1.84	2.47	3.15									
青森県	0.12	0.02	0.12	0.02	0.12	0.07	0.14	0.12	0.07	0.05	0.12	0.10	0.10	0.08	0.08	0.10	0.20	0.30	0.34	0.32	0.45	0.16	0.42	0.32	0.58	0.42	0.42	0.16	0.53	0.21	0.26	0.08	0.21	0.05	0.13	0.16	0.24	0.13	0.24	0.24	0.37	0.42	0.50									
岩手県	0.10	0.03	0.10	0.05	0.08	0.08	0.05	0.03	0.08	0.10	0.13	0.08	0.15	0.05	0.03	0.18	0.05	-	0.05	0.23	0.48	0.33	0.40	0.33	0.23	0.23	0.18	0.20	0.15	0.21	0.05	0.08	0.15	0.10	0.20	0.18	0.35	0.38	0.68	0.38	0.50	0.28	0.60									
宮城県	0.10	0.14	0.19	0.17	0.03	0.16	0.21	0.09	0.10	0.09	0.07	0.12	0.14	0.05	0.18	0.35	0.40	0.24	0.24	0.22	0.43	0.54	0.64	0.78	0.67	0.45	0.35	0.40	0.33	0.33	0.35	0.25	0.22	0.22	0.24	0.15	0.45	0.33	0.49	0.56	0.58	1.09	1.20									
秋田県	0.12	0.06	0.03	0.18	0.09	0.09	0.06	0.09	0.12	0.09	0.06	0.03	0.09	-	0.03	0.03	0.15	0.06	0.03	0.24	0.18	0.21	0.32	0.38	0.41	0.35	0.12	0.18	0.09	0.09	0.12	-	0.12	0.06	0.06	0.03	0.06	0.09	-	0.06	-	0.21	0.06									
山形県	0.14	0.10	0.03	0.17	0.14	0.07	0.04	0.24	0.24	0.17	0.21	0.10	0.17	0.14	0.32	0.14	0.36	0.14	0.18	0.61	1.07	1.07	1.00	1.25	1.29	0.89	0.75	0.54	0.50	0.32	0.29	0.22	0.21	0.11	0.25	0.14	0.18	0.11	0.54	0.39	0.32	1.04	0.96									
福島県	0.32	0.16	0.24	0.08	0.08	0.12	0.18	0.12	0.14	0.14	0.24	0.20	0.28	0.14	0.16	0.28	0.24	0.44	0.45	0.57	0.67	0.57	0.82	0.69	0.94	0.88	0.69	0.45	0.41	0.31	0.57	0.41	0.22	0.22	0.29	0.31	0.27	0.35	0.61	0.71	0.76	1.00	1.39									
茨城県	0.05	0.11	0.01	0.05	0.09	0.08	0.09	0.12	0.09	0.13	0.29	0.17	0.13	0.19	0.17	0.20	0.19	0.16	0.48	0.24	0.53	0.47	0.97	0.68	0.51	0.79	0.51	0.40	0.48	0.53	0.55	0.49	0.57	0.65	0.85	2.53	2.16	1.43	1.53	1.65	1.16	1.69	1.60									
栃木県	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.08	0.02	0.13	0.06	0.04	0.08	0.08	0.06	0.08	0.06	0.13	0.17	0.13	0.23	0.10	0.38	0.25	0.21	0.17	0.21	0.08	0.21	0.04	0.10	0.23	0.15	0.15	0.31	0.38	0.46	0.60	0.65	0.77	0.65	0.79	1.33	1.44									
群馬県	0.08	0.21	0.12	0.21	0.19	0.09	0.09	0.09	0.21	0.13	0.30	0.17	0.26	0.46	0.17	0.30	0.24	0.17	0.48	0.28	0.65	0.43	0.80	0.83	0.65	0.74	0.80	0.77	0.53	0.87	1.24	0.94	0.74	0.70	0.72	0.89	1.74	1.20	1.22	1.00	0.72	0.96	1.20									
埼玉県	0.08	0.06	0.07	0.08	0.14	0.17	0.23	0.19	0.15	0.18	0.13	0.14	0.18	0.21	0.17	0.23	0.48	0.43	0.56	0.51	0.90	0.82	0.73	0.86	0.60	0.55	0.64	0.64	0.63	0.60	0.57	0.56	0.64	0.58	0.95	1.01	1.17	1.12	1.73	2.30	2.22	2.48	2.84									
千葉県	0.05	0.02	0.02	0.07	0.05	0.05	0.02	0.02	0.05	0.09	0.08	0.05	0.11	0.13	0.15	0.26	0.28	0.31	0.48	0.55	0.77	0.77	0.69	0.50	0.45	0.69	0.64	0.50	0.34	0.36	0.47	0.46	0.41	0.32	0.60	1.09	1.16	1.04	1.57	1.82	1.56	1.96	2.22									
東京都	0.07	0.06	0.07	0.09	0.08	0.07	0.10	0.12	0.12	0.16	0.09	0.11	0.17	0.12	0.21	0.22	0.32	0.26	0.47	0.48	0.56	0.56	0.50	0.52	0.43	0.41	0.35	0.39	0.39	0.39	0.55	0.55	0.62	0.87	1.18	1.15	1.63	1.55	2.10	2.11	2.05	2.41	2.63									
神奈川県	0.05	0.04	0.09	0.06	0.04	0.04	0.12	0.04	0.06	0.04	0.05	0.08	0.08	0.10	0.07	0.21	0.13	0.22	0.30	0.33	0.48	0.45	0.45	0.48	0.40	0.38	0.32	0.33	0.29	0.31	0.34	0.41	0.38	0.42	0.56	0.64	0.83	0.70	1.20	1.31	1.17	1.53	1.70									
新潟県	0.14	0.23	0.04	0.11	0.18	0.20	0.20	0.34	0.21	0.18	0.29	0.09	0.26	0.07	0.19	0.63	0.22	0.35	0.26	0.35	0.78	0.70	1.20	0.70	0.61	0.44	0.41	0.46	0.20	0.30	0.25	0.18	0.07	0.22	0.29	0.24	0.42	0.62	0.85	0.98	0.71	0.71	0.87									
富山県	0.10	0.10	0.28	0.41	0.52	0.21	0.45	0.17	0.28	0.55	0.41	0.34	0.17	0.31	0.48	1.07	1.00	0.55	1.00	1.21	0.69	1.10	1.00	0.93	0.69	0.93	0.45	0.34	0.21	0.52	0.07	0.24	0.54	0.66	0.72	1.21	0.93	0.55	0.86	1.52	1.62	2.28	2.62									
石川県	0.24	0.14	0.14	0.21	0.07	0.10	0.14																																													

伝染性紅斑 全国推移（2023年）

警報開始：2 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≥4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部门・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02									
北海道	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	0.03	-	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	-	0.01	0.01	-	0.17	0.01	0.04	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	-	0.01									
青森県	0.02	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.03	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03								
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	0.05	-	-	0.03	0.08	0.05	0.08	-	0.10	0.10	0.08	0.08	0.05	0.03	0.15	0.03	-	0.10	0.05	-	0.08	0.05									
宮城県	0.03	0.03	0.02	-	-	0.02	-	0.02	-	0.02	0.03	-	-	-	0.02	0.02	0.04	0.07	0.06	-	-	-	0.04	-	0.05	0.04	-	0.04	0.02	0.02	-	-	-	0.02	0.02	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02							
秋田県	-	-	0.06	-	-	0.03	0.03	0.06	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.03	-	-	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-					
山形県	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	0.04	-	-	-	-	-	0.04	-	0.04	0.04	-	0.04	-	-	-	-	0.07	-	-	-	0.11							
福島県	0.02	0.04	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	0.04	0.02	0.04	0.06	-	-	0.06	0.02	-	0.08	0.06	0.02	0.04	0.10	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	-	-	-	0.04	0.02	0.02	0.02	-	-	0.06	0.02	-									
茨城県	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	0.03	-	0.01	-	-	-	0.01	0.01	0.04	-	0.01	0.01	0.03	0.45	0.15	-	0.01	0.09	-	0.01	-	0.04	0.01	0.01	0.13	-	0.01	0.03	0.03	-	-	0.01									
栃木県	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.04	-	0.04	-	-	0.06	-	0.02	0.08	-	0.02	0.04	0.06	0.02	0.09	-	0.02	-	0.02	0.02	-	0.02	0.04	0.02	0.02	-									
群馬県	-	0.04	-	-	0.04	0.02	-	0.08	-	-	0.04	0.02	-	0.02	-	0.04	0.06	-	-	-	-	0.02	-	-	0.02	-	0.04	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02	-							
埼玉県	0.01	0.01	0.02	0.01	-	0.01	0.03	0.01	0.01	0.03	-	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	-	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01									
千葉県	-	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	0.02	-	0.01	0.02	0.02	-	-	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	-	0.02	0.01	-	0.01	-	0.02	0.03	0.06	-	0.02	0.01	0.02	-	-	0.03	0.01	0.01	-	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01									
東京都	-	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.07	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.05	0.04	0.02	0.03	0.05	0.01	0.03	0.01	0.01	0.00	0.02	0.03	0.02	0.02	0.05	0.04	0.03	0.05	0.02	0.02	0.05									
神奈川県	0.00	-	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.03	0.02	0.03	0.03	0.01	0.00	0.05	0.04	0.02	0.03	0.04	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.03	0.01	0.03	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01	0.02									
新潟県	-	-	-	0.04	-	-	0.02	-	0.02	-	-	0.04	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.09	-	-	0.02	-	0.02	0.02	-	0.02	0.02	-	0.04	0.02	-	0.04	-	-	-	-	-							
富山県	-	0.03	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
石川県	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	0.03	0.07	-	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	0.07	-	0.03	0.03	-	0.03										
福井県	-	-	0.04	-	-	0.04	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.04	-	0.04	0.04	-	0.04	0.04	0.04	-	-	0.04	-	-	-	0.04	0.04	-	-	-	-	0.04	-	-	-	0.20	-									
山梨県	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	0.04	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
長野県	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	0.02	-	-	0.02	0.02	0.04	0.02	0.04	0.07	0.06	0.02	0.06	0.04	0.04	0.04	0.06	-	0.02	0.02	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
岐阜県	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.06	-	0.02	0.06	-	-	0.08	0.02	0.08	0.02	0.04	-	-	-	-	-																	

ヘルパンギーナ 全国推移（2023年）

警報開始：6 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-6	6-9	≥9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにあリ、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.03	0.04	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.06	0.06	0.10	0.10	0.18	0.28	0.33	0.28	0.33	0.73	1.33	1.87	3.02	4.53	5.79	6.47	7.33	6.88	4.72	4.34	3.05	1.83	0.93	1.09	1.07	0.92	0.78	0.56	0.68	0.53	0.30	0.24	0.17									
北海道	0.01	0.02	0.04	0.01	0.01	0.04	0.02	0.04	0.01	0.02	0.02	0.04	0.02	0.01	0.02	0.04	0.03	0.04	0.02	0.10	0.11	0.19	0.75	2.05	3.26	6.01	10.72	12.24	9.62	10.39	8.29	4.24	2.16	1.82	1.79	1.11	1.18	0.94	0.67	0.30	0.25	0.27	0.24									
青森県	-	-	-	0.02	-	-	-	0.02	-	0.02	-	0.02	-	-	-	0.03	-	-	-	-	0.03	0.11	0.37	1.79	4.08	4.47	9.39	9.79	9.03	10.66	7.82	3.79	1.97	2.66	2.53	2.26	1.21	0.68	0.84	0.58	0.34	0.18	0.24									
岩手県	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.20	0.53	0.55	1.53	3.15	4.88	9.43	14.70	18.50	15.21	14.77	9.28	6.32	2.15	2.56	2.65	1.90	0.88	0.43	0.33	0.35	0.33	0.28	0.25									
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.02	0.05	-	0.02	0.06	0.13	0.09	1.22	3.33	7.98	14.00	15.85	23.20	20.62	12.89	10.24	6.27	2.98	1.13	1.25	1.24	0.69	0.65	0.56	0.40	0.44	0.07	0.11	0.09									
秋田県	0.15	0.06	0.36	0.24	0.03	0.03	0.09	0.03	-	-	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	0.03	0.06	0.03	0.15	0.21	0.65	1.68	3.94	8.06	9.53	7.97	9.24	6.00	3.44	1.85	0.85	1.12	1.18	0.68	0.41	0.18	0.24	0.12	0.06	0.03									
山形県	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.14	0.71	2.14	4.29	7.57	11.18	13.64	13.89	21.86	17.79	10.07	3.25	6.07	6.46	4.25	3.86	2.39	2.14	2.50	1.57	0.79	0.54									
福島県	-	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	0.04	-	0.08	0.16	0.24	0.71	1.16	2.47	6.90	8.12	7.20	8.88	6.53	4.55	2.14	3.71	3.47	2.22	2.20	1.20	1.90	1.20	0.49	0.61	0.10									
茨城県	0.01	0.01	-	-	-	0.01	0.03	-	0.01	-	-	0.03	-	0.04	0.08	0.07	0.10	0.08	0.11	0.20	0.41	0.61	1.55	1.95	3.67	4.01	4.40	5.12	3.89	3.35	1.95	1.36	0.80	0.80	0.56	0.40	0.37	0.32	0.25	0.20	0.12	0.12	0.11									
栃木県	-	-	-	0.04	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.06	0.25	0.23	0.58	1.06	1.81	3.63	5.69	7.02	8.73	7.98	5.17	4.98	2.96	1.87	0.92	0.96	0.85	0.75	0.58	0.48	0.54	0.38	0.21	0.15	0.08									
群馬県	-	0.02	-	-	0.02	0.04	0.02	0.04	0.04	-	-	-	-	0.04	0.02	0.02	0.02	-	-	0.19	0.56	0.78	2.22	3.85	8.39	10.06	11.65	10.25	6.06	4.67	2.93	1.60	1.10	1.62	1.28	1.17	1.11	0.50	0.72	0.35	0.13	0.22	0.07									
埼玉県	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01	0.03	0.01	0.01	0.03	0.02	0.05	0.08	0.05	0.07	0.40	0.66	1.12	2.09	4.57	7.01	8.90	9.47	8.77	5.68	4.30	2.84	1.63	0.92	0.88	0.81	0.75	0.68	0.42	0.57	0.28	0.20	0.12	0.09									
千葉県	-	0.01	-	-	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	-	0.01	0.02	0.01	0.01	0.07	0.04	0.05	0.10	0.20	0.48	1.23	2.22	3.83	5.67	7.06	7.63	8.80	8.76	4.72	4.20	2.42	1.68	0.77	0.88	0.59	0.41	0.43	0.22	0.40	0.28	0.20	0.14	0.12									
東京都	0.01	0.00	0.03	0.01	0.01	0.02	0.02	-	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.04	0.05	0.19	0.13	0.17	0.25	0.61	1.28	2.44	3.75	6.09	7.75	8.22	8.00	6.59	3.71	3.22	2.05	1.28	0.55	0.71	0.78	0.63	0.60	0.47	0.58	0.48	0.21	0.20	0.10									
神奈川県	0.02	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.03	-	0.01	0.03	0.04	0.05	0.09	0.14	0.12	0.41	1.02	1.38	3.03	5.15	6.16	6.43	6.90	6.12	3.70	2.71	1.70	1.16	0.85	0.67	0.43	0.56	0.45	0.31	0.50	0.32	0.18	0.17	0.09									
新潟県	0.02	-	-	-	0.04	-	0.04	-	-	0.02	-	-	0.02	0.04	-	0.02	-	0.02	0.07	0.13	0.22	0.59	0.72	2.26	5.96	7.41	11.78	10.24	6.98	6.69	6.38	3.76	1.29	1.85	1.47	1.18	1.35	0.85	1.35	1.27	0.51	0.29	0.29									
富山県	0.03	0.03	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.07	0.07	-	-	0.07	0.03	0.03	0.03	0.17	0.07	0.17	0.31	0.79	2.62	4.69	4.76	5.21	6.86	6.69	4.66	4.24	3.10	3.21	3.10	1.52	0.64	0.86	0.59	0.62	0.79	0.69	0.93	0.90	0.69	0.38	0.45									
石川県	0.03	0.03	-	-	0.03	-	0.03	0.03	-	-	-	-	-	0.03	0.41	0.52	0.41	0.62	1.10	2.38	3.97	3.62	3.86	3.59	4.69	3.72	6.00	4.52	4.03	4.17	3.00	1.66	0.97	0.93	1.10	0.97	0.90	0.41	0.34	0.28	0.28	0.10	0.10									
福井県	0.04	0.04	0.04	-	0.09	-	-	0.04	-	0.17	0.09	0.09	0.14	0.22	0.83	0.78	1.35	0.68	0.92	1.64	1.28	2.20	2.60	2.36	3.04	2.56	3.64	4.68	3.04	3.20	2.52	2.20	1.00	0.88	0.64	0.56	0.64	0.32	0.32	0.20	0.12	0.04	-									
山梨県	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	-	0.13	-	0.04	0.46	1.38	3.54	7.17	7.96	6.92	5.17	4.21	2.38	0.79	0.63																			

流行性耳下腺炎 全国推移（2023年）

警報開始：6 警報終息：2 注意報：3

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-6	6-9	≥9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.06	0.07	0.07	0.05	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03									
北海道	-	0.01	0.04	-	0.01	0.02	0.01	-	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.02	0.04	0.05	0.01	0.07	0.07	0.15	0.02	0.02	0.10	0.08	0.11	0.03	0.01	0.01	0.04	0.01	0.04	0.06	0.01	0.03	0.02	0.03	0.01	0.01									
青森県	0.05	0.02	-	0.02	0.05	-	0.10	0.07	-	0.05	0.02	0.02	0.05	0.03	-	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.08	0.71	0.03	0.03	-	0.03	0.03	-	0.05	-	0.03	0.03	0.05	-	0.03	-	-									
岩手県	-	0.03	-	-	0.05	0.05	0.03	-	0.03	0.08	-	0.03	-	-	-	0.03	-	0.03	-	-	0.03	0.08	0.13	0.03	0.10	0.05	0.03	0.03	0.08	0.03	0.08	0.03	0.08	0.03	0.05	0.03	0.05	-	0.05	0.03	0.03	-	0.05									
宮城県	0.03	-	0.02	-	0.03	0.02	0.03	0.02	0.07	0.03	-	0.03	-	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.11	0.09	0.05	0.07	0.16	0.13	-	0.04	0.07	0.05	0.07	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.07	0.05	0.02	0.07	0.04	0.04	0.13									
秋田県	-	-	0.06	0.03	-	0.03	-	-	-	0.03	0.06	-	-	0.03	-	-	-	-	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	-	0.06	-	0.32	-	-	-	0.03	0.03	-	-	-	0.03									
山形県	0.03	0.07	0.07	-	-	0.07	-	-	0.10	-	0.03	0.10	-	-	0.04	0.04	0.04	-	-	-	-	0.04	-	0.14	0.04	0.07	-	0.14	0.11	0.11	0.07	0.04	0.04	-	0.04	-	-	0.07	-	0.04	0.04	0.07	0.04									
福島県	0.02	0.02	-	-	0.06	0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.06	0.04	0.04	-	0.06	0.06	0.02	0.02	0.06	0.02	0.06	0.02	0.10	0.10	0.06	0.06	0.08	0.02	0.04	0.41	0.04	0.04	-	0.06	0.06	0.06	0.06	0.02	0.12	0.04	0.04	0.04	0.02									
茨城県	0.09	0.03	-	0.01	-	-	0.01	0.01	0.03	0.04	0.03	-	0.04	0.03	0.04	0.04	0.01	0.01	-	0.05	0.08	0.11	0.05	0.07	0.08	0.09	0.07	0.08	0.03	-	0.01	0.01	0.04	0.03	0.13	0.04	0.07	0.01	0.01	0.07	0.03	0.03	0.01									
栃木県	-	-	-	0.04	-	-	0.04	0.04	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.06	0.08	-	0.06	0.08	-	0.04	0.08	0.02	0.08	0.04	0.02	0.15	0.04	0.06	0.02	0.04	0.02	-	0.06	0.02	0.02	0.06	0.04	-	0.04	0.06	0.02									
群馬県	0.06	-	-	0.08	0.02	0.08	0.06	0.04	-	0.04	0.02	0.02	0.13	0.06	0.02	0.02	0.04	0.13	0.06	0.04	0.04	0.06	0.09	0.17	0.06	0.04	0.39	0.62	0.13	0.11	0.28	0.04	0.04	0.04	0.06	0.11	0.04	0.04	0.07	0.11	0.02	0.02	0.04									
埼玉県	0.03	0.01	0.06	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.06	0.04	0.06	0.04	0.04	0.05	0.03	0.04	0.04	0.02	0.06	0.06	0.10	0.17	0.13	0.18	0.12	0.14	0.10	0.15	0.09	0.08	0.08	0.10	0.08	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06	0.10	0.06	0.02	0.04	0.03									
千葉県	-	0.04	0.04	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.01	0.04	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.08	0.12	0.10	0.11	0.05	0.08	0.09	0.06	0.08	0.10	0.03	0.08	0.05	0.07	0.04	0.03	0.07	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06	0.08	0.04	0.09									
東京都	0.02	0.03	0.02	0.04	0.04	0.03	0.03	0.05	0.04	0.02	0.04	0.03	0.04	0.05	0.03	0.05	0.02	0.04	0.03	0.03	0.09	0.10	0.23	0.06	0.08	0.04	0.08	0.04	0.06	0.06	0.03	0.04	0.03	0.01	0.05	0.05	0.05	0.04	0.07	0.05	0.04	0.05	0.05									
神奈川県	0.03	0.04	0.03	0.06	0.02	0.05	0.02	0.02	0.02	0.06	0.03	0.02	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.07	0.08	0.12	0.05	0.10	0.10	0.10	0.10	0.07	0.10	0.03	0.05	0.10	0.01	0.04	0.04	0.05	0.04	0.08	0.07	0.06	0.07	0.04	0.06	0.05									
新潟県	0.02	0.05	-	-	0.07	0.05	0.05	0.04	0.02	0.04	0.05	0.02	0.02	0.04	0.04	-	0.02	0.04	0.06	0.11	0.04	0.02	0.07	0.19	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.04	0.02	0.02	0.04	0.02	0.04	0.04	0.11	0.04	0.04	0.05	0.07	0.05	0.02									
富山県	0.03	-	-	-	-	-	0.10	-	0.03	-	0.03	-	-	-	0.03	0.03	0.03	-	-	0.10	-	-	0.03	0.14	0.03	0.03	-	-	0.07	-	0.03	0.04	-	0.07	-	-	-	0.07	-	0.03	0.03	0.07	0.03									
石川県	0.03	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	0.03	0.07	0.03	-	-	0.07	0.03	-	0.03	0.07	0.10	0.03	0.34	0.14	0.03	-	0.03	0.07	0.07	-	-	0.03	-	0.03	0.10	0.03	-	0.03	0.03	0.07	-	-	0.03	-									
福井県	0.09	-	-	0.04	-	0.04	0.04	0.04	-	-	0.09	-	-	-	-	0.04	0.09																																			

急性出血性結膜炎 全国推移（2023年）

警報開始：1 警報終息：0.1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.05	0.05-0.08	0.08-0.1	0.1-1	1-1.5	≥1.5	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	-----------	----------	-------	-------	------	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

