

京都市感染症発生動向調査 感染症週報

2023年第44週（10月30日～11月5日）

京都市感染症情報センター（京都市衛生環境研究所）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/41-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html>

◆ 今週のコメント

京都市の新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は1.96で、前週（2.00）から減少しました。
インフルエンザの定点当たり報告数は、本市13.55（前週14.48）、全国は21.13（前週19.68）で、注意報レベルが続いています。
小児科定点把握感染症の定点当たり報告数は、咽頭結膜熱が2.56（前週3.23）で、前週より減少しましたが、警報レベルが続（※）しています。
※咽頭結膜熱は、定点当たり報告数が「3」を上回ると警報レベルとなり、「1」を下回ると警報解除となります。

◆ 主な定点把握感染症の報告状況（5類感染症）

定点種別	定点数	感染症名	定点当たり報告数		
			今週	前週	前々週
インフル/COVID-19	69	インフルエンザ	13.55	14.48	12.64
		新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	1.96	2.00	2.46
小児科 (多い順に5位まで)	43	1. 感染性胃腸炎	2.95	2.70	2.37
		2. 咽頭結膜熱	2.56	3.23	3.21
		3. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.47	2.49	2.56
		4. 手足口病	0.44	0.28	0.51
		5. 突発性発しん	0.09	0.21	0.21
		5. ヘルパンギーナ	0.09	0.12	0.23
眼科	10	流行性角結膜炎	0.40	0.40	0.60

定点把握感染症の詳細は次ページ以降に掲載しています。

◆ 全数把握感染症の報告状況（第43週以前の追加報告分を含みます）

2類感染症 結核 7例（本年累積195例）

今週追加7例内訳(肺結核4例、その他結核0例、潜在性結核感染者3例)うち喀痰塗沫陽性3例

本年累積195例内訳(肺結核85例、その他結核48例、潜在性結核感染者62例)うち喀痰塗沫陽性34例

3類感染症 腸チフス 1例（本年累積1例）

5類感染症 梅毒 3例（本年累積96例）

◆ 今週のトピックス：ヒトメタニューモウイルス感染症

ヒトメタニューモウイルス(human metapneumovirus: 以下、「hMPV」という。)は、気管支炎や肺炎などの呼吸器感染症を引き起こすウイルスの一種です。詳細はホームページの週報に掲載しています。

◆ 次ページ以降の内容














- ・インフルエンザ/COVID-19及び小児科定点把握感染症の疾病別推移グラフ
- ・インフルエンザ/COVID-19及び小児科定点把握感染症の発生状況地図
- ・全数把握感染症の感染症別月別発生状況
- ・トピックス
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の行政区別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の年齢階級別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の過去10週推移
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科定点把握感染症の全国推移

京都市のデータは、2023年11月8日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。

本情報での患者数は、届出医療機関所在地での集計で、患者の住所を示すものではありません。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は紙面の都合等により、新型コロナウイルス感染症、COVID-19、COVID-19と記載している箇所があります。

インフルエンザ 及び小児感染症の疾病別推移グラフ（2023年）



インフルエンザ及び小児感染症の発生状況地図【2023年 第 44 週】

発生なし

発生あり

注意報

警報


（注意報及び警報の基準値は感染症）

（右側に表示（「-」は設定なし））

※定点医療機関の所在地に基づいた集計結果であり、立地条件や規模の大小の影響を受ける場合があります。

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に

注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。



2023年 全数把握感染症の月別発生状況（京都市）

集計期間：2023/1/1～2023/11/5

類別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 累計	2022年 累計(参考)
2類	急性灰白髄炎（ポリオ）													
	結核	14	17	22	21	20	15	21	16	22	22	5	195	215
	ジフテリア													
	重症急性呼吸器症候群（SARS）*1													
	中東呼吸器症候群（MERS）*2													
	鳥インフルエンザ（H5N1）													
3類	鳥インフルエンザ（H7N9）													
	コレラ													
	細菌性赤痢													1
	腸管出血性大腸菌感染症	1	8		3	4	5	5	2	6			34	23
	腸チフス										1		1	
4類	パラチフス													
	E型肝炎			1						1			2	1
	ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)													
	A型肝炎													1
	エキノкокクス症													
	黄熱													
	オウム病													
	オムスク出血熱													
	回帰熱													
	キャサナル森林病													
	Q熱													
	狂犬病													
	コクシジオイデス症													1
	エムボックス													
	ジカウイルス感染症													
	重症熱性血小板減少症候群（SFTS）*3													
	腎症候性出血熱													
	西部ウマ脳炎													
	ダニ媒介脳炎													
	炭疽													
	チクングニア熱													
	つつが虫病													
	デング熱							1	2	1			4	2
	東部ウマ脳炎													
	鳥インフルエンザ（H5N1・H7N9を除く）													
	ニパウイルス感染症													
	日本紅斑熱				1	1	1						3	
	日本脳炎													
	ハンタウイルス肺症候群													
	Bウイルス病													
	B型肝炎													
	鼻疽													
	ブルセラ症													
	ベネズエラウマ脳炎													
	ヘンドラウイルス感染症													
	発しんチフス													
	ボツリヌス症													
	マラリア							2					2	1
	野兔病													
	ライム病													
	リッサウイルス感染症													
	リフトバレー熱													
	類鼻疽													
	レジオネラ症	2		2		3	4	1	2	6	1		21	25
	レプトスピラ症													
	ロッキー山紅斑熱													
	アメーバ赤痢	1	1					1	1		2		6	10
	ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）									1			1	2
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	2	2	1	2	1	4	5	3	5	6		31	41
	急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)						1		1				2	
	急性脳炎*4	1									1		2	3
	クリプトスポリジウム症									1			1	
	クロイツフェルト・ヤコブ病	1	2			1							4	2
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症			2		2	2	2		3			11	11
	後天性免疫不全症候群	1			1	1				4			7	4
	ジアルジア症													1
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1		1	4		1		1				8	5
	侵襲性髄膜炎菌感染症													
5類	侵襲性肺炎球菌感染症	4	2	2	3	2	2		3		2		20	28
	水痘（入院例に限る。）						1	1	1				3	3
	髄膜炎菌性髄膜炎													
	先天性風しん症候群													
	梅毒	3	11	12	8	17	5	8	10	8	12	2	96	95
	播種性クリプトкокクス症									1			2	3
	破傷風					1							1	2
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症													
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症					2				1			3	3
	百日咳							1					1	3
	風しん													
	麻しん													
	薬剤耐性アシネトバクター感染症						1	1					2	1
*5 新型コロナウイルス感染症*6		31,474	5,934	2,406	3,689	874	2023年5月8日以降、5類定点把握感染症に変更						44,377	331,709

(*1)病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。 (*2)病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。 (*3) 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

(*4)ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。 (*5)分類名は「新型インフルエンザ等」

(*6)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。



第44週(10月30日～11月5日) トピックス:<ヒトメタニューモウイルス感染症>

ヒトメタニューモウイルス(human metapneumovirus: 以下、「hMPV」という。)は、気管支炎や肺炎などの呼吸器感染症を引き起こすウイルスの一種で、乳幼児の呼吸器感染症の原因としてよく知られている、RSウイルス(respiratory syncytial virus: RSV)と同じニューモウイルス科に属しており、感染経路、症状ともにRSVとほぼ同様です(表)。主に幼児の間で流行しますが、成人にも感染します。特に乳幼児や高齢者では重症化することもあり、注意が必要です。

呼吸器感染症のうち、小児では5～10%、成人では2～4%は、hMPVが原因と推測されています。乳幼児では、母親からの抗体が消失する生後6カ月頃から感染が始まり、2歳までに約50%、遅くとも10歳までに一度はほぼ全員が感染しますが、終生免疫は一度の感染では得られず、幼少期は再感染を繰り返します。何度もかかるうちに次第に軽症化していきます。流行時期は3～6月の春が中心ですが、通年で検出されるため、年ごとに流行パターンは一定していません。

hMPVの感染経路は患者の咳やくしゃみ等で飛び散ったウイルスを吸い込むことによる飛沫感染と、手や指を介する接触感染です。潜伏期間は4～6日で、症状は咳・発熱・鼻水などの風邪の症状を呈しますが、通常は1週間程度で回復します。重症化して気管支炎や肺炎になると、高熱、喘鳴や呼吸困難を伴うようになります。

hMPV感染症の予防には、飛沫感染対策としての咳エチケット、接触感染対策の基本である手指衛生が重要です。hMPVの抗ウイルス薬はなく、ワクチンも存在しないため、治療はすべて急性期の症状の重症度に応じた対症療法が基本となります。特に、脱水、呼吸困難、細菌の2次感染に注意が必要です。

(参考文献)ヒト・メタニューモウイルス感染症 病態解明とその制御に向けて 菊田英明

表.ヒトメタニューモウイルス感染症とRSウイルス感染症の比較

比較項目	ヒトメタニューモウイルス感染症	RSウイルス感染症
流行期	春	夏(近年)
主な年齢層	1歳～2歳	<1歳
潜伏期間	4～6日	4～6日
感染経路	飛沫・接触感染	飛沫・接触感染
発熱	◎	○
発熱期間	平均5日	1～5日
喘鳴	○	○
咳嗽	○	○
鼻汁	○	◎
ワクチン	×	△※1
迅速診断キット	○※2	○※3
予防	手洗いうがい	手洗いうがい

※1 接種対象：早産児、慢性肺疾患、先天性心疾患、Down症候群、免疫不全を有する新生児、乳児、幼児

※2 保健適応：画像診断により、肺炎が強く疑われるhMPV感染症の6歳未満の患者

※3 保健適応：1歳未満の乳児（入院した場合や、パリビズマブ適応がある場合を除く）

報告数		2023年 第44週（2023/10/30～2023/11/5）							データ取得日：2023年11月8日				
		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
定点区分	インフル/COV19（定点医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	8	69
	（報告医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	8	69
インフル COV19	インフルエンザ(※ 1)	32	31	94	36	25	161	9	113	105	203	126	935
	新型コロナウイルス感染症(※ 2)	14	10	5	11	8	15	5	19	8	14	26	135
	小児科（定点医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	5	43
	（報告医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	5	43
小児科	R Sウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	咽頭結膜熱	6	4	10	3	-	11	-	5	42	17	12	110
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1	-	12	7	-	7	-	14	33	19	13	106
	感染性胃腸炎	-	-	13	1	1	10	-	18	11	56	17	127
	水痘	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
	手足口病	-	-	5	1	-	-	-	2	-	10	1	19
	伝染性紅斑	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	突発性発しん	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	4
	ヘルパンギーナ	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	4
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	3
	眼科（定点医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
	（報告医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
眼科	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	2	…	…	-	-	-	2
	流行性角結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	4	-	-	4
	基幹（定点医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
	（報告医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
基幹	細菌性髄膜炎(※ 3)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

定点当たり報告数		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
インフル COV19	インフルエンザ(※ 1)	4.57	6.20	13.43	7.20	8.33	23.00	4.50	18.83	13.13	18.45	15.75	13.55
	新型コロナウイルス感染症(※ 2)	2.00	2.00	0.71	2.20	2.67	2.14	2.50	3.17	1.00	1.27	3.25	1.96
小児科	R Sウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	-	-	0.02
	咽頭結膜熱	1.50	1.33	2.50	1.00	-	2.20	-	1.25	8.40	2.43	2.40	2.56
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.25	-	3.00	2.33	-	1.40	-	3.50	6.60	2.71	2.60	2.47
	感染性胃腸炎	-	-	3.25	0.33	0.50	2.00	-	4.50	2.20	8.00	3.40	2.95
	水痘	-	-	-	0.33	-	-	-	-	0.20	-	-	0.05
	手足口病	-	-	1.25	0.33	-	-	-	0.50	-	1.43	0.20	0.44
	伝染性紅斑	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	0.02
	突発性発しん	-	-	0.25	-	-	-	-	0.25	-	0.29	-	0.09
	ヘルパンギーナ	-	-	-	0.33	-	-	-	-	0.40	-	0.20	0.09
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	0.40	-	-	0.20	-	-	0.07
	眼科												
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	2.00	…	…	-	-	-	0.20
	流行性角結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	4.00	-	-	0.40
基幹	細菌性髄膜炎(※3)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

※ 1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※ 2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。

※ 3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

報告数

2023年 第44週（2023/10/30～2023/11/5）

データ取得日：2023年11月8日

インフルエンザ/COVID-19定点 （報告医療機関数69）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	935	3	3	28	32	45	37	59	54	71	65	56	186	68	49	41	72	28	17	9	12
新型コロナウイルス感染症(※2)	135	-	1	4	3	3	-	-	-	1	2	-	5	10	12	17	10	16	21	14	16

小児科定点 （報告医療機関数43）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	110	1	3	14	15	20	18	15	12	8	1	1	1	-	1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	106	-	-	5	3	9	7	12	12	12	12	4	17	3	10
感染性胃腸炎	127	-	10	20	9	14	17	8	7	9	6	2	14	2	9
水痘	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
手足口病	19	1	-	5	6	4	-	1	2	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	4	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	4	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-

眼科定点 （報告医療機関数10）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
流行性角結膜炎	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-

基幹定点 （報告医療機関数1）	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎(※3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数

インフルエンザ/COVID-19定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	13.55	0.04	0.04	0.41	0.46	0.65	0.54	0.86	0.78	1.03	0.94	0.81	2.70	0.99	0.71	0.59	1.04	0.41	0.25	0.13	0.17
新型コロナウイルス感染症(※2)	1.96	-	0.01	0.06	0.04	0.04	-	-	-	0.01	0.03	-	0.07	0.14	0.17	0.25	0.14	0.23	0.30	0.20	0.23

小児科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	2.56	0.02	0.07	0.33	0.35	0.47	0.42	0.35	0.28	0.19	0.02	0.02	0.02	-	0.02
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.47	-	-	0.12	0.07	0.21	0.16	0.28	0.28	0.28	0.28	0.09	0.40	0.07	0.23
感染性胃腸炎	2.95	-	0.23	0.47	0.21	0.33	0.40	0.19	0.16	0.21	0.14	0.05	0.33	0.05	0.21
水痘	0.05	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-
手足口病	0.44	0.02	-	0.12	0.14	0.09	-	0.02	0.05	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	0.09	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	0.09	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	0.07	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-

眼科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	0.10
流行性角結膜炎	0.40	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-	0.20	0.10	-	-	-	-

基幹定点	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎(※3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。
※3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

報告数		2023年 第34週 ～ 2023年 第44週										データ取得日：2023年11月8日	
		疫学週	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
定点区分	インフル/COV19（定点医療機関数）		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
	（報告医療機関数）		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
インフル COV19	インフルエンザ（※1）		59	133	235	389	329	418	514	599	872	999	935
	新型コロナウイルス感染症（※2）		765	934	1,052	1,039	591	500	313	221	170	138	135
	小児科（定点医療機関数）		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
	（報告医療機関数）		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
小児科	R Sウイルス感染症		11	6	6	4	1	5	5	1	3	-	1
	咽頭結膜熱		20	56	92	139	109	118	143	91	138	139	110
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		53	96	86	97	77	69	95	81	110	107	106
	感染性胃腸炎		70	71	94	111	64	129	92	88	102	116	127
	水痘		-	2	2	-	3	2	1	2	2	2	2
	手足口病		13	34	12	33	25	59	44	29	22	12	19
	伝染性紅斑		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	突発性発しん		3	3	4	6	2	2	5	3	9	9	4
	ヘルパンギーナ		11	13	7	9	8	7	8	10	10	5	4
	流行性耳下腺炎		2	3	-	1	2	-	1	2	-	-	3
	眼科（定点医療機関数）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	（報告医療機関数）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
	流行性角結膜炎		1	3	1	2	1	3	3	-	6	4	4
	基幹（定点医療機関数）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	（報告医療機関数）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
基幹	細菌性髄膜炎(※3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数		疫学週	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
インフル COV19	インフルエンザ（※1）		0.86	1.93	3.41	5.64	4.77	6.06	7.45	8.68	12.64	14.48	13.55
	新型コロナウイルス感染症（※2）		11.09	13.54	15.25	15.06	8.57	7.25	4.54	3.20	2.46	2.00	1.96
小児科	R Sウイルス感染症		0.26	0.14	0.14	0.09	0.02	0.12	0.12	0.02	0.07	-	0.02
	咽頭結膜熱		0.47	1.30	2.14	3.23	2.53	2.74	3.33	2.12	3.21	3.23	2.56
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		1.23	2.23	2.00	2.26	1.79	1.60	2.21	1.88	2.56	2.49	2.47
	感染性胃腸炎		1.63	1.65	2.19	2.58	1.49	3.00	2.14	2.05	2.37	2.70	2.95
	水痘		-	0.05	0.05	-	0.07	0.05	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05
	手足口病		0.30	0.79	0.28	0.77	0.58	1.37	1.02	0.67	0.51	0.28	0.44
	伝染性紅斑		-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.02
	突発性発しん		0.07	0.07	0.09	0.14	0.05	0.05	0.12	0.07	0.21	0.21	0.09
	ヘルパンギーナ		0.26	0.30	0.16	0.21	0.19	0.16	0.19	0.23	0.23	0.12	0.09
	流行性耳下腺炎		0.05	0.07	-	0.02	0.05	-	0.02	0.05	-	-	0.07
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	0.20
	流行性角結膜炎		0.10	0.30	0.10	0.20	0.10	0.30	0.30	-	0.60	0.40	0.40
基幹	細菌性髄膜炎(※3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。
※3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

インフルエンザ 全国推移（2023年）

警報開始：30 警報終息：10 注意報：10 流行期入目安：1

凡例：

0-1	1-5	5-10	10-30	30-45	≥45	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	------	-------	-------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	4.78	7.39	9.59	10.39	12.66	12.94	12.58	11.31	10.18	11.10	8.44	6.44	4.05	2.77	2.15	2.50	2.23	1.70	1.35	1.89	1.61	1.50	1.35	1.27	1.19	1.24	1.64	1.74	1.56	1.63	1.44	1.10	1.02	1.40	2.56	4.48	7.05	7.09	9.57	10.01	11.07	16.43	19.68	21.13								
北海道	5.49	7.52	8.19	8.89	11.46	11.91	12.29	11.31	10.16	12.90	12.09	8.75	5.17	3.21	2.38	2.94	4.11	2.26	1.26	1.98	1.38	1.41	0.99	0.77	0.40	0.25	0.11	0.15	0.40	0.29	0.14	0.21	0.42	0.58	1.43	1.55	1.79	1.40	2.09	3.78	4.89	9.19	19.58	24.68								
青森県	3.27	5.92	8.02	10.47	15.58	17.00	16.56	15.16	15.19	14.97	10.63	13.20	8.09	7.03	4.69	4.25	6.93	4.16	2.45	2.72	0.90	0.67	0.40	0.20	0.20	0.10	-	-	-	0.02	0.15	0.20	0.15	0.20	0.30	0.68	0.38	0.33	0.48	0.78	1.60	8.03	8.28	7.72								
岩手県	1.70	2.29	1.08	1.63	5.63	14.51	33.98	41.37	33.37	26.03	16.73	11.65	4.24	3.51	1.61	2.18	2.80	2.29	1.30	2.35	2.52	1.05	0.57	0.21	0.33	0.21	0.06	0.10	0.23	0.35	0.34	0.18	0.61	1.05	0.79	0.92	0.60	0.89	1.03	1.02	2.67	3.62	4.63	9.51								
宮城県	1.80	1.66	2.33	3.69	3.71	4.22	4.37	4.38	3.99	4.08	3.84	5.25	6.03	4.67	3.76	6.55	5.89	5.35	3.28	3.18	2.48	2.31	1.02	0.60	0.42	0.15	0.31	0.24	0.15	0.13	0.59	0.30	0.60	1.22	3.98	7.34	8.56	5.53	5.55	5.95	7.00	11.04	16.33	20.14								
秋田県	1.20	2.51	2.61	4.25	6.14	8.98	11.33	15.88	12.49	13.02	9.90	11.14	5.84	5.52	3.00	3.56	3.79	2.90	2.69	3.31	0.79	0.75	0.29	0.08	0.06	0.02	0.10	0.04	-	0.06	0.02	0.10	0.33	0.19	0.22	0.17	1.31	1.44	1.48	1.63	1.81	7.85	16.31	14.94								
山形県	0.77	1.50	2.30	3.52	6.45	6.34	6.09	7.68	11.14	16.70	16.14	16.75	11.55	11.14	6.51	8.35	9.05	5.42	4.30	5.63	2.93	2.79	0.81	0.16	0.05	0.02	0.05	-	0.12	0.02	0.14	0.21	0.09	0.12	0.28	0.49	0.74	1.40	1.65	2.45	5.79	8.19	10.14	11.93								
福島県	2.66	3.41	4.40	4.11	3.36	4.01	3.63	4.61	6.27	7.71	5.93	5.90	3.69	2.35	1.80	2.24	2.00	2.76	2.07	3.49	3.04	2.06	1.85	1.52	0.74	0.76	0.77	1.05	0.87	0.67	0.21	0.52	0.50	0.33	1.13	2.55	4.27	4.16	5.82	7.71	13.94	27.09	28.93	32.66								
茨城県	4.41	4.36	5.58	4.88	6.89	7.79	7.18	7.67	8.08	8.83	5.92	4.11	2.30	1.74	1.05	1.18	0.81	0.71	0.56	0.82	1.12	1.27	1.15	1.12	0.92	0.82	0.64	1.02	0.55	0.59	1.03	1.24	1.15	1.31	2.51	4.23	6.73	11.01	11.99	11.11	12.72	18.70	19.49	21.78								
栃木県	2.36	3.14	5.70	5.95	6.99	7.57	11.11	10.00	11.37	15.82	12.39	7.99	4.00	2.79	1.36	1.18	0.87	1.16	0.93	1.68	0.45	0.38	0.39	0.26	0.43	0.29	0.26	0.47	0.47	0.28	0.30	0.27	0.25	0.53	1.68	1.87	3.67	3.30	3.68	3.62	5.76	9.33	14.66	19.14								
群馬県	3.01	3.56	4.71	4.14	3.69	3.35	3.87	4.69	5.38	8.07	8.93	7.47	4.48	2.52	2.53	2.79	3.60	2.83	3.24	4.54	2.87	1.93	1.17	0.66	0.33	0.25	0.13	0.38	0.24	0.38	0.62	0.29	0.45	1.13	1.77	1.87	1.70	2.28	3.66	4.24	7.20	12.06	16.39	19.01								
埼玉県	4.31	5.01	7.09	7.05	8.30	8.25	9.98	10.38	10.63	13.29	10.31	7.86	4.79	2.72	1.85	2.09	1.68	1.45	1.29	2.17	2.00	1.69	1.51	1.11	0.92	0.87	1.15	1.11	0.89	1.03	0.84	0.77	0.78	1.42	2.83	5.94	11.07	10.10	13.98	16.14	19.69	28.41	33.08	34.84								
千葉県	4.71	6.56	8.53	7.54	10.45	9.50	10.28	9.05	8.51	8.60	5.92	3.45	2.85	1.78	2.01	2.09	1.79	1.11	1.14	2.00	1.85	2.07	1.51	1.25	0.76	0.78	0.89	1.10	1.13	1.29	1.15	0.98	1.22	1.57	4.20	8.58	14.54	15.14	19.56	21.08	20.86	29.39	29.25	28.78								
東京都	3.60	5.32	8.50	9.15	9.81	9.70	10.04	8.53	8.34	10.48	7.75	5.18	3.56	2.32	1.92	1.83	1.53	1.11	0.96	2.01	1.89	1.69	1.69	1.33	1.00	0.92	1.22	1.24	0.99	1.20	1.23	1.04	0.94	1.40	2.96	5.95	11.37	12.19	16.58	16.44	16.19	21.74	19.91	16.99								
神奈川県	3.96	5.63	8.86	9.88	12.74	11.31	13.57	12.99	11.35	12.57	8.58	5.28	2.96	1.94	1.20	1.59	1.14	0.80	0.75	1.09	1.12	0.97	0.98	1.00	0.85	0.69	0.56	0.64	0.53	0.61	0.74	0.70	0.59	1.34	2.74	5.45	9.37	8.85	15.05	15.84	16.59	22.47	22.80	18.32								
新潟県	2.33	4.53	5.44	6.09	5.02	5.97	5.75	7.61	9.80	15.59	19.45	19.43	18.44	14.06	13.39	21.18	16.17	9.26	5.64	5.92	3.35	2.76	1.49	0.60	0.54	1.17	0.90	0.94	0.54	0.94	1.28	0.69	0.33	0.72	0.48	1.45	1.83	2.35	3.95	4.42	3.53	7.67	12.12	14.24								
富山県	3.56	6.52	8.33	11.31	15.19	24.85	27.98	29.85	26.25	26.02	18.42	13.85	7.08	4.73	2.90	2.65	1.81	0.56	0.27	0.46	0.31	0.31	0.23	0.35	0.29	0.04	0.06	0.04	0.13	0.08	0.02	0.07	0.19	0.58	0.73	0.73	1.06	1.54	2.04	2.21	2.54</											

R Sウイルス感染症 全国推移（2023年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2.5	2.5-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-------	-------	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.18	0.18	0.28	0.30	0.30	0.30	0.32	0.31	0.34	0.36	0.39	0.42	0.48	0.54	0.87	1.12	1.08	0.99	1.04	1.56	1.95	2.12	2.65	2.91	3.17	3.18	3.39	3.17	2.60	2.25	1.86	1.25	0.81	0.64	0.67	0.52	0.40	0.24	0.23	0.18	0.12	0.08	0.08	0.06								
北海道	0.32	0.32	0.46	0.58	0.68	1.09	1.31	1.35	1.73	1.79	2.11	1.81	1.66	1.55	2.27	2.81	2.39	1.87	2.02	2.44	2.67	2.68	2.71	2.45	2.35	2.34	2.47	2.30	2.15	2.09	1.96	1.15	0.97	0.99	1.33	0.94	0.66	0.42	0.49	0.36	0.31	0.24	0.27	0.29								
青森県	0.07	0.26	0.26	0.31	0.12	0.07	0.50	-	-	0.81	0.02	0.05	0.05	0.30	0.78	1.05	0.85	0.68	0.68	0.97	1.74	1.03	1.24	1.47	1.37	1.26	1.39	0.84	0.95	1.13	0.68	0.74	0.32	0.29	0.29	0.05	0.13	0.05	0.05	0.05	0.05	-	0.05	-								
岩手県	0.43	0.13	0.35	0.70	1.03	0.60	0.80	1.08	0.78	0.65	0.55	0.23	0.73	0.74	0.54	0.79	0.74	1.05	0.65	1.45	1.48	1.18	0.98	1.40	1.48	2.28	2.20	2.13	1.97	1.74	1.33	1.00	0.90	0.62	0.83	0.68	0.65	0.35	0.83	0.43	0.43	0.13	0.13	0.10								
宮城県	0.41	0.16	0.91	0.48	0.36	0.41	0.60	0.57	0.66	0.22	0.28	0.16	0.24	0.41	0.55	0.64	0.58	0.49	0.57	1.13	0.93	1.69	2.13	3.69	5.22	4.71	4.75	4.40	3.45	4.16	3.16	1.84	0.76	0.65	1.16	0.91	0.78	0.42	0.33	0.22	0.16	0.13	0.04	0.05								
秋田県	0.06	0.15	0.06	0.27	0.18	0.09	0.15	0.03	0.06	0.12	0.06	0.06	0.06	0.03	0.06	0.09	0.24	0.03	0.29	0.24	1.29	0.76	0.68	0.59	1.15	0.85	1.26	1.09	1.21	2.03	1.88	1.26	0.74	0.53	0.39	0.44	0.47	0.44	0.21	0.15	0.21	0.32	0.15	-								
山形県	0.28	0.24	0.86	0.59	0.62	0.34	0.64	0.79	0.48	0.17	0.21	0.14	0.10	0.11	0.11	0.07	0.07	0.04	0.25	0.39	0.82	0.68	1.25	1.39	3.11	3.21	4.14	3.25	4.25	4.39	6.75	5.22	3.29	1.79	4.00	3.18	3.32	1.32	1.50	1.57	0.86	0.64	0.57	0.54								
福島県	1.08	0.76	2.00	2.34	2.08	1.36	1.18	0.84	0.88	0.92	0.80	0.82	0.76	0.64	0.78	1.14	0.76	0.90	0.76	1.71	1.51	2.31	2.20	2.80	2.80	3.12	3.24	3.82	3.39	4.33	3.10	2.49	2.04	2.08	2.33	2.02	1.47	0.78	1.18	0.53	0.35	0.10	0.14	0.04								
茨城県	0.05	0.07	0.11	0.16	0.29	0.33	0.07	0.05	0.17	0.03	0.07	0.04	0.05	0.05	0.13	0.03	0.10	0.09	0.16	0.37	0.64	0.67	0.87	0.93	1.21	1.61	2.12	2.40	2.44	2.07	1.91	1.43	1.07	0.68	0.49	0.43	0.15	0.19	0.17	0.17	0.07	0.03	0.08	-								
栃木県	0.19	0.17	0.06	0.13	0.02	0.04	0.04	-	0.04	0.06	0.02	0.04	0.08	0.17	0.19	0.31	0.73	0.38	0.33	0.63	0.81	1.29	1.58	2.00	2.81	3.42	4.67	4.15	3.67	2.31	2.02	1.72	1.17	1.02	1.23	0.85	0.81	0.31	0.40	0.42	0.06	0.08	0.06	0.19								
群馬県	0.31	0.13	0.21	0.13	0.13	0.06	0.15	0.13	0.04	0.02	-	0.04	0.04	0.06	0.11	0.06	0.15	0.09	0.37	0.37	0.39	0.74	0.94	1.07	1.61	1.83	2.11	2.55	2.43	1.94	2.63	2.02	0.98	0.51	0.61	0.67	0.37	0.17	0.17	0.11	0.11	0.09	0.02	0.04								
埼玉県	0.10	0.06	0.09	0.14	0.08	0.14	0.14	0.14	0.17	0.17	0.22	0.23	0.34	0.42	0.68	0.84	0.72	0.56	0.75	1.21	1.72	2.06	2.53	2.63	2.87	2.47	2.73	2.55	1.95	1.49	1.12	0.71	0.57	0.33	0.38	0.31	0.22	0.12	0.28	0.10	0.06	0.05	0.10	0.04								
千葉県	0.07	0.05	0.08	0.18	0.17	0.08	0.03	0.02	-	0.04	0.06	0.07	0.06	0.09	0.20	0.17	0.24	0.26	0.50	0.90	1.16	1.60	2.64	2.63	2.51	2.55	2.15	2.07	1.28	1.16	0.73	0.54	0.33	0.12	0.14	0.12	0.08	0.04	0.02	0.06	0.05	0.02	-	0.12								
東京都	0.05	0.08	0.12	0.06	0.18	0.04	0.03	0.08	0.06	0.10	0.15	0.14	0.17	0.25	0.32	0.42	0.33	0.38	0.36	0.66	1.12	1.39	1.72	2.32	2.69	2.64	2.70	2.42	1.52	1.18	0.97	0.49	0.36	0.33	0.28	0.21	0.16	0.05	0.06	0.08	0.04	0.06	0.02	0.03								
神奈川県	0.05	0.06	0.10	0.05	0.06	0.08	0.07	0.06	0.14	0.06	0.04	0.04	0.08	0.11	0.10	0.08	0.17	0.12	0.25	0.49	0.70	0.91	1.51	1.78	2.33	2.29	2.78	2.41	1.84	1.65	0.91	0.59	0.50	0.37	0.31	0.24	0.15	0.13	0.08	0.06	0.10	0.06	0.03	0.02								
新潟県	0.52	0.36	0.75	0.96	0.45	0.75	0.52	0.34	1.09	0.54	0.73	0.61	0.65	0.63	0.85	1.78	1.33	0.93	1.17	2.28	2.61	2.65	3.65	4.59	5.91	5.67	6.13	5.28	4.22	3.80	3.15	1.96	0.98	0.58	0.64	0.56	0.53	0.25	0.51	0.15	0.13	0.04	0.07	0.02								
富山県	0.17	0.31	0.41	0.45	0.62	0.83	1.24	1.52	0.62	0.55	0.97	1.14	1.07	1.45	1.28	2.62	2.00	1.10	1.03	1.52	1.00	0.69	1.66	1.14	2.21	3.14	3.34	3.55	2.41	3.34	4.93	2.20	0.96	1.79	1.90	1.00	0.90	0.34	0.28	0.21	0.17	0.10	0.14	0.24								
石川県	0.10	0.17	0.17																																																	

咽頭結膜熱 全国推移（2023年）

警報開始：3 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-3	3-6	≧6	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.17	0.16	0.15	0.17	0.17	0.16	0.18	0.17	0.20	0.26	0.31	0.28	0.46	0.45	0.64	0.62	0.69	0.67	0.61	0.56	0.52	0.56	0.50	0.53	0.64	0.58	0.63	0.68	0.98	1.26	1.46	1.32	1.82	1.86	1.75	2.16	2.43	2.45								
北海道	0.26	0.24	0.27	0.19	0.28	0.14	0.19	0.25	0.17	0.19	0.29	0.18	0.23	0.16	0.26	0.39	0.36	0.34	0.56	0.60	0.78	0.99	1.17	1.19	1.18	0.95	0.99	0.91	0.78	0.60	0.56	0.40	0.42	0.38	0.57	0.88	0.71	0.78	1.21	1.49	1.84	2.47	3.15	4.02								
青森県	0.12	0.02	0.12	0.02	0.12	0.07	0.14	0.12	0.07	0.05	0.12	0.10	0.10	0.08	0.08	0.10	0.20	0.30	0.34	0.32	0.45	0.16	0.42	0.32	0.58	0.42	0.42	0.16	0.53	0.21	0.26	0.08	0.21	0.05	0.13	0.16	0.24	0.13	0.24	0.24	0.37	0.42	0.50	1.03								
岩手県	0.10	0.03	0.10	0.05	0.08	0.08	0.05	0.03	0.08	0.10	0.13	0.08	0.15	0.05	0.03	0.18	0.05	-	0.05	0.23	0.48	0.33	0.40	0.33	0.23	0.23	0.18	0.20	0.15	0.21	0.05	0.08	0.15	0.10	0.20	0.18	0.35	0.38	0.68	0.38	0.50	0.28	0.60	0.43								
宮城県	0.10	0.14	0.19	0.17	0.03	0.16	0.21	0.09	0.10	0.09	0.07	0.12	0.14	0.05	0.18	0.35	0.40	0.24	0.24	0.22	0.43	0.54	0.64	0.78	0.67	0.45	0.35	0.40	0.33	0.33	0.35	0.25	0.22	0.22	0.24	0.15	0.45	0.33	0.49	0.56	0.58	1.09	1.20	1.09								
秋田県	0.12	0.06	0.03	0.18	0.09	0.09	0.06	0.09	0.12	0.09	0.06	0.03	0.09	-	0.03	0.03	0.15	0.06	0.03	0.24	0.18	0.21	0.32	0.38	0.41	0.35	0.12	0.18	0.09	0.09	0.12	-	0.12	0.06	0.06	0.03	0.06	0.09	-	0.06	-	0.21	0.06	0.12								
山形県	0.14	0.10	0.03	0.17	0.14	0.07	0.04	0.24	0.24	0.17	0.21	0.10	0.17	0.14	0.32	0.14	0.36	0.14	0.18	0.61	1.07	1.07	1.00	1.25	1.29	0.89	0.75	0.54	0.50	0.32	0.29	0.22	0.21	0.11	0.25	0.14	0.18	0.11	0.54	0.39	0.32	1.04	0.96	1.25								
福島県	0.32	0.16	0.24	0.08	0.08	0.12	0.18	0.12	0.14	0.14	0.24	0.20	0.28	0.14	0.16	0.28	0.24	0.44	0.45	0.57	0.67	0.57	0.82	0.69	0.94	0.88	0.69	0.45	0.41	0.31	0.57	0.41	0.22	0.22	0.29	0.31	0.27	0.35	0.61	0.71	0.76	1.00	1.39	1.88								
茨城県	0.05	0.11	0.01	0.05	0.09	0.08	0.09	0.12	0.09	0.13	0.29	0.17	0.13	0.19	0.17	0.20	0.19	0.16	0.48	0.24	0.53	0.47	0.97	0.68	0.51	0.79	0.51	0.40	0.48	0.53	0.55	0.49	0.57	0.65	0.85	2.53	2.16	1.43	1.53	1.65	1.16	1.69	1.60	1.89								
栃木県	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.08	0.02	0.13	0.06	0.04	0.08	0.08	0.06	0.08	0.06	0.13	0.17	0.13	0.23	0.10	0.38	0.25	0.21	0.17	0.21	0.08	0.21	0.04	0.10	0.23	0.15	0.15	0.31	0.38	0.46	0.60	0.65	0.77	0.65	0.79	1.33	1.44	1.54								
群馬県	0.08	0.21	0.12	0.21	0.19	0.09	0.09	0.09	0.21	0.13	0.30	0.17	0.26	0.46	0.17	0.30	0.24	0.17	0.48	0.28	0.65	0.43	0.80	0.83	0.65	0.74	0.80	0.77	0.53	0.87	1.24	0.94	0.74	0.70	0.72	0.89	1.74	1.20	1.22	1.00	0.72	0.96	1.20	0.83								
埼玉県	0.08	0.06	0.07	0.08	0.14	0.17	0.23	0.19	0.15	0.18	0.13	0.14	0.18	0.21	0.17	0.23	0.48	0.43	0.56	0.51	0.90	0.82	0.73	0.86	0.60	0.55	0.64	0.64	0.63	0.60	0.57	0.56	0.64	0.58	0.95	1.01	1.17	1.12	1.73	2.30	2.22	2.48	2.84	2.68								
千葉県	0.05	0.02	0.02	0.07	0.05	0.05	0.02	0.02	0.05	0.09	0.08	0.05	0.11	0.13	0.15	0.26	0.28	0.31	0.48	0.55	0.77	0.77	0.69	0.50	0.45	0.69	0.64	0.50	0.34	0.36	0.47	0.46	0.41	0.32	0.60	1.09	1.16	1.04	1.57	1.82	1.56	1.96	2.22	2.52								
東京都	0.07	0.06	0.07	0.09	0.08	0.07	0.10	0.12	0.12	0.16	0.09	0.11	0.17	0.12	0.21	0.22	0.32	0.26	0.47	0.48	0.56	0.56	0.50	0.52	0.43	0.41	0.35	0.39	0.39	0.39	0.55	0.55	0.62	0.87	1.18	1.15	1.63	1.55	2.10	2.11	2.05	2.41	2.63	2.73								
神奈川県	0.05	0.04	0.09	0.06	0.04	0.04	0.12	0.04	0.06	0.04	0.05	0.08	0.08	0.10	0.07	0.21	0.13	0.22	0.30	0.33	0.48	0.45	0.45	0.48	0.40	0.38	0.32	0.33	0.29	0.31	0.34	0.41	0.38	0.42	0.56	0.64	0.83	0.70	1.20	1.31	1.17	1.53	1.70	1.80								
新潟県	0.14	0.23	0.04	0.11	0.18	0.20	0.20	0.34	0.21	0.18	0.29	0.09	0.26	0.07	0.19	0.63	0.22	0.35	0.26	0.35	0.78	0.70	1.20	0.70	0.61	0.44	0.41	0.46	0.20	0.30	0.25	0.18	0.07	0.22	0.29	0.24	0.42	0.62	0.85	0.98	0.71	0.71	0.87	1.05								
富山県	0.10	0.10	0.28	0.41	0.52	0.21	0.45	0.17	0.28	0.55	0.41	0.34	0.17	0.31	0.48	1.07	1.00	0.55	1.00	1.21	0.69	1.10	1.00	0.93	0.69	0.93	0.45	0.34	0.21	0.52	0.07	0.24	0.54	0.66	0.72	1.21	0.93	0.55	0.86	1.52	1.62	2.28	2.62	3.90								
石川県	0.24	0.14	0.14	0.21	0.07	0.10	0.14	0.14	0.14	0.41	0.28	0.31	0.28	0.24	0.24	0.21	0.14	0.31	0.59	0.24	0.31	0.72	0.55																													

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 全国推移（2023年）

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.21	0.27	0.40	0.40	0.44	0.42	0.52	0.47	0.48	0.51	0.52	0.48	0.52	0.49	0.59	0.80	0.83	0.59	1.01	1.34	1.49	1.58	1.68	1.62	1.63	1.60	1.53	1.45	1.13	1.32	1.23	1.00	0.83	1.13	1.35	1.54	1.78	1.36	1.97	2.02	1.88	2.67	3.06	3.04								
北海道	0.39	0.34	0.54	0.59	0.53	0.79	1.11	0.88	0.86	0.79	1.11	0.93	0.76	0.85	0.96	1.22	1.49	0.70	1.35	1.83	1.86	1.82	2.17	2.06	2.21	2.07	2.53	2.12	1.66	1.60	1.55	1.07	1.08	1.32	1.94	1.41	2.12	1.40	2.42	2.57	1.93	2.66	2.86	2.51								
青森県	0.05	0.10	0.17	0.21	0.07	0.24	0.12	0.31	0.10	0.10	0.26	0.14	0.07	0.10	0.15	0.35	0.23	0.13	0.34	0.29	0.32	0.21	0.32	0.32	0.39	0.66	0.29	0.34	0.45	0.32	0.21	0.18	0.05	0.45	0.24	0.13	0.37	0.26	0.63	0.53	0.74	0.58	0.84	0.68								
岩手県	0.33	0.25	0.88	0.68	1.45	1.50	1.38	1.15	1.55	1.05	0.88	0.63	0.60	0.85	0.62	1.59	1.44	0.50	1.15	1.78	1.48	1.88	1.40	1.33	0.95	1.00	1.03	0.78	0.59	0.72	0.97	0.35	0.44	0.97	1.05	1.18	0.85	1.15	1.38	1.40	1.25	1.35	1.35	1.40								
宮城県	0.17	0.07	0.10	0.57	0.33	0.43	0.45	0.21	0.34	0.34	0.38	0.10	0.19	0.32	0.73	0.51	0.33	0.33	0.43	0.80	0.28	0.57	0.38	0.93	0.89	0.64	0.51	0.55	0.27	0.45	0.42	0.29	0.16	0.47	0.55	0.51	0.85	0.60	1.09	1.33	1.18	1.53	2.25	1.27								
秋田県	0.18	0.18	0.45	0.42	0.36	0.33	0.45	0.42	0.36	0.36	0.88	0.36	0.55	0.32	0.29	0.44	0.44	0.06	0.41	0.47	0.50	0.38	0.35	0.26	0.76	0.56	0.47	0.38	0.18	0.12	0.18	0.15	0.15	0.12	0.27	0.18	0.41	0.15	0.26	0.21	0.24	0.38	0.44	0.32								
山形県	0.17	0.14	0.69	0.41	0.55	0.38	0.46	0.66	0.41	0.38	0.66	0.28	0.28	0.36	0.32	0.36	0.43	0.14	0.29	0.68	0.61	0.50	0.96	1.14	1.61	1.36	1.25	0.89	1.32	1.39	0.89	0.59	0.61	0.61	1.07	1.11	1.61	1.11	0.86	1.68	1.68	2.29	2.43	2.29								
福島県	0.08	0.12	0.46	0.30	0.50	0.50	0.52	0.46	0.56	0.58	0.58	0.46	0.32	0.40	0.56	0.74	0.52	0.60	0.94	1.51	1.67	1.73	1.84	1.57	1.80	1.59	1.61	0.69	1.16	1.06	1.08	0.69	0.73	0.94	0.92	1.04	1.04	1.02	1.20	1.59	1.29	2.12	1.88	1.88								
茨城県	0.23	0.19	0.25	0.79	0.29	0.20	0.52	0.56	0.23	0.67	0.39	0.48	0.43	0.47	0.40	0.69	0.70	0.84	1.13	1.60	1.63	1.71	1.88	1.99	1.95	1.63	1.67	1.77	1.37	2.11	2.08	1.35	1.12	1.85	1.59	1.87	1.87	1.53	2.16	2.09	1.87	2.80	2.83	3.37								
栃木県	0.15	0.06	0.35	0.40	0.33	0.33	0.75	0.50	0.27	0.38	0.40	0.33	0.48	0.42	0.54	0.48	0.40	0.38	0.60	1.13	0.98	1.06	1.29	1.35	2.00	1.77	1.27	1.04	1.02	0.79	0.85	0.74	0.25	0.88	0.81	1.06	1.08	0.69	1.10	1.31	1.08	2.25	2.33	2.29								
群馬県	0.04	0.09	0.25	0.13	0.13	0.13	0.45	0.15	0.45	0.28	0.13	0.42	0.42	0.22	0.37	0.33	0.30	0.28	0.41	0.59	0.76	1.67	1.06	0.94	1.31	1.30	1.26	1.11	0.60	0.81	0.59	0.57	0.44	0.43	0.70	0.83	0.96	0.48	1.22	1.20	1.02	1.85	1.65	2.13								
埼玉県	0.17	0.23	0.42	0.28	0.34	0.40	0.37	0.25	0.34	0.28	0.32	0.29	0.39	0.44	0.36	0.60	0.73	0.57	0.92	1.29	1.67	1.85	2.12	1.92	2.12	1.97	2.09	1.92	1.50	1.63	1.69	1.81	1.18	1.39	1.82	2.07	2.46	2.37	3.16	2.63	2.91	4.19	4.96	4.88								
千葉県	0.18	0.23	0.19	0.27	0.36	0.33	0.50	0.36	0.57	0.39	0.50	0.25	0.49	0.36	0.29	0.66	0.61	0.41	0.96	1.18	1.49	1.27	1.81	1.38	1.65	1.54	1.52	1.54	1.30	1.52	1.46	1.03	0.77	1.00	1.26	1.48	2.00	1.16	2.18	2.44	2.29	3.80	4.48	4.50								
東京都	0.11	0.15	0.22	0.23	0.24	0.31	0.35	0.41	0.36	0.40	0.39	0.36	0.34	0.38	0.54	0.73	0.76	0.66	1.12	1.60	1.68	1.81	1.87	1.73	1.73	1.76	1.33	1.32	1.09	1.34	1.17	1.10	0.82	1.06	1.34	1.68	1.76	1.47	1.99	2.21	2.04	3.51	4.27	4.18								
神奈川県	0.12	0.20	0.27	0.28	0.25	0.27	0.33	0.28	0.31	0.27	0.26	0.31	0.41	0.33	0.42	0.57	0.47	0.36	0.92	1.07	1.16	1.33	1.20	1.43	1.22	1.19	1.30	1.19	1.00	1.05	1.21	0.88	0.67	0.92	1.17	1.26																

感染性胃腸炎
 全国推移（2023年）

警報開始：20
 警報終息：12
 注意報：設定なし

凡例：
 0-3
 3-6
 6-12
 12-20
 20-30
 ≥30
 …(報告なし)
 -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	3.50	5.79	7.71	7.39	7.91	7.27	7.33	6.23	5.95	5.91	5.38	4.22	3.73	3.72	4.20	4.97	4.96	3.48	5.27	6.54	6.48	6.63	6.29	5.79	4.99	4.65	4.14	3.91	3.09	3.26	3.10	2.53	2.14	2.76	3.19	3.23	3.21	2.52	3.10	2.87	2.63	3.06	3.34	3.12								
北海道	1.14	2.09	2.59	3.09	2.60	2.76	3.18	3.01	3.37	2.88	2.56	2.23	1.61	2.01	2.29	2.97	2.81	1.66	2.66	3.06	3.42	3.30	3.70	2.99	2.39	1.80	2.62	1.66	1.58	1.63	1.73	1.37	1.01	1.45	1.87	1.56	1.46	1.15	1.31	1.29	1.19	1.11	1.57	1.16								
青森県	1.81	3.40	5.98	7.05	9.38	8.90	9.43	7.40	7.40	5.07	5.00	3.52	2.90	2.53	2.03	2.83	2.65	1.43	2.92	2.82	3.18	2.53	3.92	3.84	3.34	2.74	3.05	2.95	2.18	2.39	2.37	1.87	1.92	2.13	2.97	2.71	2.47	2.08	2.21	2.05	1.34	1.58	2.11	1.89								
岩手県	2.80	4.40	6.55	8.15	9.93	6.95	7.45	5.63	6.00	6.15	5.93	3.85	3.43	3.18	3.10	4.21	4.56	2.33	3.68	4.70	5.08	5.38	6.08	6.55	5.40	5.35	5.33	4.03	3.54	3.38	3.74	2.76	2.00	3.51	4.08	4.03	4.35	3.68	3.98	4.63	2.90	3.85	4.18	3.08								
宮城県	2.21	4.83	6.28	8.16	10.07	10.84	8.47	7.10	8.95	10.29	8.48	5.31	4.95	3.73	3.47	3.56	4.36	3.40	4.61	4.98	6.04	5.69	5.49	4.58	3.53	3.56	2.56	2.56	2.44	2.02	1.67	1.44	1.67	1.85	2.27	2.13	2.04	2.11	2.20	1.56	1.82	2.00	1.95	1.76								
秋田県	1.12	1.61	2.94	4.73	6.39	4.97	6.12	4.76	4.21	3.39	2.88	2.88	2.09	2.29	1.94	2.74	2.00	1.82	2.53	2.71	2.00	2.65	2.74	2.82	2.38	2.79	2.21	2.88	1.38	1.74	1.21	1.65	1.35	1.79	2.15	3.00	2.88	1.85	2.38	2.06	1.56	2.03	2.47	2.32								
山形県	3.31	5.90	10.62	8.07	11.76	11.03	11.96	9.00	6.86	6.00	4.59	2.93	3.48	2.21	2.50	3.00	2.86	1.82	3.61	6.00	5.21	5.29	7.14	5.00	3.96	3.29	3.96	3.46	2.54	1.32	1.64	1.70	1.11	1.43	1.96	2.11	2.32	1.75	2.18	2.79	2.00	2.57	3.21	2.93								
福島県	2.10	3.76	5.94	7.20	7.62	8.26	7.84	6.90	5.92	5.72	4.94	3.06	2.44	2.48	3.28	3.04	3.16	2.06	2.31	3.10	2.96	3.24	3.45	4.00	3.67	4.33	2.90	2.35	1.37	1.63	2.71	1.33	0.92	1.63	1.55	1.22	1.16	1.20	1.57	1.53	1.55	1.49	1.31	0.88								
茨城県	3.35	5.77	5.61	5.33	6.11	5.27	5.37	4.39	3.93	3.68	3.97	2.92	2.17	2.01	2.05	2.75	3.05	3.16	3.55	4.88	5.36	5.56	5.20	5.09	5.01	4.52	3.55	4.28	3.49	3.20	2.85	2.36	1.33	2.00	2.52	2.77	2.75	1.87	2.92	2.08	1.96	2.72	2.73	2.13								
栃木県	2.40	3.46	6.60	8.17	8.29	6.94	7.15	6.06	4.38	3.13	4.83	2.96	2.48	1.96	2.60	2.33	2.56	1.42	1.46	2.38	2.54	2.00	2.17	2.40	2.21	1.77	1.44	1.21	0.81	1.77	1.40	0.72	0.50	1.38	1.52	1.29	1.73	0.85	1.23	1.54	1.23	1.33	1.52	1.50								
群馬県	4.15	5.83	8.85	8.92	8.91	8.26	8.15	6.55	5.60	4.55	4.13	3.17	3.15	3.22	2.81	3.59	4.44	2.51	3.63	4.61	4.81	6.59	6.59	6.46	5.69	6.13	4.50	5.25	3.74	3.91	3.87	3.06	1.84	3.08	3.44	4.06	3.70	2.81	3.81	4.11	3.13	3.91	4.02	3.54								
埼玉県	5.61	9.19	10.02	9.52	8.61	7.34	7.25	6.07	5.55	5.50	4.64	3.74	3.58	3.56	4.04	5.65	5.27	4.07	6.93	9.45	9.98	10.12	9.20	8.46	8.09	6.96	6.04	5.95	4.56	4.66	4.50	3.85	2.28	3.31	4.53	4.27	4.42	3.51	3.84	3.94	3.41	3.99	4.18	3.96								
千葉県	4.93	8.93	10.23	8.94	8.67	7.46	6.86	5.52	4.59	4.51	4.27	3.04	3.11	3.07	3.41	3.54	3.66	3.14	5.63	7.39	7.88	8.21	7.98	7.68	6.08	6.07	4.95	5.24	3.81	3.89	3.91	3.02	2.38	3.14	3.72	3.19	3.57	2.98	3.31	2.77	2.90	3.09	3.40	3.03								
東京都	4.73	8.30	10.73	8.95	8.73	6.73	7.06	5.66	5.37	5.32	5.01	4.03	3.47	3.67	4.35	5.23	5.16	3.98	5.87	7.42	7.46	7.68	6.89	6.70	5.81	4.85	4.46	4.50	3.33	3.70	3.40	2.80	2.47	3.27	3.69	3.68	3.78	2.76	3.56	3.13	2.87	3.64	3.69	3.69								
神奈川県	3.84	6.95	9.41	8.57	8.71	6.97	6.31	4.97	3.99	4.34	4.07	2.94	2.78	2.63	2.81	3.64	3.51	2.72	4.38	6.28	6.37	7.02	6.52	5.89	4.71	4.79	3.73	3.44	2.78	3.0																						

水痘 全国推移（2023年）

警報開始：2 警報終息：1 注意報：1

凡例： 0-0.25 0.25-0.5 0.5-1 1-2 2-4 ≥4 …(報告なし) -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.08	0.07	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.07	0.11	0.10	0.13	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13	0.10	0.12	0.10	0.11	0.10	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10			
北海道	0.17	0.14	0.16	0.09	0.06	0.09	0.18	0.04	0.16	0.12	0.09	0.16	0.09	0.11	0.06	0.06	0.11	0.04	0.10	0.09	0.04	0.09	0.07	0.27	0.10	0.16	0.14	0.15	0.07	0.11	0.10	0.02	0.06	0.06	0.12	0.06	0.04	0.07	0.09	0.18	0.16	0.09	0.13	0.13								
青森県	0.05	-	-	-	0.17	-	0.05	0.10	0.10	0.17	0.02	-	0.07	0.05	0.05	-	0.03	0.08	0.03	0.03	0.03	0.08	0.05	0.11	0.11	0.05	0.08	0.05	0.03	0.05	0.08	0.03	0.08	0.03	0.08	0.05	0.11	0.05	0.05	0.03	0.05	0.11	0.03	0.08								
岩手県	0.03	0.08	-	0.05	0.03	-	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.08	0.05	0.05	0.03	-	0.13	0.10	0.05	0.43	0.08	0.38	0.05	0.08	0.10	0.08	0.15	0.03	0.08	0.03	0.13	0.03	0.18	0.03	0.08	0.15	0.03	0.03	0.03	0.13	0.03	0.05	-	0.05								
宮城県	0.05	0.12	0.16	0.05	0.03	0.03	0.02	0.14	0.03	0.09	0.02	0.05	0.03	0.05	0.05	0.04	0.11	0.07	0.15	0.13	0.13	0.11	0.22	0.15	0.15	0.13	0.13	0.09	0.04	0.02	0.15	0.04	0.07	-	0.09	0.05	0.13	0.16	0.09	0.15	0.05	0.11	0.05	0.20								
秋田県	0.06	0.09	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06	0.12	0.06	0.18	0.09	-	0.15	0.03	0.09	0.03	-	0.15	0.12	0.06	0.12	0.09	0.26	0.15	0.15	0.06	0.15	-	0.06	0.06	0.03	-	0.09	0.03	0.24	0.03	0.06	0.06	0.21	0.03	0.12	0.12	0.09	0.18								
山形県	0.21	0.07	-	0.03	0.10	-	0.11	-	0.14	-	0.14	0.10	0.07	0.07	0.07	0.07	0.14	0.04	0.04	0.14	0.11	0.32	0.04	0.11	-	-	0.11	0.07	0.07	0.11	0.04	0.07	-	0.18	0.07	0.25	0.04	0.14	0.14	0.07	-	0.04	0.29	-								
福島県	0.08	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	0.06	-	0.04	0.02	0.04	0.04	0.02	0.04	0.04	0.06	0.12	0.06	0.02	0.12	0.14	0.12	0.10	0.08	0.18	0.12	0.08	0.02	0.14	0.06	0.10	0.08	0.04	0.06	0.02	0.12	0.18	0.10	0.20	0.02	0.08	0.16	0.10	0.12								
茨城県	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	-	0.01	0.07	0.05	0.08	0.08	0.03	0.01	0.08	0.08	0.16	0.19	0.12	0.13	0.03	0.17	0.09	0.19	0.07	0.11	0.15	0.21	0.17	0.07	0.11	0.13	0.07	0.11	0.09	0.03	0.08	0.04	0.03	0.04	0.07	0.08	0.11	0.12	0.01								
栃木県	0.06	0.08	0.08	0.04	0.04	0.08	0.06	0.06	0.08	0.02	0.08	0.02	0.08	0.13	0.17	0.13	0.02	0.02	0.02	0.02	0.06	0.21	0.08	0.13	0.08	0.08	0.10	-	0.02	0.02	0.04	0.06	0.04	0.04	0.13	0.10	0.10	0.04	0.06	0.08	0.08	0.06	0.10	0.08								
群馬県	0.06	0.08	0.04	0.21	0.09	0.19	0.13	0.17	0.25	0.02	0.13	0.02	-	0.11	0.11	0.02	0.06	0.09	0.07	0.15	0.06	0.13	0.15	0.15	0.07	0.11	0.07	0.11	0.11	0.13	0.13	0.09	0.10	0.21	0.17	0.31	0.13	0.02	0.06	0.02	0.04	0.04	0.09	0.09								
埼玉県	0.11	0.08	0.03	0.10	0.08	0.12	0.13	0.07	0.11	0.09	0.11	0.13	0.12	0.22	0.07	0.16	0.05	0.11	0.15	0.13	0.25	0.21	0.29	0.20	0.34	0.17	0.23	0.14	0.21	0.18	0.12	0.12	0.15	0.07	0.07	0.14	0.07	0.09	0.15	0.13	0.13	0.15	0.12	0.17								
千葉県	0.16	0.08	0.09	0.06	0.13	0.08	0.08	0.08	0.03	0.07	0.08	0.09	0.12	0.09	0.13	0.03	0.12	0.05	0.04	0.09	0.09	0.07	0.20	0.09	0.12	0.08	0.04	0.07	0.14	0.10	0.05	0.07	0.06	0.06	0.06	0.38	0.07	0.07	0.06	0.04	0.03	0.05	0.08	0.14								
東京都	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08	0.05	0.09	0.04	0.05	0.05	0.15	0.08	0.11	0.12	0.10	0.09	0.11	0.09	0.19	0.13	0.18	0.15	0.10	0.13	0.18	0.10	0.13	0.12	0.15	0.11	0.11	0.10	0.09	0.11	0.06	0.11	0.08	0.13	0.11	0.14	0.07	0.14	0.12	0.15								
神奈川県	0.07	0.07	0.05	0.05	0.03	0.04	0.05	0.16	0.03	0.04	0.06	0.04	0.03	0.15	0.11	0.05	0.04	0.05	0.10	0.09	0.17	0.12	0.13	0.12	0.17	0.15	0.09	0.12	0.09	0.10	0.09	0.11	0.07	0.11	0.06	0.09	0.04	0.13	0.09	0.10	0.10	0.09	0.06	0.10								
新潟県	0.07	0.04	0.02	0.07	0.13	0.04	0.11	0.04	0.11	0.02	0.18	0.04	0.09	0.06	0.09	0.11	0.06	0.02	0.07	0.09	0.07	0.09	0.09	0.11	0.17	0.04	0.13	0.07	0.13	0.19	0.15	0.22	0.15	0.16	0.15	0.09	0.11	0.02	0.11	0.04	0.16	0.16	0.15	0.11								
富山県	0.03	0.03	-	0.21	0.07	0.14	0.14	0.17	0.07	0.07	0.10	0.07	0.07	0.07	0.14	0.03	0.21	-	0.21	0.38	0.24	0.10	0.34	0.10	0.10	0.17	0.07	0.07	0.03	0.10	0.21	0.04	0.04	0.10	0.14	0.07	0.10	-	-	-	0.07	0.10	0.07	0.07								
石川県	0.14	0.07	0.07	0.03	0.10	0.03	0.17	0.10	0.14	0.07	0.10	0.10	0.14	-	0.03	0.07	-	0.03	-	0.10	0.17	0.07	0.03	0.07	0.10	0.17	0.34	0.14	-	0.21	0.03	0.03	0.07	0.14	-	0.03	0.03	0.14	0.03	0.14	0.03	0.10	0.07	0.14								
福井県	0.09	0.39	0.43	0.22	0.17	0.13	-	0.13	0.09	0.17	0.26	0.13	0.45	0.09	0.17	0.09	0.22	-	0.12	0.16	0.16	0.52	0.08	0.36	0.20	0.08	0.20	0.04	0.24	0.04	0.08	0.04	0.12	0.08	0.16	0.08	0.08	0.04	-	0.12	0.04	0.04	0.04	0.08								
山梨県	-	-	-	-	-	0.04	-	-	0.04	-	0.04	0.04	0.08	0.08	-	0.17	-	-	0.04	-	0.21	-	-	0.17	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.04	0.04	0.04	-	-	-	0.08	-	0.04	0.08	-	0.04	-	0.13	0.04								
長野県	0.04	0.17	0.04	0.09	0.07	0.02	0.04	0.02	0.09	0.02	0.08	0.04	0.02	0.06	0.09	0.04	0.06	0.06	0.15	0.15	0.19	0.13	0.17	0.19	0.20	0.20	0.15	0.23	0.13	-	0.07	0.08	0.07	0.04	0.04	-	0.09	0.04	-	0.13	0.09	0.13	0.13	0.06								
岐阜県	-	0.02	-	0.02	-	0.02	0.02	0.02	-	-	0.04	0.06	0.06	0.08	0.04	0.02	0.04	0.04	0.02	0.13	-	0.08	0.06	0.06	0.08	0.09	0.08	0.06	0.04	0.08	0.06	0.04	0.08	0.08	0.08	0.08	0.04	0.02	0.02	0.08	0.09	0.06	0.08	0.09								
静岡県	0.15	0.06	0.08	0.06	0.10	0.03	0.06	0.07	0.06	0.03	0.07	0.06	0.08	0.02	0.09	0.09	0.06	0.06	0.17	0.06	0.11	0.07	0.07	0.11	0.06	0.11	0.04	0.06	0.07	0.02	0.10	0.08	0.10	0.04	0.07	0.09	0.09	0.04	0.10	0.09	-	0.02	0.07	0.12								
愛知県	0.07	0.05	0.06	0.02	0.03	0.07	0.11	0.05	0.05	0.04	0.02	0.07	0.13	0.03	0.07	0.09	0.08	0.06	0.06	0.07	0.05	0.06	0.05	0.08	0.04	0.08	0.11	0.04	0.05	0.12	0.04	0.03	0.05	0.11	0.05	0.05	0.05	0.03	0.09	0.06	0.07	0.08	0.12	0.08								
三重県	0.13	0.02	0.16	0.11	0.09	0.02	0.07	0.07	0.07	0.04	0.09	0.04	0.22	0.13	0.27	0.18	0.11	0.13	0.16	0.07	0.07	0.16	0.20	0.13	0.18	0.20	0.20	0.09	0.07	0.07	0.18	0.19	0.11	0.07	0.16	0.02	0.13	0.09	0.13	0.13	0.04	0.11	0.13	0.07								
滋賀県	0.08	0.08	0.14	0.06	0.11	0.08	0.22	0.08	0.11	0.06	0.08	0.11	-	0.09	0.08	0.19	0.22	0.15	0.56	0.25	0.42	0.36	0.42	0.67	0.28	0.08	0.39	0.31	0.19	0.08	0.11	0.17	0.11	0.25	0.11	0.26	0.20	0.06	0.22	0.11	0.06	0.17	0.14	0.06								
京都府	0.19	0.24	0.15	0.11	0.08	0.04	0.08	0.03	0.11	0.07	0.05	0.15	0.04	0.13	0.11	0.39	0.05	0.11	0.11	0.08	0.08	0.12	0.16	0.16	0.06	0.05	0.14	0.06	0.06	0.07	0.04	0.11	0.04	0.04	0.09	0.04	0.01	0.05	0.07	0.08	0.04	0.08	0.03	0.06								
大阪府	0.11	0.11	0.09	0.08	0.08	0.05	0.11	0.03	0.06	0.03	0.05	0.05	0.07	0.07	0.10	0.13	0.07	0.09	0.06	0.07	0.08	0.06	0.09	0.09	0.14	0.12	0.15	0.15	0.16	0.10	0.10	0.04	0.13	0.05	0.08	0.08	0.09	0.07	0.17	0.08	0.12	0.15	0.13	0.10								
兵庫県	0.09	0.05	0.05	0.14	0.05	0.08	0.07	0.06	0.05	0.03	0.07	0.06	0.03	0.16	0.08	0.14	0.14	0.																																		

手足口病 全国推移（2023年）

警報開始：5 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	0.13	0.20	0.19	0.16	0.18	0.25	0.36	0.48	0.66	0.77	0.89	0.92	1.07	1.21	1.24	1.27	1.21	0.94	0.73	0.94	1.34	1.38	1.50	1.32	1.77	1.59	1.20	1.03	0.86	0.73								
北海道	0.04	0.01	0.03	0.01	0.03	0.04	-	0.01	0.02	0.04	0.01	0.01	-	-	-	0.04	0.02	-	0.01	0.07	0.04	0.04	0.04	0.10	0.26	0.23	0.41	0.35	0.31	0.55	0.43	0.29	0.16	0.40	0.51	0.41	0.52	0.52	0.52	0.28	0.21	0.17	0.24	0.16								
青森県	0.02	-	-	0.02	-	0.02	0.05	-	0.05	0.02	0.02	-	-	-	0.03	-	0.05	0.03	0.16	0.13	0.53	0.26	0.61	0.66	0.42	0.29	0.42	0.47	0.50	0.79	0.47	0.42	0.26	0.53	0.76	0.95	1.00	0.84	1.00	1.08	0.79	0.61	0.61	0.37								
岩手県	0.05	0.05	0.03	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.03	0.08	0.05	0.05	-	-	-	-	0.15	0.05	0.40	0.75	0.73	0.98	0.93	1.53	2.38	1.51	1.31	1.21	0.97	0.59	0.31	0.80	0.95	0.65	0.45	0.43	0.93	0.15	0.33	0.63	0.68								
宮城県	0.03	-	-	0.03	0.02	-	0.02	-	-	0.05	0.02	-	-	0.02	-	-	0.02	-	0.04	0.02	0.13	0.31	0.42	0.95	1.40	1.04	1.56	2.15	1.45	1.85	1.87	1.11	0.91	1.16	2.02	1.56	1.96	2.20	2.53	2.71	1.38	0.84	0.71	0.47								
秋田県	-	-	-	0.03	0.03	0.03	0.09	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	-	0.06	0.03	-	0.35	0.29	0.50	0.85	0.71	0.82	1.12	0.88	0.56	0.44	0.58	0.68	0.68	0.76	1.06	1.06	0.74	0.97	1.09	1.24								
山形県	-	-	-	0.03	0.07	0.07	0.07	0.03	0.10	-	-	0.03	0.03	0.04	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.11	0.11	0.21	0.18	0.43	0.68	0.64	0.79	1.00	0.96	0.74	0.71	1.14	1.46	1.68	2.18	1.50	1.54	1.43	1.50	2.11	1.54	1.46								
福島県	-	-	0.04	-	0.02	0.04	0.02	-	-	-	-	-	0.04	-	0.02	0.08	-	-	-	0.06	0.04	0.12	0.39	0.49	0.86	1.43	1.88	1.82	1.78	2.27	2.06	1.43	1.33	1.78	2.96	3.49	4.16	3.65	3.49	3.20	2.10	1.08	0.73	0.45								
茨城県	0.01	-	-	-	0.01	-	0.01	-	0.09	0.04	0.04	0.07	0.07	0.05	0.07	0.23	0.31	0.32	0.37	0.52	1.03	1.68	2.87	3.49	3.68	3.20	3.41	3.39	2.91	2.43	2.36	1.80	1.17	1.64	2.13	1.64	1.48	0.91	0.97	0.91	0.93	0.77	0.55	0.53								
栃木県	-	-	0.06	0.19	0.13	0.04	0.04	-	-	-	0.02	-	-	0.02	-	0.02	0.06	-	0.02	0.13	0.06	0.21	0.40	0.60	0.85	1.21	1.56	2.00	1.83	1.96	1.73	1.64	1.48	1.63	2.19	1.85	2.21	2.27	2.79	2.25	2.21	2.15	1.31	1.02								
群馬県	0.04	0.06	0.02	0.02	-	-	0.02	-	0.04	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02	0.04	0.13	0.08	0.13	0.15	0.15	0.06	0.26	0.22	0.50	0.52	0.57	0.21	0.42	0.50	0.31	0.40	0.38	0.45	0.76	1.43	2.09	1.56	2.37	2.35	1.91	1.98	1.39	1.06								
埼玉県	0.03	0.04	0.02	0.05	0.06	0.08	0.09	0.04	0.02	0.03	0.03	0.04	0.02	0.07	0.09	0.15	0.13	0.17	0.28	0.34	0.47	0.82	1.43	1.30	1.82	1.60	1.79	1.92	1.75	1.32	1.24	0.94	0.93	1.16	1.51	1.74	1.69	1.59	2.04	1.91	2.01	1.23	0.87	0.79								
千葉県	0.03	0.03																																																		

伝染性紅斑 全国推移（2023年）

警報開始：2 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≥4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01				
北海道	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	0.01																																						

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

突発性発しん 全国推移（2023年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-4	4-6	≧6	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.18	0.23	0.24	0.22	0.22	0.22	0.22	0.20	0.21	0.21	0.23	0.20	0.24	0.24	0.26	0.32	0.33	0.25	0.36	0.33	0.35	0.34	0.31	0.31	0.31	0.30	0.28	0.28	0.24	0.25	0.27	0.23	0.20	0.29	0.27	0.27	0.27	0.20	0.25	0.25	0.22	0.25	0.22	0.21								
北海道	0.08	0.09	0.19	0.08	0.13	0.12	0.14	0.05	0.10	0.09	0.08	0.06	0.20	0.14	0.08	0.14	0.19	0.08	0.19	0.09	0.18	0.18	0.13	0.15	0.15	0.09	0.14	0.12	0.20	0.19	0.19	0.23	0.10	0.14	0.12	0.14	0.16	0.17	0.16	0.14	0.09	0.17	0.13	0.07								
青森県	0.10	0.17	0.21	0.24	0.29	0.21	0.26	0.24	0.29	0.14	0.10	0.26	0.24	0.15	0.15	0.33	0.15	0.18	0.21	0.16	0.16	0.26	0.16	0.26	0.45	0.39	0.24	0.29	0.18	0.18	0.34	0.21	0.11	0.16	0.16	0.11	0.37	0.11	0.24	0.29	0.11	0.18	0.24	0.13								
岩手県	0.28	0.28	0.20	0.33	0.35	0.15	0.25	0.43	0.20	0.28	0.28	0.20	0.45	0.33	0.46	0.41	0.46	0.48	0.40	0.35	0.40	0.23	0.30	0.35	0.35	0.45	0.43	0.38	0.46	0.41	0.36	0.38	0.23	0.46	0.38	0.33	0.18	0.23	0.23	0.53	0.25	0.28	0.40	0.23								
宮城県	0.19	0.26	0.26	0.36	0.21	0.24	0.22	0.22	0.38	0.21	0.26	0.29	0.31	0.32	0.27	0.25	0.40	0.18	0.39	0.39	0.33	0.44	0.33	0.22	0.24	0.45	0.22	0.38	0.29	0.11	0.33	0.24	0.15	0.44	0.18	0.44	0.29	0.20	0.25	0.29	0.20	0.27	0.18	0.31								
秋田県	0.18	0.12	0.15	0.36	0.06	0.21	0.12	0.12	0.06	0.12	0.09	0.12	0.24	0.24	0.06	0.15	0.24	0.12	0.15	0.24	0.12	0.15	0.21	0.15	0.32	0.35	0.24	0.18	0.18	0.03	0.09	0.06	0.15	0.03	0.12	0.09	0.09	0.12	0.15	0.15	0.09	0.12	0.12	0.15								
山形県	0.24	0.38	0.24	0.34	0.41	0.28	0.54	0.38	0.45	0.55	0.34	0.17	0.45	0.14	0.25	0.25	0.29	0.29	0.71	0.46	0.57	0.36	0.57	0.29	0.54	0.57	0.54	0.32	0.39	0.46	0.29	0.48	0.14	0.43	0.43	0.25	0.29	0.46	0.32	0.61	0.25	0.39	0.36	0.43								
福島県	0.20	0.34	0.44	0.34	0.30	0.40	0.38	0.28	0.34	0.38	0.42	0.28	0.42	0.40	0.40	0.64	0.44	0.32	0.51	0.57	0.78	0.53	0.53	0.45	0.53	0.39	0.61	0.47	0.35	0.41	0.20	0.22	0.18	0.39	0.49	0.35	0.39	0.29	0.49	0.39	0.31	0.24	0.39	0.20								
茨城県	0.09	0.11	0.21	0.13	0.09	0.17	0.07	0.05	0.11	0.16	0.13	0.11	0.16	0.08	0.05	0.20	0.18	0.20	0.23	0.20	0.24	0.29	0.19	0.21	0.13	0.21	0.21	0.17	0.20	0.19	0.23	0.17	0.11	0.40	0.24	0.20	0.21	0.16	0.20	0.15	0.13	0.16	0.19	0.08								
栃木県	0.35	0.31	0.33	0.15	0.21	0.17	0.25	0.31	0.25	0.29	0.17	0.21	0.38	0.23	0.25	0.38	0.40	0.31	0.35	0.25	0.31	0.44	0.58	0.60	0.48	0.42	0.38	0.31	0.35	0.25	0.42	0.17	0.29	0.27	0.29	0.23	0.27	0.35	0.13	0.31	0.23	0.38	0.27	0.46								
群馬県	0.13	0.30	0.27	0.36	0.34	0.30	0.34	0.28	0.42	0.15	0.25	0.45	0.26	0.31	0.35	0.28	0.44	0.23	0.67	0.41	0.33	0.37	0.41	0.37	0.44	0.31	0.35	0.25	0.30	0.30	0.37	0.19	0.34	0.30	0.33	0.50	0.41	0.22	0.26	0.28	0.22	0.35	0.31	0.22								
埼玉県	0.17	0.26	0.23	0.26	0.20	0.22	0.24	0.14	0.28	0.20	0.25	0.16	0.21	0.33	0.33	0.49	0.48	0.29	0.45	0.39	0.40	0.41	0.35	0.30	0.32	0.25	0.																									

ヘルパンギーナ 全国推移（2023年）

警報開始：6 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-6	6-9	≥9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部门・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.03	0.04	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.06	0.06	0.10	0.10	0.18	0.28	0.33	0.28	0.33	0.73	1.33	1.87	3.02	4.53	5.79	6.47	7.33	6.88	4.72	4.34	3.05	1.83	0.93	1.09	1.07	0.92	0.78	0.56	0.68	0.53	0.30	0.24	0.17	0.12								
北海道	0.01	0.02	0.04	0.01	0.01	0.04	0.02	0.04	0.01	0.02	0.02	0.04	0.02	0.01	0.02	0.04	0.03	0.04	0.02	0.10	0.11	0.19	0.75	2.05	3.26	6.01	10.72	12.24	9.62	10.39	8.29	4.24	2.16	1.82	1.79	1.11	1.18	0.94	0.67	0.30	0.25	0.27	0.24	0.08								
青森県	-	-	-	0.02	-	-	-	0.02	-	0.02	-	0.02	-	-	-	0.03	-	-	-	-	0.03	0.11	0.37	1.79	4.08	4.47	9.39	9.79	9.03	10.66	7.82	3.79	1.97	2.66	2.53	2.26	1.21	0.68	0.84	0.58	0.34	0.18	0.24	0.18								
岩手県	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.20	0.53	0.55	1.53	3.15	4.88	9.43	14.70	18.50	15.21	14.77	9.28	6.32	2.15																			

流行性耳下腺炎 全国推移（2023年）

警報開始：6 警報終息：2 注意報：3

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-6	6-9	≥9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.06	0.07	0.07	0.05	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03								
北海道	-	0.01	0.04	-	0.01	0.02	0.01	-	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.02	0.04	0.05	0.01	0.07	0.07	0.15	0.02	0.02	0.10	0.08	0.11	0.03	0.01	0.01	0.04	0.01	0.04	0.06	0.01	0.03	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01								
青森県	0.05	0.02	-	0.02	0.05	-	0.10	0.07	-	0.05	0.02	0.02	0.05	0.03	-	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.08	0.71	0.03	0.03	-	0.03	0.03	-	0.05	-	0.03	0.03	0.05	-	0.03	-	-	0.03								
岩手県	-	0.03	-	-	0.05	0.05	0.03	-	0.03	0.08	-	0.03	-	-	-	0.03	-	0.03	-	-	0.03	0.08	0.13	0.03	0.10	0.05	0.03	0.03	0.08	0.03	0.08	0.03	0.08	0.03	0.05	0.03	0.05	-	0.05	0.03	0.03	-	0.05	0.03								
宮城県	0.03	-	0.02	-	0.03	0.02	0.03	0.02	0.07	0.03	-	0.03	-	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.11	0.09	0.05	0.07	0.16	0.13	-	0.04	0.07	0.05	0.07	0.05	0.04	0.05	0.05</																	

急性出血性結膜炎 全国推移（2023年）

警報開始：1 警報終息：0.1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.05	0.05-0.08	0.08-0.1	0.1-1	1-1.5	≥1.5	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	-----------	----------	-------	-------	------	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01			
北海道	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	0.10	0.10	-	-	-	-	0.10	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

流行性角結膜炎　全国推移（2023年）

警報開始：8　警報終息：4　注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.22</																																																			