

京都市感染症発生動向調査 感染症週報

2023年第46週（11月13日～11月19日）

京都市感染症情報センター（京都市衛生環境研究所）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/41-6-0-0-0-0-0-0-0.html>

◆ 今週のコメント

京都市の新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は1.25で、前週（1.84）から減少しました。
インフルエンザの定点当たり報告数は、本市13.01（前週12.35）、全国21.66（前週17.35）で、ともに増加しており、注意レベルは継続しています。
小児科定点把握感染症の定点当たり報告数は、咽頭結膜熱が4.14（前週3.51）と、前週から増加し、警報レベル継続中です。感染性胃腸炎が4.07（前週3.12）と、増加しました。

◆ 主な定点把握感染症の報告状況（5類感染症）

定点種別	定点数	感染症名	定点当たり報告数		
			今週	前週	前々週
インフル/COVID-19	69	インフルエンザ	13.01	12.35	13.55
		新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	1.25	1.84	1.96
小児科 (多い順に5位まで)	43	1. 咽頭結膜熱	4.14	3.51	2.56
		2. 感染性胃腸炎	4.07	3.12	2.95
		3. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3.72	3.47	2.47
		4. 手足口病	0.26	0.42	0.44
		5. 突発性発しん	0.16	0.21	0.09
眼科	10	流行性角結膜炎	0.90	0.90	0.40

定点把握感染症の詳細は次ページ以降に掲載しています。

◆ 全数把握感染症の報告状況（第45週以前の追加報告分を含みます）

2類感染症 結核 4例（本年累積205例）
今週追加4例内訳（肺結核2例、その他結核1例、潜在性結核感染者1例）うち喀痰塗沫陽性1例
本年累積205例内訳（肺結核89例、その他結核50例、潜在性結核感染者66例）うち喀痰塗沫陽性36例
3類感染症 腸管出血性大腸菌感染症 2例（本年累積36例）
5類感染症 侵襲性肺炎球菌感染症 2例（本年累積23例）
5類感染症 梅毒 1例（本年累積99例）

◆ 今週のトピックス：梅毒

京都市では、第46週までに99例の梅毒の報告がありました。感染症法施行以降、過去最多であった昨年の95例を上回り、最多を更新しました。全国でも梅毒の報告数は急増しており、第46週には13,251人を超え、過去最多だった昨年の年間報告数（13,221例）を上回りました。詳細はトピックスに掲載しています。

◆ 次ページ以降の内容














- ・インフルエンザ/COVID-19及び小児科定点把握感染症の疾病別推移グラフ
- ・インフルエンザ/COVID-19及び小児科定点把握感染症の発生状況地図
- ・全数把握感染症の感染症別月別発生状況
- ・トピックス
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の行政区別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の年齢階級別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の過去10週推移
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科定点把握感染症の全国推移

京都市のデータは、2023年11月22日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。


本情報での患者数は、届出医療機関所在地での集計で、患者の住所を示すものではありません。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は紙面の都合等により、新型コロナウイルス感染症、COVID-19、COVID-19と記載している箇所があります。

インフルエンザ 及び小児感染症の疾病別推移グラフ（2023年）




インフルエンザ及び小児感染症の発生状況地図【2023年 第 46 週】



※定点医療機関の所在地に基づいた集計結果であり、立地条件や規模の大小の影響を受ける場合があります。

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。


インフルエンザ



警報開始 30
警報終息 10
注意報 10

京都市	13.01
注意報	
北	3.14
上京	5.20
左京	9.29
中京	7.40
東山	13.00
山科	21.57
下京	9.50
南	19.50
右京	19.88
伏見	15.18
西京	12.00


新型コロナウィルス感染症



警報開始 -
警報終息 -
注意報 -

京都市	1.25
北	0.57
上京	1.80
左京	0.71
中京	0.40
東山	3.33
山科	1.43
下京	0
南	2.33
右京	0.88
伏見	1.36
西京	1.25


RSウイルス感染症



警報開始 -
警報終息 -
注意報 -

京都市	0.00
北	0
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0
右京	0
伏見	0
西京	0


咽頭結膜熱



警報開始 3
警報終息 1
注意報 -

京都市	4.14
警報	
北	0.75
上京	1.00
左京	4.00
中京	0.67
東山	0.50
山科	2.80
下京	0
南	2.75
右京	11.00
伏見	6.14
西京	6.00


A群溶血性レンサ球菌咽頭炎



警報開始 8
警報終息 4
注意報 -

京都市	3.72
北	0.25
上京	0.67
左京	3.50
中京	4.67
東山	0
山科	2.20
下京	0
南	6.00
右京	9.20
伏見	5.86
西京	1.40


感染性胃腸炎



警報開始 20
警報終息 12
注意報 -

京都市	4.07
北	0
上京	1.33
左京	5.75
中京	1.00
東山	1.50
山科	0.80
下京	2.00
南	6.00
右京	6.20
伏見	7.43
西京	5.80


水痘



警報開始 2
警報終息 1
注意報 1

京都市	0.09
北	0
上京	0
左京	0.25
中京	0.33
東山	0
山科	0
下京	0
南	0
右京	0
伏見	0.29
西京	0


手足口病



警報開始 5
警報終息 2
注意報 -

京都市	0.26
北	0
上京	0.67
左京	1.25
中京	0.33
東山	0
山科	0
下京	0
南	0
右京	0
伏見	0.14
西京	0.40


伝染性紅斑



警報開始 2
警報終息 1
注意報 -

京都市	0.00
北	0
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0
右京	0
伏見	0
西京	0


突発性発しん



警報開始 -
警報終息 -
注意報 -

京都市	0.16
北	0
上京	0.33
左京	0.50
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0.25
右京	0.20
伏見	0
西京	0.40


ヘルパンギーナ



警報開始 6
警報終息 2
注意報 -

京都市	0.07
北	0
上京	0
左京	0.25
中京	0.33
東山	0
山科	0
下京	0
南	0.25
右京	0
伏見	0
西京	0

流行性耳下腺炎



警報開始 6
警報終息 2
注意報 3

京都市	0.00
北	0
上京	0
左京	0
中京	0
東山	0
山科	0
下京	0
南	0
右京	0
伏見	0
西京	0

2023年 全数把握感染症の月別発生状況（京都市）

集計期間：2023/1/1～2023/11/19

類別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2023年 累計	2022年 累計(参考)
2類	急性灰白髄炎（ポリオ）													
	結核	14	17	22	21	20	15	21	16	22	22	15	205	215
	ジフテリア													
	重症急性呼吸器症候群（SARS）*1													
	中東呼吸器症候群（MERS）*2													
	鳥インフルエンザ（H5N1）													
3類	鳥インフルエンザ（H7N9）													
	コレラ													
	細菌性赤痢													1
	腸管出血性大腸菌感染症	1		8		3	4	5	5	2	6	2	36	23
4類	腸チフス											1	1	
	パラチフス													
	E型肝炎				1					1			2	1
	ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)													
4類	A型肝炎													1
	エキノкокクス症													
	黄熱													
	オウム病													
	オムスク出血熱													
	回歸熱													
	キャサヌル森林病													
	Q熱													
	狂犬病													
	コクシジオイデス症													1
	エムボックス													
	ジカウイルス感染症													
	重症熱性血小板減少症候群（SFTS）*3													
	腎症候性出血熱													
	西部ウマ脳炎													
	ダニ媒介脳炎													
	炭疽													
	チクングニア熱													
	つつが虫病													
	デング熱							1	2	1			4	2
	東部ウマ脳炎													
	鳥インフルエンザ（H5N1・H7N9を除く）													
	ニパウイルス感染症													
	日本紅斑熱				1	1	1						3	
	日本脳炎													
	ハンタウイルス肺症候群													
	Bウイルス病													
	鼻疽													
	ブルセラ症													
	ベネズエラウマ脳炎													
	ヘンドラウイルス感染症													
	発しんチフス													
	ボツリヌス症													
	マラリア							2					2	1
	野兔病													
	ライム病													
	リッサウイルス感染症													
	リフトバレー熱													
	類鼻疽													
	レジオネラ症	2		2		3	4	1	2	6	1		21	25
	レプトスピラ症													
	ロッキー山紅斑熱													
5類	アメーバ赤痢	1	1					1	1		2		6	10
	ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）									1			1	2
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	2	2	1	2	1	4	5	3	5	6	1	32	41
	急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)						1		1				2	
	急性脳炎*4	1									1		2	3
	クリプトスポリジウム症										1		1	
	クロイツフェルト・ヤコブ病	1	2			1							4	2
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症			2		2	2	2			3		11	11
	後天性免疫不全症候群	1			1	1					4		7	4
	ジアルジア症													1
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1			1	4		1		1			8	5
	侵襲性髄膜炎菌感染症													
	侵襲性肺炎球菌感染症	4	2	2	3	2	2		3		2	3	23	28
	水痘（入院例に限る。）				1	1	1						3	3
	先天性風しん症候群													
	梅毒	3	11	12	8	17	5	8	10	8	12	5	99	95
	播種性クリプトкокクス症						1			1			2	3
	破傷風					1						1	2	2
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症													
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症						2				1		3	3
	百日咳							1					1	3
	風しん													
	麻疹													
	薬剤耐性アシネトバクター感染症						1	1					2	1
*5	新型コロナウイルス感染症*6	31,474	5,934	2,406	3,689	874			2023年5月8日以降、5類定点把握感染症に変更				44,377	331,709

(*1)病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。 (*2)病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。 (*3) 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

(*4)ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。 (*5)分類名は「新型インフルエンザ等」

(*6)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。

第46週(11月13日～11月19日)トピックス:<梅毒>

京都市では、第46週までに99例の梅毒の報告がありました。感染症法施行以降、過去最多であった昨年の95例を上回り、最多を更新しました(図1)。全国でも梅毒の報告数は急増しており、第46週には13,251人を超え、過去最多だった昨年の年間報告数(13,221例)を上回りました。過去10年の推移を見ると、2015年頃から急速に増加し、一時やや減少したものの2021年以降再度急激な増加に転じました。

性別・年代別に見ると、男性は20代から50代を超える幅広い年代で報告されていますが、女性は過半数が20代と30代の報告となっています(図2)。近年の傾向として、異性間性的接触による感染の報告数が増加しています。梅毒の報告数の増加に伴い、妊娠中の女性が感染することで胎児へ感染し、流産や死産、難聴、知的障害につながる先天梅毒の報告数も増加しています。先天梅毒は2018年以降、年間20例前後報告されていましたが、国立感染症研究所が発表した本年第3四半期までのまとめによると、2023年10月4日時点で過去最高の32人となりました(図3)。

梅毒は、梅毒トレポネーマという細菌を原因とする感染症です。感染経路は、菌を排出している感染者との性的接触が大部分を占めます。感染後約3週間で感染部位の皮膚や粘膜に硬結ができますが、無治療でも自然に症状が消失します。しかし、そのまま放置すると赤い発疹(バラ疹)や倦怠感、発熱、複数の臓器に形成されたゴム腫による組織破壊によって致死的になることもあります。なお、梅毒は感染症法上5類の全数報告に規定されており、診断した医師は7日以内に届出なければなりません。

感染予防対策としては、不特定多数との性行為を避けることが最も重要です。また、完全ではないものの、コンドームを使用することで感染リスクを低下させる効果があります。梅毒は抗菌薬による治療が可能な疾患ですが、感染しても終生免疫は得られず、何度でも罹患します。

梅毒の報告数は医療機関を受診した患者に限られますので、自覚症状が少ない等で治療を受けておらず、他の人の感染源となる可能性のある人を含めると感染者数は更に多いと推測されます。本年もこれまで以上の広がりを見せており、一人ひとりが注意する必要があります。

京都市では、HIV・性感染症(梅毒・淋菌・クラミジア)検査を無料・匿名(予約制)で実施しています。感染の機会や不安がある場合には、これらの検査を利用するか泌尿器科・婦人科・皮膚科等の医療機関を受診しましょう。

●京都市広報 梅毒が急増しています

<https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000314872.html>

●京都市情報館「京都市のHIV検査・相談について」(梅毒・淋菌・クラミジアも同時に検査できます。)

<https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000271215.html>

図1 年次推移(全国及び京都市：2011-2023)




図2 性別年齢階級別報告割合(京都市：2018-2023)





図3 先天梅毒報告数(全国：2011-2023)



報告数		2023年 第46週（2023/11/13～2023/11/19）							データ取得日：2023年11月22日				
		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
定点区分	インフル/COV19（定点医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	8	69
	（報告医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	8	69
インフル COV19	インフルエンザ(※1)	22	26	65	37	39	151	19	117	159	167	96	898
	新型コロナウイルス感染症(※2)	4	9	5	2	10	10	-	14	7	15	10	86
	小児科（定点医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	5	43
	（報告医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	5	43
小児科	R S ウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	咽頭結膜熱	3	3	16	2	1	14	-	11	55	43	30	178
	A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1	2	14	14	-	11	-	24	46	41	7	160
	感染性胃腸炎	-	4	23	3	3	4	2	24	31	52	29	175
	水痘	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	4
	手足口病	-	2	5	1	-	-	-	-	-	1	2	11
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	-	1	2	-	-	-	-	1	1	-	2	7
	ヘルパンギーナ	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	3
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	眼科（定点医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
眼科	（報告医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	3	-	1	-	…	-	…	…	5	-	-	9
	基幹（定点医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
	（報告医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
基幹	細菌性髄膜炎(※3)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

定点当たり報告数		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
インフル COV19	インフルエンザ(※1)	3.14	5.20	9.29	7.40	13.00	21.57	9.50	19.50	19.88	15.18	12.00	13.01
	新型コロナウイルス感染症(※2)	0.57	1.80	0.71	0.40	3.33	1.43	-	2.33	0.88	1.36	1.25	1.25
小児科	R S ウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	咽頭結膜熱	0.75	1.00	4.00	0.67	0.50	2.80	-	2.75	11.00	6.14	6.00	4.14
	A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.25	0.67	3.50	4.67	-	2.20	-	6.00	9.20	5.86	1.40	3.72
	感染性胃腸炎	-	1.33	5.75	1.00	1.50	0.80	2.00	6.00	6.20	7.43	5.80	4.07
	水痘	-	-	0.25	0.33	-	-	-	-	-	0.29	-	0.09
	手足口病	-	0.67	1.25	0.33	-	-	-	-	-	0.14	0.40	0.26
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	-	0.33	0.50	-	-	-	-	0.25	0.20	-	0.40	0.16
	ヘルパンギーナ	-	-	0.25	0.33	-	-	-	0.25	-	-	-	0.07
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	眼科（定点医療機関数）	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
眼科	（報告医療機関数）	3.00	-	1.00	-	…	-	…	…	5.00	-	-	0.90
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
基幹	細菌性髄膜炎(※3)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。
※3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

報告数		2023年 第46週（2023/11/13～2023/11/19）													データ取得日：2023年11月22日						
インフルエンザ/COVID-19定点 （報告医療機関数69）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	898	1	7	24	23	33	40	63	54	75	70	69	182	65	53	42	42	29	14	8	4
新型コロナウイルス感染症(※2)	86	-	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	4	3	14	11	12	10	5	10	12

小児科定点 （報告医療機関数43）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	178	1	1	15	33	31	27	26	17	15	6	1	3	-	2
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	160	-	1	2	6	8	16	18	20	18	19	10	31	1	10
感染性胃腸炎	175	1	12	14	18	24	19	16	11	16	11	5	18	2	8
水痘	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-
手足口病	11	-	1	2	2	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	7	-	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点 （報告医療機関数10）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	9	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	-

基幹定点 （報告医療機関数1）	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎(※3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数

インフルエンザ/COVID-19定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	13.01	0.01	0.10	0.35	0.33	0.48	0.58	0.91	0.78	1.09	1.01	1.00	2.64	0.94	0.77	0.61	0.61	0.42	0.20	0.12	0.06
新型コロナウイルス感染症(※2)	1.25	-	0.01	0.03	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	0.06	0.04	0.20	0.16	0.17	0.14	0.07	0.14	0.17

小児科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	4.14	0.02	0.02	0.35	0.77	0.72	0.63	0.60	0.40	0.35	0.14	0.02	0.07	-	0.05
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3.72	-	0.02	0.05	0.14	0.19	0.37	0.42	0.47	0.42	0.44	0.23	0.72	0.02	0.23
感染性胃腸炎	4.07	0.02	0.28	0.33	0.42	0.56	0.44	0.37	0.26	0.37	0.26	0.12	0.42	0.05	0.19
水痘	0.09	-	-	-	0.02	-	0.02	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-
手足口病	0.26	-	0.02	0.05	0.05	0.09	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	0.16	-	0.02	0.05	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	0.07	-	-	-	0.02	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	0.90	-	-	-	-	-	0.10	0.10	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.40	0.10	0.10	-

基幹定点	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎(※3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。
※3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

報告数		2023年 第36週 ～ 2023年 第46週										データ取得日：2023年11月22日	
		疫学週	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
定点区分	インフル/COV19（定点医療機関数）		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
	（報告医療機関数）		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
インフル COV19	インフルエンザ（※1）		235	389	329	418	514	599	872	999	935	852	898
	新型コロナウイルス感染症（※2）		1,052	1,039	591	500	313	221	170	138	135	127	86
	小児科（定点医療機関数）		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
	（報告医療機関数）		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
小児科	R Sウイルス感染症		6	4	1	5	5	1	3	-	1	1	-
	咽頭結膜熱		92	139	109	118	143	91	138	139	110	151	178
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		86	97	77	69	95	81	110	107	106	149	160
	感染性胃腸炎		94	111	64	129	92	88	102	116	127	134	175
	水痘		2	-	3	2	1	2	2	2	2	8	4
	手足口病		12	33	25	59	44	29	22	12	19	18	11
	伝染性紅斑		-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	突発性発しん		4	6	2	2	5	3	9	9	4	9	7
	ヘルパンギーナ		7	9	8	7	8	10	10	5	4	2	3
	流行性耳下腺炎		-	1	2	-	1	2	-	-	3	-	-
	眼科（定点医療機関数）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	（報告医療機関数）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
	流行性角結膜炎		1	2	1	3	3	-	6	4	4	9	9
	基幹（定点医療機関数）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	（報告医療機関数）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
基幹	細菌性髄膜炎(※3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数		疫学週	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
インフル COV19	インフルエンザ（※1）		3.41	5.64	4.77	6.06	7.45	8.68	12.64	14.48	13.55	12.35	13.01
	新型コロナウイルス感染症（※2）		15.25	15.06	8.57	7.25	4.54	3.20	2.46	2.00	1.96	1.84	1.25
小児科	R Sウイルス感染症		0.14	0.09	0.02	0.12	0.12	0.02	0.07	-	0.02	0.02	-
	咽頭結膜熱		2.14	3.23	2.53	2.74	3.33	2.12	3.21	3.23	2.56	3.51	4.14
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		2.00	2.26	1.79	1.60	2.21	1.88	2.56	2.49	2.47	3.47	3.72
	感染性胃腸炎		2.19	2.58	1.49	3.00	2.14	2.05	2.37	2.70	2.95	3.12	4.07
	水痘		0.05	-	0.07	0.05	0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.19	0.09
	手足口病		0.28	0.77	0.58	1.37	1.02	0.67	0.51	0.28	0.44	0.42	0.26
	伝染性紅斑		-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.02	-	-
	突発性発しん		0.09	0.14	0.05	0.05	0.12	0.07	0.21	0.21	0.09	0.21	0.16
	ヘルパンギーナ		0.16	0.21	0.19	0.16	0.19	0.23	0.23	0.12	0.09	0.05	0.07
	流行性耳下腺炎		-	0.02	0.05	-	0.02	0.05	-	-	0.07	-	-
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	0.10	-	-	-	-	0.20	-	-
	流行性角結膜炎		0.10	0.20	0.10	0.30	0.30	-	0.60	0.40	0.40	0.90	0.90
基幹	細菌性髄膜炎(※3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。
※3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

インフルエンザ 全国推移（2023年）

警報開始：30 警報終息：10 注意報：10 流行期入目安：1

凡例：

0-1	1-5	5-10	10-30	30-45	≥45	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	------	-------	-------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにあり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	4.78	7.39	9.59	10.39	12.66	12.94	12.58	11.31	10.18	11.10	8.44	6.44	4.05	2.77	2.15	2.50	2.23	1.70	1.35	1.89	1.61	1.50	1.35	1.27	1.19	1.24	1.64	1.74	1.56	1.63	1.44	1.10	1.02	1.40	2.56	4.48	7.05	7.09	9.57	10.01	11.07	16.43	19.68	21.13	17.35	21.66						
北海道	5.49	7.52	8.19	8.89	11.46	11.91	12.29	11.31	10.16	12.90	12.09	8.75	5.17	3.21	2.38	2.94	4.11	2.26	1.26	1.98	1.38	1.41	0.99	0.77	0.40	0.25	0.11	0.15	0.40	0.29	0.14	0.21	0.42	0.58	1.43	1.55	1.79	1.40	2.09	3.78	4.89	9.19	19.58	24.68	25.78	39.21						
青森県	3.27	5.92	8.02	10.47	15.58	17.00	16.56	15.16	15.19	14.97	10.63	13.20	8.09	7.03	4.69	4.25	6.93	4.16	2.45	2.72	0.90	0.67	0.40	0.20	0.20	0.10	-	-	-	0.02	0.15	0.20	0.15	0.20	0.30	0.68	0.38	0.33	0.48	0.78	1.60	8.03	8.28	7.72	8.58	14.53						
岩手県	1.70	2.29	1.08	1.63	5.63	14.51	33.98	41.37	33.37	26.03	16.73	11.65	4.24	3.51	1.61	2.18	2.80	2.29	1.30	2.35	2.52	1.05	0.57	0.21	0.33	0.21	0.06	0.10	0.23	0.35	0.34	0.18	0.61	1.05	0.79	0.92	0.60	0.89	1.03	1.02	2.67	3.62	4.63	9.51	11.44	23.38						
宮城県	1.80	1.66	2.33	3.69	3.71	4.22	4.37	4.38	3.99	4.08	3.84	5.25	6.03	4.67	3.76	6.55	5.89	5.35	3.28	3.18	2.48	2.31	1.02	0.60	0.42	0.15	0.31	0.24	0.15	0.13	0.59	0.30	0.60	1.22	3.98	7.34	8.56	5.53	5.55	5.95	7.00	11.04	16.33	20.14	18.69	31.86						
秋田県	1.20	2.51	2.61	4.25	6.14	8.98	11.33	15.88	12.49	13.02	9.90	11.14	5.84	5.52	3.00	3.56	3.79	2.90	2.69	3.31	0.79	0.75	0.29	0.08	0.06	0.02	0.10	0.04	-	0.06	0.02	0.10	0.33	0.19	0.22	0.17	1.31	1.44	1.48	1.63	1.81	7.85	16.31	14.94	11.62	14.69						
山形県	0.77	1.50	2.30	3.52	6.45	6.34	6.09	7.68	11.14	16.70	16.14	16.75	11.55	11.14	6.51	8.35	9.05	5.42	4.30	5.63	2.93	2.79	0.81	0.16	0.05	0.02	0.05	-	0.12	0.02	0.14	0.21	0.09	0.12	0.28	0.49	0.74	1.40	1.65	2.45	5.79	8.19	10.14	11.93	15.00	28.77						
福島県	2.66	3.41	4.40	4.11	3.36	4.01	3.63	4.61	6.27	7.71	5.93	5.90	3.69	2.35	1.80	2.24	2.00	2.76	2.07	3.49	3.04	2.06	1.85	1.52	0.74	0.76	0.77	1.05	0.87	0.67	0.21	0.52	0.50	0.33	1.13	2.55	4.27	4.16	5.82	7.71	13.94	27.09	28.93	32.66	20.99	28.35						
茨城県	4.41	4.36	5.58	4.88	6.89	7.79	7.18	7.67	8.08	8.83	5.92	4.11	2.30	1.74	1.05	1.18	0.81	0.71	0.56	0.82	1.12	1.27	1.15	1.12	0.92	0.82	0.64	1.02	0.55	0.59	1.03	1.24	1.15	1.31	2.51	4.23	6.73	11.01	11.99	11.11	12.72	18.70	19.49	21.78	16.44	17.49						
栃木県	2.36	3.14	5.70	5.95	6.99	7.57	11.11	10.00</																																												

新型コロナウイルス感染症 全国推移（2023年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-10	≥10					…(報告なし)	-(ゼロ)
------	-----	--	--	--	--	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52				
全国																			2.63	3.55	3.64	4.56	5.12	5.61	6.14	7.25	9.15	11.07	13.91	15.91	15.82	14.41	17.84	19.05	20.49	20.20	17.59	11.00	8.83	5.21	3.76	3.24	2.85	2.43	2.01	1.95										
北海道																			4.36	5.44	5.72	6.71	6.47	5.71	5.23	6.03	6.73	8.45	8.92	8.83	10.16	11.20	19.59	19.08	20.25	17.90	14.86	10.28	10.43	8.19	6.61	6.79	7.08	6.51	5.87	5.98										
青森県																			3.27	2.75	3.07	3.43	3.47	3.18	4.22	4.48	4.35	4.05	5.83	8.23	13.62	16.52	25.93	31.30	27.48	20.85	16.12	10.00	7.02	4.60	2.92	2.72	2.38	2.60	2.78	2.47										
岩手県																			3.11	6.32	5.97	6.44	4.87	4.75	5.59	6.27	6.73	6.98	10.79	13.26	15.79	16.90	30.42	31.71	35.24	29.87	21.44	12.02	9.30	6.52	4.48	3.95	3.86	3.14	2.62	2.10										
宮城県																			3.18	4.50	5.10	5.31	5.10	4.89	4.67	6.05	7.87	10.12	14.95	18.41	18.87	15.51	20.64	29.54	32.54	32.47	22.77	11.53	8.41	4.33	3.14	3.56	3.07	2.49	1.89	1.65										
秋田県																			3.06	4.23	4.21	3.65	2.62	2.81	3.10	3.35	4.87	4.35	6.35	7.06	8.08	11.75	28.48	26.73	30.61	23.88	17.63	9.02	6.52	3.58	3.29	3.44	3.13	3.06	2.25	3.12										
山形県																			3.19	4.14	3.28	4.95	4.26	4.14	3.72	3.98	5.53	5.37	7.44	10.79	12.42	11.55	16.19	20.53	24.74	19.91	15.58	7.30	6.58	4.02	3.00	2.44	2.40	2.21	2.12	2.58										
福島県																			3.15	4.17	3.57	3.21	3.96	3.76	5.10	6.21	6.62	8.37	11.96	13.63	14.20	14.01	25.27	25.87	27.62	24.13	18.28	11.20	9.13	5.13	5.11	4.93	4.16	3.33	2.15	2.34										
茨城県																			2.71	4.46	3.83	5.01	4.97	5.89	6.48	7.52	7.90	10.33	14.19	16.70	17.38	16.27	27.42	26.80	27.74	25.43	20.73	14.53	10.73	6.84	4.53	3.94	2.88	2.58	2.12	1.89										
栃木県																			2.64	3.07	3.26	3.55	3.50	3.42	3.96	5.43	6.03	6.68	9.79	12.33	12.67	11.12	16.99	23.39	24.63	25.51	20.86	11.63	8.96	5.67	3.47	3.78	3.08	2.86	2.46	2.33										
群馬県																			2.41	2.87	2.23	3.07	3.68	3.77	3.85	4.45	5.23	7.18	8.66	9.94	9.95	10.11	13.84	19.02	21.17	19.62	16.97	9.40	7.62	5.07	4.13	4.37	4.03	2.97	2.33	2.22										
埼玉県																			3.02	4.42	4.29	5.77	6.51	7.02	7.18	7.25	8.87	9.54	11.98	13.38	14.70	16.36	19.77	22.74	25.73	26.95	24.98	12.62																		

R Sウイルス感染症 全国推移（2023年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2.5	2.5-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-------	-------	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.18	0.18	0.28	0.30	0.30	0.30	0.32	0.31	0.34	0.36	0.39	0.42	0.48	0.54	0.87	1.12	1.08	0.99	1.04	1.56	1.95	2.12	2.65	2.91	3.17	3.18	3.39	3.17	2.60	2.25	1.86	1.25	0.81	0.64	0.67	0.52	0.40	0.24	0.23	0.18	0.12	0.08	0.08	0.06	0.06	0.06						
北海道	0.32	0.32	0.46	0.58	0.68	1.09	1.31	1.35	1.73	1.79	2.11	1.81	1.66	1.55	2.27	2.81	2.39	1.87	2.02	2.44	2.67	2.68	2.71	2.45	2.35	2.34	2.47	2.30	2.15	2.09	1.96	1.15	0.97	0.99	1.33	0.94	0.66	0.42	0.49	0.36	0.31	0.24	0.27	0.29	0.31	0.25						
青森県	0.07	0.26	0.26	0.31	0.12	0.07	0.50	-	-	0.81	0.02	0.05	0.05	0.30	0.78	1.05	0.85	0.68	0.68	0.97	1.74	1.03	1.24	1.47	1.37	1.26	1.39	0.84	0.95	1.13	0.68	0.74	0.32	0.29	0.29	0.05	0.13	0.05	0.05	0.05	-	0.05	-	-	0.03							
岩手県	0.43	0.13	0.35	0.70	1.03	0.60	0.80	1.08	0.78	0.65	0.55	0.23	0.73	0.74	0.54	0.79	0.74	1.05	0.65	1.45	1.48	1.18	0.98	1.40	1.48	2.28	2.20	2.13	1.97	1.74	1.33	1.00	0.90	0.62	0.83	0.68	0.65	0.35	0.83	0.43	0.43	0.13	0.13	0.10	0.13	0.18						
宮城県	0.41	0.16	0.91	0.48	0.36	0.41	0.60	0.57	0.66	0.22	0.28	0.16	0.24	0.41	0.55	0.64	0.58	0.49	0.57	1.13	0.93	1.69	2.13	3.69	5.22	4.71	4.75	4.40	3.45	4.16	3.16	1.84	0.76	0.65	1.16	0.91	0.78	0.42	0.33	0.22	0.16	0.13	0.04	0.05	0.09	0.04						
秋田県	0.06	0.15	0.06	0.27	0.18	0.09	0.15	0.03	0.06	0.12	0.06	0.06	0.06	0.03	0.06	0.09	0.24	0.03	0.29	0.24	1.29	0.76	0.68	0.59	1.15	0.85	1.26	1.09	1.21	2.03	1.88	1.26	0.74	0.53	0.39	0.44	0.47	0.44	0.21	0.15	0.21	0.32	0.15	-	-	0.09						
山形県	0.28	0.24	0.86	0.59	0.62	0.34	0.64	0.79	0.48	0.17	0.21	0.14	0.10	0.11	0.11	0.07	0.07	0.04	0.25	0.39	0.82	0.68	1.25	1.39	3.11	3.21	4.14	3.25	4.25	4.39	6.75	5.22	3.29	1.79	4.00	3.18	3.32	1.32	1.50	1.57	0.86	0.64	0.57	0.54	0.25	0.36						
福島県	1.08	0.76	2.00	2.34	2.08	1.36	1.18	0.84	0.88	0.92	0.80	0.82	0.76	0.64	0.78	1.14	0.76	0.90	0.76	1.71	1.51	2.31	2.20	2.80	2.80	3.12	3.24	3.82	3.39	4.33	3.10	2.49	2.04	2.08	2.33	2.02	1.47	0.78	1.18	0.53	0.35	0.10	0.14	0.04	0.22	0.12						
茨城県	0.05	0.07	0.11	0.16	0.29	0.33	0.07	0.05	0.17	0.03	0.07	0.04	0.05	0.05	0.13	0.03	0.10	0.09	0.16	0.37	0.64	0.67	0.87	0.93	1.21	1.61	2.12	2.40	2.44	2.07	1.91	1.43	1.07	0.68	0.49	0.43	0.15	0.19	0.17	0.17	0.07	0.03	0.08	-	0.04	0.04						
栃木県	0.19	0.17	0.06	0.13	0.02	0.04																																														

咽頭結膜熱 全国推移（2023年）

警報開始：3 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-3	3-6	≧6	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.12	0.17	0.16	0.15	0.17	0.17	0.16	0.18	0.17	0.20	0.26	0.31	0.28	0.46	0.45	0.64	0.62	0.69	0.67	0.61	0.56	0.52	0.56	0.50	0.53	0.64	0.58	0.63	0.68	0.98	1.26	1.46	1.32	1.82	1.86	1.75	2.16	2.43	2.47	3.24	3.30						
北海道	0.26	0.24	0.27	0.19	0.28	0.14	0.19	0.25	0.17	0.19	0.29	0.18	0.23	0.16	0.26	0.39	0.36	0.34	0.56	0.60	0.78	0.99	1.17	1.19	1.18	0.95	0.99	0.91	0.78	0.60	0.56	0.40	0.42	0.38	0.57	0.88	0.71	0.78	1.21	1.49	1.84	2.47	3.15	4.02	5.73	6.88						
青森県	0.12	0.02	0.12	0.02	0.12	0.07	0.14	0.12	0.07	0.05	0.12	0.10	0.10	0.08	0.08	0.10	0.20	0.30	0.34	0.32	0.45	0.16	0.42	0.32	0.58	0.42	0.42	0.16	0.53	0.21	0.26	0.08	0.21	0.05	0.13	0.16	0.24	0.13	0.24	0.24	0.37	0.42	0.50	1.03	1.45	1.74						
岩手県	0.10	0.03	0.10	0.05	0.08	0.08	0.05	0.03	0.08	0.10	0.13	0.08	0.15	0.05	0.03	0.18	0.05	-	0.05	0.23	0.48	0.33	0.40	0.33	0.23	0.23	0.18	0.20	0.15	0.21	0.05	0.08	0.15	0.10	0.20	0.18	0.35	0.38	0.68	0.38	0.50	0.28	0.60	0.43	1.00	1.55						
宮城県	0.10	0.14	0.19	0.17	0.03	0.16	0.21	0.09	0.10	0.09	0.07	0.12	0.14	0.05	0.18	0.35	0.40	0.24	0.24	0.22	0.43	0.54	0.64	0.78	0.67	0.45	0.35	0.40	0.33	0.33	0.35	0.25	0.22	0.22	0.24	0.15	0.45	0.33	0.49	0.56	0.58	1.09	1.20	1.09	1.76	1.82						
秋田県	0.12	0.06	0.03	0.18	0.09	0.09	0.06	0.09	0.12	0.09	0.06	0.03	0.09	-	0.03	0.03	0.15	0.06	0.03	0.24	0.18	0.21	0.32	0.38	0.41	0.35	0.12	0.18	0.09	0.09	0.12	-	0.12	0.06	0.06	0.03	0.06	0.09	-	0.06	-	0.21	0.06	0.12	0.21	0.41						
山形県	0.14	0.10	0.03	0.17	0.14	0.07	0.04	0.24	0.24	0.17	0.21	0.10	0.17	0.14	0.32	0.14	0.36	0.14	0.18	0.61	1.07	1.07	1.00	1.25	1.29	0.89	0.75	0.54	0.50	0.32	0.29	0.22	0.21	0.11	0.25	0.14	0.18	0.11	0.54	0.39	0.32	1.04	0.96	1.25	3.07	2.39						
福島県	0.32	0.16	0.24	0.08	0.08	0.12	0.18	0.12	0.14	0.14	0.24	0.20	0.28	0.14	0.16	0.28	0.24	0.44	0.45	0.57	0.67	0.57	0.82	0.69	0.94	0.88	0.69	0.45	0.41	0.31	0.57	0.41	0.22	0.22	0.29	0.31	0.27	0.35	0.61	0.71	0.76	1.00	1.39	1.88	1.98	2.53						
茨城県	0.05	0.11	0.01	0.05	0.09	0.08	0.09	0.12	0.09	0.13	0.29	0.17	0.13	0.19	0.17	0.20	0.19	0.16	0.48	0.24	0.53	0.47	0.97	0.68	0.51	0.79	0.51	0.40	0.48	0.53	0.55	0.49	0.57	0.65	0.85	2.53	2.16	1.43	1.53	1.65	1.16	1.69	1.60	1.89	2.33	2.91						
栃木県	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.08	0.02	0.13	0.06	0.04	0.08	0.08																																							

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 全国推移（2023年）

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにあり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.21	0.27	0.40	0.40	0.44	0.42	0.52	0.47	0.48	0.51	0.52	0.48	0.52	0.49	0.59	0.80	0.83	0.59	1.01	1.34	1.49	1.58	1.68	1.62	1.63	1.60	1.53	1.45	1.13	1.32	1.23	1.00	0.83	1.13	1.35	1.54	1.78	1.36	1.97	2.02	1.88	2.67	3.06	3.06	3.34	3.79						
北海道	0.39	0.34	0.54	0.59	0.53	0.79	1.11	0.88	0.86	0.79	1.11	0.93	0.76	0.85	0.96	1.22	1.49	0.70	1.35	1.83	1.86	1.82	2.17	2.06	2.21	2.07	2.53	2.12	1.66	1.60	1.55	1.07	1.08	1.32	1.94	1.41	2.12	1.40	2.42	2.57	1.93	2.66	2.86	2.51	3.09	4.08						
青森県	0.05	0.10	0.17	0.21	0.07	0.24	0.12	0.31	0.10	0.10	0.26	0.14	0.07	0.10	0.15	0.35	0.23	0.13	0.34	0.29	0.32	0.21	0.32	0.32	0.39	0.66	0.29	0.34	0.45	0.32	0.21	0.18	0.05	0.45	0.24	0.13	0.37	0.26	0.63	0.53	0.74	0.58	0.84	0.68	0.82	0.92						
岩手県	0.33	0.25	0.88	0.68	1.45	1.50	1.38	1.15	1.55	1.05	0.88	0.63	0.60	0.85	0.62	1.59	1.44	0.50	1.15	1.78	1.48	1.88	1.40	1.33	0.95	1.00	1.03	0.78	0.59	0.72	0.97	0.35	0.44	0.97	1.05	1.18	0.85	1.15	1.38	1.40	1.25	1.35	1.35	1.40	1.68	1.78						
宮城県	0.17	0.07	0.10	0.57	0.33	0.43	0.45	0.21	0.34	0.34	0.38	0.10	0.19	0.32	0.73	0.51	0.33	0.33	0.43	0.80	0.28	0.57	0.38	0.93	0.89	0.64	0.51	0.55	0.27	0.45	0.42	0.29	0.16	0.47	0.55	0.51	0.85	0.60	1.09	1.33	1.18	1.53	2.25	1.27	1.80	2.20						
秋田県	0.18	0.18	0.45	0.42	0.36	0.33	0.45	0.42	0.36	0.36	0.88	0.36	0.55	0.32	0.29	0.44	0.44	0.06	0.41	0.47	0.50	0.38	0.35	0.26	0.76	0.56	0.47	0.38	0.18	0.12	0.18	0.15	0.15	0.12	0.27	0.18	0.41	0.15	0.26	0.21	0.24	0.38	0.44	0.32	0.44	0.53						
山形県	0.17	0.14	0.69	0.41	0.55	0.38	0.46	0.66	0.41	0.38	0.66	0.28	0.28	0.36	0.32	0.36	0.43	0.14	0.29	0.68	0.61	0.50	0.96	1.14	1.61	1.36	1.25	0.89	1.32	1.39	0.89	0.59	0.61	0.61	1.07	1.11	1.61	1.11	0.86	1.68	1.68	2.29	2.43	2.29	3.04	2.71						
福島県	0.08	0.12	0.46	0.30	0.50	0.50	0.52	0.46	0.56	0.58	0.58	0.46	0.32	0.40	0.56	0.74	0.52	0.60	0.94	1.51	1.67	1.73	1.84	1.57	1.80	1.59	1.61	0.69	1.16	1.06	1.08	0.69	0.73	0.94	0.92	1.04	1.04	1.02	1.20	1.59	1.29	2.12	1.88	1.88	1.82	2.55						
茨城県	0.23	0.19	0.25	0.79	0.29	0.20	0.52	0.56	0.23	0.67	0.39	0.48	0.43	0.47	0.40	0.69	0.70	0.84	1.13	1.60	1.63	1.71	1.88	1.99	1.95	1.63	1.67	1.77	1.37	2.11	2.08	1.35	1.12	1.85	1.59	1.87	1.87	1.53	2.16	2.09	1.87	2.80	2.83	3.37	3.19	3.83						
栃木県	0.15	0.06	0.35	0.40	0.33	0.33	0.75	0.50	0.27	0.38	0.40	0.33	0.48																																							

感染性胃腸炎
 全国推移（2023年）

警報開始：20
 警報終息：12
 注意報：設定なし

凡例：

0-3	3-6	6-12	12-20	20-30	≥30	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	------	-------	-------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	3.50	5.79	7.71	7.39	7.91	7.27	7.33	6.23	5.95	5.91	5.38	4.22	3.73	3.72	4.20	4.97	4.96	3.48	5.27	6.54	6.48	6.63	6.29	5.79	4.99	4.65	4.14	3.91	3.09	3.26	3.10	2.53	2.14	2.76	3.19	3.23	3.21	2.52	3.10	2.87	2.63	3.06	3.34	3.14	3.72	4.36						
北海道	1.14	2.09	2.59	3.09	2.60	2.76	3.18	3.01	3.37	2.88	2.56	2.23	1.61	2.01	2.29	2.97	2.81	1.66	2.66	3.06	3.42	3.30	3.70	2.99	2.39	1.80	2.62	1.66	1.58	1.63	1.73	1.37	1.01	1.45	1.87	1.56	1.46	1.15	1.31	1.29	1.19	1.11	1.57	1.16	1.39	1.48						
青森県	1.81	3.40	5.98	7.05	9.38	8.90	9.43	7.40	7.40	5.07	5.00	3.52	2.90	2.53	2.03	2.83	2.65	1.43	2.92	2.82	3.18	2.53	3.92	3.84	3.34	2.74	3.05	2.95	2.18	2.39	2.37	1.87	1.92	2.13	2.97	2.71	2.47	2.08	2.21	2.05	1.34	1.58	2.11	1.89	2.13	2.61						
岩手県	2.80	4.40	6.55	8.15	9.93	6.95	7.45	5.63	6.00	6.15	5.93	3.85	3.43	3.18	3.10	4.21	4.56	2.33	3.68	4.70	5.08	5.38	6.08	6.55	5.40	5.35	5.33	4.03	3.54	3.38	3.74	2.76	2.00	3.51	4.08	4.03	4.35	3.68	3.98	4.63	2.90	3.85	4.18	3.08	3.25	4.00						
宮城県	2.21	4.83	6.28	8.16	10.07	10.84	8.47	7.10	8.95	10.29	8.48	5.31	4.95	3.73	3.47	3.56	4.36	3.40	4.61	4.98	6.04	5.69	5.49	4.58	3.53	3.56	2.56	2.56	2.44	2.02	1.67	1.44	1.67	1.85	2.27	2.13	2.04	2.11	2.20	1.56	1.82	2.00	1.95	1.76	2.04	2.58						
秋田県	1.12	1.61	2.94	4.73	6.39	4.97	6.12	4.76	4.21	3.39	2.88	2.88	2.09	2.29	1.94	2.74	2.00	1.82	2.53	2.71	2.00	2.65	2.74	2.82	2.38	2.79	2.21	2.88	1.38	1.74	1.21	1.65	1.35	1.79	2.15	3.00	2.88	1.85	2.38	2.06	1.56	2.03	2.47	2.32	2.50	1.91						
山形県	3.31	5.90	10.62	8.07	11.76	11.03	11.96	9.00	6.86	6.00	4.59	2.93	3.48	2.21	2.50	3.00	2.86	1.82	3.61	6.00	5.21	5.29	7.14	5.00	3.96	3.29	3.96	3.46	2.54	1.32	1.64	1.70	1.11	1.43	1.96	2.11	2.32	1.75	2.18	2.79	2.00	2.57	3.21	2.93	2.29	2.96						
福島県	2.10	3.76	5.94	7.20	7.62	8.26	7.84	6.90	5.92	5.72	4.94	3.06	2.44	2.48	3.28	3.04	3.16	2.06	2.31	3.10	2.96	3.24	3.45	4.00	3.67	4.33	2.90	2.35	1.37	1.63	2.71	1.33	0.92	1.63	1.55	1.22	1.16	1.20	1.57	1.53	1.55	1.49	1.31	0.88	1.16	1.49						
茨城県	3.35	5.77	5.61	5.33	6.11	5.27	5.37	4.39	3.93	3.68	3.97	2.92	2.17	2.01	2.05	2.75	3.05	3.16	3.55	4.88	5.36	5.56	5.20	5.09	5.01	4.52	3.55	4.28	3.49	3.20	2.85	2.36	1.33	2.00	2.52	2.77	2.75	1.87	2.92	2.08	1.96	2.72	2.73	2.13	2.51	2.64						
栃木県	2.40	3.46	6																																																	

水痘 全国推移（2023年）

警報開始：2 警報終息：1 注意報：1

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≥4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにあり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.08	0.07	0.08	0.10	0.09	0.09	0.09	0.07	0.11	0.10	0.13	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13	0.10	0.12	0.10	0.11	0.10	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.10	0.10	0.08	0.10	0.10	0.10	0.14	0.13					
北海道	0.17	0.14	0.16	0.09	0.06	0.09	0.18	0.04	0.16	0.12	0.09	0.16	0.09	0.11	0.06	0.06	0.11	0.04	0.10	0.09	0.04	0.09	0.07	0.27	0.10	0.16	0.14	0.15	0.07	0.11	0.10	0.02	0.06	0.06	0.12	0.06	0.04	0.07	0.09	0.18	0.16	0.09	0.13	0.13	0.10	0.11						
青森県	0.05	-	-	-	0.17	-	0.05	0.10	0.10	0.17	0.02	-	0.07	0.05	0.05	-	0.03	0.08	0.03	0.03	0.03	0.08	0.05	0.11	0.11	0.05	0.08	0.05	0.03	0.05	0.08	0.03	0.08	0.03	0.08	0.05	0.11	0.05	0.05	0.03	0.05	0.11	0.03	0.08	0.05	0.05						
岩手県	0.03	0.08	-	0.05	0.03	-	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.08	0.05	0.05	0.03	-	0.13	0.10	0.05	0.43	0.08	0.38	0.05	0.08	0.10	0.08	0.15	0.03	0.08	0.03	0.13	0.03	0.18	0.03	0.08	0.15	0.03	0.03	0.03	0.13	0.03	0.05	-	0.05	0.10	0.10						
宮城県	0.05	0.12	0.16	0.05	0.03	0.03	0.02	0.14	0.03	0.09	0.02	0.05	0.03	0.05	0.05	0.04	0.11	0.07	0.15	0.13	0.13	0.11	0.22	0.15	0.15	0.13	0.13	0.09	0.04	0.02	0.15	0.04	0.07	-	0.09	0.05	0.13	0.16	0.09	0.15	0.05	0.11	0.05	0.20	0.18	0.38						
秋田県	0.06	0.09	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06	0.12	0.06	0.18	0.09	-	0.15	0.03	0.09	0.03	-	0.15	0.12	0.06	0.12	0.09	0.26	0.15	0.15	0.06	0.15	-	0.06	0.06	0.03	-	0.09	0.03	0.24	0.03	0.06	0.06	0.21	0.03	0.12	0.12	0.09	0.18	0.38	0.15						
山形県	0.21	0.07	-	0.03	0.10	-	0.11	-	0.14	-	0.14	0.10	0.07	0.07	0.07	0.07	0.14	0.04	0.04	0.14	0.11	0.32	0.04	0.11	-	-	0.11	0.07	0.07	0.11	0.04	0.07	-	0.18	0.07	0.25	0.04	0.14	0.14	0.07	-	0.04	0.29	-	0.14	0.14						
福島県	0.08	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	0.06	-	0.04	0.02	0.04	0.04	0.02	0.04	0.04	0.06	0.12	0.06	0.02	0.12	0.14	0.12	0.10	0.08	0.18	0.12	0.08	0.02	0.14	0.06	0.10	0.08	0.04	0.06	0.02	0.12	0.18	0.10	0.20	0.02	0.08	0.16	0.10	0.12	0.06	0.10						
茨城県	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	-	0.01	0.07	0.05	0.08	0.08	0.03	0.01	0.08	0.08	0.16	0.19	0.12	0.13	0.03	0.17	0.09	0.19	0.07	0.11	0.15	0.21	0.17	0.07	0.11	0.13	0.07	0.11	0.09	0.03	0.08	0.04	0.03	0.04	0.07	0.08	0.11	0.12	0.01	0.16	0.08						
栃木県	0.06	0.08	0.08	0.04	0.04	0.08	0.06	0.06	0.08	0.02	0.08	0.02	0.08	0.13	0.17	0.13	0.02	0.02	0.02	0.02	0.06	0.21	0.08	0.13	0.08	0.08	0.10	-	0.02	0.02	0.04	0.06	0.04																			

手足口病 全国推移（2023年）

警報開始：5 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにあり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.09	0.09	0.13	0.20	0.19	0.16	0.18	0.25	0.36	0.48	0.66	0.77	0.89	0.92	1.07	1.21	1.24	1.27	1.21	0.94	0.73	0.94	1.34	1.38	1.50	1.32	1.77	1.59	1.20	1.03	0.86	0.73	0.73	0.76						
北海道	0.04	0.01	0.03	0.01	0.03	0.04	-	0.01	0.02	0.04	0.01	0.01	-	-	-	0.04	0.02	-	0.01	0.07	0.04	0.04	0.04	0.10	0.26	0.23	0.41	0.35	0.31	0.55	0.43	0.29	0.16	0.40	0.51	0.41	0.52	0.52	0.52	0.28	0.21	0.17	0.24	0.16	0.21	0.12						
青森県	0.02	-	-	0.02	-	0.02	0.05	-	0.05	0.02	0.02	-	-	-	0.03	-	0.05	0.03	0.16	0.13	0.53	0.26	0.61	0.66	0.42	0.29	0.42	0.47	0.50	0.79	0.47	0.42	0.26	0.53	0.76	0.95	1.00	0.84	1.00	1.08	0.79	0.61	0.61	0.37	0.63	0.79						
岩手県	0.05	0.05	0.03	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.03	0.08	0.05	0.05	-	-	-	-	0.15	0.05	0.40	0.75	0.73	0.98	0.93	1.53	2.38	1.51	1.31	1.21	0.97	0.59	0.31	0.80	0.95	0.65	0.45	0.43	0.93	0.15	0.33	0.63	0.68	0.88	0.68						
宮城県	0.03	-	-	0.03	0.02	-	0.02	-	-	0.05	0.02	-	-	0.02	-	-	0.02	-	0.04	0.02	0.13	0.31	0.42	0.95	1.40	1.04	1.56	2.15	1.45	1.85	1.87	1.11	0.91	1.16	2.02	1.56	1.96	2.20	2.53	2.71	1.38	0.84	0.71	0.47	0.69	0.78						
秋田県	-	-	-	0.03	0.03	0.03	0.09	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	-	0.06	0.03	-	0.35	0.29	0.50	0.85	0.71	0.82	1.12	0.88	0.56	0.44	0.58	0.68	0.68	0.76	1.06	1.06	0.74	0.97	1.09	1.24	2.00	1.65						
山形県	-	-	-	0.03	0.07	0.07	0.07	0.03	0.10	-	-	0.03	0.03	0.04	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.11	0.11	0.21	0.18	0.43	0.68	0.64	0.79	1.00	0.96	0.74	0.71	1.14	1.46	1.68	2.18	1.50	1.54	1.43	1.50	2.11	1.54	1.46	1.29	1.50						
福島県	-	-	0.04	-	0.02	0.04	0.02	-	-	-	-	-	0.04	-	0.02	0.08	-	-	-	0.06	0.04	0.12	0.39	0.49	0.86	1.43	1.88	1.82	1.78	2.27	2.06	1.43	1.33	1.78	2.96	3.49	4.16	3.65	3.49	3.20	2.10	1.08	0.73	0.45	0.35	0.41						
茨城県	0.01	-	-	-	0.01	-	0.01	-	0.09	0.04	0.04	0.07	0.07	0.05	0.07	0.23	0.31	0.32	0.37	0.52	1.03	1.68	2.87	3.49	3.68	3.20	3.41	3.39	2.91	2.43	2.36	1.80	1.17	1.64	2.13	1.64	1.48	0.91	0.97	0.91	0.93	0.77	0.55	0.53	0.41	0.79						
栃木県	-	-	0.06	0.19	0.13	0.04	0.04	-	-	-	0.02	-	-	0.02	-	0.02	0.06	-	0.02	0.13	0.06	0.21	0.40	0.60	0.85	1.21	1.56	2.00	1.83	1.96	1.73	1.64	1.48	1.63	2.19	1.85	2.21	2.27	2.79	2.25	2.21	2.15	1.31	1.								

伝染性紅斑 全国推移（2023年）

警報開始：2 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≧4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにあり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		
北海道	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	0.03	-	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	-	0.01	0.01	-	0.17	0.01	0.04	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-			
青森県	0.02	-	-	-	-	-	0.05	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.03	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	0.03	0.05	-	-	-	-	-				
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	0.05	-	-	0.03	0.08	0.05	0.08	-	0.10	0.10	0.08	0.08	0.05	0.03	0.15	0.03	-	0.10	0.05	-	0.08	0.05	0.03	0.03	0.10	-	-	-			
宮城県	0.03	0.03	0.02	-	-	0.02	-	0.02	-	0.02	0.03	-	-	-	0.02	0.02	0.04	0.07	0.06	-	-	-	0.04	-	0.05	0.04	-	0.04	0.02	0.02	-	-	-	0.02	0.02	0.02	-	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-	0.05	-	-				
秋田県	-	-	0.06	-	-	0.03	0.03	0.06	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.03	-	-	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
山形県	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	0.04	-	-	-	-	-	0.04	-	0.04	0.04	-	0.04	-	-	-	-	0.07	-	-	0.11	0.04	-	0.04	-	0.04			
福島県	0.02	0.04	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	0.04	0.02	0.04	0.06	-	-	0.06	0.02	-	0.08	0.06	0.02	0.04	0.10	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	-	-	-	0.04	0.02	0.02	0.02	-	-	0.06	0.02	-	-	0.02	0.02	-	0.02	0.02			
茨城県	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	0.03	-	0.01	-	-	-	0.01	0.01	0.04	-	0.01	0.01	0.03	0.45	0.15	-	0.01	0.09	-	0.01	-	0.04	0.01	0.01	0.13	-	0.01	0.03	0.03	-	-	0.01	-	0.03	-	-	-	-			
栃木県	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	0.04	-	0.04	-	-	0.06	-	0.02	0.08	-	0.02	0.04	0.06	0.02	0.09	-	0.02	-	0.02	0.02	-	0.02	0.04	0.02	0.02	-	-	0.02	0.02	-	0.02	0.02			
群馬県	-	0.04	-	-	0.04	0.02	-	0.08	-	-	0.04	0.02	-	0.02	-	0.04	0.06	-	-	-	-	0.02	-	-	0.02	-	0.04	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	0.02	-	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		
埼玉県	0.01	0.01	0.02	0.01	-	0.01	0.03	0.01	0.01	0.03	-	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	-	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02			
千葉県	-	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	0.02	-	0.01	0.02	0.02	-	-	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	-	0.02	0.01	-	0.01	-	0.02	0.03	0.06	-	0.02	0.01	0.02	-	-	0.03	0.01	0.01	-	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	-	0.01	0.02	-	0.01	0.02			
東京都	-	0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.07	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.05	0.04	0.02	0.03	0.05	0.01	0.03	0.01	0.01	0.00	0.02	0.03	0.02	0.02	0.05	0.04	0.03	0.05	0.02	0.02	0.05	0.03	0.02	0.02	0.05	0.03	0.02	0.02		
神奈川県	0.00	-	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.03	0.02	0.03	0.03	0.01	0.00	0.05	0.04	0.02	0.03	0.04	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.03	0.01	0.03	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02			
新潟県	-	-	-	0.04	-	-	0.02	-	0.02	-	-	0.04	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.09	-	-	0.02	-	0.02	0.02	-	0.02	0.02	-	0.04	0.02	-	0.04	-	-	-	0.02	-	0.02	-	0.02				
富山県	-	0.03	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
石川県	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	0.03	0.07	-	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	0.07	-	0.03	0.03	-	0.03	-	0.03	0.03	0.07	-	0.03	0.07		
福井県	-	-	0.04	-	-	0.04	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.04	-	0.04	0.04	-	0.04	0.04	0.04	-	-	0.04	-	-	-	0.04	0.04	-	-	-	-	0.04	-	-	-	0.04	-	-	-	0.20	-	0.04	-	-		
山梨県	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	0.04	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.04	-	0.04	-	0.04		
長野県	0.02	-	-	-	-	-	0.02																																													

突発性発しん 全国推移（2023年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-4	4-6	≧6	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.18	0.23	0.24	0.22	0.22	0.22	0.22	0.20	0.21	0.21	0.23	0.20	0.24	0.24	0.26	0.32	0.33	0.25	0.36	0.33	0.35	0.34	0.31	0.31	0.31	0.30	0.28	0.28	0.24	0.25	0.27	0.23	0.20	0.29	0.27	0.27	0.27	0.20	0.25	0.25	0.22	0.25	0.22	0.21	0.24	0.23						
北海道	0.08	0.09	0.19	0.08	0.13	0.12	0.14	0.05	0.10	0.09	0.08	0.06	0.20	0.14	0.08	0.14	0.19	0.08	0.19	0.09	0.18	0.18	0.13	0.15	0.15	0.09	0.14	0.12	0.20	0.19	0.19	0.23	0.10	0.14	0.12	0.14	0.16	0.17	0.16	0.14	0.09	0.17	0.13	0.07	0.15	0.09						
青森県	0.10	0.17	0.21	0.24	0.29	0.21	0.26	0.24	0.29	0.14	0.10	0.26	0.24	0.15	0.15	0.33	0.15	0.18	0.21	0.16	0.16	0.26	0.16	0.26	0.45	0.39	0.24	0.29	0.18	0.18	0.34	0.21	0.11	0.16	0.16	0.11	0.37	0.11	0.24	0.29	0.11	0.18	0.24	0.13	0.16	0.13						
岩手県	0.28	0.28	0.20	0.33	0.35	0.15	0.25	0.43	0.20	0.28	0.28	0.20	0.45	0.33	0.46	0.41	0.46	0.48	0.40	0.35	0.40	0.23	0.30	0.35	0.35	0.45	0.43	0.38	0.46	0.41	0.36	0.38	0.23	0.46	0.38	0.33	0.18	0.23	0.23	0.53	0.25	0.28	0.40	0.23	0.45	0.33						
宮城県	0.19	0.26	0.26	0.36	0.21	0.24	0.22	0.22	0.38	0.21	0.26	0.29	0.31	0.32	0.27	0.25	0.40	0.18	0.39	0.39	0.33	0.44	0.33	0.22	0.24	0.45	0.22	0.38	0.29	0.11	0.33	0.24	0.15	0.44	0.18	0.44	0.29	0.20	0.25	0.29	0.20	0.27	0.18	0.31	0.25	0.15						
秋田県	0.18	0.12	0.15	0.36	0.06	0.21	0.12	0.12	0.06	0.12	0.09	0.12	0.24	0.24	0.06	0.15	0.24	0.12	0.15	0.24	0.12	0.15	0.21	0.15	0.32	0.35	0.24	0.18	0.18	0.03	0.09	0.06	0.15	0.03	0.12	0.09	0.09	0.12	0.15	0.15	0.09	0.12	0.12	0.15	0.21	0.29						
山形県	0.24	0.38	0.24	0.34	0.41	0.28	0.54	0.38	0.45	0.55	0.34	0.17	0.45	0.14	0.25	0.25	0.29	0.29	0.71	0.46	0.57	0.36	0.57	0.29	0.54	0.57	0.54	0.32	0.39	0.46	0.29	0.48	0.14	0.43	0.43	0.25	0.29	0.46	0.32	0.61	0.25	0.39	0.36	0.43	0.43	0.43						
福島県	0.20	0.34	0.44	0.34	0.30	0.40	0.38	0.28	0.34	0.38	0.42	0.28	0.42	0.40	0.40	0.64	0.44	0.32	0.51	0.57	0.78	0.53	0.53	0.45	0.53	0.39	0.61	0.47	0.35	0.41	0.20	0.22	0.18	0.39	0.49	0.35	0.39	0.29	0.49	0.39	0.31	0.24	0.39	0.20	0.31	0.29						
茨城県	0.09	0.11	0.21	0.13	0.09	0.17	0.07	0.05	0.11	0.16	0.13	0.11	0.16	0.08	0.05	0.20	0.18	0.20	0.23	0.20	0.24	0.29	0.19	0.21	0.13	0.21	0.21	0.17	0.20	0.19	0.23	0.17	0.11	0.40	0.24	0.20	0.21	0.16	0.20	0.15	0.13	0.16	0.19	0.08	0.16	0.11						
栃木県	0.35	0.31	0.33	0.15	0.21	0.17	0.25	0.31	0.25	0.29	0.17	0.21	0.38	0.23	0.25	0.38	0.40	0.31	0.35	0.25	0.31	0.44	0.58	0.60	0.48	0.42	0.38	0.31	0.35	0.25	0.42	0.17	0.29	0.27	0.29	0.23	0.27	0.35	0.13	0.31	0.23	0.38	0.27	0.46	0.48	0.27						
群馬県	0.13	0.30	0.27	0.36	0.34	0.30	0.34	0.28	0.42	0.15	0.25	0.45	0.26	0.31	0.35	0.28	0.44	0.23	0.67	0.41	0.33	0.37	0.41	0.37	0.44	0.31	0.35	0.25	0.30	0.30	0.37	0.19	0.34	0.3																		

流行性耳下腺炎 全国推移（2023年）

警報開始：6 警報終息：2 注意報：3

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-6	6-9	≥9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.06	0.07	0.07	0.05	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03						
北海道	-	0.01	0.04	-	0.01	0.02	0.01	-	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.02	0.04	0.05	0.01	0.07	0.07	0.15	0.02	0.02	0.10	0.08	0.11	0.03	0.01	0.01	0.04	0.01	0.04	0.06	0.01	0.03	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01						
青森県	0.05	0.02	-	0.02	0.05	-	0.10	0.07	-	0.05	0.02	0.02	0.05	0.03	-	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.08	0.71	0.03	0.03	-	0.03	0.03	-	0.05	-	0.03	0.03	0.05	-	0.03	-	-	0.03	0.03	-						
岩手県	-	0.03	-	-	0.05	0.05	0.03	-	0.03	0.08	-	0.03	-	-	-	0.03	-	0.03	-	-	0.03	0.08	0.13	0.03	0.10	0.05	0.03	0.03	0.08	0.03	0.08	0.03	0.08	0.03	0.05	0.03	0.05	-	0.05	0.03	0.03	-	0.05	0.03	0.08	0.10						
宮城県	0.03	-	0.02	-	0.03	0.02	0.03	0.02	0.07	0.03	-	0.03	-	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.11	0.09	0.05	0.07	0.16	0.13	-	0.04	0.07	0.05	0.07	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.07	0.05	0.02	0.07	0.04	0.04	0.13	0.02	0.05	0.02						
秋田県	-	-	0.06	0.03	-	0.03	-	-	-	0.03	0.06	-	-	0.03	-	-	-	-	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	-	0.06	-	0.32	-	-	-	0.03	0.03	-	-	-	0.03	0.06	-	0.03						
山形県	0.03	0.07	0.07	-	-	0.07	-	-	0.10	-	0.03	0.10	-	-	0.04	0.04	0.04	-	-	-	-	0.04	-	0.14	0.04	0.07	-	0.14	0.11	0.11	0.07	0.04	0.04	-	0.04	-	-	0.07	-	0.04	0.04	0.07	0.04	-	0.04	0.07						
福島県	0.02	0.02	-	-	0.06	0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.06	0.04	0.04	-	0.06	0.06	0.02	0.02	0.06	0.02	0.06	0.02	0.10	0.10	0.06	0.06	0.08	0.02	0.04	0.41	0.04	0.04	-	0.06	0.06	0.06	0.06	0.02	0.12	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.06	0.10						
茨城県	0.09	0.03	-	0.01	-	-	0.01	0.01	0.03	0.04	0.03	-	0.04	0.03	0.04	0.04	0.01	0.01	-	0.05	0.08	0.11	0.05	0.07	0.08	0.09	0.07	0.08	0.03	-	0.01	0.01	0.04	0.03	0.13	0.04	0.07	0.01	0.01	0.07	0.03	0.03	0.01	0.05	0.03	0.01						
栃木県	-	-	-	0.04	-	-	0.04	0.04	-	-	-	-	-	0.04	0.04	0.06	0.08	-	0.06	0.08	-	0.04	0.08	0.02	0.08	0.04	0.02	0.15	0.04	0.06	0.02	0.04	0.02	-	0.06	0.02	0.02	0.06	0.04	-	0.04	0.06	0.02	-	0.02	0.06						
群馬県	0.06	-	-	0.08	0.02	0.08	0.06	0.04	-	0.04	0.02	0.02	0.13	0.06	0.02	0.02	0.04	0.13	0.06	0.04	0.04	0.06	0.09	0.17	0.06	0.04	0.39	0.62	0.13	0.11	0.28	0.04	0.04	0.04	0.06	0.11	0.04	0.04	0.07	0.11	0.02	0.02	0.04	0.06	0.06	0.04						
埼玉県	0.03	0.01	0.06	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04																																												

急性出血性結膜炎 全国推移（2023年）

警報開始：1 警報終息：0.1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.05	0.05-0.08	0.08-0.1	0.1-1	1-1.5	≥1.5	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	-----------	----------	-------	-------	------	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02						
北海道	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03					
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	0.10	0.10	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.29	-	0.14	-	-	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	-	-	-	0.29	0.14						
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	0.15	-	0.08	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-			
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.41	-	-	0.06	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	0.06	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
埼玉県	-	0.10	0.03	-	0.02	-	-	0.05	-	0.02	-	0.05	-	-	0.05	0.05	0.08	0.12	0.02	0.10	0.02	-	0.05	0.05	0.07	0.02	0.05	0.08	0.05	0.02	0.15	0.03	0.03	-	-	0.05	-	-	0.02	0.05	0.02	0.10	0.07	0.02	0.02	0.02						
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.03	-	-	-	0.06	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
東京都	-	-	-	0.03	-	-	0.03	-	0.03	-	-	0.05	-	-	-	-	-	0.03	0.05	0.03	0.11	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03			
神奈川県	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	0.02	-	-	0.02	0.02	0.02	-	0.02	-	-	0.04	-	-	0.02	-	0.02	-	0.04	-	-	0.04	0.02	-	-	0.02	-	0.02	-	0.06	-	0.02	0.02	-	0.02	-	0.02	-	0.02	-	0.04				
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	0.10	-	-	-	-	0.20	-	0.10	-	-	0.10	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	0.20	-	0.10	-	-	0.10	-			
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	-				
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.29	-	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.29	-	-	0.14	0.14	-	-			
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
長野県	-	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.10	-	-	0.40	0.20	0.10	0.20	-	-	0.30	0.10	-	0.10	0.10	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-				
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-				
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-</											

流行性角結膜炎　全国推移（2023年）

警報開始：8　警報終息：4　注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにあり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.22	0.24	0.21	0.19	0.21	0.18	0.22	0.18	0.19	0.21	0.21	0.16	0.22	0.27	0.25	0.28	0.25	0.23	0.39	0.36	0.31	0.32	0.35	0.35	0.37	0.38	0.44	0.44	0.36	0.50	0.54	0.40	0.47	0.63	0.60	0.65	0.78	0.68	0.89	0.89	0.83	0.89	0.83	0.81	0.92	0.96						
北海道	0.03	0.03	0.07	0.14	0.24	0.10	0.17	0.03	0.10	0.14	0.17	0.14	0.10	-	0.28	0.03	0.03	0.03	0.10	0.28	0.07	0.28	0.17	0.21	0.14	0.03	0.24	0.10	0.17	0.17	0.14	0.07	0.28	0.31	0.21	0.14	0.45	0.17	0.07	0.07	0.10	0.14	0.21	0.28	0.24	0.31						
青森県	-	-	0.10	0.10	-	-	-	0.10	0.10	-	-	-	-	0.10	0.10	-	-	-	0.10	-	-	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	-	-	-	0.10	0.10	0.10	0.40	0.20	-	0.20	0.10	-	0.11	-	0.10	0.44	0.44	0.33	0.33						
岩手県	0.15	0.31	0.31	-	0.29	0.14	0.07	0.14	0.14	0.29	-	-	-	0.29	0.07	0.14	-	0.07	0.71	0.43	0.14	0.50	0.43	0.21	0.14	0.50	0.14	0.14	0.50	0.43	0.79	0.58	0.29	0.43	0.14	0.14	0.29	-	0.50	0.14	0.14	0.50	0.21	0.21	0.50	0.57						
宮城県	0.25	0.33	0.08	-	0.17	0.25	0.08	0.17	0.17	0.33	0.33	0.08	-	0.33	0.42	0.92	0.08	0.25	0.17	0.08	0.08	0.17	0.25	0.42	0.17	0.17	0.33	0.17	0.33	0.17	0.25	-	0.33	0.25	0.33	0.42	0.08	0.25	0.08	0.17	0.33	0.17	0.42	0.42	0.25	-						
秋田県	-	0.14	0.14	-	-	0.14	0.29	0.14	0.14	-	-	-	0.14	0.29	0.14	0.14	-	0.17	-	-	0.14	0.57	0.14	0.43	0.57	0.29	0.71	0.57	0.14	0.14	0.29	0.43	0.14	-	-	-	0.14	-	0.14	-	0.14	-	-	0.43	0.29	-						
山形県	0.13	0.13	0.13	-	0.25	0.13	-	0.13	0.13	-	0.13	-	-	-	-	0.25	-	0.13	0.13	0.13	-	0.13	0.38	0.25	-	0.13	0.25	0.13	0.13	0.13	-	-	-	0.13	-	0.25	-	-	0.13	0.38	-	0.13	0.13	0.25	0.50	0.13						
福島県	0.23	0.15	0.08	0.15	0.31	0.46	0.31	0.15	0.54	0.46	0.85	0.23	0.46	0.31	0.08	0.08	0.23	0.23	0.31	0.23	0.23	0.08	0.46	0.15	0.15	0.54	0.46	0.23	0.38	0.23	0.08	0.15	0.31	0.31	0.31	0.31	0.54	0.38	0.77	0.15	0.38	0.85	0.62	0.46	0.62	0.69						
茨城県	1.00	0.71	0.76	0.59	0.53	0.47	0.59	0.35	0.47	0.53	0.24	0.24	0.41	1.24	0.71	0.59	0.53	0.47	1.24	1.18	0.94	0.82	0.65	1.24	1.12	1.06	1.47	1.06	0.94	1.18	1.24	1.06	1.41	1.53	1.47	1.53	1.71	1.53	2.24	2.18	1.59	1.47	1.12	1.24	1.47	1.12						
栃木県	0.17	0.17	0.08	0.08	0.25	0.58	0.67	0.17	0.17	0.08	0.17	0.08	0.17	0.17	0.08	0.25	0.08	0.17	0.25	0.33	0.25	0.42	0.42	0.75	0.33	0.08	0.58	0.58	0.75	0.75	0.92	1.00	0.58	1.17	0.58	0.67	0.67	0.50	0.50	0.42	0.33	0.58	0.42	0.17	0.58	1.58						
群馬県	0.36	0.21	0.29	-	0.14	0.21	0.07	-	0.07	0.36	0.50	0.07	0.71	0.57	0.86	0.43	0.36	0.29	0.71	0.57	0.36	0.21	0.29	0.14	0.14	0.36	0.64	0.21	0.14																							