

京都市感染症発生動向調査 感染症週報

2024年第3週（1月15日～1月21日）

京都市感染症情報センター（京都市衛生環境研究所）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/41-6-0-0-0-0-0-0.html>

◆ 今週のコメント

- ・京都市のインフルエンザの定点当たり報告数は、20.32で、前週(11.41)より急増しています。また全国でも、17.72(前週12.99)と増加しました。
- ・新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は、6.82で、前週(5.63)から増加しました。
- ・感染性胃腸炎の定点当たり報告数は、6.93で、前週(4.19)より増加しました。

◆ 主な定点把握感染症の報告状況（5類感染症）

定点種別	定点数	感染症名	定点当たり報告数		
			今週	前週	前々週
インフル/COVID-19	68	インフルエンザ	20.32	11.41	8.38
		新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	6.82	5.63	3.51
小児科 (多い順に5位まで)	42	1. 感染性胃腸炎	6.93	4.19	1.71
		2. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.45	1.60	1.00
		3. 咽頭結膜熱	0.48	0.79	0.76
		4. 水痘	0.36	0.07	0.07
		5. 手足口病	0.29	0.10	0.12
眼科	10	流行性角結膜炎	0.50	0.40	0.50

定点把握感染症の詳細は次ページ以降に掲載しています。

◆ 全数把握感染症の報告状況（第2週以前の追加報告分を含みます）

2類感染症 結核 6例（本年累積13例）

今週追加6例内訳(肺結核2例、その他結核2例、潜在性結核感染者2例) うち喀痰塗沫陽性1例

本年累積13例内訳(肺結核5例、その他結核4例、潜在性結核感染者4例) うち喀痰塗沫陽性2例

4類感染症 レジオネラ症 2例（本年累積2例）

5類感染症 カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 1例（本年累積3例）

5類感染症 侵襲性インフルエンザ菌感染症 1例（本年累積2例）

5類感染症 侵襲性肺炎球菌感染症 1例（本年累積3例）

5類感染症 梅毒 4例（本年累積5例）

5類感染症 播種性クリプトコックス症 1例（本年累積1例）

◆ 今週のトピックス： 新型コロナウイルス感染症

新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は、第3週が本市6.82（前週5.63）、全国12.23（前週8.96）と年末から徐々に増加してきており、今後の動向に注意が必要です。

詳細はトピックスに記載しています。

◆ 次ページ以降の内容














- ・インフルエンザ/COVID-19及び小児科定点把握感染症の疾病別推移グラフ
- ・インフルエンザ/COVID-19及び小児科定点把握感染症の発生状況地図
- ・全数把握感染症の感染症別月別発生状況
- ・トピックス
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の行政区別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の年齢階級別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の過去10週推移
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科定点把握感染症の全国推移

京都市のデータは、2024年1月24日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。


本情報での患者数は、届出医療機関所在地での集計で、患者の住所を示すものではありません。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は紙面の都合等により、新型コロナウイルス感染症、COVID-19、COVID-19と記載している箇所があります。


インフルエンザ及び小児感染症の疾病別推移グラフ（2024年）



インフルエンザ及び小児感染症の発生状況地図 【2024年 第 3 週】



※定点医療機関の所在地に基づいた集計結果であり、立地条件や規模の大小の影響を受ける場合があります。
※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に
注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。



2024年 全数把握感染症の月別発生状況（京都市）

集計期間：2024/1/1～2024/1/21

類別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2024年 累計	2023年 累計(参考)
急性灰白髄炎（ポリオ）														
結核	13												13	239
ジフテリア														
2類 重症急性呼吸器症候群（SARS）*1														
中東呼吸器症候群（MERS）*2														
鳥インフルエンザ（H5N1）														
鳥インフルエンザ（H7N9）														
コレラ														
細菌性赤痢														
3類 腸管出血性大腸菌感染症														38
腸チフス														1
パラチフス														
E型肝炎														4
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)														
A型肝炎														
エキノコックス症														
黄熱														
オウム病														
オムスク出血熱														
回帰熱														
キャサナル森林病														
Q熱														
狂犬病														
コクシジオイデス症														
エムボックス														
ジカウイルス感染症														
重症熱性血小板減少症候群（SFTS）*3														
腎症候性出血熱														
西部ウマ脳炎														
タニ媒介脳炎														
炭疽														
チクングニア熱														
つつが虫病														1
4類 デング熱														4
東部ウマ脳炎														
鳥インフルエンザ（H5N1・H7N9を除く）														
ニパウイルス感染症														
日本紅斑熱														3
日本脳炎														
ハンタウイルス肺症候群														
Bウイルス病														
鼻疽														
ブルセラ症														
ベネズエラウマ脳炎														
ヘンドラウイルス感染症														
発しんチフス														
ボツリヌス症														
マラリア														2
野兔病														
ライム病														
リッサウイルス感染症														
リフトバレー熱														
類鼻疽														
レジオネラ症	2												2	24
レプトスピラ症														
ロッキー山紅斑熱														
アメーバ(赤痢)														7
ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）														1
カルバ(ベネム耐性腸内細菌目細菌感染症)	3												3	39
急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)														2
急性脳炎*4														2
クリプトスポリジウム症														1
クロイツフェルト・ヤコブ病														4
劇症型溶血性レンサ球菌感染症														12
後天性免疫不全症候群														13
シアルジア症														
侵襲性インフルエンザ菌感染症	2												2	10
侵襲性髄膜炎菌感染症														
5類 侵襲性肺炎球菌感染症	3												3	35
水痘（入院例に限る。）	1												1	3
先天性風しん症候群														
梅毒	5												5	109
播種性クリプトコックス症	1												1	2
破傷風														2
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症														
バンコマイシン耐性腸球菌感染症														3
百日咳														1
風しん														
麻疹														
薬剤耐性アシネトバクター 感染症														2
*5 新型コロナウイルス感染症*6	2023年5月8日以降、5類定点把握感染症に変更													44,377

(*1)病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。(*2)病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。(*3) 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

(*4)ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、タニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。(*5)分類名は「新型インフルエンザ等」

(*6)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。

第3週(1月15日～1月21日)トピックス:<新型コロナウイルス感染症>

第3週の新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は、本市6.82(前週5.63)、全国12.23(前週8.96)となり、ともに増加しました。

新型コロナウイルス感染症は、昨年5月8日に感染症の感染法上の位置づけが、全数把握から5類定点把握に変更されました。その後、定点当たり報告数は増加し、夏季にピーク(本市15.25:36週、全国20.49:35週)を迎えたのち減少しましたが、11月の第47週から、本市、全国共に再び増加傾向となっています。(図1)。

都道府県別定点当たり報告数の直近3週の推移を見ても、地域でやや偏りはあるものの、全国的に増加傾向にあります(図2)。

新型コロナウイルス感染症の原因ウイルスであるSARS-CoV2は、感染力の高い変異株が出現すると、流行が急拡大し、その後しばらくして患者数は減少しますが、また新たな変異株が出現すると患者数が増加する、という状況が繰り返されています。その主な変異株の変遷をたどると、武漢株・アルファ株・デルタ株・オミクロン(BA.1株・BA.2株・BA.5株・XBB株、EG株(エリス株))などがあり、現在は、昨年11月頃から変異株「オミクロンJN.1株」の感染者数がヨーロッパやアメリカで増加し、日本にも拡大しつつあります。

オミクロンJN.1株は、オミクロンBA.2.86株(ピロラ)の子孫株で、これまでの変異株よりも、免疫逃避能力(過去の感染やワクチン接種で獲得した免疫を回避する能力)が高まっている可能性があるとして報告されており、世界保健機関(WHO)は、昨年12月19日に「オミクロンJN.1株」を「注目すべき変異株」(VOI)に指定しました。

今後、新型コロナウイルス感染症の再増加に、インフルエンザ等の呼吸器疾患の流行が重なる可能性もあり、感染動向には注意が必要です。

感染を予防するために、インフルエンザの対策と同様、手洗いの徹底、必要に応じたマスクの着用など基本的な感染対策に努めましょう。外出時は人ごみを避け、室内においてはこまめに換気し、免疫力向上のためにバランスの取れた食事や十分な睡眠などを心掛けましょう。また、重症化予防のためには、新型コロナワクチンの接種が有効です。本市では、令和6年3月31日まで新型コロナワクチン料が無料で接種できます。

○京都市情報館「新型コロナウイルス感染症発生動向について」

<https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000312164.html>

○京都市情報館「京都市新型コロナワクチン接種特設サイト(接種をお考えの方へ)」

<https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000307283.html>




図1.新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数の推移(令和5年第19週～令和6年第3週)




図2.都道府県別定点当たり報告数の推移(令和6年第1週～第3週)

		2024年 第3週（2024/1/15～2024/1/21）							データ取得日：2024年1月24日				
報告数		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
定点区分	インフル/COV19（定点医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	7	68
	（報告医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	7	68
インフル COV19	インフルエンザ（※ 1）	47	57	184	42	47	173	7	281	183	231	130	1,382
	新型コロナウイルス感染症（※ 2）	31	22	45	30	22	62	11	87	38	66	50	464
	小児科（定点医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	4	42
	（報告医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	4	42
小児科	R Sウイルス感染症	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
	咽頭結膜熱	-	-	2	-	1	1	-	1	6	8	1	20
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2	2	4	1	1	10	-	15	32	29	7	103
	感染性胃腸炎	2	9	32	15	13	30	-	32	37	92	29	291
	水痘	-	-	1	3	-	2	-	2	2	5	-	15
	手足口病	-	-	-	-	-	2	-	6	-	3	1	12
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	-	-	-	1	-	2	-	2	2	1	-	8
	ヘルパンギーナ	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	3
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	眼科（定点医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
眼科	（報告医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	3	2	-	5
	基幹（定点医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
	（報告医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
	細菌性髄膜炎（※ 3）	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
基幹	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎（オウム病除く）	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎（ロタウイルス）	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

定点当たり報告数		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
インフル COV19	インフルエンザ（※ 1）	6.71	11.40	26.29	8.40	15.67	24.71	3.50	46.83	22.88	21.00	18.57	20.32
	新型コロナウイルス感染症（※ 2）	4.43	4.40	6.43	6.00	7.33	8.86	5.50	14.50	4.75	6.00	7.14	6.82
小児科	R Sウイルス感染症	-	-	-	-	0.50	0.20	-	-	-	-	-	0.05
	咽頭結膜熱	-	-	0.50	-	0.50	0.20	-	0.25	1.20	1.14	0.25	0.48
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.50	0.67	1.00	0.33	0.50	2.00	-	3.75	6.40	4.14	1.75	2.45
	感染性胃腸炎	0.50	3.00	8.00	5.00	6.50	6.00	-	8.00	7.40	13.14	7.25	6.93
	水痘	-	-	0.25	1.00	-	0.40	-	0.50	0.40	0.71	-	0.36
	手足口病	-	-	-	-	-	0.40	-	1.50	-	0.43	0.25	0.29
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	-	-	-	0.33	-	0.40	-	0.50	0.40	0.14	-	0.19
	ヘルパンギーナ	-	-	-	-	0.50	-	-	0.50	-	-	-	0.07
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	0.40	-	-	-	-	-	0.05
	眼科（定点医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
眼科	（報告医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	3.00	1.00	-	0.50
	基幹（定点医療機関数）	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	（報告医療機関数）	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	細菌性髄膜炎（※ 3）	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
基幹	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎（オウム病除く）	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎（ロタウイルス）	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

※ 1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※ 2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。

※ 3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

報告数

2024年 第3週（2024/1/15～2024/1/21）

データ取得日：2024年1月24日

インフルエンザ/COVID-19定点 （報告医療機関数68）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ（※1）	1,382	3	11	43	53	59	86	63	101	94	104	83	332	107	67	59	60	29	12	9	7
新型コロナウイルス感染症（※2）	464	4	5	13	5	8	4	11	16	9	12	13	68	21	37	35	40	47	28	38	50

小児科定点 （報告医療機関数42）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	20	-	1	2	4	5	2	1	1	2	2	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	103	-	-	9	7	3	12	11	9	10	7	7	14	1	13
感染性胃腸炎	291	1	15	51	27	34	21	27	20	14	10	12	35	12	12
水痘	15	1	1	-	-	3	1	-	1	-	2	1	4	1	-
手足口病	12	-	-	7	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	8	1	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	3	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点 （報告医療機関数10）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	5	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-

基幹定点 （報告医療機関数1）	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎（※3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎（オウム病除く）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数

インフルエンザ/COVID-19定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ（※1）	20.32	0.04	0.16	0.63	0.78	0.87	1.26	0.93	1.49	1.38	1.53	1.22	4.88	1.57	0.99	0.87	0.88	0.43	0.18	0.13	0.10
新型コロナウイルス感染症（※2）	6.82	0.06	0.07	0.19	0.07	0.12	0.06	0.16	0.24	0.13	0.18	0.19	1.00	0.31	0.54	0.51	0.59	0.69	0.41	0.56	0.74

小児科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	0.05	-	-	-	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	0.48	-	0.02	0.05	0.10	0.12	0.05	0.02	0.02	0.05	0.05	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.45	-	-	0.21	0.17	0.07	0.29	0.26	0.21	0.24	0.17	0.17	0.33	0.02	0.31
感染性胃腸炎	6.93	0.02	0.36	1.21	0.64	0.81	0.50	0.64	0.48	0.33	0.24	0.29	0.83	0.29	0.29
水痘	0.36	0.02	0.02	-	-	0.07	0.02	-	0.02	-	0.05	0.02	0.10	0.02	-
手足口病	0.29	-	-	0.17	0.07	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	0.19	0.02	0.07	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	0.07	-	0.02	-	-	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	0.05	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	0.50	-	-	0.10	-	0.10	0.10	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	0.10	-	-

基幹定点	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎（※3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎（オウム病除く）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。
※3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

報告数		2023年 第45週 ～ 2024年 第3週								データ取得日：2024年1月24日			
		疫学週	45 (10週前)	46 (9週前)	47 (8週前)	48 (7週前)	49 (6週前)	50 (5週前)	51 (4週前)	52 (3週前)	1 (2週前)	2 (1週前)	3 (今週)
定点区分	インフル/COV19（定点医療機関数）	69	69	69	69	69	69	69	69	68	68	68	
	（報告医療機関数）	69	69	69	69	69	69	69	69	68	68	68	
インフル COV19	インフルエンザ（※1）	852	898	1,108	1,135	1,584	1,658	1,263	1,157	570	776	1,382	
	新型コロナウイルス感染症（※2）	127	86	129	161	189	232	217	265	239	383	464	
	小児科（定点医療機関数）	43	43	43	43	43	43	43	43	42	42	42	
	（報告医療機関数）	43	43	43	43	43	43	43	43	42	42	42	
	RSウイルス感染症	1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	
小児科	咽頭結膜熱	151	178	161	145	167	121	142	105	32	33	20	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	149	160	157	162	187	184	178	125	42	67	103	
	感染性胃腸炎	134	175	169	192	193	254	193	146	72	176	291	
	水痘	8	4	12	5	6	7	7	4	3	3	15	
	手足口病	18	11	9	8	13	15	11	8	5	4	12	
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	突発性発しん	9	7	4	4	2	4	4	4	1	4	8	
	ヘルパンギーナ	2	3	3	2	7	7	4	2	-	-	3	
	流行性耳下腺炎	-	-	-	2	2	1	1	-	-	1	2	
	眼科（定点医療機関数）	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
（報告医療機関数）	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
眼科	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	流行性角結膜炎	9	9	2	5	6	-	6	2	5	4	5	
	基幹（定点医療機関数）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	（報告医療機関数）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
基幹	細菌性髄膜炎(※3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

定点当たり報告数

		疫学週	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
インフル COV19	インフルエンザ（※1）		12.35	13.01	16.06	16.45	22.96	24.03	18.30	16.77	8.38	11.41	20.32
	新型コロナウイルス感染症（※2）		1.84	1.25	1.87	2.33	2.74	3.36	3.14	3.84	3.51	5.63	6.82
小児科	R Sウイルス感染症		0.02	-	-	-	-	0.02	-	-	0.05	-	0.05
	咽頭結膜熱		3.51	4.14	3.74	3.37	3.88	2.81	3.30	2.44	0.76	0.79	0.48
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		3.47	3.72	3.65	3.77	4.35	4.28	4.14	2.91	1.00	1.60	2.45
	感染性胃腸炎		3.12	4.07	3.93	4.47	4.49	5.91	4.49	3.40	1.71	4.19	6.93
	水痘		0.19	0.09	0.28	0.12	0.14	0.16	0.16	0.09	0.07	0.07	0.36
	手足口病		0.42	0.26	0.21	0.19	0.30	0.35	0.26	0.19	0.12	0.10	0.29
	伝染性紅斑		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん		0.21	0.16	0.09	0.09	0.05	0.09	0.09	0.09	0.02	0.10	0.19
	ヘルパンギーナ		0.05	0.07	0.07	0.05	0.16	0.16	0.09	0.05	-	-	0.07
	流行性耳下腺炎		-	-	-	0.05	0.05	0.02	0.02	-	-	0.02	0.05
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎		0.90	0.90	0.20	0.50	0.60	-	0.60	0.20	0.50	0.40	0.50
	細菌性髄膜炎（※3）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基幹	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。

※3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

インフルエンザ 全国推移（2024年）

警報開始：30 警報終息：10 注意報：10 流行期入目安：1

凡例：

0-1	1-5	5-10	10-30	30-45	≥45	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	------	-------	-------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国及び京都府は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

新型コロナウイルス感染症 全国推移（2024年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-10	≥ 10					…(報告なし)	-(ゼロ)
------	------	--	--	--	--	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国及び京都府は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

RSウイルス感染症 全国推移（2024年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2.5	2.5-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-------	-------	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

咽頭結膜熱 全国推移（2024年）

警報開始：3 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例： 0-0.25 0.25-0.5 0.5-1 1-3 3-6 ≧6 …(報告なし) -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	1.46	1.44	1.28																																																	
北海道	3.81	3.37	3.34																																																	
青森県	1.46	0.86	1.05																																																	
岩手県	1.36	1.44	1.69																																																	
宮城県	1.82	2.47	2.00																																																	
秋田県	0.52	0.61	0.48																																																	
山形県	2.79	2.07	2.68																																																	
福島県	2.14	2.12	1.71																																																	
茨城県	0.91	1.08	0.93																																																	
栃木県	1.19	1.02	0.77																																																	
群馬県	0.83	1.21	1.11																																																	
埼玉県	2.20	1.48	1.13																																																	
千葉県	1.48	1.40	1.23																																																	
東京都	0.70	0.93	0.71																																																	
神奈川県	1.00	1.00	0.82																																																	
新潟県	1.18	1.89	1.91																																																	
富山県	2.07	2.41	2.14																																																	
石川県	2.96	2.15	2.26																																																	
福井県	2.72	4.24	2.84																																																	
山梨県	1.00	1.04	0.67																																																	
長野県	0.63	0.87	0.80																																																	
岐阜県	1.04	1.04	1.02																																																	
静岡県	0.73	1.11	1.22																																																	
愛知県	0.81	0.93	0.72																																																	
三重県	1.64	1.80	1.60																																																	
滋賀県	1.50	0.72	0.80																																																	
京都府	1.11	0.86	0.80																																																	
大阪府	0.65	0.89	0.60																																																	
兵庫県	1.04	1.20	0.96																																																	
奈良県	1.06	1.29	1.29																																																	
和歌山県	1.83	1.33	1.43																																																	
鳥取県	0.32	0.53	0.63																																																	
島根県	1.17	1.04	1.22																																																	
岡山県	1.07	1.28	1.04																																																	
広島県	2.04	2.00	1.94																																																	
山口県	1.19	1.44	1.07																																																	
徳島県	1.61	0.74	1.26																																																	
香川県	1.50	0.96	0.93																																																	
愛媛県	2.00	1.35	1.51																																																	
高知県	1.54	1.27	1.15																																																	
福岡県	1.81	1.70	1.39																																																	
佐賀県	1.87	2.00	1.83																																																	
長崎県	2.52	2.59	1.84																																																	
熊本県	2.20	1.58	1.58																																																	
大分県	1.78	1.97	1.64																																																	
宮崎県	2.11	2.14	1.75																																																	
鹿児島県	3.80	3.45	3.25																																																	
沖縄県	1.55	1.45	1.71																																																	

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 全国推移（2024年）

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例： 0-1 1-2 2-4 4-8 8-12 ≥12 …(報告なし) -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	1.74	2.83	4.28																																																	
北海道	3.23	4.20	6.27																																																	
青森県	1.35	1.46	2.76																																																	
岩手県	1.05	1.72	2.33																																																	
宮城県	1.47	2.49	4.76																																																	
秋田県	0.77	0.79	1.55																																																	
山形県	2.61	5.68	9.04																																																	
福島県	2.20	2.92	5.16																																																	
茨城県	3.00	3.13	5.23																																																	
栃木県	1.58	2.02	3.42																																																	
群馬県	1.47	3.15	5.49																																																	
埼玉県	2.30	2.99	5.18																																																	
千葉県	2.38	3.74	5.17																																																	
東京都	1.49	2.85	4.04																																																	
神奈川県	1.30	2.21	3.51																																																	
新潟県	2.16	3.67	6.47																																																	
富山県	1.83	4.52	9.59																																																	
石川県	2.11	1.74	2.89																																																	
福井県	2.48	3.32	4.84																																																	
山梨県	0.71	0.92	2.17																																																	
長野県	1.72	3.19	4.96																																																	
岐阜県	0.51	1.04	1.87																																																	
静岡県	1.47	2.49	3.57																																																	
愛知県	1.16	1.73	2.32																																																	
三重県	1.49	3.20	4.87																																																	
滋賀県	0.78	1.14	1.71																																																	
京都府	1.05	1.95	2.46																																																	
大阪府	1.53	2.59	3.63																																																	
兵庫県	1.48	2.23	3.16																																																	
奈良県	1.35	2.09	3.38																																																	
和歌山県	1.23	1.53	2.97																																																	
鳥取県	1.89	4.84	9.37																																																	
島根県	1.09	1.70	2.22																																																	
岡山県	1.20	1.63	2.43																																																	
広島県	1.37	2.67	3.81																																																	
山口県	2.98	3.40	4.98																																																	
徳島県	0.83	1.17	1.91																																																	
香川県	1.25	1.75	3.61																																																	
愛媛県	2.19	3.81	5.27																																																	
高知県	1.38	3.58	3.73																																																	
福岡県	2.43	5.71	8.08																																																	
佐賀県	1.52	3.83	6.35																																																	
長崎県	1.45	3.00	3.70																																																	
熊本県	1.60	2.90	3.72																																																	
大分県	1.92	3.19	4.03																																																	
宮崎県	2.53	3.78	6.72																																																	
鹿児島県	2.08	3.92	4.90																																																	
沖縄県	2.68	4.03	4.77																																																	

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

感染性胃腸炎 全国推移（2024年）

警報開始：20 警報終息：12 注意報：設定なし

凡例：

0-3	3-6	6-12	12-20	20-30	≥30	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	------	-------	-------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

水痘 全国推移 (2024年)

警報開始：2 警報終息：1 注意報：1

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≥4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

手足口病 全国推移 (2024年)

警報開始：5 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

伝染性紅斑 全国推移（2024年）

警報開始：2 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≥4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

突発性発しん 全国推移（2024年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例： 0-1 1-2 2-3 3-4 4-6 ≧6 …(報告なし) -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.12	0.21	0.21																																																	
北海道	0.07	0.10	0.11																																																	
青森県	0.14	0.11	0.16																																																	
岩手県	0.21	0.38	0.23																																																	
宮城県	0.16	0.35	0.15																																																	
秋田県	0.03	0.24	0.18																																																	
山形県	0.21	0.25	0.50																																																	
福島県	0.14	0.29	0.24																																																	
茨城県	0.05	0.09	0.11																																																	
栃木県	0.13	0.27	0.19																																																	
群馬県	0.11	0.17	0.17																																																	
埼玉県	0.13	0.17	0.26																																																	
千葉県	0.12	0.17	0.12																																																	
東京都	0.10	0.24	0.24																																																	
神奈川県	0.06	0.18	0.19																																																	
新潟県	0.13	0.25	0.20																																																	
富山県	0.03	0.24	0.10																																																	
石川県	0.15	0.19	0.33																																																	
福井県	0.20	0.32	0.04																																																	
山梨県	0.08	0.21	0.33																																																	
長野県	0.13	0.13	0.15																																																	
岐阜県	0.08	0.19	0.38																																																	
静岡県	0.07	0.22	0.13																																																	
愛知県	0.08	0.12	0.15																																																	
三重県	0.11	0.18	0.20																																																	
滋賀県	0.06	0.17	0.23																																																	
京都府	0.01	0.11	0.14																																																	
大阪府	0.10	0.18	0.16																																																	
兵庫県	0.10	0.21	0.24																																																	
奈良県	0.21	0.15	0.26																																																	
和歌山県	0.20	0.17	0.13																																																	
鳥取県	0.05	0.11	0.21																																																	
島根県	0.13	0.43	0.26																																																	
岡山県	0.07	0.30	0.20																																																	
広島県	0.11	0.14	0.21																																																	
山口県	0.16	0.26	0.28																																																	
徳島県	0.13	0.17	0.17																																																	
香川県	0.07	0.14	0.21																																																	
愛媛県	0.17	0.32	0.32																																																	
高知県	0.04	0.15	0.15																																																	
福岡県	0.21	0.33	0.30																																																	
佐賀県	0.13	0.39	0.48																																																	
長崎県	0.16	0.14	0.11																																																	
熊本県	0.24	0.52	0.42																																																	
大分県	0.31	0.44	0.39																																																	
宮崎県	0.36	0.17	0.31																																																	
鹿児島県	0.14	0.14	0.37																																																	
沖縄県	0.16	0.10	0.03																																																	

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

ヘルパンギーナ 全国推移（2024年）

警報開始：6 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-6	6-9	≥9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

流行性耳下腺炎 全国推移 (2024年)

警報開始：6 警報終息：2 注意報：3

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-6	6-9	≥9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

急性出血性結膜炎 全国推移（2024年）

警報開始：1 警報終息：0.1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.05	0.05-0.08	0.08-0.1	0.1-1	1-1.5	≥ 1.5	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	-----------	----------	-------	-------	------------	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

流行性角結膜炎 全国推移（2024年）

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.72	0.89	0.64																																																	
北海道	0.24	0.55	0.28																																																	
青森県	0.56	0.90	0.30																																																	
岩手県	0.36	0.50	0.50																																																	
宮城県	0.25	0.17	-																																																	
秋田県	0.71	0.29	0.29																																																	
山形県	0.13	0.38	0.25																																																	
福島県	0.69	0.69	0.46																																																	
茨城県	1.53	1.18	1.18																																																	
栃木県	0.83	1.33	1.00																																																	
群馬県	0.64	0.50	0.21																																																	
埼玉県	0.61	0.63	0.63																																																	
千葉県	0.61	0.91	0.76																																																	
東京都	0.33	0.62	0.46																																																	
神奈川県	1.24	1.36	1.12																																																	
新潟県	0.10	0.30	0.40																																																	
富山県	0.57	0.14	0.29																																																	
石川県	6.00	3.50	1.43																																																	
福井県	-	-	1.33																																																	
山梨県	0.22	1.11	0.67																																																	
長野県	3.30	3.40	2.80																																																	
岐阜県	0.18	0.45	0.27																																																	
静岡県	0.36	0.95	0.59																																																	
愛知県	0.54	0.71	0.43																																																	
三重県	0.08	0.17	0.25																																																	

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)