

京都市感染症発生動向調査 感染症週報

2024年第5週（1月29日～2月4日）

京都市感染症情報センター（京都市衛生環境研究所）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/41-6-0-0-0-0-0-0-0.html>

◆ 今週のコメント

本市ではインフルエンザの定点当たり報告数が36.57と、前週(26.44)より急増し、警報が発令されました。また、全国では22.62(前週19.22)と増加しました。

新型コロナウイルス感染症は8.78（前週8.25）と、微増しています。

◆ 主な定点把握感染症の報告状況（5類感染症）

定点種別	定点数	感染症名	定点当たり報告数		
			今週	前週	前々週
インフル/COVID19	68	インフルエンザ	36.57	26.44	20.32
		新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	8.78	8.25	6.82
小児科 (多い順に5位まで)	42	1. 感染性胃腸炎	7.17	7.33	6.93
		2. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3.05	2.95	2.45
		3. 咽頭結膜熱	0.60	0.86	0.48
		4. 手足口病	0.31	0.26	0.29
		5. 水痘	0.24	0.17	0.36
眼科	10	流行性角結膜炎	0.30	0.50	0.50

定点把握感染症の詳細は次ページ以降に掲載しています。

◆ 全数把握感染症の報告状況（第4週以前の追加報告分を含みます）

4類感染症 レジオネラ症 2例（本年累積4例）

5類感染症 カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 3例（本年累積8例）

5類感染症 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1例（本年累積4例）

5類感染症 侵襲性肺炎球菌感染症 1例（本年累積4例）

5類感染症 梅毒 1例（本年累積10例）

◆ 今週のトピックス：感染性胃腸炎

京都市の感染性胃腸炎の定点当たり報告数は、7.17(前週7.33)、全国は、7.43(前週7.60)で共に第1週以降、増加しています。詳細はトピックスに記載しています。

◆ 次ページ以降の内容














- ・インフルエンザ/COVID-19及び小児科定点把握感染症の疾病別推移グラフ
- ・インフルエンザ/COVID-19及び小児科定点把握感染症の発生状況地図
- ・全数把握感染症の感染症別月別発生状況
- ・トピックス
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の行政区別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の年齢階級別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の過去10週推移
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科定点把握感染症の全国推移

京都市のデータは、2024年2月7日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。

本情報での患者数は、届出医療機関所在地での集計で、患者の住所を示すものではありません。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は紙面の都合等により、新型コロナウイルス感染症、COVID-19、COVID19と記載している箇所があります。

インフルエンザ 及び小児感染症の疾病別推移グラフ（2024年）



インフルエンザ及び小児感染症の発生状況地図【2024年 第 5 週】

発生なし

発生あり

注意報

警報


（注意報及び警報の基準値は感染症）

（右側に表示（「-」は設定なし））

※定点医療機関の所在地に基づいた集計結果であり、立地条件や規模の大小の影響を受ける場合があります。

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に

注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。



2024年 全数把握感染症の月別発生状況（京都市）

集計期間：2024/1/1～2024/2/4

類別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2024年 累計	2023年 累計(参考)
2類	急性灰白髄炎（ポリオ）													
	結核	20											20	239
	ジフテリア													
	重症急性呼吸器症候群（SARS）*1													
	中東呼吸器症候群（MERS）*2													
	鳥インフルエンザ（H5N1）													
3類	鳥インフルエンザ（H7N9）													
	コレラ													
	細菌性赤痢													
	腸管出血性大腸菌感染症													38
4類	腸チフス													1
	パラチフス													
	E型肝炎													4
	ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)													
4類	A型肝炎													
	エキノкокクス症													
	黄熱													
	オウム病													
	オムスク出血熱													
	回歸熱													
	キャサヌル森林病													
	Q熱													
	狂犬病													
	コクシジオイデス症													
	エムボックス													
	ジカウイルス感染症													
	重症熱性血小板減少症候群（SFTS）*3													
	腎症候性出血熱													
	西部ウマ脳炎													
	ダニ媒介脳炎													
	炭疽													
	チクングニア熱													
	つつが虫病													1
	デング熱													4
	東部ウマ脳炎													
	鳥インフルエンザ（H5N1・H7N9を除く）													
	ニパウイルス感染症													
	日本紅斑熱													3
	日本脳炎													
	ハンタウイルス肺症候群													
	Bウイルス病													
	鼻疽													
	ブルセラ症													
	ベネズエラウマ脳炎													
	ヘンドラウイルス感染症													
	発しんチフス													
	ボツリヌス症													
	マラリア													2
	野兔病													
	ライム病													
	リッサウイルス感染症													
	リフトバレー熱													
	類鼻疽													
	レジオネラ症	3	1										4	24
	レプトスピラ症													
	ロッキー山紅斑熱													
5類	アメーバ赤痢													7
	ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）													1
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	8											8	39
	急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)													2
	急性脳炎*4													2
	クリプトスポリジウム症													1
	クロイツフェルト・ヤコブ病													4
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	4											4	12
	後天性免疫不全症候群													13
	ジアルジア症													
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	3											3	10
	侵襲性髄膜炎菌感染症													
	侵襲性肺炎球菌感染症	3	1										4	35
	水痘（入院例に限る。）	1											1	3
	先天性風しん症候群													
	梅毒	10											10	109
	播種性クリプトкокクス症	1											1	2
	破傷風													2
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症													
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症													3
	百日咳													1
	風しん													
	麻疹													
	薬剤耐性アシネトバクター感染症													2
*5	新型コロナウイルス感染症*6	2023年5月8日以降、5類定点把握感染症に変更												44,377

(*1)病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。 (*2)病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。 (*3) 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

(*4)ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。 (*5)分類名は「新型インフルエンザ等」

(*6)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。

第5週(1月29日～2月4日) トピックス: <感染性胃腸炎>

京都市の感染性胃腸炎の定点当たり報告数は、7.17(前週7.33)、全国は、7.43(前週7.60)で共に第1週以降、増加しています(図1)。京都市及び全国の過去5年平均値の推移を見ると、例年11月頃から報告数が増加し、12月及び1月にピークを迎えています。昨年秋以降は、京都市、全国共に過去5年平均値より高い又は同レベルで推移しています。

京都市の過去5年間の年齢構成比の推移をみると、1歳以下で全体の20%前後を、5歳以下で全体の60%前後を占めており、未就学児の患者が多いことが分かります(図2)。今年第5週までの発生状況についても、例年と概ね同様の構成比になっています。

感染性胃腸炎は、下痢やおう吐を主症状とする感染症の総称で、感染症法において5類感染症定点把握疾患に分類されています。原因となる病原体は、ノロウイルスやロタウイルスなどのウイルスのほか、細菌やアメーバなどの寄生虫も含まれ多岐に渡ります。このうち、冬季はノロウイルスが、冬季から春先にかけてはロタウイルスが主な原因となります。

本市では本年1月に、高齢者福祉施設でノロウイルスを原因とする集団食中毒事件が発生したことや、同月中旬以降、高齢者福祉施設や保育園等で感染性胃腸炎の集団発生事例が増加していることから、今後、更に患者数が急増する恐れがあり、発生動向に注意が必要です。

ノロウイルスによる胃腸炎の主な症状はおう吐、下痢、発熱、腹痛で、小児ではおう吐、成人では下痢が多くみられ、潜伏期間は1～2日、有症期間は1～2日です。また、症状がなくなった後も1ヶ月程度は便中にウイルスを排出すると言われており、2次感染への注意が必要です。

ロタウイルスは、乳幼児の急性胃腸炎の主な原因ウイルスとして知られています。ロタウイルスに感染すると、発熱やおう吐、水のような下痢が繰り返し起こります。激しいおう吐や下痢により脱水になるなど重症化することがあり、点滴や入院が必要になることがあります。また、まれに脳炎や脳症を発症することがあるため、注意が必要です。潜伏期間は2～4日、有症期間は3～7日です。なお、ロタウイルスについては、乳児を対象とするワクチンの定期接種が行われています。

どちらも有効な特効薬はなく、対症療法となります。感染経路は主に経口感染で、汚染された糞便や吐物から人の手などを介してウイルスを経口的に摂取した場合に感染します。また、ノロウイルスに汚染されたカキなどの二枚貝や食品を生あるいは加熱不足で喫食した場合には、食中毒の原因となることもあります。

感染性胃腸炎を予防するためには、適切な手洗いと十分な加熱調理が重要です。外出後やトイレの後、調理や食事の前には石けんを使って手を洗うこと、調理の際には食材の中心温度が90℃で90秒以上加熱することが大切です。

○こどもに多い感染症について(京都市情報館)


<https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000197526.html>

(ノロウイルス・ロタウイルスを含めこどもがかかりやすい感染症の特徴や予防方法をまとめています。)


○ロタウイルス予防接種について(京都市情報館)

<https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000273091.html>

図1 本市及び全国の定点当たり報告数の推移



京都市の感染性胃腸炎の年齢構成比



報告数		2024年 第5週（2024/1/29～2024/2/4）							データ取得日：2024年2月7日				
		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
定点区分	インフル/COV19（定点医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	7	68
	（報告医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	7	68
インフル COV19	インフルエンザ(※ 1)	54	85	346	75	53	401	27	332	424	489	201	2,487
	新型コロナウイルス感染症(※ 2)	49	31	67	25	26	68	12	76	73	69	101	597
	小児科（定点医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	4	42
	（報告医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	4	42
小児科	R Sウイルス感染症	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
	咽頭結膜熱	1	2	1	1	-	3	-	7	2	8	-	25
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1	11	8	2	-	5	-	11	59	17	14	128
	感染性胃腸炎	1	6	26	9	10	9	-	62	47	96	35	301
	水痘	-	1	-	2	-	2	-	-	-	5	-	10
	手足口病	-	-	-	1	-	-	-	9	-	3	-	13
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	-	5
	ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	眼科（定点医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
	（報告医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
眼科	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	2	1	-	3
	基幹（定点医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
	（報告医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
基幹	細菌性髄膜炎(※ 3)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

定点当たり報告数		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
インフル COV19	インフルエンザ(※ 1)	7.71	17.00	49.43	15.00	17.67	57.29	13.50	55.33	53.00	44.45	28.71	36.57
	新型コロナウイルス感染症(※ 2)	7.00	6.20	9.57	5.00	8.67	9.71	6.00	12.67	9.13	6.27	14.43	8.78
小児科	R Sウイルス感染症	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	0.25	0.05
	咽頭結膜熱	0.25	0.67	0.25	0.33	-	0.60	-	1.75	0.40	1.14	-	0.60
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.25	3.67	2.00	0.67	-	1.00	-	2.75	11.80	2.43	3.50	3.05
	感染性胃腸炎	0.25	2.00	6.50	3.00	5.00	1.80	-	15.50	9.40	13.71	8.75	7.17
	水痘	-	0.33	-	0.67	-	0.40	-	-	-	0.71	-	0.24
	手足口病	-	-	-	0.33	-	-	-	2.25	-	0.43	-	0.31
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	-	-	0.25	-	-	0.20	-	-	-	0.43	-	0.12
	ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	-	-	0.02
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼科	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	2.00	0.50	-	0.30
基幹	細菌性髄膜炎(※3)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

※ 1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※ 2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。

※ 3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

報告数

2024年 第5週（2024/1/29～2024/2/4）

データ取得日：2024年2月7日

インフルエンザ/COVID-19定点 （報告医療機関数68）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	2,487	3	13	44	53	72	94	106	163	254	250	243	797	141	63	78	65	25	10	5	8
新型コロナウイルス感染症(※2)	597	6	11	18	5	7	15	10	16	17	15	18	94	19	48	55	56	47	32	55	53

小児科定点 （報告医療機関数42）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	25	-	-	4	1	4	5	3	2	1	2	-	3	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	128	-	-	1	10	5	8	13	14	23	7	14	20	2	11
感染性胃腸炎	301	1	18	55	39	33	19	22	24	15	13	11	26	4	21
水痘	10	-	-	-	1	2	1	2	-	-	-	1	3	-	-
手足口病	13	-	-	2	6	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	5	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点 （報告医療機関数10）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1

基幹定点 （報告医療機関数1）	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎(※3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数

インフルエンザ/COVID-19定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	36.57	0.04	0.19	0.65	0.78	1.06	1.38	1.56	2.40	3.74	3.68	3.57	11.72	2.07	0.93	1.15	0.96	0.37	0.15	0.07	0.12
新型コロナウイルス感染症(※2)	8.78	0.09	0.16	0.26	0.07	0.10	0.22	0.15	0.24	0.25	0.22	0.26	1.38	0.28	0.71	0.81	0.82	0.69	0.47	0.81	0.78

小児科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	0.05	-	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	0.60	-	-	0.10	0.02	0.10	0.12	0.07	0.05	0.02	0.05	-	0.07	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3.05	-	-	0.02	0.24	0.12	0.19	0.31	0.33	0.55	0.17	0.33	0.48	0.05	0.26
感染性胃腸炎	7.17	0.02	0.43	1.31	0.93	0.79	0.45	0.52	0.57	0.36	0.31	0.26	0.62	0.10	0.50
水痘	0.24	-	-	-	0.02	0.05	0.02	0.05	-	-	-	0.02	0.07	-	-
手足口病	0.31	-	-	0.05	0.14	0.05	0.05	-	0.02	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	0.12	-	0.02	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.10	-	-	0.10

基幹定点	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎(※3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。
※3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

報告数		2023年 第47週 ～ 2024年 第5週								データ取得日：2024年2月7日			
		疫学週	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
定点区分	インフル/COV19（定点医療機関数）	69	69	69	69	69	69	69	68	68	68	68	68
	（報告医療機関数）	69	69	69	69	69	69	69	68	68	68	68	68
インフル COV19	インフルエンザ（※1）	1,108	1,135	1,584	1,658	1,263	1,157	570	776	1,382	1,798	2,487	
	新型コロナウイルス感染症（※2）	129	161	189	232	217	265	239	383	464	561	597	
	小児科（定点医療機関数）	43	43	43	43	43	43	42	42	42	42	42	42
	（報告医療機関数）	43	43	43	43	43	43	42	42	42	42	42	42
小児科	R Sウイルス感染症	-	-	-	1	-	-	2	-	2	2	2	
	咽頭結膜熱	161	145	167	121	142	105	32	33	20	36	25	
	A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	157	162	187	184	178	125	42	67	103	124	128	
	感染性胃腸炎	169	192	193	254	193	146	72	176	291	308	301	
	水痘	12	5	6	7	7	4	3	3	15	7	10	
	手足口病	9	8	13	15	11	8	5	4	12	11	13	
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	突発性発しん	4	4	2	4	4	4	1	4	8	8	5	
	ヘルパンギーナ	3	2	7	7	4	2	-	-	3	4	1	
	流行性耳下腺炎	-	2	2	1	1	-	-	1	2	-	-	
	眼科（定点医療機関数）	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	（報告医療機関数）	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
眼科	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	2	5	6	-	6	2	5	4	5	5	3	
	基幹（定点医療機関数）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	（報告医療機関数）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
基幹	細菌性髄膜炎(※3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数		疫学週	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
インフル COV19	インフルエンザ（※1）		16.06	16.45	22.96	24.03	18.30	16.77	8.38	11.41	20.32	26.44	36.57
	新型コロナウイルス感染症（※2）		1.87	2.33	2.74	3.36	3.14	3.84	3.51	5.63	6.82	8.25	8.78
小児科	R Sウイルス感染症		-	-	-	0.02	-	-	0.05	-	0.05	0.05	0.05
	咽頭結膜熱		3.74	3.37	3.88	2.81	3.30	2.44	0.76	0.79	0.48	0.86	0.60
	A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎		3.65	3.77	4.35	4.28	4.14	2.91	1.00	1.60	2.45	2.95	3.05
	感染性胃腸炎		3.93	4.47	4.49	5.91	4.49	3.40	1.71	4.19	6.93	7.33	7.17
	水痘		0.28	0.12	0.14	0.16	0.16	0.09	0.07	0.07	0.36	0.17	0.24
	手足口病		0.21	0.19	0.30	0.35	0.26	0.19	0.12	0.10	0.29	0.26	0.31
	伝染性紅斑		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん		0.09	0.09	0.05	0.09	0.09	0.09	0.02	0.10	0.19	0.19	0.12
	ヘルパンギーナ		0.07	0.05	0.16	0.16	0.09	0.05	-	-	0.07	0.10	0.02
	流行性耳下腺炎		-	0.05	0.05	0.02	0.02	-	-	0.02	0.05	-	-
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎		0.20	0.50	0.60	-	0.60	0.20	0.50	0.40	0.50	0.50	0.30
基幹	細菌性髄膜炎(※3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。
※3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

インフルエンザ 全国推移（2024年）

警報開始：30 警報終息：10 注意報：10 流行期入目安：1

凡例：

0-1	1-5	5-10	10-30	30-45	≥45	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	------	-------	-------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国及び京都府は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

R Sウイルス感染症 全国推移（2024年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2.5	2.5-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-------	-------	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.04	0.06	0.08	0.11	0.12																																															
北海道	0.35	0.42	0.43	0.58	0.73																																															
青森県	0.03	0.03	0.05	-	0.05																																															
岩手県	0.03	0.15	0.10	0.21	0.15																																															
宮城県	0.04	0.04	0.07	0.07	0.16																																															
秋田県	-	0.03	-	-	0.03																																															
山形県	0.07	-	0.04	0.07	0.04																																															
福島県	0.12	0.10	0.29	0.65	0.18																																															
茨城県	0.08	0.01	-	0.09	0.07																																															
栃木県	0.02	0.06	0.06	0.25	0.27																																															
群馬県	-	0.04	0.02	0.06	0.09																																															
埼玉県	0.01	0.04	0.05	0.08	0.08																																															
千葉県	0.06	0.03	0.01	0.26	0.17																																															
東京都	0.01	0.07	0.02	0.04	0.06																																															
神奈川県	0.00	0.07	0.02	0.03	0.02																																															
新潟県	0.04	0.04	0.02	0.07	0.02																																															
富山県	0.03	0.28	0.03	0.10	0.03																																															
石川県	0.07	0.11	-	-	0.04																																															
福井県	0.04	0.12	0.28	0.40	0.20																																															
山梨県	-	0.04	0.08	0.04	-																																															
長野県	-	0.11	0.09	0.13	0.11																																															
岐阜県	0.06	0.04	0.04	0.06	0.11																																															
静岡県	0.02	-	0.04	0.03	0.03																																															
愛知県	0.01	0.01	0.04	0.01	0.02																																															
三重県	0.02	-	0.04	0.02	-																																															
滋賀県	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06																																															
京都府	0.04	-	0.07	0.05	0.05																																															
大阪府	0.10	0.11	0.15	0.27	0.26																																															
兵庫県	0.02	0.02	0.08	0.08	0.14																																															
奈良県	-	0.06	0.03	0.06	0.09																																															
和歌山県	-	0.07	0.27	0.30	0.37																																															
鳥取県	-	0.05	0.05	0.05	0.11																																															
島根県	-	0.04	0.04	0.09	-																																															
岡山県	0.04	0.02	0.02	0.06	0.02																																															
広島県	0.01	0.06	0.10	0.07	0.13																																															
山口県	-	-	-	0.05	0.02																																															
徳島県	-	0.04	-	-	-																																															
香川県	-	0.04	-	0.07	0.14																																															
愛媛県	-	-	0.05	0.05	0.08																																															
高知県	-	-	-	-	-																																															
福岡県	-	0.05	0.07	0.03	0.09																																															
佐賀県	-	0.22	-	0.09	0.04																																															
長崎県	-	0.07	-	-	0.07																																															
熊本県	-	-	-	0.02	0.04																																															
大分県	0.08	-	-	-	0.03																																															
宮崎県	0.06	0.11	0.03	0.08	0.03																																															
鹿児島県	-	0.06	0.18	0.12	0.18																																															
沖縄県	0.16	0.06	0.42	0.10	0.23																																															

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

咽頭結膜熱 全国推移（2024年）

警報開始：3 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-3	3-6	≧6	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	1.46	1.44	1.28	1.24	1.15																																															
北海道	3.81	3.37	3.34	2.97	2.83																																															
青森県	1.46	0.86	1.05	1.30	0.95																																															
岩手県	1.36	1.44	1.69	1.69	1.51																																															
宮城県	1.82	2.47	2.00	1.69	1.82																																															
秋田県	0.52	0.61	0.48	0.41	0.67																																															
山形県	2.79	2.07	2.68	3.04	3.32																																															
福島県	2.14	2.12	1.71	1.53	2.18																																															
茨城県	0.91	1.08	0.93	0.79	0.59																																															
栃木県	1.19	1.02	0.77	0.79	0.58																																															
群馬県	0.83	1.21	1.11	1.09	0.70																																															
埼玉県	2.20	1.48	1.13	1.15	1.02																																															
千葉県	1.48	1.40	1.23	0.83	0.87																																															
東京都	0.70	0.93	0.71	0.64	0.49																																															
神奈川県	1.00	1.00	0.82	0.65	0.58																																															
新潟県	1.18	1.89	1.91	2.84	3.18																																															
富山県	2.07	2.41	2.14	3.69	3.45																																															
石川県	2.96	2.15	2.26	2.96	2.07																																															
福井県	2.72	4.24	2.84	3.60	3.04																																															
山梨県	1.00	1.04	0.67	1.17	0.42																																															
長野県	0.63	0.87	0.80	0.39	0.52																																															
岐阜県	1.04	1.04	1.02	0.72	0.77																																															
静岡県	0.73	1.11	1.22	1.22	0.96																																															
愛知県	0.81	0.93	0.72	0.71	0.62																																															
三重県	1.64	1.80	1.60	1.22	1.18																																															
滋賀県	1.50	0.72	0.80	0.71	0.81																																															
京都府	1.11	0.86	0.80	0.99	0.95																																															
大阪府	0.65	0.89	0.60	0.51	0.39																																															
兵庫県	1.04	1.20	0.96	1.06	0.88																																															
奈良県	1.06	1.29	1.29	1.21	1.12																																															
和歌山県	1.83	1.33	1.43	0.93	0.67																																															
鳥取県	0.32	0.53	0.63	0.79	0.68																																															
島根県	1.17	1.04	1.22	1.26	1.13																																															
岡山県	1.07	1.28	1.04	0.83	0.67																																															
広島県	2.04	2.00	1.94	2.06	1.86																																															
山口県	1.19	1.44	1.07	0.98	1.21																																															
徳島県	1.61	0.74	1.26	0.87	0.65																																															
香川県	1.50	0.96	0.93	1.14	1.21																																															
愛媛県	2.00	1.35	1.51	1.22	0.78																																															
高知県	1.54	1.27	1.15	0.77	0.35																																															
福岡県	1.81	1.70	1.39	1.15	1.06																																															
佐賀県	1.87	2.00	1.83	2.00	2.13																																															
長崎県	2.52	2.59	1.84	1.73	1.82																																															
熊本県	2.20	1.58	1.58	1.48	1.86																																															
大分県	1.78	1.97	1.64	1.92	1.75																																															
宮崎県	2.11	2.14	1.75	2.81	2.08																																															
鹿児島県	3.80	3.45	3.25	3.41	3.96																																															
沖縄県	1.55	1.45	1.71	1.16	0.90																																															

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 全国推移（2024年）

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	1.74	2.83	4.28	4.35	4.63																																															
北海道	3.23	4.20	6.27	7.92	8.87																																															
青森県	1.35	1.46	2.76	2.81	4.62																																															
岩手県	1.05	1.72	2.33	3.13	3.31																																															
宮城県	1.47	2.49	4.76	4.75	4.35																																															
秋田県	0.77	0.79	1.55	1.75	1.70																																															
山形県	2.61	5.68	9.04	8.71	10.79																																															
福島県	2.20	2.92	5.16	4.35	5.00																																															
茨城県	3.00	3.13	5.23	4.95	7.03																																															
栃木県	1.58	2.02	3.42	3.29	3.40																																															
群馬県	1.47	3.15	5.49	4.92	5.49																																															
埼玉県	2.30	2.99	5.18	5.73	5.35																																															
千葉県	2.38	3.74	5.17	5.85	5.57																																															
東京都	1.49	2.85	4.04	4.11	4.18																																															
神奈川県	1.30	2.21	3.51	2.98	3.14																																															
新潟県	2.16	3.67	6.47	6.33	6.20																																															
富山県	1.83	4.52	9.59	8.10	7.24																																															
石川県	2.11	1.74	2.89	3.57	3.71																																															
福井県	2.48	3.32	4.84	5.12	5.16																																															
山梨県	0.71	0.92	2.17	1.88	2.71																																															
長野県	1.72	3.19	4.96	4.07	4.20																																															
岐阜県	0.51	1.04	1.87	2.55	2.30																																															
静岡県	1.47	2.49	3.57	4.16	4.39																																															
愛知県	1.16	1.73	2.32	2.76	2.46																																															
三重県	1.49	3.20	4.87	4.80	4.87																																															
滋賀県	0.78	1.14	1.71	1.51	1.11																																															
京都府	1.05	1.95	2.46	2.74	2.96																																															
大阪府	1.53	2.59	3.63	3.85	4.13																																															
兵庫県	1.48	2.23	3.16	3.08	3.28																																															
奈良県	1.35	2.09	3.38	2.88	3.53																																															
和歌山県	1.23	1.53	2.97	1.83	3.07																																															
鳥取県	1.89	4.84	9.37	9.95	10.53																																															
島根県	1.09	1.70	2.22	1.87	2.04																																															
岡山県	1.20	1.63	2.43	2.24	2.43																																															
広島県	1.37	2.67	3.81	3.69	3.39																																															
山口県	2.98	3.40	4.98	5.53	5.86																																															
徳島県	0.83	1.17	1.91	1.13	2.48																																															
香川県	1.25	1.75	3.61	3.32	3.25																																															
愛媛県	2.19	3.81	5.27	6.27	6.00																																															
高知県	1.38	3.58	3.73	4.12	3.73																																															
福岡県	2.43	5.71	8.08	8.07	9.07																																															
佐賀県	1.52	3.83	6.35	6.26	5.91																																															
長崎県	1.45	3.00	3.70	3.14	4.91																																															
熊本県	1.60	2.90	3.72	3.08	3.96																																															
大分県	1.92	3.19	4.03	3.83	4.17																																															
宮崎県	2.53	3.78	6.72	5.69	6.00																																															
鹿児島県	2.08	3.92	4.90	4.63	4.88																																															
沖縄県	2.68	4.03	4.77	4.94	6.55																																															

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

感染性胃腸炎
 全国推移（2024年）

警報開始：20
 警報終息：12
 注意報：設定なし

凡例：

0-3	3-6	6-12	12-20	20-30	≥30	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	------	-------	-------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	2.83	5.36	7.63	7.60	7.43																																															
北海道	1.19	1.75	3.24	3.14	3.55																																															
青森県	2.57	5.22	7.70	7.49	5.78																																															
岩手県	2.08	5.33	6.67	8.87	9.26																																															
宮城県	2.11	4.15	6.60	5.49	6.22																																															
秋田県	1.13	1.82	3.21	2.78	2.76																																															
山形県	1.29	3.93	6.54	6.18	5.14																																															
福島県	1.49	2.73	4.43	4.80	5.08																																															
茨城県	2.91	4.73	6.91	7.33	6.73																																															
栃木県	2.15	3.73	5.27	4.00	4.85																																															
群馬県	2.25	4.79	8.02	7.23	7.96																																															
埼玉県	3.31	7.20	10.09	10.32	8.98																																															
千葉県	3.66	6.87	9.38	8.89	8.02																																															
東京都	3.59	7.82	10.67	10.75	9.53																																															
神奈川県	3.16	6.49	8.72	8.33	7.38																																															
新潟県	1.24	2.38	3.53	4.27	5.75																																															
富山県	3.41	3.93	5.86	7.62	7.79																																															
石川県	4.00	7.56	11.67	13.54	11.79																																															
福井県	3.24	5.80	7.92	7.64	10.20																																															
山梨県	2.04	3.33	5.58	4.92	3.79																																															
長野県	2.04	4.02	5.11	5.78	6.43																																															
岐阜県	1.38	3.57	5.09	4.28	4.96																																															
静岡県	2.83	4.44	5.53	7.35	6.24																																															
愛知県	1.92	4.05	5.59	5.97	5.68																																															
三重県	2.62	5.33	7.40	7.18	8.40																																															
滋賀県	1.61	4.33	4.63	4.83	5.08																																															
京都府	1.51	3.17	5.26	5.76	5.48																																															
大阪府	2.48	4.63	7.25	7.81	8.31																																															
兵庫県	2.67	5.69	8.33	9.46	8.39																																															
奈良県	2.15	5.56	8.97	8.26	8.38														</																																	

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

水痘 全国推移（2024年）

警報開始：2 警報終息：1 注意報：1

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≧4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.15	0.14	0.15	0.13	0.14																																															
北海道	0.13	0.22	0.14	0.21	0.15																																															
青森県	0.14	0.22	0.16	0.05	0.05																																															
岩手県	0.18	0.26	0.23	0.10	0.03																																															
宮城県	0.18	0.22	0.07	0.07	0.15																																															
秋田県	0.35	0.21	0.15	0.13	0.03																																															
山形県	0.18	0.14	0.04	0.18	0.11																																															
福島県	0.10	0.29	0.08	0.18	0.14																																															
茨城県	0.11	0.08	0.07	0.04	0.07																																															
栃木県	-	0.02	0.06	0.02	0.04																																															
群馬県	0.06	0.17	0.06	0.11	0.09																																															
埼玉県	0.18	0.25	0.26	0.15	0.22																																															
千葉県	0.12	0.12	0.19	0.10	0.13																																															
東京都	0.12	0.19	0.16	0.16	0.10																																															
神奈川県	0.31	0.17	0.19	0.15	0.19																																															
新潟県	0.18	0.16	0.07	0.15	0.09																																															
富山県	0.10	0.41	0.48	0.14	0.14																																															
石川県	0.26	0.41	0.11	0.57	0.46																																															
福井県	0.04	0.08	0.20	0.16	0.32																																															
山梨県	-	0.04	-	-	0.63																																															
長野県	0.04	0.04	0.13	0.15	0.11																																															
岐阜県	-	0.08	0.04	0.04	0.04																																															
静岡県	0.12	0.08	0.19	0.11	0.04																																															
愛知県	0.10	0.05	0.07	0.09	0.07																																															
三重県	0.11	-	0.11	0.11	0.11																																															
滋賀県	0.11	0.17	0.17	0.11	-																																															
京都府	0.09	0.14	0.23	0.12	0.15																																															
大阪府	0.15	0.15	0.16	0.14	0.14																																															
兵庫県	0.19	0.05	0.15	0.20	0.12																																															
奈良県	0.06	0.06	0.21	0.03	0.29																																															
和歌山県	0.07	0.07	0.07	0.13	-																																															
鳥取県	-	0.11	-	0.05	0.05																																															
島根県	0.22	0.13	0.09	0.13	0.04																																															
岡山県	0.11	0.07	0.09	0.06	0.06																																															
広島県	0.20	0.11	0.23	0.06	0.12																																															
山口県	0.14	0.12	0.12	0.02	0.12																																															
徳島県	-	-	0.04	-	0.09																																															
香川県	0.21	0.07	0.11	0.04	0.11																																															
愛媛県	0.14	0.05	0.22	0.08	0.19																																															
高知県	0.08	0.15	0.08	0.04	0.04																																															
福岡県	0.28	0.19	0.19	0.30	0.28																																															
佐賀県	0.22	0.17	0.26	0.04	0.09																																															
長崎県	0.07	0.14	0.09	0.16	0.14																																															
熊本県	0.08	0.22	0.46	0.10	0.52																																															
大分県	0.14	0.06	0.06	0.08	0.14																																															
宮崎県	0.08	0.03	0.06	0.11	0.06																																															
鹿児島県	0.10	0.04	0.08	0.02	0.12																																															
沖縄県	0.26	0.26	0.29	0.23	0.29																																															

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

手足口病 全国推移（2024年）

警報開始：5 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.14	0.13	0.17	0.20	0.22																																															
北海道	0.04	0.04	0.01	0.04	0.01																																															
青森県	0.08	0.16	0.19	0.11	0.05																																															
岩手県	0.15	0.18	0.36	0.23	0.33																																															
宮城県	0.07	0.09	0.05	0.02	0.07																																															
秋田県	0.06	0.18	0.09	0.34	0.24																																															
山形県	0.07	0.32	0.29	0.43	0.50																																															
福島県	0.04	0.02	0.04	-	0.04																																															
茨城県	0.11	0.05	-	0.03	-																																															
栃木県	0.15	0.19	0.21	0.15	0.15																																															
群馬県	0.26	0.26	0.57	0.32	0.34																																															
埼玉県	0.03	0.07	0.09	0.08	0.10																																															
千葉県	0.09	0.05	0.02	0.03	0.02																																															
東京都	0.13	0.10	0.06	0.08	0.06																																															
神奈川県	0.04	0.03	0.05	0.03	0.08																																															
新潟県	0.13	0.13	0.07	0.13	0.24																																															
富山県	0.10	0.10	0.17	0.21	0.21																																															
石川県	0.11	0.19	0.07	0.32	0.46																																															
福井県	0.28	0.20	0.12	0.20	0.36																																															
山梨県	0.42	0.17	0.13	0.29	0.21																																															
長野県	0.22	0.04	0.04	0.13	0.02																																															
岐阜県	0.08	0.08	0.06	0.04	0.02																																															
静岡県	0.03	0.04	0.04	0.11	0.09																																															
愛知県	0.02	0.04	0.05	0.01	0.04																																															
三重県	0.02	0.07	0.13	0.13	0.09																																															
滋賀県	0.08	0.33	0.14	0.17	0.33																																															
京都府	0.16	0.11	0.18	0.35	0.31																																															
大阪府	0.34	0.24	0.42	0.52	0.56																																															
兵庫県	0.15	0.16	0.18	0.23	0.18																																															
奈良県	0.50	0.26	0.35	0.09	0.32																																															
和歌山県	0.20	0.40	0.37	0.37	0.33																																															
鳥取県	-	0.05	0.21	0.21	0.26																																															
島根県	-	-	0.17	0.22	0.30																																															
岡山県	0.20	0.15	0.17	0.15	0.09																																															
広島県	0.04	0.16	0.21	0.26	0.45																																															
山口県	0.05	0.05	0.07	0.02	0.09																																															
徳島県	0.35	0.09	0.04	0.48	0.61																																															
香川県	0.14	0.14	0.18	1.07	0.82																																															
愛媛県	0.39	0.38	0.54	0.38	0.27																																															
高知県	0.15	0.19	0.23	-	0.19																																															
福岡県	0.23	0.23	0.31	0.38	0.38																																															
佐賀県	0.04	0.13	0.26	0.22	0.48																																															
長崎県	0.32	0.11	0.20	0.30	0.43																																															
熊本県	0.26	0.24	0.40	0.48	0.46																																															
大分県	0.22	0.08	0.11	0.33	0.58																																															
宮崎県	0.39	0.36	0.78	0.78	0.92																																															
鹿児島県	0.61	0.51	1.14	0.86	0.94																																															
沖縄県	0.06	0.13	0.19	0.26	0.10																																															

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

伝染性紅斑 全国推移（2024年）

警報開始：2 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≥4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

突発性発しん 全国推移（2024年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-4	4-6	≧6	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.12	0.21	0.21	0.20	0.20																																															
北海道	0.07	0.10	0.11	0.12	0.09																																															
青森県	0.14	0.11	0.16	0.22	0.24																																															
岩手県	0.21	0.38	0.23	0.33	0.28																																															
宮城県	0.16	0.35	0.15	0.20	0.38																																															
秋田県	0.03	0.24	0.18	0.16	0.15																																															
山形県	0.21	0.25	0.50	0.39	0.39																																															
福島県	0.14	0.29	0.24	0.35	0.29																																															
茨城県	0.05	0.09	0.11	0.04	0.05																																															
栃木県	0.13	0.27	0.19	0.27	0.23																																															
群馬県	0.11	0.17	0.17	0.30	0.34																																															
埼玉県	0.13	0.17	0.26	0.21	0.18																																															
千葉県	0.12	0.17	0.12	0.26	0.24																																															
東京都	0.10	0.24	0.24	0.21	0.25																																															
神奈川県	0.06	0.18	0.19	0.16	0.19																																															
新潟県	0.13	0.25	0.20	0.16	0.20																																															
富山県	0.03	0.24	0.10	0.21	0.17																																															
石川県	0.15	0.19	0.33	0.07	0.11																																															
福井県	0.20	0.32	0.04	0.28	0.04																																															
山梨県	0.08	0.21	0.33	0.25	0.13																																															
長野県	0.13	0.13	0.15	0.09	0.15																																															
岐阜県	0.08	0.19	0.38	0.23	0.17																																															
静岡県	0.07	0.22	0.13	0.21	0.17																																															
愛知県	0.08	0.12	0.15	0.10	0.13																																															
三重県	0.11	0.18	0.20	0.18	0.27																																															
滋賀県	0.06	0.17	0.23	0.09	0.17																																															
京都府	0.01	0.11	0.14	0.11	0.13																																															
大阪府	0.10	0.18	0.16	0.16	0.15																																															
兵庫県	0.10	0.21	0.24	0.15	0.09																																															
奈良県	0.21	0.15	0.26	0.15	0.09																																															
和歌山県	0.20	0.17	0.13	0.30	0.07																																															
鳥取県	0.05	0.11	0.21	0.11	0.21																																															
島根県	0.13	0.43	0.26	0.35	0.04																																															
岡山県	0.07	0.30	0.20	0.15	0.15																																															
広島県	0.11	0.14	0.21	0.23	0.19																																															
山口県	0.16	0.26	0.28	0.19	0.28																																															
徳島県	0.13	0.17	0.17	0.30	0.26																																															
香川県	0.07	0.14	0.21	0.18	0.29																																															
愛媛県	0.17	0.32	0.32	0.27	0.43																																															
高知県	0.04	0.15	0.15	0.23	0.19																																															
福岡県	0.21	0.33	0.30	0.31	0.33																																															
佐賀県	0.13	0.39	0.48	0.30	0.26																																															
長崎県	0.16	0.14	0.11	0.30	0.30																																															
熊本県	0.24	0.52	0.42	0.50	0.50																																															
大分県	0.31	0.44	0.39	0.47	0.36																																															
宮崎県	0.36	0.17	0.31	0.33	0.28																																															
鹿児島県	0.14	0.14	0.37	0.24	0.24																																															
沖縄県	0.16	0.10	0.03	0.19	0.10																																															

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

ヘルパンギーナ 全国推移（2024年）

警報開始：6 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-6	6-9	≧9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03																																															
北海道	0.01	0.01	0.01	0.02	-																																															
青森県	-	0.03	0.03	0.03	-																																															
岩手県	-	0.08	0.15	0.03	-																																															
宮城県	-	0.02	-	0.02	0.02																																															
秋田県	-	0.03	0.03	-	-																																															
山形県	-	0.04	-	0.04	-																																															
福島県	-	-	-	-	-																																															
茨城県	0.04	0.04	0.07	0.04	0.03																																															
栃木県	0.02	-	-	0.02	-																																															
群馬県	-	-	0.08	0.02	0.02																																															
埼玉県	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02																																															
千葉県	0.01	-	0.01	0.01	-																																															
東京都	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01																																															
神奈川県	0.01	0.02	0.02	0.02	0.04																																															
新潟県	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02																																															
富山県	0.17	0.17	0.17	0.14	0.07																																															
石川県	0.04	-	0.04	-	-																																															
福井県	0.04	-	-	0.08	-																																															
山梨県	0.04	-	-	-	-																																															
長野県	0.02	-	0.07	-	-																																															
岐阜県	-	0.02	0.04	-	0.02																																															
静岡県	0.02	0.01	0.01	-	-																																															
愛知県	0.01	-	0.01	0.01	0.01																																															
三重県	0.02	-	-	0.02	0.09																																															
滋賀県	-	0.03	-	0.03	0.08																																															
京都府	-	-	0.04	0.05	0.01																																															
大阪府	0.08	0.02	0.05	0.08	0.05																																															
兵庫県	0.04	0.02	0.05	0.03	0.08																																															
奈良県	-	0.18	0.03	0.03	-																																															
和歌山県	-	0.07	-	0.07	-																																															
鳥取県	-	-	-	-	-																																															
島根県	-	0.04	-	-	-																																															
岡山県	0.02	-	-	-	0.02																																															
広島県	-	0.01	0.03	0.03	0.01																																															
山口県	-	0.02	0.02	-	0.02																																															
徳島県	0.09	0.04	-	-	-																																															
香川県	-	0.07	0.11	0.07	0.11																																															
愛媛県	0.06	0.16	0.16	0.16	0.30																																															
高知県	-	0.04	0.15	0.12	0.15																																															
福岡県	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03																																															
佐賀県	-	-	-	-	-																																															
長崎県	-	0.02	-	0.05	-																																															
熊本県	0.06	0.06	0.14	0.14	0.02																																															
大分県	0.08	-	-	0.08	0.08																																															
宮崎県	0.03	0.03	-	0.03	-																																															
鹿児島県	0.10	0.16	0.06	0.10	0.06																																															
沖縄県	0.06	-	0.03	0.03	-																																															

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

流行性耳下腺炎 全国推移（2024年）

警報開始：6 警報終息：2 注意報：3

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-6	6-9	≧9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03																																															
北海道	-	0.01	0.01	0.02	0.03																																															
青森県	-	0.03	-	0.03	0.03																																															
岩手県	-	0.05	0.15	-	0.05																																															
宮城県	0.02	0.04	0.02	-	0.04																																															
秋田県	-	-	-	-	-																																															
山形県	-	-	-	0.07	-																																															
福島県	-	0.02	0.02	0.02	-																																															
茨城県	0.01	-	0.03	0.01	-																																															
栃木県	0.04	-	-	-	0.04																																															
群馬県	-	0.06	0.06	0.09	0.04																																															
埼玉県	0.04	0.04	0.06	0.07	0.05																																															
千葉県	0.04	0.03	0.02	0.06	0.03																																															
東京都	-	0.06	0.06	0.04	0.05																																															
神奈川県	-	0.02	0.04	0.05	0.04																																															
新潟県	0.02	0.02	0.04	0.02	-																																															
富山県	0.03	0.03	-	-	-																																															
石川県	-	-	-	-	-																																															
福井県	-	-	0.04	-	-																																															
山梨県	-	-	-	-	-																																															
長野県	-	0.02	-	-	-																																															
岐阜県	0.02	0.02	0.06	-	-																																															
静岡県	0.02	0.02	0.01	0.03	0.07																																															
愛知県	0.02	0.01	0.02	0.04	0.01																																															
三重県	-	-	0.02	-	-																																															
滋賀県	0.03	-	0.03	-	0.03																																															
京都府	0.01	0.04	0.03	0.01	0.04																																															
大阪府	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03																																															
兵庫県	0.01	0.04	0.04	0.02	0.04																																															
奈良県	-	-	-	0.03	0.06												</																																			

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

急性出血性結膜炎 全国推移（2024年）

警報開始：1 警報終息：0.1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.05	0.05-0.08	0.08-0.1	0.1-1	1-1.5	≥1.5	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	-----------	----------	-------	-------	------	---------	-------

流行性角結膜炎 全国推移（2024年）

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)