



















インフルエンザ 及び小児感染症の疾病別推移グラフ（2024年）



インフルエンザ及び小児感染症の発生状況地図【2024年 第 7 週】



※定点医療機関の所在地に基づいた集計結果であり、立地条件や規模の大小の影響を受ける場合があります。
※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に
注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。



2024年 全数把握感染症の月別発生状況（京都市）

集計期間：2024/1/1～2024/2/18

類別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2024年 累計	2023年 累計(参考)
2類	急性灰白髄炎（ポリオ）													
	結核	20	14										34	239
	ジフテリア													
	重症急性呼吸器症候群（SARS）*1													
	中東呼吸器症候群（MERS）*2													
	鳥インフルエンザ（H5N1）													
	鳥インフルエンザ（H7N9）													
3類	コレラ													
	細菌性赤痢													
	腸管出血性大腸菌感染症													38
	腸チフス													1
	パラチフス													
4類	E型肝炎													4
	ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)													
	A型肝炎													
	エキノкокクス症													
	黄熱													
	オウム病													
	オムスク出血熱													
	回歸熱													
	キャサヌル森林病													
	Q熱													
	狂犬病													
	コクシジオイデス症													
	エムボックス													
	ジカウイルス感染症													
	重症熱性血小板減少症候群（SFTS）*3													
	腎症候性出血熱													
	西部ウマ脳炎													
	ダニ媒介脳炎													
	炭疽													
	チクングニア熱													
	つつが虫病													1
	デング熱													4
	東部ウマ脳炎													
	鳥インフルエンザ（H5N1・H7N9を除く）													
	ニパウイルス感染症													
	日本紅斑熱													3
	日本脳炎													
	ハンタウイルス肺症候群													
	Bウイルス病													
	鼻疽													
	ブルセラ症													
	ベネズエラウマ脳炎													
	ヘンドラウイルス感染症													
	発しんチフス													
	ポツリヌス症													
	マラリア													2
	野兔病													
	ライム病													
	リッサウイルス感染症													
	リフトバレー熱													
	類鼻疽													
	レジオネラ症	3	1										4	24
	レプトスピラ症													
	ロッキー山紅斑熱													
5類	アメーバ赤痢													7
	ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）													1
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	8	2										10	39
	急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)													2
	急性脳炎*4													2
	クリプトスポリジウム症													1
	クロイツフェルト・ヤコブ病													4
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症	4											4	12
	後天性免疫不全症候群		1										1	13
	ジアルジア症													
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	3											3	10
	侵襲性髄膜炎菌感染症													
	侵襲性肺炎球菌感染症	3	1										4	35
	水痘（入院例に限る。）	1											1	3
	先天性風しん症候群													
	梅毒	10	2										12	109
	播種性クリプトкокクス症	1											1	2
	破傷風													2
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症													
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症													3
	百日咳													1
	風しん													
	麻疹													
	薬剤耐性アシネトバクター感染症													2
*5	新型コロナウイルス感染症*6	2023年5月8日以降、5類定点把握感染症に変更												44,377

(*1)病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。 (*2)病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。 (*3) 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

(*4)ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。 (*5)分類名は「新型インフルエンザ等」

(*6)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。

第7週(2月12日～2月18日) トピックス: <劇症型溶血性レンサ球菌感染症>

劇症型溶血性レンサ球菌感染症の報告数は、年々増加傾向にあり、2023年は全国で941例、本市では12例で、ともに1999年の感染症法による届出開始以降最多となりました(図1)。本年は、第7週までに、本市ですでに4例(全国では338例)報告されています。全国の累積報告数は過去5年間の同時期と比較して非常に多い状況となっており、今後の発生動向に注意が必要です(図2)。なお、本感染症は感染症法に基づく5類全数把握疾患に規定されており、診断した医師は7日以内に届出なければなりません。

本感染症の病原菌は、主にA群溶血性レンサ球菌で、B群やC群、G群溶血性レンサ球菌の場合もあります。

A群溶血性レンサ球菌は主に子供の咽頭炎の原因菌として知られており、通常は咽頭炎などの風邪症状にとどまります。しかし、まれに、元々菌の存在しない血液や髄液等にレンサ球菌が侵入することによって劇症型溶血性レンサ球菌感染症を引き起こします。症状は体の痛みや発熱等から急激に進行し、発病後数十時間以内に重症の呼吸困難や多臓器不全等を引き起こし、ショック状態から死に至ることもあります。また、手足の壊死を伴うこともあり、メディアなどで「人食いバクテリア」と呼ばれ、センセーショナルな取り上げ方をされることがあります。

年齢階級別報告数は30歳以上の大人に多く、特に70歳以上の高齢者が半数を超えています。年齢が下がるほど割合が小さくなる傾向にありますが、0歳の割合がやや大きくなっています。

患者数増加の原因は不明ですが、2023年夏以降に日本国内で初めて、A群溶血性レンサ球菌の一種であり、2010年代に英国で流行した病原性及び伝播性が高いとされる *Streptococcus pyogenes* M1UK lineage(UK系統株)の地域集積性が確認されており、現在、国内の発生状況を把握するための菌株解析が進められているところです。

劇症型溶血性レンサ球菌感染症に対する特別な予防法はありませんが、一般的な手洗いやマスクの着用などが予防策となります。体調の急変時には医療機関での早期診断および早期治療が重要です。

- NIID 国立感染症研究所:劇症型溶血性レンサ球菌感染症とは
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/kansennohanashi/341-stss.html>
- NIID 国立感染症研究所:A群溶血性レンサ球菌による劇症型溶血性レンサ球菌感染症の50歳未満を中心とした報告数の増加について
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/group-a-streptococcus-m/group-a-streptococcus-iasrs/12461-528p01.html>
- NIID 国立感染症研究所:わが国における劇症型溶血性レンサ球菌感染症の疫学
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr-sp/2316-related-articles/related-articles-426/5857-dj4265.html>

図1 全国及び京都市の累積報告数推移
(2011年～2024年 (* 2024年は第7週までの報告数))





図2 全国の累積報告数推移
(第1週～第7週)



報告数		2024年 第7週（2024/2/12～2024/2/18）							データ取得日：2024年2月21日				
		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
定点区分	インフル/COV19（定点医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	8	69
	（報告医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	8	69
インフル COV19	インフルエンザ(※1)	46	75	228	42	53	257	24	179	281	324	320	1,829
	新型コロナウイルス感染症(※2)	29	26	41	32	17	34	11	57	35	25	77	384
	小児科（定点医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	5	43
	（報告医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	5	43
小児科	R Sウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	咽頭結膜熱	-	-	-	-	1	1	-	5	9	2	3	21
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1	3	3	6	-	7	-	14	44	7	2	87
	感染性胃腸炎	3	4	21	5	13	6	1	58	28	62	50	251
	水痘	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	4
	手足口病	-	-	-	2	-	-	-	1	1	4	2	10
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	-	-	3	-	-	1	-	1	-	1	2	8
	ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
	眼科（定点医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
眼科	（報告医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	2	-	-	2
	基幹（定点医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
基幹	（報告医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
	細菌性髄膜炎(※3)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

定点当たり報告数		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
インフル COV19	インフルエンザ(※1)	6.57	15.00	32.57	8.40	17.67	36.71	12.00	29.83	35.13	29.45	40.00	26.51
	新型コロナウイルス感染症(※2)	4.14	5.20	5.86	6.40	5.67	4.86	5.50	9.50	4.38	2.27	9.63	5.57
小児科	R Sウイルス感染症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	-	0.02
	咽頭結膜熱	-	-	-	-	0.50	0.20	-	1.25	1.80	0.29	0.60	0.49
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.25	1.00	0.75	2.00	-	1.40	-	3.50	8.80	1.00	0.40	2.02
	感染性胃腸炎	0.75	1.33	5.25	1.67	6.50	1.20	1.00	14.50	5.60	8.86	10.00	5.84
	水痘	-	-	-	0.33	0.50	-	-	-	-	0.14	0.20	0.09
	手足口病	-	-	-	0.67	-	-	-	0.25	0.20	0.57	0.40	0.23
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	-	-	0.75	-	-	0.20	-	0.25	-	0.14	0.40	0.19
	ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.20	0.05
	眼科（定点医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
眼科	（報告医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	2.00	-	-	0.20
	細菌性髄膜炎(※3)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
基幹	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。
※3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

報告数

2024年 第7週（2024/2/12～2024/2/18）

データ取得日：2024年2月21日

インフルエンザ/COVID-19定点 （報告医療機関数69）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※ 1)	1,829	3	10	47	50	53	80	118	136	181	177	190	488	90	58	66	56	13	7	5	1
新型コロナウイルス感染症(※ 2)	384	3	11	10	5	5	4	12	11	7	6	6	24	19	36	33	37	37	20	51	47

小児科定点 （報告医療機関数43）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	21	-	1	5	4	2	2	2	-	3	-	2	-	-	-
A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	87	1	-	2	7	2	3	10	10	6	11	9	17	2	7
感染性胃腸炎	251	2	9	44	20	22	26	28	14	17	16	11	18	5	19
水痘	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
手足口病	10	-	-	2	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	8	1	-	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-

眼科定点 （報告医療機関数10）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-

基幹定点 （報告医療機関数1）	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎(※ 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数

インフルエンザ/COVID-19定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※ 1)	26.51	0.04	0.14	0.68	0.72	0.77	1.16	1.71	1.97	2.62	2.57	2.75	7.07	1.30	0.84	0.96	0.81	0.19	0.10	0.07	0.01
新型コロナウイルス感染症(※ 2)	5.57	0.04	0.16	0.14	0.07	0.07	0.06	0.17	0.16	0.10	0.09	0.09	0.35	0.28	0.52	0.48	0.54	0.54	0.29	0.74	0.68

小児科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	0.49	-	0.02	0.12	0.09	0.05	0.05	0.05	-	0.07	-	0.05	-	-	-
A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.02	0.02	-	0.05	0.16	0.05	0.07	0.23	0.23	0.14	0.26	0.21	0.40	0.05	0.16
感染性胃腸炎	5.84	0.05	0.21	1.02	0.47	0.51	0.60	0.65	0.33	0.40	0.37	0.26	0.42	0.12	0.44
水痘	0.09	-	-	-	0.02	-	0.02	-	-	-	0.05	-	-	-	-
手足口病	0.23	-	-	0.05	0.09	0.05	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	0.19	0.02	-	0.09	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	0.05	-	-	-	-	-	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-

眼科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	0.10	-	-

基幹定点	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎(※ 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※ 2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。
※ 3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

報告数		2023年 第49週 ～ 2024年 第7週										データ取得日：2024年2月21日		
		疫学週	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)	
定点区分	インフル/COV19（定点医療機関数）		69	69	69	69	68	68	68	68	68	68	69	
	（報告医療機関数）		69	69	69	69	68	68	68	68	68	68	69	
インフル COV19	インフルエンザ（※1）		1,584	1,658	1,263	1,157	570	776	1,382	1,798	2,487	2,445	1,829	
	新型コロナウイルス感染症（※2）		189	232	217	265	239	383	464	561	597	583	384	
	小児科（定点医療機関数）		43	43	43	43	42	42	42	42	42	42	43	
	（報告医療機関数）		43	43	43	43	42	42	42	42	42	42	43	
小児科	R Sウイルス感染症		-	1	-	-	2	-	2	2	2	2	1	
	咽頭結膜熱		167	121	142	105	32	33	20	36	25	30	21	
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		187	184	178	125	42	67	103	124	128	108	87	
	感染性胃腸炎		193	254	193	146	72	176	291	308	301	297	251	
	水痘		6	7	7	4	3	3	15	7	10	7	4	
	手足口病		13	15	11	8	5	4	12	11	13	5	10	
	伝染性紅斑		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	突発性発しん		2	4	4	4	1	4	8	8	5	8	8	
	ヘルパンギーナ		7	7	4	2	-	-	3	4	1	1	-	
	流行性耳下腺炎		2	1	1	-	-	1	2	-	-	-	2	
		眼科（定点医療機関数）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		（報告医療機関数）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	流行性角結膜炎		6	-	6	2	5	4	5	5	3	1	2	
	基幹（定点医療機関数）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	（報告医療機関数）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
基幹	細菌性髄膜炎(※3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

定点当たり報告数		疫学週	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
インフル COV19	インフルエンザ（※1）		22.96	24.03	18.30	16.77	8.38	11.41	20.32	26.44	36.57	35.96	26.51
	新型コロナウイルス感染症（※2）		2.74	3.36	3.14	3.84	3.51	5.63	6.82	8.25	8.78	8.57	5.57
小児科	R Sウイルス感染症		-	0.02	-	-	0.05	-	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02
	咽頭結膜熱		3.88	2.81	3.30	2.44	0.76	0.79	0.48	0.86	0.60	0.71	0.49
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		4.35	4.28	4.14	2.91	1.00	1.60	2.45	2.95	3.05	2.57	2.02
	感染性胃腸炎		4.49	5.91	4.49	3.40	1.71	4.19	6.93	7.33	7.17	7.07	5.84
	水痘		0.14	0.16	0.16	0.09	0.07	0.07	0.36	0.17	0.24	0.17	0.09
	手足口病		0.30	0.35	0.26	0.19	0.12	0.10	0.29	0.26	0.31	0.12	0.23
	伝染性紅斑		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん		0.05	0.09	0.09	0.09	0.02	0.10	0.19	0.19	0.12	0.19	0.19
	ヘルパンギーナ		0.16	0.16	0.09	0.05	-	-	0.07	0.10	0.02	0.02	-
	流行性耳下腺炎		0.05	0.02	0.02	-	-	0.02	0.05	-	-	-	0.05
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎		0.60	-	0.60	0.20	0.50	0.40	0.50	0.50	0.30	0.10	0.20
基幹	細菌性髄膜炎(※3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。
※3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

インフルエンザ 全国推移（2024年）

警報開始：30 警報終息：10 注意報：10 流行期入目安：1

凡例：

0-1	1-5	5-10	10-30	30-45	≧45	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	------	-------	-------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	12.70	13.00	17.73	19.22	22.62	23.95	20.64																																													
北海道	10.15	7.40	5.36	7.04	11.47	16.76	21.12																																													
青森県	12.66	9.88	7.17	6.64	7.20	11.14	10.90																																													
岩手県	12.56	9.87	9.39	13.15	12.57	15.10	13.80																																													
宮城県	11.26	11.60	17.35	23.56	24.30	25.59	21.47																																													
秋田県	17.37	12.90	13.53	12.39	7.49	6.72	5.45																																													
山形県	10.74	11.49	15.02	15.26	13.19	17.86	17.37																																													
福島県	16.46	12.89	16.44	12.51	7.77	8.15	9.74																																													
茨城県	22.34	15.93	18.22	14.97	14.21	13.64	14.76																																													
栃木県	7.97	11.16	18.26	16.46	13.11	13.93	13.00																																													
群馬県	10.44	10.08	14.42	14.53	14.15	16.27	18.05																																													
埼玉県	13.82	15.88	22.56	24.28	24.36	29.74	29.00																																													
千葉県	14.58	17.85	24.54	26.35	26.74	27.21	23.86																																													
東京都	7.83	10.11	16.24	18.53	20.29	22.83	21.47																																													
神奈川県	7.77	11.96	18.71	21.54	25.16	27.78	23.62																																													
新潟県	11.02	9.57	13.69	17.67	15.70	14.51	9.76																																													
富山県	10.38	12.04	16.60	16.56	16.00	18.35	16.00																																													
石川県	12.84	10.23	13.44	14.02	15.07	21.00	25.44																																													
福井県	11.15	13.15	16.59	16.87	16.92	22.74	23.31																																													
山梨県	8.44	11.63	19.05	14.66	10.59	11.24	9.71																																													
長野県	13.44	10.22	13.03	12.08	12.13	12.43	10.90																																													
岐阜県	20.82	14.30	14.38	12.37	10.57	12.30	12.01																																													
静岡県	11.59	13.84	15.02	14.19	14.45	13.84	12.96																																													
愛知県	16.94	17.58	22.71	24.68	27.53	29.55	24.28																																													

感染性胃腸炎 全国推移（2024年）

警報開始：20 警報終息：12 注意報：設定なし

凡例：

0-3	3-6	6-12	12-20	20-30	≥30	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	------	-------	-------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

水痘 全国推移 (2024年)

警報開始：2 警報終息：1 注意報：1

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≥4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

手足口病 全国推移 (2024年)

警報開始：5 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

ヘルパンギーナ 全国推移（2024年）

警報開始：6 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-6	6-9	≥9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

急性出血性結膜炎 全国推移（2024年）

警報開始：1 警報終息：0.1 注意報：設定なし

凡例： 0-0.05 0.05-0.08 0.08-0.1 0.1-1 1-1.5 ≥1.5 …(報告なし) -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01																																													
北海道	-	-	-	-	-	0.03	-																																													
青森県	-	-	-	-	-	-	-																																													
岩手県	-	-	-	-	-	-	-																																													
宮城県	-	-	-	-	-	-	-																																													
秋田県	0.14	-	-	-	-	-	-																																													
山形県	-	-	-	-	-	-	-																																													
福島県	-	-	0.08	-	-	-	0.08																																													
茨城県	-	-	-	-	-	-	-																																													
栃木県	0.08	-	-	-	-	-	-																																													
群馬県	0.07	-	-	-	-	-	-																																													
埼玉県	-	0.02	-	0.02	0.02	0.02	0.05																																													
千葉県	0.03	-	-	0.03	-	-	-																																													
東京都	-	0.03	-	0.03	-	-	-																																													
神奈川県	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-																																													
新潟県	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	-																																													
富山県	-	-	-	-	-	-	-																																													
石川県	-	-	-	-	-	-	-																																													
福井県	-	-	-	-	-	-	-																																													
山梨県	-	-	-	-	-	-	-																																													
長野県	-	0.10	-	-	-	0.20	-																																													
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-																																													
静岡県	-	-	-	-	-	-	-																																													
愛知県	-	-	-	-	-	-	-																																													
三重県	-	-	-	-	-	-	-																																													
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-																																													
京都府	-	0.06	-	-	-	-	-																																													
大阪府	0.04	-	0.02	0.02	0.02	-	-																																													
兵庫県	-	0.03	-	0.03	0.03	-	-																																													
奈良県	-	0.10	-	-	-	-	-																																													
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-																																													
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-																																													
島根県	-	-	-	-	-	-	-																																													
岡山県	-	-	-	-	-	-	-																																													
広島県	0.05	-	-	-	-	-	-																																													
山口県	-	-	-	-	-	-	-																																													
徳島県	-	-	-	-	-	-	-																																													
香川県	-	-	-	-	-	-	-																																													
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-																																													

流行性角結膜炎 全国推移（2024年）

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥ 12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----------	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)