

京都市感染症発生動向調査 感染症週報

2024年第9週（2月26日～3月3日）

京都市感染症情報センター（京都市衛生環境研究所）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/41-6-0-0-0-0-0-0-0.html>

◆ 今週のコメント

インフルエンザの定点当たり報告数は京都市10.39(前週17.41)、全国13.96(前週16.77)となり、ともに減少しましたが、警報継続中です。京都市の新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は4.70で、前週の5.51から減少しました。

※インフルエンザは定点当たり報告数が「30」以上で警報レベルとなり、10を下回るまで継続します。

◆ 主な定点把握感染症の報告状況（5類感染症）

定点種別	定点数	感染症名	定点当たり報告数		
			今週	前週	前々週
インフル/COVID19	69	インフルエンザ	10.39	17.41	26.51
		新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	4.70	5.51	5.57
小児科 (多い順に5位まで)	43	1. 感染性胃腸炎	5.77	5.09	5.84
		2. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.07	2.30	2.02
		3. 咽頭結膜熱	0.53	0.70	0.49
		4. 手足口病	0.47	0.26	0.23
		5. 水痘	0.19	0.09	0.09
眼科	10	流行性角結膜炎	0.70	0.40	0.20

定点把握感染症の詳細は次ページ以降に掲載しています。

◆ 全数把握感染症の報告状況（第8週以前の追加報告分を含みます）

2類感染症 結核 3例（本年累積41例）

今週追加3例内訳(肺結核0例、その他結核3例、潜在性結核感染者0例) うち喀痰塗沫陽性0例

本年累積41例内訳(肺結核15例、その他結核14例、潜在性結核感染者12例) うち喀痰塗沫陽性7例

4類感染症 レジオネラ症 1例（本年累積7例）

5類感染症 カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 1例（本年累積13例）

5類感染症 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1例（本年累積5例）

5類感染症 侵襲性肺炎球菌感染症 1例（本年累積6例）

5類感染症 梅毒 1例（本年累積14例）

◆ 今週のトピックス： レジオネラ症

京都市では、2023年に、レジオネラ症の報告が24例（2022年は25例）ありました。また、全国では2,271例（2022年は2,129例）で、共に前年とほぼ同数でした。詳細はトピックスに掲載しています。

◆ 次ページ以降の内容














- ・インフルエンザ/COVID-19及び小児科定点把握感染症の疾病別推移グラフ
- ・インフルエンザ/COVID-19及び小児科定点把握感染症の発生状況地図
- ・全数把握感染症の感染症別月別発生状況
- ・トピックス
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の行政区別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の年齢階級別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の過去10週推移
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科定点把握感染症の全国推移

京都市のデータは、2024年3月6日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。


本情報での患者数は、届出医療機関所在地での集計で、患者の住所を示すものではありません。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は紙面の都合等により、新型コロナウイルス感染症、COVID-19、COVID19と記載している箇所があります。

インフルエンザ及び小児感染症の疾病別推移グラフ（2024年）




インフルエンザ及び小児感染症の発生状況地図【2024年 第 9 週】



※定点医療機関の所在地に基づいた集計結果であり、立地条件や規模の大小の影響を受ける場合があります。

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。



第9週(2月26日～3月3日) トピックス: <レジオネラ症>

京都市では、2023年に、レジオネラ症の報告が24例(2022年は25例)ありました。また、全国では2,271例(2022年は2,129例)で、共に前年とほぼ同数でした。全国の年間報告数は、年ごとの差があるものの、2019年までは増加傾向が続き、その後は2,000例程度で推移しています(図1)。

過去10年間の全国における性別・年齢階級別割合を見ると、性別では、男性が約8割、女性が約2割、年齢階級別では、男性の50歳以上が全体の7割以上を占めています。また、女性でも70歳以上の報告が多くなっています(図2)。

レジオネラ症は、レジオネラ属菌が原因で起こる感染症の総称で、肺炎型とポンティアック型が知られています。肺炎型は重症例の多いレジオネラ肺炎を引き起こし、適切な治療が行われない場合、呼吸困難や多臓器不全を呈し死亡する場合があります。ポンティアック型は発熱程度の比較的軽症の例が多いと言われています。レジオネラ症は感染症法における全数把握感染症(4類感染症)に規定されており、診断した医師は直ちに最寄りの保健所に届け出なければなりません。

レジオネラ属菌は本来土壌や河川などに生息する常在菌ですが、人工的に作られた水環境(循環式浴槽、冷却塔、加湿器等)中にも生息しています。ヒトへの感染経路として、レジオネラ属菌を含む水から発生したエアロゾルや土木作業や庭いじりなどで発生した塵埃(じんあい:ちり・ほこり)を吸入したことによるものが知られています。なお、レジオネラ症は、ヒトからヒトへの感染はありません。

日本国内では、公衆浴場等の入浴施設において衛生管理の不十分な浴槽水を原因とした集団感染や、加湿器を原因とする感染事例が複数報告されています。病原体に曝露されても必ずしも発症するわけではありませんが、高齢者や免疫の低下している人は注意が必要です。

レジオネラ症における浴槽の感染予防対策として、浴場等における配管・タンク内部の定期的な清掃・消毒の実施が重要となります。また、個人においても加湿器等のこまめな清掃や、土いじりの際にちりやほこりを吸い込まないようにマスクを着用することが重要です。厚生労働省ホームページ(下記URL)にも情報が提供されています。

○レジオネラ症(レジオネラ症の解説:厚労省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00393.html

○レジオネラ対策のページ(主に公衆浴場や旅館等の施設における対策:厚労省)

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124204.html>

図1. 京都市及び全国の報告数の推移(2006～2023年)





図2. 全国の性別・年齢階級別割合(2014～2023年)



報告数		2024年 第9週（2024/2/26～2024/3/3）							データ取得日：2024年3月6日				
		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
定点区分	インフル/COV19（定点医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	8	69
	（報告医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	8	69
インフル COV19	インフルエンザ(※1)	11	29	69	23	20	137	6	79	70	168	105	717
	新型コロナウイルス感染症(※2)	25	19	28	14	24	51	14	42	31	34	42	324
	小児科（定点医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	5	43
	（報告医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	5	43
小児科	R Sウイルス感染症	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	4
	咽頭結膜熱	-	-	-	-	-	-	-	3	7	12	1	23
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	-	1	6	1	-	4	-	9	43	16	9	89
	感染性胃腸炎	2	2	34	3	6	5	-	39	47	84	26	248
	水痘	1	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	8
	手足口病	1	-	-	-	-	5	-	1	6	7	-	20
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	6
	ヘルパンギーナ	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
	眼科（定点医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
眼科	（報告医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	-	-	-	1	…	-	…	…	6	-	-	7
	基幹（定点医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
	（報告医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
基幹	細菌性髄膜炎(※3)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

定点当たり報告数		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
インフル COV19	インフルエンザ(※1)	1.57	5.80	9.86	4.60	6.67	19.57	3.00	13.17	8.75	15.27	13.13	10.39
	新型コロナウイルス感染症(※2)	3.57	3.80	4.00	2.80	8.00	7.29	7.00	7.00	3.88	3.09	5.25	4.70
小児科	R Sウイルス感染症	-	-	0.25	-	0.50	-	-	0.25	-	-	0.20	0.09
	咽頭結膜熱	-	-	-	-	-	-	-	0.75	1.40	1.71	0.20	0.53
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	-	0.33	1.50	0.33	-	0.80	-	2.25	8.60	2.29	1.80	2.07
	感染性胃腸炎	0.50	0.67	8.50	1.00	3.00	1.00	-	9.75	9.40	12.00	5.20	5.77
	水痘	0.25	-	-	-	-	-	-	0.25	0.80	0.29	-	0.19
	手足口病	0.25	-	-	-	-	1.00	-	0.25	1.20	1.00	-	0.47
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	-	-	-	-	-	0.40	-	-	-	0.57	-	0.14
	ヘルパンギーナ	-	-	-	0.33	-	-	-	-	0.20	-	-	0.05
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	0.20	-	0.25	-	-	-	0.05
	眼科（定点医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
眼科	（報告医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	-	-	-	0.50	…	-	…	…	6.00	-	-	0.70
	細菌性髄膜炎(※3)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
基幹	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。
※3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

報告数

2024年 第9週（2024/2/26～2024/3/3）

データ取得日：2024年3月6日

インフルエンザ/COVID-19定点 （報告医療機関数69）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	717	3	4	25	31	31	36	58	62	53	61	54	167	33	31	26	28	10	2	-	2
新型コロナウイルス感染症(※2)	324	1	9	6	11	6	7	6	8	8	6	3	30	15	43	28	31	32	16	24	34

小児科定点 （報告医療機関数43）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	4	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	23	-	-	4	5	4	2	4	1	1	-	2	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	89	-	1	6	2	8	9	5	8	7	7	7	13	3	13
感染性胃腸炎	248	1	7	15	19	30	22	18	25	18	15	13	21	5	39
水痘	8	-	-	-	-	-	3	2	1	-	1	-	1	-	-
手足口病	20	-	2	3	4	5	5	1	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	6	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
流行性耳下腺炎	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点 （報告医療機関数10）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	-	1	1

基幹定点 （報告医療機関数1）	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎(※3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数

インフルエンザ/COVID-19定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	10.39	0.04	0.06	0.36	0.45	0.45	0.52	0.84	0.90	0.77	0.88	0.78	2.42	0.48	0.45	0.38	0.41	0.14	0.03	-	0.03
新型コロナウイルス感染症(※2)	4.70	0.01	0.13	0.09	0.16	0.09	0.10	0.09	0.12	0.12	0.09	0.04	0.43	0.22	0.62	0.41	0.45	0.46	0.23	0.35	0.49

小児科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	0.09	-	0.05	-	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	0.53	-	-	0.09	0.12	0.09	0.05	0.09	0.02	0.02	-	0.05	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.07	-	0.02	0.14	0.05	0.19	0.21	0.12	0.19	0.16	0.16	0.16	0.30	0.07	0.30
感染性胃腸炎	5.77	0.02	0.16	0.35	0.44	0.70	0.51	0.42	0.58	0.42	0.35	0.30	0.49	0.12	0.91
水痘	0.19	-	-	-	-	-	0.07	0.05	0.02	-	0.02	-	0.02	-	-
手足口病	0.47	-	0.05	0.07	0.09	0.12	0.12	0.02	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	0.14	-	0.09	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	0.05	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-
流行性耳下腺炎	0.05	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	0.30	0.10	-	0.10	0.10

基幹定点	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎(※3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。
※3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

報告数		2023年 第51週 ～ 2024年 第9週										データ取得日：2024年3月6日	
		疫学週	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
定点区分	インフル/COV19（定点医療機関数）		69	69	68	68	68	68	68	68	69	69	69
	（報告医療機関数）		69	69	68	68	68	68	68	68	69	69	69
インフル COV19	インフルエンザ（※1）		1,263	1,157	570	776	1,382	1,798	2,487	2,445	1,829	1,201	717
	新型コロナウイルス感染症（※2）		217	265	239	383	464	561	597	583	384	380	324
	小児科（定点医療機関数）		43	43	42	42	42	42	42	42	43	43	43
	（報告医療機関数）		43	43	42	42	42	42	42	42	43	43	43
小児科	R Sウイルス感染症		-	-	2	-	2	2	2	2	1	7	4
	咽頭結膜熱		142	105	32	33	20	36	25	30	21	30	23
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		178	125	42	67	103	124	128	108	87	99	89
	感染性胃腸炎		193	146	72	176	291	308	301	297	251	219	248
	水痘		7	4	3	3	15	7	10	7	4	4	8
	手足口病		11	8	5	4	12	11	13	5	10	11	20
	伝染性紅斑		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん		4	4	1	4	8	8	5	8	8	6	6
	ヘルパンギーナ		4	2	-	-	3	4	1	1	-	3	2
	流行性耳下腺炎		1	-	-	1	2	-	-	-	2	1	2
	眼科（定点医療機関数）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	（報告医療機関数）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎		6	2	5	4	5	5	3	1	2	4	7
	基幹（定点医療機関数）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	（報告医療機関数）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
基幹	細菌性髄膜炎(※3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数

		疫学週	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
インフル COV19	インフルエンザ（※1）		18.30	16.77	8.38	11.41	20.32	26.44	36.57	35.96	26.51	17.41	10.39
	新型コロナウイルス感染症（※2）		3.14	3.84	3.51	5.63	6.82	8.25	8.78	8.57	5.57	5.51	4.70
小児科	R Sウイルス感染症		-	-	0.05	-	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02	0.16	0.09
	咽頭結膜熱		3.30	2.44	0.76	0.79	0.48	0.86	0.60	0.71	0.49	0.70	0.53
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		4.14	2.91	1.00	1.60	2.45	2.95	3.05	2.57	2.02	2.30	2.07
	感染性胃腸炎		4.49	3.40	1.71	4.19	6.93	7.33	7.17	7.07	5.84	5.09	5.77
	水痘		0.16	0.09	0.07	0.07	0.36	0.17	0.24	0.17	0.09	0.09	0.19
	手足口病		0.26	0.19	0.12	0.10	0.29	0.26	0.31	0.12	0.23	0.26	0.47
	伝染性紅斑		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん		0.09	0.09	0.02	0.10	0.19	0.19	0.12	0.19	0.19	0.14	0.14
	ヘルパンギーナ		0.09	0.05	-	-	0.07	0.10	0.02	0.02	-	0.07	0.05
	流行性耳下腺炎		0.02	-	-	0.02	0.05	-	-	-	0.05	0.02	0.05
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎		0.60	0.20	0.50	0.40	0.50	0.50	0.30	0.10	0.20	0.40	0.70
基幹	細菌性髄膜炎(※3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。
※3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

水痘 全国推移 (2024年)

警報開始：2 警報終息：1 注意報：1

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≥4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.15	0.14	0.15	0.13	0.14	0.14	0.12	0.13	0.13																																											
北海道	0.13	0.22	0.14	0.21	0.15	0.12	0.17	0.12	0.12																																											
青森県	0.14	0.22	0.16	0.05	0.05	0.05	0.03	0.16	0.05																																											
岩手県	0.18	0.26	0.23	0.10	0.03	0.13	0.26	0.13	0.21																																											
宮城県	0.18	0.22	0.07	0.07	0.15	0.09	0.22	0.09	0.13																																											
秋田県	0.35	0.21	0.15	0.13	0.03	0.13	-	0.15	0.06																																											
山形県	0.18	0.14	0.04	0.18	0.11	0.29	0.25	0.21	0.04																																											
福島県	0.10	0.29	0.08	0.18	0.14	0.27	0.16	0.14	0.10																																											
茨城県	0.11	0.08	0.07	0.04	0.07	0.08	0.07	0.08	0.13																																											
栃木県	-	0.02	0.06	0.02	0.04	0.17	0.06	0.06	0.10																																											
群馬県	0.06	0.17	0.06	0.11	0.09	0.13	0.09	0.15	0.11																																											
埼玉県	0.18	0.25	0.26	0.15	0.22	0.14	0.15	0.25	0.21																																											
千葉県	0.12	0.12	0.19	0.10	0.13	0.10	0.11	0.13	0.18																																											
東京都	0.12	0.19	0.16	0.16	0.10	0.20	0.12	0.25	0.19																																											
神奈川県	0.31	0.17	0.19	0.15	0.19	0.19	0.15	0.12	0.13																																											
新潟県	0.18	0.16	0.07	0.15	0.09	0.13	0.02	0.36	0.27																																											
富山県	0.10	0.41	0.48	0.14	0.14	0.21	0.03	0.03	0.10																																											
石川県	0.26	0.41	0.11	0.57	0.46	0.54	0.38	0.21	0.28																																											
福井県	0.04	0.08	0.20	0.16	0.32	0.12	0.12	0.08	0.04																																											
山梨県	-	0.04	-	-	0.63	0.13	0.25	0.04	0.08																																											
長野県	0.04	0.04	0.13	0.15	0.11	0.11	0.02	0.04	0.13																																											
岐阜県	-	0.08	0.04	0.04	0.04	0.08	0.02	0.04	0.06																																											
静岡県	0.12	0.08	0.19	0.11	0.04	0.21	0.08	0.12	0.06																																											
愛知県	0.10	0.05	0.07	0.09	0.07	0.05	0.04	0.07	0.05																																											

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

手足口病 全国推移 (2024年)

警報開始：5 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

伝染性紅斑 全国推移（2024年）

警報開始：2 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≥4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

突発性発しん 全国推移（2024年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-4	4-6	≥6	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

ヘルパンギーナ 全国推移（2024年）

警報開始：6 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-6	6-9	≥9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03																																											
北海道	0.01	0.01	0.01	0.02	-	-	-	0.03	0.04																																											
青森県	-	0.03	0.03	0.03	-	-	-	0.03	-																																											
岩手県	-	0.08	0.15	0.03	-	-	-	-	-																																											
宮城県	-	0.02	-	0.02	0.02	-	-	0.02	-																																											
秋田県	-	0.03	0.03	-	-	-	0.06	-	0.03																																											
山形県	-	0.04	-	0.04	-	-	0.14	0.14	0.25																																											
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
茨城県	0.04	0.04	0.07	0.04	0.03	0.03	-	0.01	0.05																																											
栃木県	0.02	-	-	0.02	-	-	-	0.04	0.02																																											
群馬県	-	-	0.08	0.02	0.02	0.02	-	0.04	0.09																																											
埼玉県	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	-	0.01	0.02																																											
千葉県	0.01	-	0.01	0.01	-	0.02	-	0.02	0.01																																											
東京都	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.02																																											
神奈川県	0.01	0.02	0.02	0.02	0.04	0.03	0.00	0.01	0.01																																											
新潟県	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	-	-	0.02	0.02																																											
富山県	0.17	0.17	0.17	0.14	0.07	0.07	0.07	0.14	0.14																																											
石川県	0.04	-	0.04	-	-	0.04	-	-	0.03																																											
福井県	0.04	-	-	0.08	-	-	-	-	0.04																																											
山梨県	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
長野県	0.02	-	0.07	-	-	0.02	-	-	0.06																																											
岐阜県	-	0.02	0.04	-	0.02	-	0.06	0.04	-																																											
静岡県	0.02	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-																																											
愛知県	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.02																																											
三重県	0.02	-	-	0.02	0.09	-	0.02	0.04	-																																											
滋賀県	-	0.03	-	0.03	0.08	0.03	0.03	-	0.03																																											
京都府	-	-	0.04	0.05	0.01	0.04	-	0.04	0.04																																											
大阪府	0.08	0.02	0.05	0.08	0.05	0.05	0.07	0.09	0.05																																											
兵庫県	0.04	0.02	0.05	0.03	0.08	0.01	0.02	0.02	0.07																																											
奈良県	-	0.18	0.03	0.03	-	0.03	-	-	0.06																																											
和歌山県	-	0.07	-	0.07	-	-	-	0.03	0.10																																											
鳥取県	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-																																											
島根県	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.04																																											
岡山県	0.02	-	-	-	0.02	-	0.04	-	0.02																																											
広島県	-	0.01	0.03	0.03	0.01	0.01	-	0.03	0.01																																											
山口県	-	0.02	0.02	-	0.02	-	-	-	-																																											
徳島県	0.09	0.04	-	-	-	-	-	0.13	0.04																																											
香川県	-	0.07	0.11	0.07	0.11	0.04	0.04	0.11	0.04																																											
愛媛県	0.06	0.16	0.16	0.16	0.30	0.11	0.08	0.14	0.19																																											
高知県	-	0.04	0.15	0.12	0.15	-	0.08	0.19	0.08																																											
福岡県	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	-	0.01	-																																											
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.04																																											
長崎県	-	0.02	-	0.05	-	0.07	-	0.02	-																																											
熊本県	0.06	0.06	0.14	0.14	0.02	0.02	0.08	-	-																																											
大分県	0.08	-	-	0.08	0.08	0.08	0.06	0.14	0.17																																											
宮崎県	0.03	0.03	-	0.03	-	-	0.03	-	-																																											
鹿児島県	0.10	0.16	0.06	0.10	0.06	0.12	0.04	0.18	0.12																																											
沖縄県	0.06	-	0.03	0.03	-	0.06	-	0.06	-																																											

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

急性出血性結膜炎 全国推移（2024年）

警報開始：1 警報終息：0.1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.05	0.05-0.08	0.08-0.1	0.1-1	1-1.5	≧1.5	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	-----------	----------	-------	-------	------	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01																																											
北海道	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-																																											
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
秋田県	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
福島県	-	-	0.08	-	-	-	0.08	-	-																																											
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-																																											
栃木県	0.08	-	-	-	-	-	-	-	0.08																																											
群馬県	0.07	-	-	-	-	-	-	-	0.07																																											
埼玉県	-	0.02	-	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02	-																																											
千葉県	0.03	-	-	0.03	-	-	-	-	0.03																																											
東京都	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	0.05																																											
神奈川県	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-	0.02	-																																											
新潟県	-	0.10	0.10	0.10	0.10	0.20	-	-	-																																											
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
長野県	-	0.10	-	-	-	0.20	-	-	-																																											
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
京都府	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-																																											
大阪府	0.04	-	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-																																											
兵庫県	-	0.03	-	0.03	0.03	-	-	-	0.03																																											
奈良県	-	0.10	-	-	-	-	-	-	-																																											
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20																																											
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
広島県	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																											

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

流行性角結膜炎 全国推移 (2024年)

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)