

京都市感染症発生動向調査 感染症週報

2024年第12週（3月18日～3月24日）

京都市感染症情報センター（京都市衛生環境研究所）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/41-6-0-0-0-0-0-0.html>

◆ 今週のコメント

インフルエンザの定点当たり報告数は京都市5.54（前週7.39）と減少しました。
全国では14.08（前週17.26）と減少しましたが、警報継続中です。
※インフルエンザは定点当たり報告数が「30」以上で警報レベルとなり、10を下回るまで継続します。

◆ 主な定点把握感染症の報告状況（5類感染症）

定点種別	定点数	感染症名	定点当たり報告数		
			今週	前週	前々週
インフル/COVID-19	69	インフルエンザ	5.54	7.39	8.96
		新型コロナウイルス感染症（COVID-19）	4.30	4.45	4.94
小児科 （多い順に5位まで）	43	1. 感染性胃腸炎	5.53	5.95	5.88
		2. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.63	2.23	1.93
		3. RSウイルス感染症	0.44	0.51	0.33
		4. 咽頭結膜熱	0.23	0.35	0.44
		5. 突発性発しん	0.14	0.12	0.07
眼科	10	流行性角結膜炎	0.20	0.20	0.10

定点把握感染症の詳細は次ページ以降に掲載しています。

◆ 全数把握感染症の報告状況（第11週以前の追加報告分を含みます）

2類感染症 結核 1例（本年累積49例）

今週追加1例内訳（肺結核1例、その他結核0例、潜在性結核感染者0例）うち喀痰塗沫陽性0例

本年累積49例内訳（肺結核15例、その他結核15例、潜在性結核感染者19例）うち喀痰塗沫陽性6例

4類感染症 レジオネラ症 2例（本年累積9例）

5類感染症 カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 2例（本年累積15例）

5類感染症 侵襲性肺炎球菌感染症 2例（本年累積10例）

5類感染症 梅毒 1例（本年累積21例）

5類感染症 播種性クリプトコックス症 1例（本年累積2例）

◆ 今週のトピックス： 2023年度の感染症発生動向変化

2023年度（令和5年度）の主な感染症発生動向の特徴について、詳細をトピックスに掲載しています。

◆ 次ページ以降の内容














- ・インフルエンザ/COVID-19及び小児科定点把握感染症の疾病別推移グラフ
- ・インフルエンザ/COVID-19及び小児科定点把握感染症の発生状況地図
- ・全数把握感染症の感染症別月別発生状況
- ・トピックス
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の行政区別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の年齢階級別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の過去10週推移
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科定点把握感染症の全国推移

京都市のデータは、2024年3月27日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。


本情報での患者数は、届出医療機関所在地での集計で、患者の住所を示すものではありません。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は紙面の都合等により、新型コロナウイルス感染症、COVID-19、COVID-19と記載している箇所があります。

インフルエンザ及び小児感染症の疾病別推移グラフ（2024年）




インフルエンザ及び小児感染症の発生状況地図 【2024年 第 12 週】




※定点医療機関の所在地に基づいた集計結果であり、立地条件や規模の大小の影響を受ける場合があります。
※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に
注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。


インフルエンザ




新型コロナウイルス感染症




RSウイルス感染症




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん



ヘルパンギーナ



流行性耳下腺炎



2024年 全数把握感染症の月別発生状況（京都市）

集計期間：2024/1/1～2024/3/24

[illegible]

(*1) 病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。(*2) 病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。(*3) 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

(*4)ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。(*5)分類名は「新型インフルエンザ等」

(*6)病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。



第12週(3月18日～3月24日)トピックス:<2023年度の感染症発生動向変化>

～2023年度(令和5年度)の主な感染症発生動向の特徴について～

2023年5月8日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症法上の位置づけが全数把握から5類定点把握に変更され、制限がなくなり、人の往来やマスク着用等の意識が希薄になるなど、コロナ前の生活に戻る中、2023年度の感染症は過去とは異なる流行状況が見られました。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 感染力の高い変異株が出現すると流行が急拡大し、その後しばらくして患者数の減少を繰り返し、2022年の8月の第7波で最も感染者数が多くなりました。全国第8波のピーク時点での計算上の定点当たり報告数が約30であったことから、定点把握に変更後の発生状況と合わせて比較すると、今年度は夏季及び冬季にピークがあったものの、第7波、8波に比べ徐々に減少傾向にあり(図1)、過去に流行した新型インフルエンザ等と同様に通常の感染症に移行しつつあります。


インフルエンザ 新型コロナウイルス感染症の流行以前は例年1月頃に流行のピークを迎えていましたが、新型コロナウイルス感染症の流行に伴う行動制限や予防策に徹底等により、2020年から2022年はほとんど報告のない状態が続きました。2022/2023シーズンは行動制限等が徐々に緩和され、再び報告数が増加し、本市では警報レベルの目安である「30」を超えました。今シーズンは本市及び全国共に警報レベルを超えており(図2)、新型コロナウイルス感染症以前の流行状況に戻っています。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎(以下「A群溶連菌」という。) 2023年度、定点当たり報告数は、本市及び全国共に過去5年平均を上回って推移しました。以前は冬期に患者が多く報告されていましたが、2023年は春から梅雨にかけての流行も見られました。また、本感染症と同一のA群溶連菌が原因の一つとされる劇症型溶血性レンサ球菌感染症もA群溶連菌の報告数と相関がみられました(図3)。A群溶連菌は飛沫や接触によって感染するため、効果的な場面でのマスクの着用や手洗いなど、基本的な予防を徹底しましょう。


麻しん 2007年及び2008年に、予防接種法上、麻しんワクチンの接種を1回しか受けていない、10～20代を中心に大きな流行がみられました。このため、2008年1月1日から定点把握から全数把握へ移行し、同年から5年間、中学1年相当、高校3年相当の年代に2回目の麻しんワクチン接種を受ける機会を設けたことなどにより、2009年以降患者数は激減しました。その後は海外で感染した患者、またその患者を契機とした国内での感染によるもので、ワクチン接種の効果等により、大きな流行とはなっていませんが、本年3月にも海外からの輸入例を端緒とした患者が報告されています(表)。麻しんは非常に感染力の強い感染症であることから、今後国内での感染拡大に注意が必要です。

梅毒 近年増加傾向にあり、2023年の全国の報告数は過去最多となる14,906例となりました。直近5年間(2019年～2023年)では48,613例、それ以前の5年間(2014年～2018年)では21,759例であり、2倍以上の増加となっています。また、妊娠中の女性が感染することにより、胎児も感染し、流産や死産、難聴、知的障害につながる先天梅毒の報告数も増加しています。京都市では、HIV・性感染症(梅毒・淋菌・クラミジア)検査を無料・匿名(予約制)で実施しています。感染の機会や不安がある場合には、これらの検査を利用するか泌尿器科・婦人科・皮膚科等の医療機関を受診しましょう。


2023年度は、通常と異なる発生動向が見られる感染症や、コロナ以前の動向に戻るものも見られるなど、今後とも感染症発生動向に注意が必要です。



(図1) 新型コロナウイルス感染症推移



(図2) インフルエンザの定点当たり報告数推移



(図3) A群溶血性レンサ球菌咽頭炎定点当たり報告数推移及び劇症型溶血性レンサ球菌感染症(全国)報告数推移(2023年)

年	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (~12w)
全国 (人)	3,133	11,015	147	447	439	283	229	462	35	165	186	279	744	10	6	6	28	21
京都市 (人)	15	106	4	2	0	1	3	4	0	2	1	1	2	0	0	0	0	1

定点把握(2007年12月31日まで) ⇒ 全数把握(2008年1月1日から)

(表) 国内の麻しん感染者数の推移(2024年12週まで)

報告数		2024年 第12週（2024/3/18～2024/3/24）							データ取得日：2024年3月27日				
		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
定点区分	インフル/COV19（定点医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	8	69
	（報告医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	11	8	69
インフル COV19	インフルエンザ（※ 1）	16	13	35	7	9	58	1	52	47	97	47	382
	新型コロナウイルス感染症（※ 2）	26	20	23	29	26	41	7	40	20	21	44	297
	小児科（定点医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	5	43
	（報告医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	7	5	43
小児科	R S ウイルス感染症	-	-	-	8	-	5	-	-	3	-	3	19
	咽頭結膜熱	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-	2	10
	A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1	2	3	2	-	2	-	2	45	7	6	70
	感染性胃腸炎	16	5	19	5	9	5	-	38	49	64	28	238
	水痘	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	5
	手足口病	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	5
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6
	ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	眼科（定点医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
	（報告医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10
眼科	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	1	-	-	-	…	-	…	…	1	-	-	2
	基幹（定点医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
	（報告医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1
基幹	細菌性髄膜炎（※ 3）	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

定点当たり報告数		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
インフル COV19	インフルエンザ（※ 1）	2.29	2.60	5.00	1.40	3.00	8.29	0.50	8.67	5.88	8.82	5.88	5.54
	新型コロナウイルス感染症（※ 2）	3.71	4.00	3.29	5.80	8.67	5.86	3.50	6.67	2.50	1.91	5.50	4.30
小児科	R S ウイルス感染症	-	-	-	2.67	-	1.00	-	-	0.60	-	0.60	0.44
	咽頭結膜熱	-	-	-	-	-	-	-	0.50	1.20	-	0.40	0.23
	A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0.25	0.67	0.75	0.67	-	0.40	-	0.50	9.00	1.00	1.20	1.63
	感染性胃腸炎	4.00	1.67	4.75	1.67	4.50	1.00	-	9.50	9.80	9.14	5.60	5.53
	水痘	-	-	-	0.33	-	-	-	0.25	0.20	-	0.40	0.12
	手足口病	-	-	0.25	-	-	-	-	1.00	-	-	-	0.12
	伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	突発性発しん	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.29	0.60	0.14
	ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	-	0.02
	流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼科	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	1.00	-	-	-	…	-	…	…	1.00	-	-	0.20
	細菌性髄膜炎（※3）	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
基幹	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

※ 1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※ 2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。

※ 3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

報告数 2024年 第12週（2024/3/18～2024/3/24） データ取得日：2024年3月27日

インフルエンザ/COVID-19定点 （報告医療機関数69）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ（※1）	382	1	1	11	15	14	22	28	31	27	26	25	75	40	24	25	12	3	1	-	1
新型コロナウイルス感染症（※2）	297	3	3	6	4	8	4	5	2	2	4	1	15	15	23	23	40	31	35	35	38

小児科定点 （報告医療機関数43）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	19	3	5	4	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	10	1	-	2	3	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	70	1	-	8	5	7	8	7	3	6	3	4	9	2	7
感染性胃腸炎	238	1	11	20	20	21	21	22	23	21	19	10	33	3	13
水痘	5	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
手足口病	5	-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	6	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点 （報告医療機関数10）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-

基幹定点 （報告医療機関数1）	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎（※3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎（オウム病除く）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数

インフルエンザ/COVID-19定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ（※1）	5.54	0.01	0.01	0.16	0.22	0.20	0.32	0.41	0.45	0.39	0.38	0.36	1.09	0.58	0.35	0.36	0.17	0.04	0.01	-	0.01
新型コロナウイルス感染症（※2）	4.30	0.04	0.04	0.09	0.06	0.12	0.06	0.07	0.03	0.03	0.06	0.01	0.22	0.22	0.33	0.33	0.58	0.45	0.51	0.51	0.55

小児科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	0.44	0.07	0.12	0.09	0.09	0.05	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	0.23	0.02	-	0.05	0.07	-	-	0.07	-	-	-	-	0.02	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.63	0.02	-	0.19	0.12	0.16	0.19	0.16	0.07	0.14	0.07	0.09	0.21	0.05	0.16
感染性胃腸炎	5.53	0.02	0.26	0.47	0.47	0.49	0.49	0.51	0.53	0.49	0.44	0.23	0.77	0.07	0.30
水痘	0.12	-	-	0.02	0.02	-	0.02	0.02	-	-	-	-	0.02	-	-
手足口病	0.12	-	-	0.05	-	0.02	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	0.14	-	-	0.12	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	0.02	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

眼科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	0.10	-	-

基幹定点	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎（※3）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎（オウム病除く）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。

※3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

報告数		2024年 第2週 ～ 2024年 第12週											データ取得日：2024年3月27日
		疫学週	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
定点区分	インフル/COV19（定点医療機関数）		68	68	68	68	68	69	69	69	69	69	69
	（報告医療機関数）		68	68	68	68	68	69	69	69	69	69	69
インフル COV19	インフルエンザ（※1）		776	1,382	1,798	2,487	2,445	1,829	1,201	717	618	510	382
	新型コロナウイルス感染症（※2）		383	464	561	597	583	384	380	324	341	307	297
	小児科（定点医療機関数）		42	42	42	42	42	43	43	43	43	43	43
	（報告医療機関数）		42	42	42	42	42	43	43	43	43	43	43
小児科	R Sウイルス感染症		-	2	2	2	2	1	7	4	14	22	19
	咽頭結膜熱		33	20	36	25	30	21	30	23	19	15	10
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		67	103	124	128	108	87	99	89	83	96	70
	感染性胃腸炎		176	291	308	301	297	251	219	248	253	256	238
	水痘		3	15	7	10	7	4	4	8	1	9	5
	手足口病		4	12	11	13	5	10	11	20	14	14	5
	伝染性紅斑		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	突発性発しん		4	8	8	5	8	8	6	6	3	5	6
	ヘルパンギーナ		-	3	4	1	1	-	3	2	2	1	1
	流行性耳下腺炎		1	2	-	-	-	2	1	2	-	-	-
	眼科（定点医療機関数）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	（報告医療機関数）		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎		4	5	5	3	1	2	4	7	1	2	2
	基幹（定点医療機関数）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	（報告医療機関数）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
基幹	細菌性髄膜炎(※3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数		疫学週	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
インフル COV19	インフルエンザ（※1）		11.41	20.32	26.44	36.57	35.96	26.51	17.41	10.39	8.96	7.39	5.54
	新型コロナウイルス感染症（※2）		5.63	6.82	8.25	8.78	8.57	5.57	5.51	4.70	4.94	4.45	4.30
小児科	R Sウイルス感染症		-	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02	0.16	0.09	0.33	0.51	0.44
	咽頭結膜熱		0.79	0.48	0.86	0.60	0.71	0.49	0.70	0.53	0.44	0.35	0.23
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		1.60	2.45	2.95	3.05	2.57	2.02	2.30	2.07	1.93	2.23	1.63
	感染性胃腸炎		4.19	6.93	7.33	7.17	7.07	5.84	5.09	5.77	5.88	5.95	5.53
	水痘		0.07	0.36	0.17	0.24	0.17	0.09	0.09	0.19	0.02	0.21	0.12
	手足口病		0.10	0.29	0.26	0.31	0.12	0.23	0.26	0.47	0.33	0.33	0.12
	伝染性紅斑		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-
	突発性発しん		0.10	0.19	0.19	0.12	0.19	0.19	0.14	0.14	0.07	0.12	0.14
	ヘルパンギーナ		-	0.07	0.10	0.02	0.02	-	0.07	0.05	0.05	0.02	0.02
	流行性耳下腺炎		0.02	0.05	-	-	-	0.05	0.02	0.05	-	-	-
眼科	急性出血性結膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎		0.40	0.50	0.50	0.30	0.10	0.20	0.40	0.70	0.10	0.20	0.20
基幹	細菌性髄膜炎(※3)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。
※3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

インフルエンザ 全国推移（2024年）

警報開始：30 警報終息：10 注意報：10 流行期入目安：1

凡例：

0-1	1-5	5-10	10-30	30-45	≥45	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	------	-------	-------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国及び京都府は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

0-10	≥10					…(報告なし)	-(ゼロ)
------	-----	--	--	--	--	---------	-------

[illegible]

RSウイルス感染症 全国推移（2024年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2.5	2.5-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-------	-------	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

咽頭結膜熱 全国推移（2024年）

警報開始：3 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例： 0-0.25 0.25-0.5 0.5-1 1-3 3-6 ≥ 6 …(報告なし) -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 全国推移（2024年）

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
全国	1.74	2.83	4.28	4.35	4.63	4.63	3.68	3.70	3.90	4.41	4.48	3.67																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

感染性胃腸炎 全国推移 (2024年)

警報開始：20 警報終息：12 注意報：設定なし

凡例：

0-3	3-6	6-12	12-20	20-30	≥30	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	------	-------	-------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

水痘 全国推移 (2024年)

警報開始：2 警報終息：1 注意報：1

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≥4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
全国	0.15	0.14	0.15	0.13	0.14	0.14	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13																																											
北海道	0.13	0.22	0.14	0.21	0.15	0.12	0.17	0.12	0.12	0.15	0.24	0.14																																											
青森県	0.14	0.22	0.16	0.05	0.05	0.05	0.03	0.16	0.05	0.24	0.14	0.05																																											
岩手県	0.18	0.26	0.23	0.10	0.03	0.13	0.26	0.13	0.21	0.21	0.03	0.05																																											
宮城県	0.18	0.22	0.07	0.07	0.15	0.09	0.22	0.09	0.13	0.25	0.20	0.15																																											
秋田県	0.35	0.21	0.15	0.13	0.03	0.13	-	0.15	0.06	0.09	0.12	0.36																																											
山形県	0.18	0.14	0.04	0.18	0.11	0.29	0.25	0.21	0.04	0.18	0.25	0.11																																											
福島県	0.10	0.29	0.08	0.18	0.14	0.27	0.16	0.14	0.10	0.35	0.18	0.20																																											
茨城県	0.11	0.08	0.07	0.04	0.07	0.08	0.07	0.08	0.13	0.05	0.07	0.09																																											
栃木県	-	0.02	0.06	0.02	0.04	0.17	0.06	0.06	0.10	0.08	0.06	0.08																																											
群馬県	0.06	0.17	0.06	0.11	0.09	0.13	0.09	0.15	0.11	0.06	0.08	-																																											
埼玉県	0.18	0.25	0.26	0.15	0.22	0.14	0.15	0.25	0.21	0.24	0.23	0.24																																											
千葉県	0.12	0.12	0.19	0.10	0.13	0.10	0.11	0.13	0.18	0.11	0.22	0.08																																											
東京都	0.12	0.19	0.16	0.16	0.10	0.20	0.12	0.25	0.19	0.22	0.18	0.21																																											
神奈川県	0.31	0.17	0.19	0.15	0.19	0.19	0.15	0.12	0.13	0.15	0.10	0.13																																											
新潟県	0.18	0.16	0.07	0.15	0.09	0.13	0.02	0.36	0.27	0.25	0.18	0.13																																											
富山県	0.10	0.41	0.48	0.14	0.14	0.21	0.03	0.03	0.10	-	0.07	0.03																																											
石川県	0.26	0.41	0.11	0.57	0.46	0.54	0.38	0.21	0.28	0.21	0.24	0.31																																											
福井県	0.04	0.08	0.20	0.16	0.32	0.12	0.12	0.08	0.04	0.16	0.04	0.08																																											
山梨県	-	0.04	-	-	0.63	0.13	0.25	0.04	0.08	-	0.04	0.21																																											
長野県	0.04	0.04	0.13	0.15	0.11	0.11	0.02	0.04	0.13	0.11	0.20	0.13																																											
岐阜県	-	0.08	0.04	0.04	0.04	0.08	0.02	0.04	0.06	0.02	0.09	0.06																																											
静岡県	0.12	0.08	0.19	0.11	0.04	0.21	0.08	0.12	0.06	0.10	0.25	0.09																																											
愛知県	0.10	0.05	0.07	0.09	0.07	0.05	0.04	0.07	0.05	0.05	0.08	0.09																																											
三重県	0.11	-	0.11	0.11	0.11	0.18	0.02	0.11	0.09	0.09	0.13	0.13																																											
滋賀県	0.11	0.17	0.17	0.11	-	0.14	0.19	0.08	0.14	0.31	0.19	0.17																																											
京都府	0.09	0.14	0.23	0.12	0.15	0.12	0.08	0.05	0.12	0.04	0.20	0.09																																											
大阪府	0.15	0.15	0.16	0.14	0.14	0.14	0.09	0.08	0.13	0.13	0.09	0.14																																											
兵庫県	0.19	0.05	0.15	0.20	0.12	0.15	0.08	0.14	0.02	0.10	0.09	0.08																																											
奈良県	0.06	0.06	0.21	0.03	0.29	0.12	0.15	0.18	0.03	0.06	0.03	0.06																																											
和歌山県	0.07	0.07	0.07	0.13	-	-	0.03	0.07	0.03	0.17	0.10	0.20																																											
鳥取県	-	0.11	-	0.05	0.05	0.11	0.11	0.05	0.16	0.05	0.26	0.11																																											
島根県	0.22	0.13	0.09	0.13	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	-	-	0.09																																											
岡山県	0.11	0.07	0.09	0.06	0.06	0.11	0.04	0.06	0.09	0.07	0.02	0.17																																											
広島県	0.20	0.11	0.23	0.06	0.12	0.15	0.12	0.06	0.10	0.11	0.04	0.09																																											
山口県	0.14	0.12	0.12	0.02	0.12	0.02	0.09	0.09	0.07	0.05	-	0.02																																											
徳島県	-	-	0.04	-	0.09	0.04	0.09	0.04	0.17	0.13	0.09	0.04																																											
香川県	0.21	0.07	0.11	0.04	0.11	0.07	0.07	0.07	0.29	0.07	0.14	0.04																																											
愛媛県	0.14	0.05	0.22	0.08	0.19	0.14	0.16	0.16	0.16	0.11	0.08	0.05																																											
高知県	0.08	0.15	0.08	0.04	0.04	0.04	0.15	0.04	0.04	0.08	0.19	0.19																																											
福岡県	0.28	0.19	0.19	0.30	0.28	0.20	0.19	0.13	0.17	0.18	0.14	0.21																																											
佐賀県	0.22	0.17	0.26	0.04	0.09	-	0.04	0.13	0.13	0.35	0.22	0.22																																											
長崎県	0.07	0.14	0.09	0.16	0.14	0.16	0.32	0.05	-	0.09	0.05	0.07																																											

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

手足口病 全国推移 (2024年)

警報開始：5 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

伝染性紅斑 全国推移（2024年）

警報開始：2 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例： 0-0.25 0.25-0.5 0.5-1 1-2 2-4 ≥ 4 …(報告なし) -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
全国	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02																																								
北海道	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01																																									
青森県	-	0.03	-	0.03	-	0.03	-	0.03	0.03	-	-	-																																									
岩手県	-	-	-	-	-	0.05	-	0.03	-	-	-	0.03																																									
宮城県	0.02	-	-	0.07	-	-	-	-	0.02	-	0.02	-																																									
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03	-	-																																									
山形県	0.04	0.11	-	0.04	0.07	0.04	0.04	0.04	-	-	-	-																																									
福島県	-	0.02	0.08	0.02	0.02	0.02	-	-	0.04	0.02	0.02	-																																									
茨城県	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	-	-	-	-	0.01	-	0.04																																									
栃木県	-	-	0.04	-	-	-	-	0.02	-	-	0.02	0.02																																									
群馬県	-	0.02	0.04	-	0.02	-	0.02	0.02	-	0.04	-	-																																									
埼玉県	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.04																																									
千葉県	-	0.01	0.02	0.02	-	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.03	0.03																																									
東京都	0.03	0.10	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.05	0.06	0.06	0.07	0.04																																									
神奈川県	0.01	0.02	0.05	0.03	0.03	0.07	0.03	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03																																									
新潟県	-	0.02	-	0.05	-	-	0.04	0.02	-	0.04	0.02	-																																									
富山県	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	0.07	-	-																																									
石川県	0.04	-	-	-	-	0.04	-	-	-	0.03	-	-																																									
福井県	0.08	0.04	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																									
山梨県	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	0.04	-	-																																									
長野県	-	-	-	-	0.02	-	-	0.02	0.02	0.04	-	0.02																																									
岐阜県	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	0.02																																									
静岡県	-	-	0.01	-	0.04	-	0.01	0.02	0.03	0.04	0.01	0.01																																									
愛知県	0.02	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	-																																									
三重県	-	-	0.02	0.02	0.02	-	0.02	-	-	0.02	-	-																																									
滋賀県	-	-	0.03	-	-	0.03	-	0.06	-	-	-	0.06																																									
京都府	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-																																									
大阪府	0.01	0.03	-	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01																																									
兵庫県	-	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.03	0.02	0.03																																									
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																									
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																									
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																									
島根県	0.04	-	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-																																									
岡山県	0.06	0.02	0.04	0.04	0.04	-	0.02	-	0.02	-	0.04	-																																									
広島県	0.01	0.01	-	-	0.03	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-																																									
山口県	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	0.02	0.02	0.05																																									
徳島県	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	-	-	0.04	-																																									
香川県	-	-	-	-	0.11	-	0.07	-	0.07	0.04	0.14	-																																									
愛媛県	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	0.03	-	0.05																																									
高知県	0.04	-	-	0.04	0.04	-	0.04	-	-	0.04	0.12	-																																									
福岡県	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	0.03	0.03	0.04	0.03	0.01																																									
佐賀県	-	-	-	-	-	0.04	-	0.04	0.04	-	-	0.04																																									
長崎県	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	0.02	-																																									
熊本県	-	0.02	-	0.06	0.04	0.08	-	-	-	-	0.04	0.02																																									
大分県	-	-	-	0.08	-	0.03	-	-	-	0.03	0.03	0.03																																									
宮崎県	-	-	-	-	0.11	-	0.06	-	0.03	-	-	-																																									
鹿児島県	-	0.02	0.02	-	0.02	0.02	-	0.02	-	-	-	0.02																																									
沖縄県	-	0.03	0.03	0.03	-	0.03	-	-	-	0.06	-	-																																									

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

突発性発しん 全国推移（2024年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-4	4-6	≥6	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

ヘルパンギーナ 全国推移（2024年）

警報開始：6 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-6	6-9	≥9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

流行性耳下腺炎 全国推移（2024年）

警報開始：6 警報終息：2 注意報：3

凡例： 0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 ≥9 …(報告なし) -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52															
全国	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03																																																							
北海道	-	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.03	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04																																																							
青森県	-	0.03	-	0.03	0.03	-	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	-																																																							
岩手県	-	0.05	0.15	-	0.05	0.05	0.08	0.03	0.03	0.03	-	0.05																																																							
宮城県	0.02	0.04	0.02	-	0.04	0.05	0.05	0.02	-	0.02	0.04	0.05																																																							
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																							
山形県	-	-	-	0.07	-	0.04	0.04	-	0.04	-	0.04	-																																																							
福島県	-	0.02	0.02	0.02	-	-	0.02	-	0.02	0.02	0.02	-																																																							
茨城県	0.01	-	0.03	0.01	-	0.03	0.07	0.03	0.03	0.03	0.01	-																																																							
栃木県	0.04	-	-	-	0.04	0.04	0.04	0.04	-	0.08	-	-																																																							
群馬県	-	0.06	0.06	0.09	0.04	-	0.02	0.04	0.02	0.02	0.08	0.04																																																							
埼玉県	0.04	0.04	0.06	0.07	0.05	0.04	0.04	0.06	0.02	0.02	0.04	0.05																																																							
千葉県	0.04	0.03	0.02	0.06	0.03	0.02	0.02	0.06	0.02	0.01	0.03	0.02																																																							
東京都	-	0.06	0.06	0.04	0.05	0.05	0.04	0.03	0.05	0.05	0.05	0.04																																																							
神奈川県	-	0.02	0.04	0.05	0.04	0.01	0.03	0.02	0.04	0.03	0.02	0.01																																																							
新潟県	0.02	0.02	0.04	0.02	-	-	0.04	0.07	0.04	0.02	0.05	0.04																																																							
富山県	0.03	0.03	-	-	-	-	0.07	0.03	-	-	-	-																																																							
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	-																																																							
福井県	-	-	0.04	-	-	-	-	-	-	0.04	0.04	-																																																							
山梨県	-	-	-	-	-	-	0.13	0.04	-	-	-	-																																																							
長野県	-	0.02	-	-	-	0.02	0.04	-	-	0.06	0.06	0.04																																																							
岐阜県	0.02	0.02	0.06	-	-	-	-	0.02	0.02	-	0.02	0.09																																																							
静岡県	0.02	0.02	0.01	0.03	0.07	0.09	0.04	0.08	0.04	0.06	0.06	0.03																																																							
愛知県	0.02	0.01	0.02	0.04	0.01	0.03	0.01	0.01	0.03	0.04	0.04	0.01																																																							
三重県	-	-	0.02	-	-	0.02	-	0.07	0.02	-	-	0.02																																																							
滋賀県	0.03	-	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	0.03																																																							
京都府	0.01	0.04	0.03	0.01	0.04	-	0.05	0.01	0.04	0.01	-	0.01																																																							
大阪府	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.05	0.02	0.02	0.03																																																							
兵庫県	0.01	0.04	0.04	0.02	0.04	0.02	0.04	0.03	0.05	0.02	0.01	0.02																																																							
奈良県	-	-	-	0.03	0.06	-	-	0.03	-	-	0.03	-																																																							
和歌山県	-	0.03	-	0.03	0.07	0.03	-	0.03	0.07	-	0.03	0.03																																																							
鳥取県	-	-	-	0.05	-	-	0.05	0.05	0.11	-	-	0.05																																																							
島根県	-	0.04	-	0.04	-	-	-	0.04	0.04	-	-	-																																																							
岡山県	0.04	0.02	0.06	0.02	-	0.02	0.02	0.04	0.02	0.04	0.02	-																																																							
広島県	0.01	0.01	-	0.03	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-																																																							
山口県	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02																																																							
徳島県	-	-	-	-	0.04	-	-	-	-	-	0.04	0.09																																																							
香川県	-	-	0.07	0.04	0.07	0.04	-	-	-	0.04	-	-																																																							
愛媛県	-	0.03	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.05	-	-	-	-																																																							
高知県	-	-	-	0.04	-	-	0.04	-	-	0.04	-	0.04																																																							
福岡県	0.03	0.03	0.01	-</																																																															

急性出血性結膜炎 全国推移（2024年）

警報開始：1 警報終息：0.1 注意報：設定なし

凡例： 0-0.05 0.05-0.08 0.08-0.1 0.1-1 1-1.5 ≥ 1.5 …(報告なし) -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

流行性角結膜炎 全国推移（2024年）

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52					
全国	0.72	0.89	0.64	0.59	0.53	0.51	0.47	0.42	0.45	0.43	0.38	0.41																																													
北海道	0.24	0.55	0.28	0.21	0.21	0.07	0.24	0.21	0.07	0.07	0.34	0.17																																													
青森県	0.56	0.90	0.30	0.60	0.30	0.50	0.20	0.30	0.40	0.50	0.40	0.30																																													
岩手県	0.36	0.50	0.50	0.43	0.43	0.36	0.21	0.14	0.29	0.29	0.43	0.29																																													
宮城県	0.25	0.17	-	-	0.17	0.17	0.25	0.17	0.50	0.33	0.17	0.08																																													
秋田県	0.71	0.29	0.29	0.14	-	0.14	0.29	0.43	0.14	0.14	0.29	0.29																																													
山形県	0.13	0.38	0.25	0.50	0.25	-	-	0.25	0.13	0.25	0.13	0.25																																													
福島県	0.69	0.69	0.46	0.92	0.69	0.92	0.77	0.77	0.77	0.31	0.38	0.31																																													
茨城県	1.53	1.18	1.18	0.88	0.76	0.88	0.82	0.65	1.00	1.18	0.82	0.56																																													
栃木県	0.83	1.33	1.00	0.92	0.17	0.50	0.25	0.58	0.33	0.33	0.08	0.42																																													
群馬県	0.64	0.50	0.21	0.57	0.50	0.43	0.29	0.43	0.29	0.36	0.36	0.50																																													
埼玉県	0.61	0.63	0.63	0.46	0.31	0.31	0.38	0.26	0.39	0.33	0.21	0.38																																													
千葉県	0.61	0.91	0.76	0.74	0.31	0.40	0.50	0.29	0.37	0.18	0.29	0.40																																													
東京都	0.33	0.62	0.46	0.38	0.28	0.41	0.49	0.18	0.51	0.26	0.31	0.26																																													
神奈川県	1.24	1.36	1.12	0.94	1.04	0.96	0.75	0.78	0.58	0.98	0.76	1.12																																													
新潟県	0.10	0.30	0.40	0.10	0.60	-	0.20	0.50	0.40	0.30	0.30	0.20																																													
富山県	0.57	0.14	0.29	0.57	0.14	0.29	0.29	0.29	0.29	0.14	-	-																																													
石川県	6.00	3.50	1.43	2.43	3.00	2.57	2.86	1.29	1.86	1.43	1.14	0.29																																													
福井県	-	-	1.33	1.67	0.33	0.33	0.33	0.67	-	-	-	-																																													
山梨県	0.22	1.11	0.67	0.44	0.33	0.11	0.44	0.67	0.33	0.33	0.22	0.67																																													
長野県	3.30	3.40	2.80	2.90	2.70	2.80	3.50	1.80	1.10	1.70	1.20	1.20																																													
岐阜県	0.18	0.45	0.27	0.09	0.36	0.09	0.09	-	0.18	-	0.18	-																																													
静岡県	0.36	0.95	0.59	0.45	0.09	0.41	0.09	0.18	0.27	0.18	0.09	0.14																																													
愛知県	0.54	0.71	0.43	0.49	0.26	0.26	0.11	0.14	0.17	0.26	0.31	0.14																																													
三重県	0.08	0.17	0.25	0.08	0.17	0.08	-	0.08	0.08	0.08	0.17	-																																													
滋賀県	0.50	0.25	0.13	-	-	0.13	-	0.25	0.13	-	-	0.25																																													
京都府	0.33	0.39	0.28	0.28	0.22	0.06	0.11	0.22	0.44	0.06	0.17	0.11																																													
大阪府	0.23	0.46	0.38	0.13	0.27	0.29	0.23	0.31	0.44	0.25	0.19	0.35																																													
兵庫県	0.46	0.89	0.57	0.43	0.37	0.43	0.43	0.26	0.40	0.46	0.43	0.26																																													
奈良県	0.40	1.30	0.40	0.40	0.70	0.10	0.50	0.60	0.60	0.90	0.20	0.80																																													
和歌山県	-	0.50	0.25	0.50	0.25	-	-	-	-	-	-	0.25																																													
鳥取県	-	0.20	0.20	1.00	0.20	0.60	-	-	-	0.20	0.20	0.20																																													
島根県	1.00	1.00	0.33	0.33	-	-	-	0.67	0.33	-	-	-																																													
岡山県	0.58	0.75	0.67	0.33	0.25	0.42	0.50	0.17	0.08	0.08	0.25	0.42																																													
広島県	0.89	1.47	1.11	0.95	1.11	1.21	1.16	0.68	0.84	0.89	0.32	0.68																																													
山口県	0.44	1.11	0.22	1.22	0.67	0.22	0.56	0.22	0.11	0.11	0.67	0.44																																													
徳島県	0.25	0.50	0.25	0.25	-	0.75	-	-	0.25	-	-	-																																													
香川県	0.20	0.60	-	0.20	0.40	-	-	-	-	0.40	0.40	-																																													
愛媛県	3.00	2.63	1.63	1.25	1.25	2.00	1.25	0.88	1.00	0.63	1.38	1.25																																													
高知県	0.33	1.00	-	-	-	0.33	-	-	0.33	0.67	0.67	0.33																																													
福岡県	0.54	0.65	0.65	0.50	0.54	0.23	0.31	0.19	0.27	0.23	0.31	0.38																																													
佐賀県	0.50	0.75	-	0.75	0.50	0.25	0.25	0.75	-	0.25	0.50	0.50																																													
長崎県	1.38	2.00	0.88	0.88	0.88	0.50	0.75	0.88	0.63	1.00	1.25	0.88																																													

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)