

エ 性感染症定点

令和3年は、年間総報告数401例、年間定点当たり報告数30.85、年間定点当たり報告数の過去5年平均値との比1.00、年間前年比1.12であった。年齢階級別割合では、20～24歳が27.9%と最も高かった。各性感染症別の詳細は、以下のとおりである。

(7) 性器クラミジア感染症

年間報告数224例、年間定点当たり報告数17.23、年間定点当たり報告数の過去5年平均値との比0.98、前年比1.14であった。

性別では、女性が72.3%を占めた。

年齢階級別割合では、20～24歳(33.0%)が最も多く、次いで25～29歳(25.0%)、30～34歳(15.6%)の順であった。

(イ) 性器ヘルペスウイルス感染症

年間報告数104例、年間定点当たり報告数8.00、年間定点当たり報告数の過去5年平均値との比1.08、前年比1.13であった。

性別では女性が83.7%を占めた。

年齢階級別割合は20～24歳が15.4%で最も高く、次いで30～34歳及び35～39歳(共に13.5%)、25～29歳(10.6%)の順であった。

(ウ) 尖圭コンジローマ

年間報告数26例、年間定点当たり報告数2.00、年間定点当たり報告数の過去5年平均値との比0.76、前年比1.24であった。過去10年間で最も少なかった昨年(1.62)より増加したが、過去2番目に少ない(平成29年も同報告数)。

性別では女性が57.7%を占めた。

年齢階級別割合は、20～24歳が42.3%と最も高く、次いで25～29歳及び45歳～49歳(共に11.5%)の順であった。35～39歳及び40～44歳の報告はなかった。

(エ) 淋菌感染症

年間報告数47例、年間定点当たり報告数3.62、年間定点当たり報告数の過去5年平均値との比1.14、前年比0.98であった。

性別では男性が24例、女性が23例でほぼ同数だった。





年齢階級別割合は、20～24歳が23.4%と最も高く、次いで、25～29歳及び30～34歳(共に17.0%)の順であった。

性感染症の報告数と定点当たり報告数

年	性器クラミジア 感染症			性器ヘルペス ウイルス感染症			尖形 コンジローマ			淋菌感 染症		
	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計
H23年	62	252	314	27	114	141	22	23	45	29	17	46
	4.77	19.38	24.15	2.08	8.77	10.85	1.69	1.77	3.46	2.23	1.31	3.54
H24年	100	215	315	17	93	110	10	33	43	21	30	51
	7.69	16.54	24.23	1.31	7.15	8.46	0.77	2.54	3.31	1.62	2.31	3.92
H25年	106	186	292	10	77	87	18	40	58	24	24	48
	8.15	14.31	22.46	0.77	5.92	6.69	1.38	3.08	4.46	1.85	1.85	3.69
H26年	84	177	261	10	70	80	8	37	45	19	31	50
	6.46	13.62	20.08	0.77	5.38	6.15	0.62	2.85	3.46	1.46	2.38	3.85
H27年	73	157	230	13	72	85	15	36	51	31	17	48
	5.62	12.08	17.69	1.00	5.54	6.54	1.15	2.77	3.92	2.38	1.31	3.69
H28年	84	182	266	31	74	105	26	28	54	20	18	38
	6.46	14.00	20.46	2.38	5.69	8.08	2.00	2.15	4.15	1.54	1.38	2.92
H29年	64	171	235	18	90	108	10	16	26	29	15	44
	4.92	13.15	18.08	1.38	6.92	8.31	0.77	1.23	2.00	2.23	1.15	3.38
H30年	71	175	246	8	70	78	13	17	30	33	8	41
	5.46	13.46	18.92	0.62	5.38	6.00	1.00	1.31	2.31	2.54	0.62	3.15
R1年	53	147	200	17	80	97	14	25	39	25	10	35
	4.08	11.31	15.38	1.31	6.15	7.46	1.08	1.92	3.00	1.92	0.77	2.69
R2年	56	140	196	17	75	92	5	16	21	35	13	48
	4.31	10.77	15.08	1.31	5.77	7.08	0.38	1.23	1.62	2.69	1.00	3.69
R3年	62	162	224	17	87	104	11	15	26	24	23	47
	4.77	12.46	17.23	1.31	6.69	8.00	0.85	1.15	2.00	1.85	1.77	3.62

上段:報告数

下段:定点当たり報告数



性感染症の性別、年齢階級別報告数

疾病名 年齢(歳) \ 性別	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス 感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		総計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1～4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5～9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10～14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19	4	20	-	2	-	2	1	6	5	30
20～24	15	59	3	13	5	6	3	8	26	86
25～29	16	40	4	7	1	2	6	2	27	51
30～34	8	27	2	12	-	1	2	6	12	46
35～39	3	12	1	13	-	-	3	1	7	26
40～44	7	2	2	3	-	-	3	-	12	5
45～49	4	2	-	10	1	2	2	-	7	14
50～54	3	-	2	4	1	1	3	-	9	5
55～59	1	-	-	7	1	-	1	-	3	7
60～64	-	-	-	8	-	1	-	-	-	9
65～69	-	-	1	2	1	-	-	-	2	2
70～	1	-	2	6	1	-	-	-	4	6
合計	62	162	17	87	11	15	24	23	114	287

