

《表-1》 報告週対応表(令和3年)

月・週		期間	月・週		期間
1月	第1週	1月 4日 ~ 1月 10日	7月	第27週	7月 5日 ~ 7月 11日
	第2週	1月 11日 ~ 1月 17日		第28週	7月 12日 ~ 7月 18日
	第3週	1月 18日 ~ 1月 24日		第29週	7月 19日 ~ 7月 25日
	第4週	1月 25日 ~ 1月 31日		第30週	7月 26日 ~ 8月 1日
2月	第5週	2月 1日 ~ 2月 7日	8月	第31週	8月 2日 ~ 8月 8日
	第6週	2月 8日 ~ 2月 14日		第32週	8月 9日 ~ 8月 15日
	第7週	2月 15日 ~ 2月 21日		第33週	8月 16日 ~ 8月 22日
	第8週	2月 22日 ~ 2月 28日		第34週	8月 23日 ~ 8月 29日
3月	第9週	3月 1日 ~ 3月 7日	9月	第35週	8月 30日 ~ 9月 5日
	第10週	3月 8日 ~ 3月 14日		第36週	9月 6日 ~ 9月 12日
	第11週	3月 15日 ~ 3月 21日		第37週	9月 13日 ~ 9月 19日
	第12週	3月 22日 ~ 3月 28日		第38週	9月 20日 ~ 9月 26日
4月	第13週	3月 29日 ~ 4月 4日	10月	第39週	9月 27日 ~ 10月 3日
	第14週	4月 5日 ~ 4月 11日		第40週	10月 4日 ~ 10月 10日
	第15週	4月 12日 ~ 4月 18日		第41週	10月 11日 ~ 10月 17日
	第16週	4月 19日 ~ 4月 25日		第42週	10月 18日 ~ 10月 24日
5月	第17週	4月 26日 ~ 5月 2日	11月	第43週	10月 25日 ~ 10月 31日
	第18週	5月 3日 ~ 5月 9日		第44週	11月 1日 ~ 11月 7日
	第19週	5月 10日 ~ 5月 16日		第45週	11月 8日 ~ 11月 14日
	第20週	5月 17日 ~ 5月 23日		第46週	11月 15日 ~ 11月 21日
6月	第21週	5月 24日 ~ 5月 30日	12月	第47週	11月 22日 ~ 11月 28日
	第22週	5月 31日 ~ 6月 6日		第48週	11月 29日 ~ 12月 5日
	第23週	6月 7日 ~ 6月 13日		第49週	12月 6日 ~ 12月 12日
	第24週	6月 14日 ~ 6月 20日		第50週	12月 13日 ~ 12月 19日
6月	第25週	6月 21日 ~ 6月 27日	12月	第51週	12月 20日 ~ 12月 26日
	第26週	6月 28日 ~ 7月 4日		第52週	12月 27日 ~ 1月 2日

《表-2-1》全数把握対象感染症の診断年別報告数の年次推移

全数把握対象感染症			診断年 ^(注1)											
			平成23年	平成24年	平成25年	平成26年	平成27年	平成28年	平成29年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	
二類	結核		464	452	379	431	344	337	372	339	330	261	252	
	肺結核		240	209	219	239	187	190	185	171	166	132	100	
	その他の結核		224	243	160	192	157	147	187	168	164	129	152	
三類	細菌性赤痢		2	1	4	1	3		2	2	1	1		
	フレキシネル			1	3	1			1		1	1		
	ソルネ		2		1		3		1	2				
	腸管出血性大腸菌感染症		34	27	46	35	26	29	23	32	43	22	34	
	O6												1	
	O8										1			
	O26				6	6		3		12		3	1	
	O69						1							
	O78					1								
	O86		1											
	O91									1	1			
	O103					3	1				19	1	1	
	O111		1				1							
	O115												1	
	O121									1				
	O128										1			
	O145		1	1	7			2		1	1	2		
	O146								3	1	1			
	O157		30	23	33	24	20	23	20	13	17	14	25	
	O165			1			1							
	不明		1	2		1	2	1		3	2	2	5	
	腸チフス				3	2	1	3	1		1			
	パラチフス			1	2	1								
四類	E型肝炎					1		1	1	2	2	2	1	
	A型肝炎		1	1	2	3		3	4	14	7			
	オウム病		1						1		1	1		
	重症熱性血小板減少症候群		(注3)					1						
	チクングニア熱	(注2)				1								
	デング熱		3	7	11	5	11	5	5	3	9			
	デング熱		2	6	9	5	11	5	5	3	9			
	デング出血熱		1	1	2									
	日本紅斑熱		1				1		1		3	2		
	日本脳炎										1			
	マラリア		1	2	1	3		3	4	1	1	1		
	三日熱					1						1		
	四日熱										1			
	熱帯熱		1	2	1	1		3	3	1				
	不明					1			1					
	ライム病			1										
	レジオネラ症		12	7	8	16	28	17	17	29	33	14	19	
	肺炎型		11	7	7	16	28	17	17	28	31	12	19	
	ボンティアック熱型		1		1					1	2	2		
	レプトスピラ症							1	1					
五類	アメーバ赤痢		21	15	13	16	22	21	19	20	12	8	8	
	腸管アメーバ症		17	12	13	15	19	20	15	18	11	7	6	
	腸管外アメーバ症		2	2			3	1	2	2	1	1		
	腸管及び腸管外アメーバ症		2	1		1			2				2	
	ウイルス性肝炎		4	1	8	3	1	3	1	5	3	1	1	
	B型肝炎		3		7	3	1	3	1	5	2	1		
	C型肝炎				1						1			
	その他		1	1									1	
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		(注5)				9	34	30	35	47	44	38	43
	急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)		(注7)											
	急性脳炎		3	4			1	3	8	3	2	5	4	
	クロイツフェルト・ヤコブ病		4	2			3	2	3	4	4	2	5	1
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		4	6			4	2	6	9	7	9	11	10
	後天性免疫不全症候群		15	9	19	15	14	16	19	18	15	14	4	
	無症候性キャリア		9	5	11	7	7	6	6	9	12	3	1	
	AIDS		5	4	5	4	6	5	9	6	3	9	3	
	その他		1		3	4	1	5	4	3		2		
	ジアルジア症		2	1	1	2		4	1		2			
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		(注4)			2	3	6	10	3	7	9	5	2
	侵襲性髄膜炎菌感染症		(注4)					1	4		1	1		
	侵襲性肺炎球菌感染症		(注4)			15	40	51	77	63	73	73	25	19
	水痘(入院例に限る)		(注5)				2	1	3	2	3	8	2	1
	梅毒		7	8	8	11	38	51	71	66	66	61	78	
	早期顕症：Ⅰ期			5	2	4	9	21	33	21	28	22	31	
	早期顕症：Ⅱ期		6	1	5	3	16	18	22	22	22	20	26	
	晩期顕症					1	1	3	1	3	1	1		
	無症候		1	2	1	3	12	9	15	19	15	18	21	
	播種性クリプトコックス症		(注5)					1		2	2	1	2	5
破傷風			1			1	1		1	1		1		
バンコマイシン耐性腸球菌感染症		3	3				1	1	2		1	4		
百日咳		(注6)												
風しん			26	210		1	1			14	11			
麻疹			1	3		4		2	1	1	2			
薬剤耐性アシネトバクター感染症		(注5)					1	7						
(注8)	新型コロナウイルス感染症											(注9)	3,550	22,069

(注1) 診断年月日での集計結果であり、過去の事業報告書の結果とは異なる部分がある。

(注3) 平成25年3月から全数把握対象の四類感染症に追加された。

(注5) 平成26年9月から全数把握対象の五類感染症に追加された。

(注7) 平成30年5月から全数把握対象の五類感染症に追加された。

(注9) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。))であるものに限る。))は、令和2年2月1日から指定感染症に定められ、令和3年2月13日から新型コロナウイルス感染症に追加された。

(注2) 平成23年2月から全数把握対象の四類感染症に追加された。

(注4) 平成25年4月から全数把握対象の五類感染症に追加された。

(注6) 平成30年1月から全数把握対象の五類感染症に追加された。

(注8) 分類名は、「新型コロナウイルス感染症」である。

《表-2-2》全数把握対象感染症の診断月別報告数

全数把握対象感染症			合計	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
二 類	結核		252	11	19	27	28	16	24	18	26	14	28	22	19
		肺結核	100	5	9	8	10	9	7	9	6	5	15	12	5
		その他	152	6	10	19	18	7	17	9	20	9	13	10	14
三 類	腸管出血性大腸菌感染症		34				1	2	6	5	14	4	1	1	
		O6	1								1				
		O26	1				1								
		O103	1									1			
		O115	1											1	
		O157	25						6	4	12	2	1		
		不明	5					2		1	1	1			
四 類	E型肝炎		1											1	
	レジオネラ症		19	1	4	1	1	2	2	4		2		2	
		肺炎型	19	1	4	1	1	2	2	4		2		2	
五 類	アメーバ赤痢		8		1		3		2					1	1
		腸管アメーバ症	6				3		2						1
		腸管及び腸管外アメーバ症	2		1									1	
	ウイルス性肝炎		1												1
		その他	1												1
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		43	3	1	4	1	2	4	7	4	6	3	4	4
	クロイツフェルト・ヤコブ病		1										1		
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		10	1	1		1		2	2	1	1	1		
	後天性免疫不全症候群		4					1			1		1	1	
		無症候性キャリア	1								1				
		AIDS	3					1					1	1	
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		2							1				1	
	侵襲性肺炎球菌感染症		19	1		2	2	3	1	1	3		1	3	2
	水痘(入院例に限る)		1			1									
	梅毒		78	3	4	6	5	6	7	8	6	1	9	12	11
		早期顕症：Ⅰ期	31	1	2	3	2	3	4	2	1	1	3	3	6
		早期顕症：Ⅱ期	26		1	2	2	2	3	3	4		5	2	2
		無症候	21	2	1	1	1	1		3	1		1	7	3
	播種性クリプトコックス症		5	1			1	1			1	1			
	百日咳		4		1	1		1						1	
	五類感染症 合計		176	9	8	14	13	14	16	19	16	9	16	23	19
(注)	新型コロナウイルス感染症		22,069	2,606	402	280	2,017	2,201	597	1,326	8,863	3,299	239	87	152

(注)分類名は、「新型インフルエンザ等感染症」である。

《表-2-3》全数把握対象感染症の行政区別報告数

全数把握対象感染症			合計	北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京
二類	結核		252	24	17	22	11	14	35	9	22	29	55	14
		肺結核	100	8	8	6	6	4	11	4	8	8	30	7
		その他	152	16	9	16	5	10	24	5	14	21	25	7
三類	腸管出血性大腸菌感染症		34	1	4	5	11	2	1	1		3	2	4
		O6	1				1							
		O26	1				1							
		O103	1							1				
		O115	1										1	
		O157	25	1	3	5	8	1	1			2		4
		不明	5		1		1	1				1	1	
四類	E型肝炎		1				1							
	レジオネラ症		19		1	4	2		2	1		3	2	4
		肺炎型	19		1	4	2		2	1		3	2	4
五類	アメーバ赤痢		8				3	1				1	1	2
		腸管アメーバ症	6				1	1				1	1	2
		腸管及び腸管外アメーバ症	2				2							
	ウイルス性肝炎		1											1
		その他	1											1
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		43		4	5	3	2	5	1		7	2	14
	クロイツフェルト・ヤコブ病		1										1	
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		10		4	1			1	4				
	後天性免疫不全症候群		4			2	1	1						
		無症候性キャリア	1					1						
		AIDS	3			2	1							
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		2			1			1					
	侵襲性肺炎球菌感染症		19		4	5	4		2	1			1	2
	水痘(入院例に限る)		1		1									
	梅毒		78	3	4	6	22	2	5	6	11	5	9	5
		早期顕症:Ⅰ期	31		1	3	10		1	3	3	5	3	2
		早期顕症:Ⅱ期	26	2	3	1	7	1	3	2	2		4	1
		無症候	21	1		2	5	1	1	1	6		2	2
	播種性クリプトコックス症		5			1			2	1		1		
	百日咳		4				1	1					2	
	五類感染症 合計		176	3	17	21	34	7	16	13	11	14	16	24
(注)	新型コロナウイルス感染症		20,380	801	1,228	1,712	6,362	479	1,370	2,053	1,197	1,440	2,459	1,279

(注)分類名は、「新型インフルエンザ等感染症」である。市外からの報告があるため、合計は一致しない。

《表-2-4》全数把握対象感染症の性・年齢階級別報告数

全数把握対象感染症		合計	男性																女性																	
			男合計	0- 4- 9- 14- 19-	24- 29- 34- 39-	44- 49- 54- 59-	64- 69- 74- 79歳以上	女合計	0- 4- 9- 14- 19-	24- 29- 34- 39-	44- 49- 54- 59-	64- 69- 74- 79歳以上																								
二類	結核	252	146				2	5	3	5	2	4	2	6	5	5	8	20	79	106	2															
	肺結核	100	63				1			1	5		2	1	4	2	1	2	8	36	37					1	2	1	1	1		1		2	27	
	その他	152	83				1	5	2		2		2	1	2	3	4	6	12	43	69	2				2	4		2	1	2	5	5	4	4	2
三類	腸管出血性大腸菌感染症	34	12	3				1	1	4		1					1		1	22		3	4	2	4	2	2		1	1		1		1	1	
	O6	1																		1					1											
	O26	1																		1																
	O103	1	1						1																											
	O115	1	1									1																								
	O157	25	7	3				1		3										18		2	4	1	3	2	2		1	1			1	1		
	不明	5	3							1							1		1	2		1									1					
四類	E型肝炎	1	1														1																			
	レジオネラ症	19	14												2	1	5	1	5	5												2	1	2		
	肺炎型	19	14												2	1	5	1	5	5												2	1	2		
五類	アメーバ赤痢	8	8														3	4	1																	
	腸管アメーバ症	6	6														3	2	1																	
	腸管及び腸管外アメーバ症	2	2															2																		
	ウイルス性肝炎	1																		1				1												
	その他	1																		1				1												
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症	43	29											1			2	3	3	20	14					1			1		1	1	1	9		
	クロイツフェルト・ヤコブ病	1	1																1																	
	創症型溶血性レンサ球菌感染症	10	5												1	1	1		1	1	5											2		3		
	後天性免疫不全症候群	4	4									1	2		1																					
	無症候性キャリア	1	1										1																							
AIDS	3	3									1	1		1																						
侵襲性インフルエンザ感染症	2	2	1															1																		
侵襲性肺炎球菌感染症	19	12	1													1	2	4	4	7	1				1			1				1	3			
水痘(入院例に限る)	1																			1														1		
梅毒	78	49				2	4	5	7	7	3	7	3	6	2		3		29				1	6	7	4	4	4	1		1			1		
早期顕症：Ⅰ期	31	26					1	3	5	3	2	3	2	3	1		3		5				1	3		1										
早期顕症：Ⅱ期	26	16					1	2	1	1	4	1	2	1	3				10					1	5	1		3								
無症候	21	7					1	1	1	1			2			1			14					2	2	2	4	1	1		1			1		
播種性クリプトコックス症	5	3										1			1			1	2												1	1				
百日咳	4	1											1						3					1	1								1			
五類感染症 合計	176	114	2			2	4	5	7	8	5	7	7	8	10	9	13	27	62	1		1		8	10	4	4	4	2	1	2	3	1	2	19	
(注)	新型コロナウイルス感染症	22,058	11,882	304	369	439	1,140	1,913	1,203	933	918	864	937	782	622	407	236	294	521	10,176	267	357	409	797	1,500	1,045	772	675	628	778	664	526	320	232	299	907

(注) 分類名は、「新型コロナウイルス感染症」である。性別不明が11例あるため、合計は一致しない。

《表-2-5》全数把握対象感染症の感染地域(推定を含む)

全数把握対象感染症			合計	国内	海 外										不明	
					海外小計	アメリカ	インド	インドネシア	エジプト	カメルーン	スペイン	大韓民国	中華人民共和国	トーゴ		ネパール
二類	結核*		253	168	10	1	2			1			2	4		75
		肺結核	100	67	7	1			1			1	4		26	
		その他	153	101	3		2						1		49	
三類	腸管出血性大腸菌感染症		34	29											5	
		O6	1	1												
		O26	1	1												
		O103	1	1												
		O115	1	1												
		O157	25	21											4	
		不明	5	4											1	
四類	E型肝炎		1												1	
	レジオネラ症		19	19												
		肺炎型	19	19												
五類	アメーバ赤痢		8	6	1					1					1	
		腸管アメーバ症	6	5											1	
		腸管及び腸管外アメーバ症	2	1	1					1						
	ウイルス性肝炎		1	1												
		その他	1	1												
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		43	43												
	クロイツフェルト・ヤコブ病		1												1	
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		10	10												
	後天性免疫不全症候群		4	2											2	
		無症候性キャリア	1												1	
		AIDS	3	2											1	
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		2	2												
	侵襲性肺炎球菌感染症		19	17											2	
	水痘(入院例に限る)		1	1												
	梅毒		78	71											7	
		早期顕症：Ⅰ期	31	28											3	
		早期顕症：Ⅱ期	26	25											1	
		無症候	21	18											3	
	播種性クリプトコックス症		5	5												
	百日咳		4	4												
	五類感染症 合計		176	162	1					1					13	
(注)	新型コロナウイルス感染症*		22,081	18,140	28	2	3	1	1	1	1	1	1	1	16	3,913

(注)分類名は、「新型インフルエンザ等感染症」である。

(*)推定感染地域が複数のため、実際の報告数と合計が異なる。または、複数の推定感染地域を含む。

結核:国内及びインドネシア1例

新型コロナウイルス感染症:国内及び海外(不明)11例、国内及びスペイン1例

《表-2-6》全数把握対象感染症の感染経路(推定を含む)

全数把握対象感染症			合計	推定感染経路																
				飛沫・飛沫核	再燃	経口	接触	性的接触	水系	媒介動物	創傷感染	塵埃	医療器具	手術部位	以前からの保菌	家族内感染	院内感染	その他	不明	
二類	結核		252	108	2													8	134	
		肺結核	100	49	1													3	47	
		その他	152	59	1													5	87	
三類	腸管出血性大腸菌感染症		34			12	6											4	12	
		O6	1															1		
		O26	1																1	
		O103	1																1	
		O115	1																1	
		O157	25			10	6											2	7	
	不明	5			2												1	2		
四類	E型肝炎		1																1	
	レジオネラ症		19						7			5						1	6	
		肺炎型		19					7			5						1	6	
五類	アメーバ赤痢		8			1	2												5	
		腸管アメーバ症		6				1											5	
		腸管及び腸管外アメーバ症		2			1	1												
	ウイルス性肝炎		1																1	
		その他		1															1	
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		43									3	3	20				7	10	
	クロイツフェルト・ヤコブ病		1																1	
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		10	1			1				5							2	1	
	後天性免疫不全症候群		4					3										1		
		無症候性キャリア		1				1												
		AIDS		3				2										1		
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		2	1															1	
	侵襲性肺炎球菌感染症		19	5														2	12	
	水痘(入院例に限る)		1															1		
	梅毒		78					73											5	
		早期顕症：Ⅰ期		31					28											3
		早期顕症：Ⅱ期		26					26											
		無症候		21					19											2
	播種性クリプトコックス症		5																5	
	百日咳		4																	4
	五類感染症 合計		176	7		1	1	78		5		3	3	20				18	40	
(注)	新型コロナウイルス感染症*		25,478	4,850			11,395												9,233	

(注)分類名は、「新型インフルエンザ等感染症」である。

(*)推定感染経路が複数のため、実際の報告数とは異なる。

新型コロナウイルス感染症：飛沫・飛沫核感染及び接触感染3,409例

《表-3》 定点数の年次推移

年\定点	インフルエンザ	小児科	眼 科	基 幹 ^{*1}	性感染症 ^{*2}	疑似症 ^{*3}
昭和57年		48	3	1		
昭和58年		48	3	1		
昭和59年		48	3	1		
昭和60年		48	3	1		
昭和61年		48	3	1		
昭和62年		46	3	6	10	
昭和63年		46	3	6	10	
平成元年		46	3	6	10	
平成2年		46	3	6	9	
平成3年		46	3	6	9	
平成4年		46	3	6	9	
平成5年		43	3	6	9	
平成6年		42	3	6	9	
平成7年		49	3	6	12	
平成8年		49	3	6	12	
平成9年		49	3	6	12	
平成10年		49	3	6	12	
平成11年3月まで		49	3	6	12	
平成11年4月から	68	41	10	1	13	
平成12年	68	41	10	1	13	
平成13年	68	41	10	1	13	
平成14年	68	41	10	1	13	
平成15年	68	41	10	1	13	
平成16年	68	41	10	1	13	
平成17年	68	41	10	1	13	
平成18年	68	41	10	1	13	
平成19年	68	41	10	1	13	
平成20年	68	41	10	1	13	90
平成21年	68	41	10	1	13	89
平成22年	68	41	10	1	13	89
平成23年	67	40	10	1	13	88
平成24年 ^{*4*5*6}	(64)((65))68	(37)((38))41	10	1	13	(85)((86))90
平成25年 ^{*7*8*9*10}	(67)68	(40)41	10	1	13	(89)90
平成26年	68	41	10	1	13	90
平成27年	68	41	10	1	13	90
平成28年 ^{*11}	(68)69	(41)42	10	1	13	(90)91
平成29年 ^{*12*13}	69	(42)43	10	1	13	(91)90
平成30年	69	43	10	1	13	90
令和元年 ^{*14}	69	43	10	1	13	13
令和2年	69	43	10	1	13	13
令和3年	69	43	10	1	13	13

*1：平成11年3月までは病院定点である。

*2：性器クラミジア感染症の定点数は、平成11年4月から平成14年までは東山区、下京区を除く11定点で、平成15年から平成16年までは下京区を除く12定点である。また、淋菌感染症の定点数は、平成11年4月から平成16年までは下京区を除く12定点である。

*3：平成20年4月1日から指定。

*4：平成24年1月2日（第1週）から、インフルエンザ定点64定点、小児科定点37定点、疑似症定点85定点である。

*5：平成24年2月13日（第7週）から、インフルエンザ定点65定点、小児科定点38定点、疑似症定点86定点である。

*6：平成24年3月12日（第11週）から、インフルエンザ定点68定点、小児科定点41定点、疑似症定点90定点である。

*7：平成24年12月31日（第1週）から、インフルエンザ定点67定点、疑似症定点89定点である。

*8：平成25年4月1日（第14週）から、インフルエンザ定点68定点、疑似症定点90定点である。

*9：平成25年7月1日（第27週）から、インフルエンザ定点67定点、小児科定点40定点、疑似症定点89定点である。

*10：平成25年8月5日（第32週）から、インフルエンザ定点68定点、小児科定点41定点、疑似症定点90定点である。

*11：平成28年4月4日（第14週）から、インフルエンザ定点69定点、小児科定点42定点である。

*12：平成29年6月19日（第25週）から、疑似症定点90定点である。

*13：平成29年9月4日（第36週）から、小児科定点43定点である。

*14：令和元年5月15日（第20週）から、疑似症定点13定点である。

《表-4-1》 感染症別報告数の年次推移（定点把握対象五類感染症）

①インフルエンザ定点

年次	感染症名 インフルエンザ
平成23年	10,191
平成24年	17,351
平成25年	13,538
平成26年	20,657
平成27年	10,130
平成28年	17,989
平成29年	15,552
平成30年	20,649
令和元年	20,435
令和2年	6,970
令和3年	11

②小児科定点

年次	感染症名	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳（注1）	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
平成23年		295	352	1,418	10,243	1,771	3,469	685	785	27	1,092	611	20,748
平成24年		835	253	2,422	14,227	1,916	433	161	768	16	780	372	22,183
平成25年		792	570	2,014	10,497	1,862	2,747	48	784	5	1,140	144	20,603
平成26年		928	934	2,191	13,683	1,310	641	141	796	7	1,345	230	22,206
平成27年		1,004	609	2,567	11,847	722	5,526	766	792	13	635	575	25,056
平成28年		797	817	2,495	15,246	651	1,178	383	775	10	1,081	1,782	25,215
平成29年		1,340	746	2,802	13,310	528	3,861	57	822	8	1,002	499	24,975
平成30年		1,110	493	2,577	12,190	522	1,364	195	787		947	127	20,312
令和元年		1,134	802	2,780	10,883	744	4,039	1,877	655		809	99	23,822
令和2年		95	300	1,987	4,116	341	145	141	682		152	42	8,001
令和3年		2,015	305	1,346	6,712	186	1,217	11	566		655	61	13,074

（注1）平成30年1月1日（1週）から全数把握対象感染症に変更となった。

《表-4-2》 感染症別報告数の年次推移（定点把握対象五類感染症）

③眼科定点

感染症名 年次	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	合計
平成23年	10	293	303
平成24年	3	269	272
平成25年	1	338	339
平成26年	7	375	382
平成27年	3	205	208
平成28年	1	157	158
平成29年	2	255	257
平成30年	-	237	237
令和元年	-	142	142
令和2年	-	74	74
令和3年	-	50	50

④性感染症定点

感染症名 年次	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	合計
平成23年	314	141	45	46	546
平成24年	315	110	43	51	519
平成25年	292	87	58	48	485
平成26年	261	80	45	50	436
平成27年	230	85	51	48	414
平成28年	266	105	54	38	463
平成29年	235	108	26	44	413
平成30年	246	78	30	41	395
令和元年	200	97	39	35	371
令和2年	196	92	21	48	357
令和3年	224	104	26	47	401

⑤基幹定点

感染症名 年次	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミジア肺炎 （オウム病を除く）	感染性胃腸炎（注3） （病原体がロタウイルス であるものに限る）	メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	薬剤耐性アシネトバクター 感染症（注2）（注4）	薬剤耐性緑膿菌感染症	合計
平成23年	-	2	3	-	/	-	-	-	-	5
平成24年	-	-	12	-		-	-	-	-	12
平成25年	1	12	3	3	-	-	-	-	-	19
平成26年	-	16	1	-	-	-	-	-	-	17
平成27年	-	1	5	-	-	-	-	/	1	7
平成28年	-	2	7	-	-	-	-		-	9
平成29年	1	1	3	-	-	-	-		-	5
平成30年	-	-	-	-	-	-	-		-	-
令和元年	-	1	2	-	-	-	-		-	3
令和2年	-	-	2	-	-	-	-	/	-	2
令和3年	-	-	-	-	-	-	-		-	-

（注2）平成23年2月1日（5週）から基幹定点把握対象感染症となった。

（注3）平成25年10月14日（42週）から基幹定点把握対象感染症となった。

（注4）平成26年9月19日（38週）から全数把握対象感染症に変更となった。

《表-5-1》 感染症別定点当たり報告数の年次推移（定点把握対象五類感染症）

①インフルエンザ定点

年次	インフルエンザ
平成23年	152.10
平成24年	266.57
平成25年	186.83
平成26年	303.78
平成27年	148.97
平成28年	264.08
平成29年	225.39
平成30年	299.26
令和元年	296.16
令和2年	101.01
令和3年	0.16
過去5年 平均値との比	0.00
前年比	0.00

②小児科定点

年次	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	百日咳	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
平成23年	7.49	8.83	35.69	257.45	44.67	87.19	17.19	19.79	0.68	27.35	15.38	521.71
平成24年	20.56	6.23	60.02	353.52	47.67	10.87	4.01	18.99	0.39	19.03	9.26	550.55
平成25年	19.32	13.93	49.23	256.34	45.48	67.45	1.17	19.17	0.12	28.18	3.52	503.91
平成26年	22.63	22.78	53.44	333.73	31.95	15.63	3.44	19.41	0.17	32.80	5.61	541.61
平成27年	24.49	14.85	62.61	288.95	17.61	134.78	18.68	19.32	0.32	15.49	14.02	611.12
平成28年	19.04	19.55	59.89	365.18	15.61	28.05	9.23	18.54	0.24	25.75	42.59	603.67
平成29年	29.05	17.68	66.26	290.82	12.45	91.53	1.35	19.43	0.19	23.58	11.83	564.17
平成30年	25.81	11.47	59.93	283.49	12.14	31.72	4.53	18.30		22.02	2.95	472.37
令和元年	26.37	18.65	64.65	253.09	17.30	93.93	43.65	15.23		18.81	2.30	554.00
令和2年	2.21	6.98	46.21	95.72	7.93	3.37	3.28	15.86		3.53	0.98	186.07
令和3年	46.86	7.09	31.30	156.09	4.33	28.30	0.26	13.16		15.23	1.42	304.05
過去5年 平均値との比	2.29	0.48	0.53	0.61	0.33	0.57	0.02	0.75		0.81	0.12	0.64
前年比	21.21	1.02	0.68	1.63	0.55	8.39	0.08	0.83		4.31	1.45	1.63

《表-5-2》 感染症別定点当たり報告数の年次推移（定点把握対象五類感染症）

③眼科定点

年次 \ 感染症名	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	合計
平成23年	1.00	29.30	30.30
平成24年	0.30	26.90	27.20
平成25年	0.10	33.80	33.90
平成26年	0.70	37.50	38.20
平成27年	0.30	20.50	20.80
平成28年	0.10	15.70	15.80
平成29年	0.20	25.50	25.70
平成30年	－	23.70	23.70
令和元年	－	14.20	14.20
令和2年	－	7.40	7.40
令和3年	－	5.00	5.00
過去5年平均値との比	－	0.29	0.29
前年比	－	0.68	0.68

④性感染症定点

感染症名 年次	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	合計
平成23年	24.15	10.85	3.46	3.54	42.00
平成24年	24.23	8.46	3.31	3.92	39.92
平成25年	22.46	6.69	4.46	3.69	37.31
平成26年	20.08	6.15	3.46	3.85	33.54
平成27年	17.69	6.54	3.92	3.69	31.85
平成28年	20.46	8.08	4.15	2.92	35.62
平成29年	18.08	8.31	2.00	3.38	31.77
平成30年	18.92	6.00	2.31	3.15	30.38
令和元年	15.38	7.46	3.00	2.69	28.54
令和2年	15.08	7.08	1.62	3.69	27.46
令和3年	17.23	8.00	2.00	3.62	30.85
過去5年平均値との比	0.98	1.08	0.76	1.14	1.00
前年比	1.14	1.13	1.24	0.98	1.12

⑤基幹定点

[illegible]

《表-6-1》 月別の報告数（定点把握対象五類感染症）

①インフルエンザ定点

感染症名 インフルエンザ	月
1月	3
2月	3
3月	2
4月	－
5月	－
6月	－
7月	－
8月	－
9月	－
10月	1
11月	1
12月	1
合計	11

②小児科定点

感染症名	R Sウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
月											
1月	2	24	78	369	19	4	1	31	6	5	539
2月	1	15	120	465	22	6	2	57	7	3	698
3月	15	14	144	514	13	8	2	56	11	6	783
4月	202	11	133	497	13	2	1	55	7	4	925
5月	529	68	174	645	33	12	－	50	11	5	1,527
6月	552	59	184	467	12	29	2	55	10	7	1,377
7月	454	22	125	394	6	10	－	45	21	9	1,086
8月	209	16	128	428	7	29	1	48	62	5	933
9月	25	18	59	345	11	67	－	49	141	3	718
10月	16	13	75	316	6	281	2	45	239	4	997
11月	5	17	78	811	29	532	－	42	106	3	1,623
12月	5	28	48	1,461	15	237	－	33	34	7	1,868
合計	2,015	305	1,346	6,712	186	1,217	11	566	655	61	13,074

③眼科定点

④性感染症定点

⑤基幹定点

[illegible]

《表-7-1》 月別の定点当たり報告数（定点把握対象五類感染症）

①インフルエンザ定点

感染症名 インフルエンザ	月
1月	0.04
2月	0.04
3月	0.03
4月	－
5月	－
6月	－
7月	－
8月	－
9月	－
10月	0.01
11月	0.01
12月	0.01
合計	0.16

②小児科定点

感染症名	R S ウイルス感染症	咽 頭 結 膜 熱	A 群 溶 血 性 レ ン サ 球 菌 咽 頭 炎	感 染 性 胃 腸 炎	水 痘	手 足 口 病	伝 染 性 紅 斑	突 発 性 発 し ん	ヘル パン ギー ナ	流 行 性 耳 下 腺 炎	合 計
月											
1月	0.05	0.56	1.81	8.58	0.44	0.09	0.02	0.72	0.14	0.12	12.53
2月	0.02	0.35	2.79	10.81	0.51	0.14	0.05	1.33	0.16	0.07	16.23
3月	0.35	0.33	3.35	11.95	0.30	0.19	0.05	1.30	0.26	0.14	18.21
4月	4.70	0.26	3.09	11.56	0.30	0.05	0.02	1.28	0.16	0.09	21.51
5月	12.30	1.58	4.05	15.00	0.77	0.28	－	1.16	0.26	0.12	35.51
6月	12.84	1.37	4.28	10.86	0.28	0.67	0.05	1.28	0.23	0.16	32.02
7月	10.56	0.51	2.91	9.16	0.14	0.23	－	1.05	0.49	0.21	25.26
8月	4.86	0.37	2.98	9.95	0.16	0.67	0.02	1.12	1.44	0.12	21.70
9月	0.58	0.42	1.37	8.02	0.26	1.56	－	1.14	3.28	0.07	16.70
10月	0.37	0.30	1.74	7.35	0.14	6.53	0.05	1.05	5.56	0.09	23.19
11月	0.12	0.40	1.81	18.86	0.67	12.37	－	0.98	2.47	0.07	37.74
12月	0.12	0.65	1.12	33.98	0.35	5.51	－	0.77	0.79	0.16	43.44
合計	46.86	7.09	31.30	156.09	4.33	28.30	0.26	13.16	15.23	1.42	304.05

《表-7-2》 月別の定点当たり報告数（定点把握対象五類感染症）

③眼科定点

感染症名 月	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	合計
1月	-	0.60	0.60
2月	-	-	-
3月	-	-	-
4月	-	0.60	0.60
5月	-	0.40	0.40
6月	-	0.50	0.50
7月	-	0.50	0.50
8月	-	0.60	0.60
9月	-	0.30	0.30
10月	-	0.60	0.60
11月	-	0.20	0.20
12月	-	0.70	0.70
合計	-	5.00	5.00

④性感染症定点

感染症名 月	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	合計
1月	1.15	0.46	－	0.31	1.92
2月	1.54	0.23	0.15	0.31	2.23
3月	1.77	0.92	0.38	－	3.08
4月	1.85	0.77	0.15	0.54	3.31
5月	0.92	0.23	0.15	0.23	1.54
6月	1.85	0.77	0.15	0.15	2.92
7月	1.85	1.00	－	0.31	3.15
8月	1.54	0.77	0.15	0.69	3.15
9月	1.23	0.77	0.15	0.46	2.62
10月	1.15	0.38	0.23	0.15	1.92
11月	1.00	0.92	0.23	0.31	2.46
12月	1.38	0.77	0.23	0.15	2.54
合計	17.23	8.00	2.00	3.62	30.85

⑤基幹定点

[illegible]

《表-8-1》 感染症別の月別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

①インフルエンザ[※]定点

感染症名	インフルエンザ
月	
1月	27.3
2月	27.3
3月	18.2
4月	－
5月	－
6月	－
7月	－
8月	－
9月	－
10月	9.09
11月	9.09
12月	9.09
合計	100

②小兒科定点

[illegible]

《表-8-2》 感染症別の月別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

③眼科定点

感染症名 月	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	全体
1月	-	12.0	12.0
2月	-	-	-
3月	-	-	-
4月	-	12.0	12.0
5月	-	8.0	8.0
6月	-	10.0	10.0
7月	-	10.0	10.0
8月	-	12.0	12.0
9月	-	6.0	6.0
10月	-	12.0	12.0
11月	-	4.0	4.0
12月	-	14.0	14.0
合計	-	100	100

④性感染症定点

感染症名 月	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	全体
1月	6.7	5.8	-	8.5	6.2
2月	8.9	2.9	7.7	8.5	7.2
3月	10.3	11.5	19.2	-	10.0
4月	10.7	9.6	7.7	14.9	10.7
5月	5.4	2.9	7.7	6.4	5.0
6月	10.7	9.6	7.7	4.3	9.5
7月	10.7	12.5	-	8.5	10.2
8月	8.9	9.6	7.7	19.1	10.2
9月	7.1	9.6	7.7	12.8	8.5
10月	6.7	4.8	11.5	4.3	6.2
11月	5.8	11.5	11.5	8.5	8.0
12月	8.0	9.6	11.5	4.3	8.2
合計	100	100	100	100	100

《表-9-1》 月別の感染症別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

①小児科定点

感染症名 月	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
1月	0.4	4.5	14.5	68.5	3.5	0.7	0.2	5.8	1.1	0.9	100
2月	0.1	2.1	17.2	66.6	3.2	0.9	0.3	8.2	1.0	0.4	100
3月	1.9	1.8	18.4	65.6	1.7	1.0	0.3	7.2	1.4	0.8	100
4月	21.8	1.2	14.4	53.7	1.4	0.2	0.1	5.9	0.8	0.4	100
5月	34.6	4.5	11.4	42.2	2.2	0.8	－	3.3	0.7	0.3	100
6月	40.1	4.3	13.4	33.9	0.9	2.1	0.1	4.0	0.7	0.5	100
7月	41.8	2.0	11.5	36.3	0.6	0.9	－	4.1	1.9	0.8	100
8月	22.4	1.7	13.7	45.9	0.8	3.1	0.1	5.1	6.6	0.5	100
9月	3.5	2.5	8.2	48.1	1.5	9.3	－	6.8	19.6	0.4	100
10月	1.6	1.3	7.5	31.7	0.6	28.2	0.2	4.5	24.0	0.4	100
11月	0.3	1.0	4.8	50.0	1.8	32.8	－	2.6	6.5	0.2	100
12月	0.3	1.5	2.6	78.2	0.8	12.7	－	1.8	1.8	0.4	100
合計	15.4	2.3	10.3	51.3	1.4	9.3	0.1	4.3	5.0	0.5	100

《表-9-2》 月別の感染症別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

②眼科定点

感染症名 月	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	合計
1月	－	100	100
2月	－	－	－
3月	－	－	－
4月	－	100	100
5月	－	100	100
6月	－	100	100
7月	－	100	100
8月	－	100	100
9月	－	100	100
10月	－	100	100
11月	－	100	100
12月	－	100	100
合計	－	100	100

③性感染症定点

感染症名 月	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	合計
1月	60.0	24.0	－	16.0	100
2月	69.0	10.3	6.9	13.8	100
3月	57.5	30.0	12.5	－	100
4月	55.8	23.3	4.7	16.3	100
5月	60.0	15.0	10.0	15.0	100
6月	63.2	26.3	5.3	5.3	100
7月	58.5	31.7	－	9.8	100
8月	48.8	24.4	4.9	22.0	100
9月	47.1	29.4	5.9	17.6	100
10月	60.0	20.0	12.0	8.0	100
11月	40.6	37.5	9.4	12.5	100
12月	54.5	30.3	9.1	6.1	100
合計	55.9	25.9	6.5	11.7	100

《表-10》 小児科定点における月別の主要5感染症とその占める割合

(%)

	1位	2位	3位	4位	5位
1月	感染性胃腸炎 (68.5)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (14.5)	突発性発しん (5.8)	咽頭結膜熱 (4.5)	水痘 (3.5)
2月	感染性胃腸炎 (66.6)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (17.2)	突発性発しん (8.2)	水痘 (3.2)	咽頭結膜熱 (2.1)
3月	感染性胃腸炎 (65.6)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (18.4)	突発性発しん (7.2)	RSウイルス感染症 (1.9)	咽頭結膜熱 (1.8)
4月	感染性胃腸炎 (53.7)	RSウイルス感染症 (21.8)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (14.4)	突発性発しん (5.9)	水痘 (1.4)
5月	感染性胃腸炎 (42.2)	RSウイルス感染症 (34.6)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (11.4)	咽頭結膜熱 (4.5)	突発性発しん (3.3)
6月	RSウイルス感染症 (40.1)	感染性胃腸炎 (33.9)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (13.4)	咽頭結膜熱 (4.3)	突発性発しん (4.0)
7月	RSウイルス感染症 (41.8)	感染性胃腸炎 (36.3)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (11.5)	突発性発しん (4.1)	咽頭結膜熱 (2.0)
8月	感染性胃腸炎 (45.9)	RSウイルス感染症 (22.4)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (13.7)	ヘルパンギーナ (6.6)	突発性発しん (5.1)
9月	感染性胃腸炎 (48.1)	ヘルパンギーナ (19.6)	手足口病 (9.3)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (8.2)	突発性発しん (6.8)
10月	感染性胃腸炎 (31.7)	手足口病 (28.2)	ヘルパンギーナ (24.0)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (7.5)	突発性発しん (4.5)
11月	感染性胃腸炎 (50.0)	手足口病 (32.8)	ヘルパンギーナ (6.5)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (4.8)	突発性発しん (2.6)
12月	感染性胃腸炎 (78.2)	手足口病 (12.7)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (2.6)	ヘルパンギーナ (1.8)	突発性発しん (1.8)
年間	感染性胃腸炎 (51.3)	RSウイルス感染症 (15.4)	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 (10.3)	手足口病 (9.3)	ヘルパンギーナ (5.0)

《表-11-1》 年齢階級別の報告数（定点把握対象五類感染症）

①インフルエンザ^a定点

感染症名 インフルエンザ	年齢
-5箇月	-
-11箇月	-
1歳	1
2歳	1
3歳	1
4歳	1
5歳	-
6歳	-
7歳	1
8歳	-
9歳	-
10-14歳	1
15-19歳	-
20-29歳	3
30-39歳	1
40-49歳	-
50-59歳	-
60-69歳	1
70-79歳	-
80歳以上	-
合計	11

②小児科定点

感染症名	R Sウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
年齢											
-5箇月	162	-	12	63	3	3	-	5	3	-	251
-11箇月	271	30	37	372	6	98	1	175	29	-	1,019
1歳	673	162	196	1,218	20	559	1	298	249	3	3,379
2歳	498	61	206	1,035	13	383	-	62	204	3	2,465
3歳	257	25	141	785	11	95	2	15	84	6	1,421
4歳	107	10	171	633	19	26	-	11	26	14	1,017
5歳	35	4	116	495	17	24	4	-	28	10	733
6歳	5	3	88	341	19	10	-	-	9	7	482
7歳	1	1	75	231	21	5	-	-	3	4	341
8歳	2	2	56	184	12	2	2	-	2	3	265
9歳	-	1	30	163	12	1	-	-	4	1	212
10-14歳	1	4	96	551	27	8	1	-	7	6	701
15-19歳	-	-	14	121	3	-	-	-	-	1	139
20歳以上	3	2	108	520	3	3	-	-	7	3	649
合計	2,015	305	1,346	6,712	186	1,217	11	566	655	61	13,074

③眼科定点

④性感染症定点

⑤基幹定点

[illegible]

《表-12-1》 年齢階級別の定点当たり報告数（定点把握対象五類感染症）

①インフルエンザ定点

感染症名 インフルエンザ	年 齢
-5箇月	-
-11箇月	-
1歳	0.01
2歳	0.01
3歳	0.01
4歳	0.01
5歳	-
6歳	-
7歳	0.01
8歳	-
9歳	-
10-14歳	0.01
15-19歳	-
20-29歳	0.04
30-39歳	0.01
40-49歳	-
50-59歳	-
60-69歳	0.01
70-79歳	-
80歳以上	-
合計	0.16

②小児科定点

感染症名	R S ウイルス感染症	咽頭結膜熱	A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
年 齢											
-5箇月	3.77	-	0.28	1.47	0.07	0.07	-	0.12	0.07	-	5.84
-11箇月	6.30	0.70	0.86	8.65	0.14	2.28	0.02	4.07	0.67	-	23.70
1歳	15.65	3.77	4.56	28.33	0.47	13.00	0.02	6.93	5.79	0.07	78.58
2歳	11.58	1.42	4.79	24.07	0.30	8.91	-	1.44	4.74	0.07	57.33
3歳	5.98	0.58	3.28	18.26	0.26	2.21	0.05	0.35	1.95	0.14	33.05
4歳	2.49	0.23	3.98	14.72	0.44	0.60	-	0.26	0.60	0.33	23.65
5歳	0.81	0.09	2.70	11.51	0.40	0.56	0.09	-	0.65	0.23	17.05
6歳	0.12	0.07	2.05	7.93	0.44	0.23	-	-	0.21	0.16	11.21
7歳	0.02	0.02	1.74	5.37	0.49	0.12	-	-	0.07	0.09	7.93
8歳	0.05	0.05	1.30	4.28	0.28	0.05	0.05	-	0.05	0.07	6.16
9歳	-	0.02	0.70	3.79	0.28	0.02	-	-	0.09	0.02	4.93
10-14歳	0.02	0.09	2.23	12.81	0.63	0.19	0.02	-	0.16	0.14	16.30
15-19歳	-	-	0.33	2.81	0.07	-	-	-	-	0.02	3.23
20歳以上	0.07	0.05	2.51	12.09	0.07	0.07	-	-	0.16	0.07	15.09
合計	46.86	7.09	31.30	156.09	4.33	28.30	0.26	13.16	15.23	1.42	304.05

③眼科定点			
感染症名 年　　齢	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	合計
-5箇月	-	-	-
-11箇月	-	-	-
1歳	-	-	-
2歳	-	-	-
3歳	-	-	-
4歳	-	0.10	0.10
5歳	-	-	-
6歳	-	0.10	0.10
7歳	-	0.10	0.10
8歳	-	-	-
9歳	-	-	-
10-14歳	-	-	-
15-19歳	-	0.10	0.10
20-29歳	-	1.60	1.60
30-39歳	-	1.10	1.10
40-49歳	-	0.50	0.50
50-59歳	-	0.40	0.40
60-69歳	-	0.20	0.20
70歳以上	-	0.80	0.80
合　計	-	5.00	5.00

④性感染症定点					
感染症名 年　　齢	生殖器クラミジア感染症	生殖器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	合計
0歳	-	-	-	-	-
1-4歳	-	-	-	-	-
5-9歳	-	-	-	-	-
10-14歳	-	-	-	-	-
15-19歳	1.85	0.15	0.15	0.54	2.69
20-24歳	5.69	1.23	0.85	0.85	8.62
25-29歳	4.31	0.85	0.23	0.62	6.00
30-34歳	2.69	1.08	0.08	0.62	4.46
35-39歳	1.15	1.08	-	0.31	2.54
40-44歳	0.69	0.38	-	0.23	1.31
45-49歳	0.46	0.77	0.23	0.15	1.62
50-54歳	0.23	0.46	0.15	0.23	1.08
55-59歳	0.08	0.54	0.08	0	0.77
60-64歳	-	0.62	0.08	-	0.69
65-69歳	-	0.23	0.08	-	0.31
70歳以上	0.08	0.62	0.08	-	0.77
合　計	17.23	8.00	2.00	3.62	30.85

⑤基幹定点										
感染症名 年　　齢	細菌性髄膜炎	無菌性髄膜炎	マイコプラズマ肺炎	クラミア肺炎（オウム病を除く）	感染力が強い胃腸炎（病原体がロタウィルスであるものに限る）	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症	ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	薬剤耐性緑膿菌感染症	合計	
0歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1-4歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5-9歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10-14歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15-19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20-24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25-29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30-34歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
35-39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40-44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45-49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50-54歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55-59歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60-64歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65-69歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
合　計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

⑤基幹定点

《表-13-1》 感染症別の年齢階級別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

①インフルエンザ`定点

年齢	感染症名	インフルエンザ
-5箇月		-
-11箇月		-
1歳		9.1
2歳		9.1
3歳		9.1
4歳		9.1
5歳		-
6歳		-
7歳		9.1
8歳		-
9歳		-
10-14歳		9.1
15-19歳		-
20-29歳		27.3
30-39歳		9.1
40-49歳		-
50-59歳		-
60-69歳		9.1
70-79歳		-
80歳以上		-
合計		100

②小兒科定点

[illegible]

③眼科定点

④性感染症定点

⑤基幹定点

《表-14-1》 年齢階級別の感染症別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

①小児科定点

感染症名 年齢	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
-5箇月	64.5	-	4.8	25.1	1.2	1.2	-	2.0	1.2	-	100
-11箇月	26.6	2.9	3.6	36.5	0.6	9.6	0.1	17.2	2.8	-	100
1歳	19.9	4.8	5.8	36.0	0.6	16.5	0.0	8.8	7.4	0.1	100
2歳	20.2	2.5	8.4	42.0	0.5	15.5	-	2.5	8.3	0.1	100
3歳	18.1	1.8	9.9	55.2	0.8	6.7	0.1	1.1	5.9	0.4	100
4歳	10.5	1.0	16.8	62.2	1.9	2.6	-	1.1	2.6	1.4	100
5歳	4.8	0.5	15.8	67.5	2.3	3.3	0.5	-	3.8	1.4	100
6歳	1.0	0.6	18.3	70.7	3.9	2.1	-	-	1.9	1.5	100
7歳	0.3	0.3	22.0	67.7	6.2	1.5	-	-	0.9	1.2	100
8歳	0.8	0.8	21.1	69.4	4.5	0.8	0.8	-	0.8	1.1	100
9歳	-	0.5	14.2	76.9	5.7	0.5	-	-	1.9	0.5	100
10-14歳	0.1	0.6	13.7	78.6	3.9	1.1	0.1	-	1.0	0.9	100
15-19歳	-	-	10.1	87.1	2.2	-	-	-	-	0.7	100
20歳以上	0.5	0.3	16.6	80.1	0.5	0.5	-	-	1.1	0.5	100
全体	15.4	2.3	10.3	51.3	1.4	9.3	0.1	4.3	5.0	0.5	100

《表-14-2》 年齢階級別の感染症別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

②眼科定点

感染症名 年齢	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	合計
-5箇月	-	-	-
-11箇月	-	-	-
1歳	-	-	-
2歳	-	-	-
3歳	-	-	-
4歳	-	100	100
5歳	-	-	-
6歳	-	100	100
7歳	-	100	100
8歳	-	-	-
9歳	-	-	-
10-14歳	-	-	-
15-19歳	-	100	100
20-29歳	-	100	100
30-39歳	-	100	100
40-49歳	-	100	100
50-59歳	-	100	100
60-69歳	-	100	100
70歳以上	-	100	100
全体	-	100	100

③性感染症定点

年 齢 \ 感 染 症 名	性 器 ク ラ ミ ジ ア 感 染 症	性 器 ヘ ル ペ ス ウ ィ ル ス 感 染 症	尖 圭 コ ン ジ ロ ー マ	淋 菌 感 染 症	合 計
0歳	-	-	-	-	-
1-4歳	-	-	-	-	-
5-9歳	-	-	-	-	-
10-14歳	-	-	-	-	-
15-19歳	68.6	5.7	5.7	20.0	100
20-24歳	66.1	14.3	9.8	9.8	100
25-29歳	71.8	14.1	3.8	10.3	100
30-34歳	60.3	24.1	1.7	13.8	100
35-39歳	45.5	42.4	-	12.1	100
40-44歳	52.9	29.4	-	17.6	100
45-49歳	28.6	47.6	14.3	9.5	100
50-54歳	21.4	42.9	14.3	21.4	100
55-59歳	10.0	70.0	10.0	10	100
60-64歳	-	88.9	11.1	-	100
65-69歳	-	75.0	25	-	100
70歳以上	10	80.0	10.0	-	100
全体	55.9	25.9	6.5	11.7	100

④基幹定点

《表-15-1》 行政区別の報告数（定点把握対象五類感染症）

①インフルエンザ定点

感染症名 行政区	インフルエンザ
北	1
上京	-
左京	-
中京	-
東山	3
山科	2
下京	1
南	2
右京	2
伏見	-
西京	-
合計	11

②小児科定点

感染症名 行政区	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
北	56	13	14	65	5	6	-	13	11	-	183
上京	12	-	25	190	8	64	1	22	30	-	352
左京	223	14	21	518	16	57	1	76	71	6	1,003
中京	76	12	19	276	2	29	2	17	79	5	517
東山	91	-	7	283	1	6	-	6	4	-	398
山科	358	28	143	260	22	130	1	78	58	19	1,097
下京	-	-	-	9	-	1	-	2	-	-	12
南	22	11	101	420	18	157	1	41	107	1	879
右京	612	149	793	1,132	38	107	3	41	80	10	2,965
伏見	485	63	156	2,604	54	556	2	222	162	15	4,319
西京	80	15	67	955	22	104	-	48	53	5	1,349
合計	2,015	305	1,346	6,712	186	1,217	11	566	655	61	13,074

《表-15-2》 行政区別の報告数（定点把握対象五類感染症）

③眼科定点

感染症名 行政区	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	合計
北	－	2	2
上京	－	2	2
左京	－	－	－
中京	－	2	2
東山	－	－	－
山科	－	12	12
下京	－	－	－
南	－	－	－
右京	－	21	21
伏見	－	8	8
西京	－	3	3
合計	－	50	50

④性感染症定点

感染症名 行政区	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	合計
北	6	1	1	－	8
上京	3	－	－	－	3
左京	23	－	－	12	35
中京	53	2	－	4	59
東山	18	11	7	4	40
山科	19	5	4	－	28
下京	20	27	1	8	56
南	24	39	4	5	72
右京	－	－	－	－	－
伏見	51	19	9	14	93
西京	7	－	－	－	7
合計	224	104	26	47	401

⑤基幹定点

[illegible]

《表-16-1》 行政区別の定点当たり報告数（定点把握対象五類感染症）

①インフルエンザ定点

感染症名 行政区	インフルエンザ
北	0.14
上京	-
左京	-
中京	-
東山	1.00
山科	0.29
下京	0.33
南	0.40
右京	0.25
伏見	-
西京	-
全体	0.16

②小児科定点

感染症名 行政区	R Sウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
北	14.00	3.25	3.50	16.25	1.25	1.50	-	3.25	2.75	-	45.75
上京	4.00	-	8.33	63.33	2.67	21.33	0.33	7.33	10.00	-	117.33
左京	55.75	3.50	5.25	129.50	4.00	14.25	0.25	19.00	17.75	1.50	250.75
中京	25.33	4.00	6.33	92.00	0.67	9.67	0.67	5.67	26.33	1.67	172.33
東山	45.50	-	3.50	141.50	0.50	3.00	-	3.00	2.00	-	199.00
山科	71.60	5.60	28.60	52.00	4.40	26.00	0.20	15.60	11.60	3.80	219.40
下京	-	-	-	4.50	-	0.50	-	1.00	-	-	6.00
南	7.33	3.67	33.67	140.00	6.00	52.33	0.33	13.67	35.67	0.33	293.00
右京	122.40	29.80	158.60	226.40	7.60	21.40	0.60	8.20	16.00	2.00	593.00
伏見	69.29	9.00	22.29	372.00	7.71	79.43	0.29	31.71	23.14	2.14	617.00
西京	16.00	3.00	13.40	191.00	4.40	20.80	-	9.60	10.60	1.00	269.80
全体	46.86	7.09	31.30	156.09	4.33	28.30	0.26	13.16	15.23	1.42	304.05

《表-16-2》 行政区別の定点当たり報告数（定点把握対象五類感染症）

③眼科定点

行政区	感染症名	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	合計
北	上京	-	2.00	2.00
左京	中京	-	2.00	2.00
東山	山科	-	-	-
下京	南	-	1.00	1.00
右京	伏見	-	-	-
西京		-	-	-
全体		-	21.00	21.00
		-	4.00	4.00
		-	3.00	3.00
		-	5.00	5.00

④性感染症定点

感染症名 行政区	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	合計
北	6.00	1.00	1.00	－	8.00
上京	3.00	－	－	－	3.00
左京	23.00	－	－	12.00	35.00
中京	26.50	1.00	－	2.00	29.50
東山	18.00	11.00	7.00	4.00	40.00
山科	19.00	5.00	4.00	－	28.00
下京	20.00	27.00	1.00	8.00	56.00
南	24.00	39.00	4.00	5.00	72.00
右京	－	－	－	－	－
伏見	25.50	9.50	4.50	7.00	46.50
西京	7.00	－	－	－	7.00
全体	17.23	8.00	2.00	3.62	30.85

⑤基幹定点

[illegible]

《表-17-1》 感染症別の行政区別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

①インフルエンザ定点

②小兒科定点

行政区	感染症名	インフルエンザ
北		9.1
上京		-
左京		-
中京		-
東山		27.3
山科		18.2
下京		9.1
南		18.2
右京		18.2
伏見		-
西京		-
合計		100

[illegible]

《表-17-2》 感染症別の行政区別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

③眼科定点

感染症名 行政区	急性出血性結膜炎	流行性角結膜炎	全体
北	-	4.0	4.0
上京	-	4.0	4.0
左京	-	-	-
中京	-	4.0	4.0
東山	-	-	-
山科	-	24.0	24.0
下京	-	-	-
南	-	-	-
右京	-	42.0	42.0
伏見	-	16.0	16.0
西京	-	6.0	6.0
合計	-	100	100

④性感染症定点

感染症名 行政区	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	全体
北	2.7	1.0	3.8	-	2.0
上京	1.3	-	-	-	0.7
左京	10.3	-	-	25.5	8.7
中京	23.7	1.9	-	8.5	14.7
東山	8.0	10.6	26.9	8.5	10.0
山科	8.5	4.8	15.4	-	7.0
下京	8.9	26.0	3.8	17.0	14.0
南	10.7	37.5	15.4	10.6	18.0
右京	-	-	-	-	-
伏見	22.8	18.3	34.6	29.8	23.2
西京	3.1	-	-	-	1.7
合計	100	100	100	100	100

《表-18-1》 行政区別の感染症別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

①小児科定点

感染症名 行政区	RSウイルス感染症	咽頭結膜熱	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	感染性胃腸炎	水痘	手足口病	伝染性紅斑	突発性発しん	ヘルパンギーナ	流行性耳下腺炎	合計
北	30.6	7.1	7.7	35.5	2.7	3.3	－	7.1	6.0	－	100
上京	3.4	－	7.1	54.0	2.3	18.2	0.3	6.3	8.5	－	100
左京	22.2	1.4	2.1	51.6	1.6	5.7	0.1	7.6	7.1	0.6	100
中京	14.7	2.3	3.7	53.4	0.4	5.6	0.4	3.3	15.3	1.0	100
東山	22.9	－	1.8	71.1	0.3	1.5	－	1.5	1.0	－	100
山科	32.6	2.6	13.0	23.7	2.0	11.9	0.1	7.1	5.3	1.7	100
下京	－	－	－	75.0	－	8.3	－	16.7	－	－	100
南	2.5	1.3	11.5	47.8	2.0	17.9	0.1	4.7	12.2	0.1	100
右京	20.6	5.0	26.7	38.2	1.3	3.6	0.1	1.4	2.7	0.3	100
伏見	11.2	1.5	3.6	60.3	1.3	12.9	0.05	5.1	3.8	0.3	100
西京	5.9	1.1	5.0	70.8	1.6	7.7	－	3.6	3.9	0.4	100
全体	15.4	2.3	10.3	51.3	1.4	9.3	0.1	4.3	5.0	0.5	100

《表-18-2》 行政区別の感染症別割合(%) (定点把握対象五類感染症)

②眼科定点

合 計	流行性角結膜炎	急性出血性結膜炎	感 染 症 名 行 政 区
100	100	—	北 京
100	100	—	上 京
—	—	—	左 京
100	100	—	中 京
—	—	—	東 山
100	100	—	山 科
—	—	—	下 京
—	—	—	南
100	100	—	右 京
100	100	—	伏 見
100	100	—	西 京
100	100	—	全 体

③性感染症定点

感染症名 行政区	性器クラミジア感染症	性器ヘルペスウイルス感染症	尖圭コンジローマ	淋菌感染症	合計
北	75.0	12.5	12.5	－	100
上京	100.0	－	－	－	100
左京	65.7	－	－	34.3	100
中京	89.8	3.4	－	6.8	100
東山	45.0	27.5	17.5	10.0	100
山科	67.9	17.9	14.3	－	100
下京	35.7	48.2	1.8	14.3	100
南	33.3	54.2	5.6	6.9	100
右京	－	－	－	－	－
伏見	54.8	20.4	9.7	15.1	100
西京	100	－	－	－	100
全体	55.9	25.9	6.5	11.7	100

④基幹定点

[illegible]

図-1 定点当たり報告数の年次推移




図-2 感染症別の年間定点当たり報告数
(インフルエンザ・小児科・眼科定点)







図-3 月別の定点当たり報告数
(インフルエンザ・小児科・眼科定点・性感染症定点)




インフルエンザ定点



眼科定点



性感染症定点



小児科定点







図-4 年齢階級別の定点当たり報告数
(インフルエンザ・小児科・眼科定点・性感染症定点)



小児科定点

