

第1表 乳児死亡数・率、性・月別

	令和4年				令和3年			
	総数	男	女	乳児死亡率	総数	男	女	乳児死亡率
総 数	19	13	6	2.3	8	4	4	1.0
1 月	1	1	-	1.4	1	-	1	1.4
2	1	1	-	1.4	1	1	-	1.4
3	1	1	-	1.4	1	-	1	1.4
4	3	2	1	4.2	2	1	1	2.8
5	1	1	-	1.4	-	-	-	-
6	2	1	1	2.8	-	-	-	-
7	2	1	1	2.8	-	-	-	-
8	1	-	1	1.4	-	-	-	-
9	2	1	1	2.8	2	1	1	2.8
10	1	1	-	1.4	-	-	-	-
11	3	2	1	4.2	-	-	-	-
12	1	1	-	1.4	1	1	-	1.4

第2表 乳児死亡数、保健福祉センター・月別

	総数	令和4年										
		北	上京	左京	中京	東山	下京	南	右京	伏見	山科	西京
総 数	19	1	-	-	3	-	1	4	2	1	3	4
1 月	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
4	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
5	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
6	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
9	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
11	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
12	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

第3表 乳児死亡数・率・性比、保健福祉センター別

		総数	北	上京	左京	中京	東山	下京	南	右京	伏見	山科	西京
令和4年	総数	19	1	-	-	3	-	1	4	2	1	3	4
	男	13	1	-	-	3	-	1	2	1	-	2	3
	女	6	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1
	性比	216.7	-	-	-	-	-	-	100.0	100.0	-	200.0	300.0
	乳児死亡率	2.3	1.8	-	-	4.6	-	2.0	5.6	1.6	0.6	3.8	4.2
令和3年	総数	8	1	-	-	1	-	1	1	1	1	-	2
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
	女	4	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
	性比	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	乳児死亡率	0.9	1.7	-	-	1.6	-	2.0	1.2	0.8	0.6	-	2.0

(注) 性比:女=100

第4表 全国の乳児死亡数・率、月別

	死 亡 数		死 亡 率	
	令和4年	令和3年	令和4年	令和3年
総 数	1,356	1,399	1.8	1.7
1 月	104	123	1.6	1.8
2	97	115	1.6	1.8
3	108	111	1.6	1.6
4	116	114	1.8	1.7
5	121	115	1.8	1.7
6	107	106	1.7	1.6
7	111	116	1.7	1.7
8	109	115	1.7	1.7
9	123	114	1.9	1.7
10	115	134	1.8	1.9
11	117	119	1.8	1.8
12	128	117	2.0	1.7

第5表 乳児死亡数、生存期間・年次別

年次	総数	4週未満	4週～ 2か月未満	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月
実数													
9	47	23	2	1	6	3	3	3	2	2	-	2	-
10	42	24	5	2	3	1	2	2	1	-	-	-	2
11	47	25	9	1	1	2	2	-	2	-	2	2	1
12	43	27	3	2	1	2	3	3	-	1	1	-	-
13	34	22	6	1	1	-	-	2	1	-	1	-	-
14	38	18	5	1	-	3	3	1	2	2	2	-	1
15	36	20	5	2	1	2	-	2	-	-	-	1	3
16	43	21	5	3	2	3	2	2	2	2	-	-	1
17	31	18	1	3	3	-	-	2	1	1	-	1	1
18	30	17	5	3	3	1	-	-	-	-	1	-	-
19	33	15	2	1	2	4	1	2	3	-	1	-	2
20	24	15	1	1	1	1	-	1	2	-	-	1	1
21	14	7	-	-	2	2	-	1	1	-	1	-	-
22	28	16	2	2	1	2	2	2	1	-	-	-	-
23	25	10	-	2	3	4	-	2	1	-	1	1	1
24	20	13	-	3	-	1	1	1	-	-	-	1	-
25	19	11	3	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-
26	17	9	3	1	2	-	1	-	-	-	-	-	1
27	28	20	-	1	-	-	2	2	-	2	-	-	1
28	22	10	4	-	2	2	1	-	-	-	1	1	1
29	13	5	1	1	-	2	-	1	1	-	1	-	1
30	19	6	5			1	1	3		2			1
令和元	20	7	1	1	1	-	1	4	1	2	1	1	-
2	15	4	1	1	-	1	2	2	-	2	-	1	1
3	8	4	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
4	19	9	4	-	3	-	1	1	-	-	-	1	-
(男)	13	6	4	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
(女)	6	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
構成割合 (%)													
9	100.0	48.9	4.3	2.1	12.8	6.4	6.4	6.4	4.3	4.3	-	4.3	-
10	100.0	57.1	11.9	4.8	7.1	2.4	4.8	4.8	2.4	-	-	-	4.8
11	100.0	53.2	19.1	2.1	2.1	4.3	4.3	-	4.3	-	4.3	4.3	2.1
12	100.0	62.8	7.0	4.7	2.3	4.7	7.0	7.0	-	2.3	2.3	-	-
13	100.0	64.7	17.6	2.9	2.9	-	-	5.9	2.9	-	2.9	-	-
14	100.0	47.4	13.2	2.6	-	7.9	7.9	2.6	5.3	5.3	5.3	-	2.6
15	100.0	55.6	13.9	5.6	2.8	5.6	-	5.6	-	-	-	-	8.3
16	100.0	48.8	11.6	7.0	4.7	7.0	4.7	4.7	4.7	4.7	-	-	2.3
17	100.0	58.1	3.2	9.7	9.7	-	-	6.5	3.2	3.2	-	-	3.2
18	100.0	56.7	16.7	10.0	10.0	3.3	-	-	-	-	3.3	-	-
19	100.0	48.4	6.5	3.2	6.5	12.9	3.2	6.5	9.7	-	3.2	-	6.5
20	100.0	62.5	4.2	4.2	4.2	4.2	-	4.2	8.3	-	-	4.2	4.2
21	100.0	50.0	-	-	14.3	14.3	-	7.1	7.1	-	7.1	-	-
22	100.0	57.1	7.1	7.1	3.6	7.1	7.1	7.1	3.6	-	-	-	-
23	100.0	40.0	-	8.0	12.0	16.0	-	8.0	4.0	-	4.0	4.0	4.0
24	100.0	65.0	-	15.0	-	5.0	5.0	5.0	-	-	-	5.0	-
25	100.0	57.9	15.8	5.3	5.3	5.3	-	-	5.3	-	5.3	-	-
26	100.0	52.9	17.6	5.9	11.8	-	5.9	-	-	-	-	-	5.9
27	100.0	71.4	-	3.6	-	-	7.1	7.1	-	7.1	-	-	3.6
28	100.0	45.5	18.2	-	9.1	9.1	4.5	-	-	-	4.5	4.5	4.5
29	100.0	38.5	7.7	7.7	-	15.4	-	7.7	7.7	-	7.7	-	7.7
30	100.0	31.6	26.3	-	-	5.3	5.3	15.8	-	10.5	-	-	5.3
令和元	100.0	35.0	5.0	5.0	5.0	-	5.0	20.0	5.0	10.0	5.0	5.0	-
2	100.0	26.7	6.7	6.7	-	6.7	13.3	13.3	-	13.3	-	6.7	6.7
3	100.0	50.0	12.5	-	-	-	12.5	-	12.5	12.5	-	-	-
4	100.0	47.4	21.1	-	15.8	-	5.3	5.3	-	-	-	5.3	-

第6表 乳児死因集計表

令和4年

乳児死因分類	死因	性	総数	0日 ～ 6日	7日 ～ 27日	28日 ～ 2月未満	2月 ～ 3月未満	3月 ～ 6月未満	6月 ～ 9月未満	9月 ～ 1年未満
総数		計	19	8	1	4	-	4	1	1
		男	13	5	1	4	-	1	1	1
Ba01	腸管感染症	男	6	3	-	-	-	3	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba02	敗血症	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba03	麻疹	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba04	ウイルス肝炎	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba05	その他の感染症及び寄生虫症	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba07～ Ba08	悪性新生物	男	1	-	-	1	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba09	その他の新生物	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba10	栄養失調症及び栄養欠乏症	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba11	代謝障害	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba12	髄膜炎	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba13	脊髄性筋萎縮症	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba14	脳性麻痺	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba15	心疾患 (高血圧症を除く)	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba16	脳血管障害	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba17	インフルエンザ	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba18	肺炎	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-

乳児死因分類	死因	性	総数	0日 ～ 6日	7日 ～ 27日	28日 ～ 2月未満	2月 ～ 3月未満	3月 ～ 6月未満	6月 ～ 9月未満	9月 ～ 1年未満
Ba19	喘息	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba20	ヘルニア及び腸閉塞	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba21	肝疾患	男	1	-	-	1	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba22	腎不全	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba23～ Ba34	周産期に 発生した病態	男	3	2	1	-	-	-	-	-
		女	1	1	-	-	-	-	-	-
Ba36～ Ba43	先天奇形, 変形・ 染色体異常	男	6	3	-	2	-	1	-	-
		女	4	2	-	-	2	-	-	-
Ba44	乳幼児突然死症候群	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba45	その他の すべての疾患	男	2	-	-	-	-	-	1	1
		女	1	-	-	-	-	1	-	-
Ba46	不慮の事故	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba49	不慮の溺死及び 溺	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba50	胃内容物の誤えん 及び気道閉塞を 生じた食物等の 誤えんく吸引	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba54	その他の 不慮の事故	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba55	他殺	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-
Ba56	その他の外因	男	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-

第7表 新生児死亡数・率、性・月別

	令和4年				令和3年			
	総数	男	女	新生児死亡率	総数	男	女	新生児死亡率
総 数	9	6	3	1.1	4	2	2	0.5
1 月	1	1	-	0.1	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	1	-	1	0.1
4	2	1	1	0.2	2	1	1	0.2
5	1	1	-	0.1	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1	-	1	0.1	-	-	-	-
9	1	1	-	0.1	1	1	-	0.1
				-				-
10	1	1	-	0.1	-	-	-	-
11	2	1	1	0.2	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-

第8表 新生児死亡数、保健福祉センター・月別

[illegible]