

第1表 死亡数・率、性・月別

	令和4年				令和3年			
	総数	男	女	死亡率	総数	男	女	死亡率
総 数	17,139	8,605	8,534	11.8	15,640	7,842	7,798	10.8
1 月	1,564	796	768	13.0	1,550	785	765	12.8
2	1,628	834	794	13.5	1,282	650	632	10.6
3	1,526	766	760	12.6	1,325	649	676	10.9
4	1,336	672	664	11.1	1,252	616	636	10.3
5	1,330	634	696	11.0	1,278	659	619	10.5
6	1,175	588	587	9.7	1,185	570	615	9.8
7	1,240	652	588	10.3	1,187	600	587	9.8
8	1,498	757	741	12.4	1,215	621	594	10.0
9	1,325	618	707	11.0	1,304	677	627	10.8
10	1,434	718	716	11.9	1,283	634	649	10.6
11	1,420	739	681	11.8	1,335	636	699	11.0
12	1,663	831	832	13.8	1,444	745	699	11.9

第2表 死亡数、保健福祉センター・月別

令和4年												
	総数	北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	西京	伏見
総 数	17,139	1,427	1,026	1,818	1,227	575	1,677	885	1,189	2,394	1,553	3,368
1 月	1,564	129	101	189	121	39	149	65	104	199	133	335
2	1,628	119	91	158	126	61	150	108	131	217	149	318
3	1,526	135	81	151	109	50	150	68	101	234	135	312
4	1,336	105	82	121	96	57	127	86	107	199	110	246
5	1,330	126	77	147	75	50	134	91	81	177	123	249
6	1,175	115	64	120	83	38	96	53	102	173	108	223
7	1,240	108	86	124	89	34	132	71	71	167	132	226
8	1,498	116	90	163	112	45	173	62	99	209	129	300
9	1,325	99	86	142	91	51	138	58	107	169	138	246
10	1,434	126	88	161	105	42	145	74	91	200	124	278
11	1,420	128	82	154	91	43	122	76	86	218	128	292
12	1,663	121	98	188	129	65	161	73	109	232	144	343

第3表 死亡数・率・性比、保健福祉センター別

		総数	北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	西京	伏見
令和4年	総数	17,139	1,427	1,026	1,818	1,227	575	1,553	1,677	885	1,189	3,368	2,394
	男	8,605	681	467	875	582	271	814	883	418	653	1,750	1,211
	女	8,534	746	559	943	645	304	739	794	467	536	1,618	1,183
	性比	100.8	91.3	83.5	92.8	90.2	89.1	110.1	111.2	89.5	121.8	108.2	102.4
	死亡率	11.8	12.3	12.3	11.0	11.2	16.2	11.7	20.3	8.7	5.9	23.0	8.7
令和3年	総数	15,640	1,257	929	1,699	1,065	525	1,542	830	1,040	2,182	1,462	3,109
	男	7,842	612	452	829	518	233	800	386	555	1,097	752	1,608
	女	7,798	645	477	870	547	292	742	444	485	1,085	710	1,501
	性比	100.6	94.9	94.8	95.3	94.7	79.8	107.8	86.9	114.4	101.1	105.9	107.1
	死亡率	10.8	10.8	11.2	10.3	9.7	14.6	11.5	10.1	10.2	10.8	9.9	11.3

(注) 性比:女=100

第4表 全国の死亡数・率、月別

	死 亡 数		死 亡 率	
	令和4年	令和3年	令和4年	令和3年
総 数	1,569,050	1,439,856	12.9	11.7
1 月	143,288	139,899	13.8	13.4
2	137,763	118,129	14.7	12.5
3	137,983	122,189	13.3	11.7
4	120,736	117,260	12.0	11.6
5	119,992	117,291	11.5	11.2
6	111,054	107,617	11.1	10.6
7	116,960	111,623	11.3	10.7
8	134,527	116,888	13.0	11.2
9	125,463	114,373	12.5	11.3
10	130,537	120,067	12.6	11.5
11	132,975	121,510	13.3	12.0
12	157,772	133,010	15.2	12.8

第5表 死亡数、性・年齢別

令和4年

年齢	男	女	年齢	男	女	年齢	男	女	年齢	男	女
0歳	13	6	30	1	3	60	56	25	90	308	438
1	3	3	31	1	4	61	45	20	91	285	401
2	2	1	32	2	5	62	45	23	92	247	411
3	－	－	33	－	3	63	63	36	93	204	402
4	－	－	34	8	3	64	57	33	94	147	369
5	－	－	35	9	4	65	69	38	95	129	370
6	1	－	36	3	3	66	79	30	96	115	304
7	－	－	37	6	1	67	92	28	97	72	267
8	－	2	38	10	4	68	97	43	98	61	182
9	－	－	39	4	4	69	105	59	99	42	158
10	1	－	40	8	5	70	124	59	100	26	130
11	1	1	41	6	7	71	178	68	101	15	105
12	－	2	42	7	5	72	191	94	102	7	66
13	1	－	43	5	8	73	264	110	103	3	41
14	1	－	44	17	6	74	289	147	104	2	28
15	－	－	45	13	2	75	248	121	105	3	21
16	－	－	46	14	4	76	171	93	106	1	14
17	1	1	47	29	14	77	215	107	107	1	7
18	4	1	48	17	13	78	264	179	108	－	2
19	3	2	49	14	15	79	296	178	109	－	1
20	1	－	50	22	14	80	326	218	110	－	－
21	1	1	51	36	14	81	331	255	111	－	－
22	4	4	52	37	19	82	300	233	112	－	－
23	3	2	53	27	19	83	271	229	113	－	－
24	1	4	54	33	16	84	332	299	114	－	－
25	2	1	55	30	29	85	344	315			
26	2	3	56	29	8	86	397	369			
27	2	4	57	46	24	87	379	325	不詳	－	－
28	10	－	58	45	18	88	362	341			
29	5	－	59	50	24	89	356	406	計	8,605	8,534

第6表 国勢調査年における死亡数、性、年齢階級別

年齢	総 数						男						女					
	平成7	12	17	22	27	令和2	平成7	12	17	22	27	令和2	平成7	12	17	22	27	令和2
総数	10,908	11,252	12,334	13,012	13,768	14,880	5,775	5,890	6,294	6,577	6,925	7,504	5,133	5,362	6,040	6,435	6,843	7,376
0～4	62	57	42	39	35	17	35	33	24	26	13	8	27	24	18	13	22	9
5～9	17	7	5	5	6	3	9	3	4	4	5	0	8	4	1	1	1	3
10～14	10	8	6	2	3	3	7	6	4	1	－	1	3	2	2	1	3	2
15～19	29	15	17	15	5	10	20	10	10	11	4	8	9	5	7	4	1	2
20～24	73	49	38	39	20	26	54	40	27	27	15	21	19	9	11	12	5	5
25～29	46	60	52	42	29	22	28	40	34	30	24	17	18	20	18	12	5	5
30～34	54	68	69	52	36	24	35	40	45	33	24	19	19	28	24	19	12	5
35～39	76	77	90	80	43	51	48	46	62	42	27	38	28	31	28	38	16	13
40～44	118	85	107	119	95	80	75	44	73	75	65	52	43	41	34	44	30	28
45～49	267	188	150	146	153	154	175	128	95	91	90	92	92	60	55	55	63	62
50～54	341	419	278	190	198	224	213	279	185	127	119	151	128	140	93	63	79	73
55～59	503	602	562	378	248	286	345	421	369	255	154	183	158	181	193	123	94	103
60～64	704	703	668	721	508	382	493	462	433	492	345	265	211	241	235	229	163	117
65～69	982	1,072	902	932	968	688	639	724	581	638	668	471	343	348	321	294	300	217
70～74	1,116	1,274	1,318	1,183	1,220	1,383	643	787	900	772	838	925	473	487	418	411	382	458
75～79	1,480	1,396	1,708	1,773	1,674	1,847	792	739	1,033	1,110	1,033	1,164	688	657	675	663	641	683
80～84	2,054	1,781	1,862	2,304	2,450	2,391	992	828	910	1,253	1,362	1,375	1,062	953	952	1,051	1,088	1,016
85～89	1,816	1,795	2,035	2,203	2,615	2,944	781	741	783	886	1,211	1,404	1,035	1,054	1,252	1,317	1,404	1,540
90～94	920	1,135	1,583	1,659	2,103	2,625	315	408	523	471	671	948	605	727	1,060	1,188	1,432	1,677
95～99	211	415	697	895	1,028	1,316	72	102	174	196	205	306	139	313	523	699	823	1,010
100～	28	45	145	235	331	404	4	9	25	37	52	56	24	36	120	198	279	348

(注) 総数は年齢不詳を含む。

第7表 国勢調査年における死亡率、性、年齢階級別

(人口千対)

年齢	総 数						男						女					
	平成7	12	17	22	27	令和2	平成7	12	17	22	27	令和2	平成7	12	17	22	27	令和2
総数	7.5	7.7	8.4	8.8	9.3	10.2	8.2	8.4	9.0	9.4	9.9	10.8	6.8	7.0	7.9	8.3	8.8	9.6
0～4	1.0	0.9	0.7	0.7	0.7	0.4	1.1	1.0	0.8	0.9	0.5	0.3	0.9	0.8	0.6	0.5	0.9	0.4
5～9	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
10～14	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	－	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
15～19	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1
20～24	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.6	0.6	0.4	0.5	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
25～29	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1
30～34	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.1
35～39	0.9	0.9	0.9	0.7	0.5	0.6	1.2	1.0	1.3	0.8	0.6	0.9	0.7	0.7	0.6	0.7	0.3	0.3
40～44	1.3	1.1	1.2	1.2	0.9	0.8	1.7	1.1	1.7	1.6	1.2	1.1	0.9	1.0	0.8	0.9	0.5	0.6
45～49	2.2	2.2	1.9	1.7	1.6	1.4	3.0	3.0	2.5	2.1	1.9	1.7	1.5	1.3	1.4	1.2	1.3	1.1
50～54	3.3	3.5	3.2	2.5	2.3	2.2	4.3	4.8	4.4	3.4	2.8	3.1	2.4	2.3	2.1	1.6	1.7	1.4
55～59	5.6	6.0	4.8	4.4	3.2	3.2	8.0	8.8	6.5	6.2	4.1	4.2	3.4	3.4	3.2	2.7	2.4	2.2
60～64	8.3	8.0	6.7	6.2	6.0	4.9	12.2	11.1	9.3	8.9	8.7	7.0	4.8	5.2	4.5	3.8	3.7	2.9
65～69	14.1	13.3	10.7	9.8	8.7	8.2	20.2	19.2	14.7	14.5	12.9	11.8	9.0	8.2	7.1	5.8	5.1	4.9
70～74	21.4	19.7	17.4	15.0	13.6	12.7	32.1	27.7	26.2	21.7	20.9	18.6	14.8	13.4	10.2	9.5	7.7	7.8
75～79	37.7	29.8	29.5	26.5	23.6	21.8	57.8	42.8	42.8	38.4	33.5	32.2	27.0	22.3	19.9	17.4	15.9	14.1
80～84	67.6	56.9	48.3	49.1	43.7	37.6	94.8	81.6	69.4	70.6	60.7	54.0	53.3	45.0	37.4	36.0	32.3	26.6
85～89	114.2	88.8	93.3	82.9	77.7	66.6	150.2	121.1	129.3	115.5	109.5	91.0	96.7	74.8	79.5	69.7	62.1	53.5
90～94	184.7	142.8	142.9	145.8	140.7	126.2	228.4	191.7	199.9	189.6	193.2	171.9	167.9	124.9	125.2	133.5	124.8	109.8
95～99	229.6	259.5	223.5	238.6	237.4	224.6	328.8	286.5	282.9	304.8	286.7	297.7	198.6	251.8	208.9	224.9	227.7	209.0
100～	444.4	300.0	391.9	349.2	419.0	382.2	363.6	300.0	490.2	411.1	468.5	528.3	461.5	300.0	376.2	339.6	410.9	365.9

(注) 総数は年齢不詳を含む。

第8表 死因順位・死亡数、年齢階級別

令和4年

	第 1 位	第 2 位	第 3 位	第 4 位	第 5 位	死亡総数
総 数	悪 性 新 生 物 4418 (25.8)	心 疾 患 2,824 (16.5)	老 衰 1,853 (10.8)	脳 血 管 疾 患 1,118 (6.5)	肺 炎 568 (3.3)	17,139
0 歳	—	—	—	—	—	19
1 ～ 4	—	—	—	—	—	9
5 ～ 9	—	—	—	—	—	3
10 ～ 14	—	—	—	—	—	7
15 ～ 19	自 殺 8 (67)	—	—	—	—	12
20 ～ 24	自 殺 11 (52)	—	—	—	—	21
25 ～ 29	自 殺 14 (48)	—	—	—	—	29
30 ～ 34	自 殺 12 (40)	悪 性 新 生 物 7 (23)	—	—	—	30
35 ～ 39	悪 性 新 生 物 11 (23)	自 殺 7 (15)	心 疾 患 6 (13)	—	—	48
40～44	悪 性 新 生 物 20 (27) 自 殺 20 (27)	—	脳 血 管 疾 患 5 (7)	—	—	74
45～49	悪 性 新 生 物 41 (30)	自 殺 19 (14)	肝 疾 患 14 (10)	心 疾 患 12 (9)	脳 血 管 疾 患 10 (7)	135
50 ～ 54	悪 性 新 生 物 89 (38)	心 疾 患 34 (14)	脳 血 管 疾 患 26 (11)	肝 疾 患 19 (8)	自 殺 12 (5)	237
55～59	悪 性 新 生 物 123 (41)	心 疾 患 51 (17)	自 殺 23 (8)	脳 血 管 疾 患 19 (6)	肝 疾 患 11 (4)	303
60 ～ 64	悪 性 新 生 物 177 (44)	心 疾 患 79 (20)	脳 血 管 疾 患 25 (6)	自 殺 17 (4)	肝 疾 患 16 (4)	403
65 ～ 69	悪 性 新 生 物 282 (44)	心 疾 患 96 (15)	脳 血 管 疾 患 42 (7)	肝 疾 患 17 (3)	自 殺 12 (2)	640
70 ～ 74	悪 性 新 生 物 655 (43)	心 疾 患 266 (17)	脳 血 管 疾 患 105 (7)	肺 炎 32 (2)	肝 疾 患 23 (2)	1,524
75 ～ 79	悪 性 新 生 物 708 (38)	心 疾 患 274 (15)	脳 血 管 疾 患 135 (7)	肺 炎 54 (3)	老 衰 42 (2)	1,872
80 ～ 84	悪 性 新 生 物 838 (30)	心 疾 患 483 (17)	脳 血 管 疾 患 211 (8)	老 衰 133 (5)	肺 炎 88 (3)	2,794
85 ～	老 衰 1663 (19)	心 疾 患 1517 (17)	悪 性 新 生 物 1450 (16)	脳 血 管 疾 患 539 (6)	肺 炎 378 (4)	8,979

(注) 1 5人以上の死因について計上

2 ()内は、年齢階級別死亡総数に対する割合

第9表 主要死因・死亡数、死亡率

令和4年

順位	死 因 死因分類番号	死 亡 数	死 亡 率 (人口10万対)	総数に対 する割合	1日当り 死亡数	平均発生間隔
	総 数	17,139	1182.8	100.0	47.0	31分
1	02100 悪 性 新 生 物	4,415	304.7	25.8	12.1	1時間 59分
2	09200 心 疾 患	2,824	194.9	16.5	7.7	3時間 6分
3	18100 老 衰	1,853	127.9	10.8	5.1	4時間 44分
4	09300 脳 血 管 疾 患	1,118	77.2	6.5	3.1	7時間 50分
5	10200 肺 炎	568	39.2	3.3	1.6	15時間 25分
6	14200 腎 不 全	344	23.7	2.0	0.9	25時間 28分
7	20100 不 慮 の 事 故	315	21.7	1.8	0.9	27時間 49分
8	06400 アルツハイマー病 血管性及び詳細不明	285	19.7	1.7	0.8	30時間 44分
9	05100 の 認 知 症	240	16.6	1.4	0.7	36時間 30分
10	20200 自 殺	207	14.3	1.2	0.6	42時間 19分
11	06300 パーキンソン病	199	13.7	1.2	0.5	44時間 1分
12	11300 肝 疾 患	193	13.3	1.1	0.5	45時間 23分
13	09400 大動脈瘤及び解離	191	13.2	1.1	0.5	45時間 52分
14	10400 慢性閉塞性肺疾患	189	13.0	1.1	0.5	46時間 21分
15	04100 糖 尿 病	153	10.6	0.9	0.4	57時間 15分
16	01300 敗 血 症	145	10.0	0.8	0.4	60時間 25分
17	13000 筋骨格系及び結合組 織 の 疾 患	133	9.2	0.8	0.4	65時間 52分
18	09100 高 血 圧 性 疾 患	108	7.5	0.6	0.3	81時間 7分
19	11200 ヘルニア及び腸閉塞 糸球体疾患及び腎尿	89	6.1	0.5	0.2	98時間 26分
20	14100 細 管 間 質 性 疾 患	64	4.4	0.4	0.2	136時間 53分

(注) 総数は、その他の疾患を含む。

第10表 主要死因・死亡数、月別

令和4年

死	因	総数	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
総	数	17,139	1,564	1,628	1,526	1,336	1,330	1,175	1,240	1,498	1,325	1,434	1,420	1,663
1	悪性新生物	4,415	369	351	326	371	398	352	349	399	362	381	391	366
2	心疾患	2,824	322	308	249	216	188	183	200	233	170	216	217	322
3	老衰	1,853	159	171	180	115	151	123	114	150	171	178	151	190
4	脳血管疾患	1,118	101	103	104	92	100	58	86	91	81	92	90	120
5	肺炎	568	62	63	40	43	48	46	39	47	43	45	47	45
6	腎不全	344	38	38	38	30	19	22	20	30	28	15	35	31
7	不慮の事故	315	35	32	27	28	17	21	27	33	17	29	22	27
8	アルツハイマー病	285	26	29	25	24	24	19	20	17	20	29	22	30
9	血管性及び詳細不明の認知症	240	24	20	20	15	18	13	16	22	29	24	19	20
10	自殺	207	16	17	23	18	21	8	20	19	13	12	25	15
11	パーキンソン病	199	15	19	18	15	15	19	24	15	12	16	11	20
12	肝疾患	193	19	21	13	15	14	12	16	16	15	17	16	19
13	大動脈瘤及び解離	191	22	18	20	15	10	14	6	15	13	23	14	21
14	慢性閉塞性肺疾患	189	18	13	19	16	11	16	16	16	14	21	17	12
15	糖尿病	153	15	19	15	7	12	11	16	10	13	8	8	19
16	敗血症	145	16	16	14	8	12	13	16	6	12	9	14	9
17	筋骨格系及び結合組織の疾患	133	9	5	11	13	12	8	7	13	17	11	12	15
18	高血圧性疾患	108	9	12	7	11	7	6	9	10	10	9	9	9
19	ヘルニア及び腸閉塞	89	10	8	14	10	4	7	6	6	3	4	9	8
20	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	64	7	5	7	2	10	5	6	1	7	6	4	4

(注) 総数は、その他の疾患を含む。

第11表 主要死因・死亡数、保健福祉センター別

令和4年

死	因	総数	北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	西京	伏見
総	数	17,139	1,427	1,026	1,818	1,227	575	1,677	885	1,189	2,394	1,553	3,368
1	悪性新生物	4,415	366	245	462	335	119	389	441	221	311	888	638
2	心疾患	2,824	175	185	298	180	103	236	270	176	196	604	401
3	老衰	1,853	190	140	230	117	71	170	130	77	114	350	264
4	脳血管疾患	1,118	84	78	123	110	40	108	116	52	75	183	149
5	肺炎	568	42	28	76	33	25	58	55	30	48	108	65
6	腎不全	344	36	18	27	20	15	33	37	13	27	78	40
7	不慮の事故	315	49	14	22	20	18	23	30	21	22	50	46
8	アルツハイマー病	285	20	12	43	28	9	31	34	9	11	48	40
9	血管性及び詳細不明の認知症	240	15	18	29	14	13	23	23	11	13	40	41
10	自殺	207	13	8	18	12	7	18	27	9	16	57	22
11	パーキンソン病	199	16	15	16	20	3	27	13	14	11	26	38
12	肝疾患	193	13	17	19	7	6	24	26	7	13	40	21
13	大動脈瘤及び解離	191	22	7	23	8	7	21	20	10	12	42	19
14	慢性閉塞性肺疾患	189	20	6	18	12	4	20	17	8	14	44	26
15	糖尿病	153	14	11	23	10	6	11	16	8	7	19	28
16	敗血症	145	17	6	20	8	5	9	11	12	11	29	17
17	筋骨格系及び結合組織の疾患	133	12	6	21	4	5	15	17	4	4	28	17
18	高血圧性疾患	108	19	5	12	12	0	9	7	4	8	14	18
19	ヘルニア及び腸閉塞	89	8	4	9	5	4	6	7	2	6	22	16
20	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	64	4	5	5	4	2	6	5	5	4	17	7

(注) 総数は、その他の疾患を含む。

第12表 死因順位・死亡率、年次別

年次	第1位		第2位		第3位		第4位	
	死 因	率	死 因	率	死 因	率	死 因	率
昭和40	脳 血 管 疾 患	130.0	悪 性 新 生 物	125.3	心 疾 患	73.0	精神病の記載のない老衰	50.4
45	脳 血 管 疾 患	134.0	悪 性 新 生 物	125.2	心 疾 患	96.5	精神病の記載のない老衰	36.9
50	悪 性 新 生 物	132.6	脳 血 管 疾 患	127.3	心 疾 患	103.1	肺炎及び気管支炎	27.8
55	悪 性 新 生 物	150.2	心 疾 患	118.5	脳 血 管 疾 患	117.2	肺炎及び気管支炎	32.4
60	悪 性 新 生 物	176.4	心 疾 患	128.6	脳 血 管 疾 患	104.9	肺炎及び気管支炎	43.8
平成6	悪 性 新 生 物	258.6	悪 性 新 生 物	125.2	心 疾 患	96.5	精神病の記載のない老衰	36.9
7	悪 性 新 生 物	215.5	脳 血 管 疾 患	112.0	心 疾 患	105.9	肺 炎	66.8
8	悪 性 新 生 物	228.5	心 疾 患	108.8	脳 血 管 疾 患	108.1	肺 炎	58.9
9	悪 性 新 生 物	230.0	心 疾 患	110.8	脳 血 管 疾 患	99.5	肺 炎	68.1
10	悪 性 新 生 物	245.5	心 疾 患	117.2	脳 血 管 疾 患	103.2	肺 炎	66.2
11	悪 性 新 生 物	242.7	心 疾 患	125.6	脳 血 管 疾 患	98.9	肺 炎	66.2
12	悪 性 新 生 物	254.5	心 疾 患	121.7	脳 血 管 疾 患	89.9	肺 炎	66.2
13	悪 性 新 生 物	247.9	心 疾 患	120.3	脳 血 管 疾 患	90.3	肺 炎	66.6
14	悪 性 新 生 物	250.3	心 疾 患	123.3	脳 血 管 疾 患	91.6	肺 炎	69.2
15	悪 性 新 生 物	247.3	心 疾 患	130.3	脳 血 管 疾 患	98.7	肺 炎	73.0
16	悪 性 新 生 物	259.0	心 疾 患	129.6	脳 血 管 疾 患	91.2	肺 炎	74.3
17	悪 性 新 生 物	256.9	心 疾 患	142.6	脳 血 管 疾 患	96.4	肺 炎	83.7
18	悪 性 新 生 物	261.0	心 疾 患	137.2	脳 血 管 疾 患	101.7	肺 炎	85.0
19	悪 性 新 生 物	262.8	心 疾 患	143.4	脳 血 管 疾 患	91.1	肺 炎	85.1
20	悪 性 新 生 物	279.0	心 疾 患	149.1	肺 炎	84.3	脳 血 管 疾 患	84.2
21	悪 性 新 生 物	273.5	心 疾 患	143.7	脳 血 管 疾 患	97.2	肺 炎	89.0
22	悪 性 新 生 物	278.3	心 疾 患	153.6	肺 炎	85.2	脳 血 管 疾 患	76.5
23	悪 性 新 生 物	282.1	心 疾 患	158.5	肺 炎	95.6	脳 血 管 疾 患	75.1
24	悪 性 新 生 物	286.1	心 疾 患	160.1	肺 炎	92.4	脳 血 管 疾 患	79.5
25	悪 性 新 生 物	287.7	心 疾 患	154.5	肺 炎	89.6	脳 血 管 疾 患	79.1
26	悪 性 新 生 物	295.6	心 疾 患	155.0	肺 炎	90.6	脳 血 管 疾 患	75.8
27	悪 性 新 生 物	285.7	心 疾 患	157.9	肺 炎	79.6	脳 血 管 疾 患	74.8
28	悪 性 新 生 物	286.5	心 疾 患	164.0	肺 炎	76.5	脳 血 管 疾 患	71.8
29	悪 性 新 生 物	284.1	心 疾 患	174.3	脳 血 管 疾 患	70.4	老 衰	65.7
30	悪 性 新 生 物	295.3	心 疾 患	168.8	老 衰	75.2	脳 血 管 疾 患	73
令和元	悪 性 新 生 物	291.5	心 疾 患	171.3	老 衰	80.8	脳 血 管 疾 患	70.2
2	悪 性 新 生 物	296.4	心 疾 患	168.0	老 衰	87.3	脳 血 管 疾 患	71.3
3	悪 性 新 生 物	300.1	心 疾 患	176.8	老 衰	106	脳 血 管 疾 患	73.7
4	悪 性 新 生 物	304.7	心 疾 患	194.9	老 衰	128	脳 血 管 疾 患	77.2

(死亡率:人口10万対)

第5位		第6位		第7位		第8位		年次
死 因	率	死 因	率	死 因	率	死 因	率	
肺炎及び気管支炎	32.4	不慮の事故及び有害作用	29.7	結 核	27.6	自 殺	17.7	昭和40
不慮の事故及び有害作用	30.2	肺炎及び気管支炎	28.5	結 核	18.0	高 血 圧 性 疾 患	17.5	45
精神病の記載のない老衰	26.1	不慮の事故及び有害作用	22.2	自 殺	18.5	高 血 圧 性 疾 患	17.6	50
精神病の記載のない老衰	28.4	自 殺	18.0	不慮の事故及び有害作用	16.5	高 血 圧 性 疾 患	14.5	55
精神病の記載のない老衰	22.4	不慮の事故及び有害作用	19.3	腎炎,ネフローゼ	18.7	自 殺	18.0	60
不慮の事故及び有害作用	30.2	肺炎及び気管支炎	28.5	精神病の記載のない老衰	17.4	自 殺	13.7	6
不 慮 の 事 故	26.7	腎 不 全	20.1	自 殺	15.4	肝 疾 患	14.3	7
不 慮 の 事 故	25.3	腎 不 全	19.5	自 殺	15.4	肝 疾 患	12.9	8
不 慮 の 事 故	26.1	腎 不 全	17.7	自 殺	16.5	老 衰	14.9	9
不 慮 の 事 故	25.0	自 殺	23.7	腎 不 全	19.5	老 衰	13.5	10
不 慮 の 事 故	24.8	自 殺	21.5	腎 不 全	17.5	肝 疾 患	13.8	11
自 殺	25.1	腎 不 全	18.4	老 衰	12.6	慢性閉塞性肺疾患	11.0	12
不 慮 の 事 故	24.1	自 殺	20.6	腎 不 全	16.1	老 衰	14.6	13
不 慮 の 事 故	22.0	自 殺	20.8	腎 不 全	19.2	老 衰	13.2	14
自 殺	22.6	不 慮 の 事 故	19.8	腎 不 全	16.4	老 衰	14.9	15
自 殺	20.0	不 慮 の 事 故	19.6	腎 不 全	19.3	老 衰	15.4	16
不 慮 の 事 故	23.5	自 殺	20.8	老 衰	17.0	腎 不 全	16.1	17
自 殺	20.3	不 慮 の 事 故	20.2	老 衰	18.5	腎 不 全	17.0	18
不 慮 の 事 故	21.2	自 殺	20.8	老 衰	19.2	腎 不 全	18.8	19
老 衰	22.0	不 慮 の 事 故	21.5	自 殺	21.5	腎 不 全	18.9	20
老 衰	30.7	不 慮 の 事 故	30.0	自 殺	24.4	腎 不 全	18.1	21
老 衰	29.1	自 殺	22.5	不 慮 の 事 故	20.9	腎 不 全	18.5	22
老 衰	32.6	自 殺	20.4	不 慮 の 事 故	20.1	腎 不 全	17.0	23
老 衰	43.1	腎 不 全	20.4	不 慮 の 事 故	19.6	自 殺	17.5	24
老 衰	46.8	不 慮 の 事 故	21.6	腎 不 全	18.6	自 殺	17.1	25
老 衰	47.4	腎 不 全	18.1	不 慮 の 事 故	17.6	自 殺	16.8	26
老 衰	55.5	腎 不 全	19.2	不 慮 の 事 故	18.1	自 殺	15.6	27
老 衰	62.0	不 慮 の 事 故	18.3	腎 不 全	16.1	大動脈瘤及び解離	13.8	28
肺 炎	60.8	誤嚥性肺炎	27.5	不 慮 の 事 故	21.1	血管性及び詳細不明の認知症	17.3	29
肺 炎	59.6	不 慮 の 事 故	21.2	腎 不 全	16.8	血管性及び詳細不明の認知症	16.7	30
肺 炎	61.4	不 慮 の 事 故	21.3	腎 不 全	19	アルツハイマー病	15.8	令和元
肺 炎	48	腎 不 全	20.3	不 慮 の 事 故	19.5	アルツハイマー病	16.6	2
肺 炎	41.7	腎 不 全	22.6	不 慮 の 事 故	19.8	アルツハイマー病	18.4	3
肺 炎	39.2	腎 不 全	23.7	不 慮 の 事 故	21.7	アルツハイマー病	19.7	4

第13表 死因順位・死亡数、年次・性別

順位	平成26年			平成27年			平成28年			平成29年		
	死	因	死亡数	死	因	死亡数	死	因	死亡数	死	因	死亡数
総 数	1	悪性新生物	4,343	悪性新生物	4,215	悪性新生物	4,225	悪性新生物	4,182			
	2	心疾患	2,278	心疾患	2,330	心疾患	2,418	心疾患	2,566			
	3	肺炎	1,331	肺炎	1,174	肺炎	1,128	脳血管疾患	1,036			
	4	脳血管疾患	1,114	脳血管疾患	1,104	脳血管疾患	1,059	老	衰	967		
	5	老	衰	697	老	衰	819	老	衰	915	肺炎	895
	6	腎不全	266	腎不全	283	不慮の事故	270	誤嚥性肺炎	405			
	7	不慮の事故	259	不慮の事故	267	腎不全	238	不慮の事故	311			
	8	自殺	247	自殺	230	大動脈瘤及び解離	203	血管性及び詳細不明の認知症	254			
	9	大動脈瘤及び解離	182	大動脈瘤及び解離	173	慢性閉塞性肺疾患	191	アルツハイマー病	231			
	10	慢性閉塞性肺疾患	167	肺疾患	159	自殺	187	腎不全	223			
男	1	悪性新生物	2,438	悪性新生物	2,492	悪性新生物	2,416	悪性新生物	2,378			
	2	心疾患	1,062	心疾患	1,027	心疾患	1,101	心疾患	1,110			
	3	肺炎	694	肺炎	681	肺炎	645	肺炎	609			
	4	脳血管疾患	513	脳血管疾患	520	脳血管疾患	521	脳血管疾患	503			
	5	老	衰	140	自殺	160	不慮の事故	169	老	衰	229	
	6	不慮の事故	185	不慮の事故	159	老	衰	166	不慮の事故	173		
	7	自殺	170	老	衰	130	自殺	151	慢性閉塞性肺疾患	148		
	8	慢性閉塞性肺疾患	130	慢性閉塞性肺疾患	123	腎不全	124	自殺	119			
	9	腎不全	110	腎不全	119	慢性閉塞性肺疾患	113	大動脈瘤及び乖離	112			
	10	肝疾患	98	肝疾患	109	肝疾患	94	腎不全	101			
女	1	悪性新生物	1,794	悪性新生物	1,851	悪性新生物	1,799	悪性新生物	1,847			
	2	心疾患	1,210	心疾患	1,251	心疾患	1,229	心疾患	1,308			
	3	脳血管疾患	651	肺炎	650	老	衰	653	老	衰	686	
	4	肺炎	624	脳血管疾患	594	脳血管疾患	583	脳血管疾患	556			
	5	老	衰	548	老	衰	567	肺炎	519			
	6	腎不全	164	腎不全	147	腎不全	159	腎不全	137			
	7	不慮の事故	132	血管性及び詳細不明の認知症	101	不慮の事故	98	血管性及び詳細不明の認知症	112			
	8	大動脈瘤及び解離	105	不慮の事故	100	アルツハイマー病	89	不慮の事故	97			
	9	血管性及び詳細不明の認知症	83	大動脈瘤及び解離	94	大動脈瘤及び解離	88	アルツハイマー病	97			
	10	自殺	82	自殺	87	血管性及び詳細不明の認知症	84	大動脈瘤及び乖離	91			

平成30年		令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		順位
死 因	死亡数	死 因	死亡数	死 因	死亡数	死 因	死亡数	死 因	死亡数	
悪性新生物	4338	悪性新生物	4274	悪性新生物	4274	悪性新生物	4364	悪性新生物	4415	1
心疾患	2479	心疾患	2512	心疾患	2512	心疾患	2571	心疾患	2824	2
老 衰	1104	老 衰	1185	老 衰	1185	老 衰	1534	老 衰	1853	3
脳血管疾患	1072	脳血管疾患	1029	脳血管疾患	1029	脳血管疾患	1071	脳血管疾患	1118	4 総
肺炎	876	肺炎	900	肺炎	900	肺炎	607	肺炎	568	5
不慮の事故	311	不慮の事故	313	腎不全	313	腎不全	328	腎不全	344	6
腎不全	247	腎不全	278	不慮の事故	278	不慮の事故	288	不慮の事故	315	7 数
血管性及び詳細不明の認知症	245	アルツハイマー病	232	アルツハイマー病	232	アルツハイマー病	268	アルツハイマー病	285	8
アルツハイマー病	236	血管性及び詳細不明の認知症	231	血管性及び詳細不明の認知症	231	自 殺	209	血管性及び詳細不明の認知症	240	9
自 殺	201	大動脈瘤及び解離	200	大動脈瘤及び解離	200	血管性及び詳細不明の認知症	205	自 殺	207	10
悪性新生物	2387	悪性新生物	2396	悪性新生物	2436	悪性新生物	2437	悪性新生物	2492	1
心疾患	1207	心疾患	1217	心疾患	1164	心疾患	1237	心疾患	1413	2
脳血管疾患	499	肺炎	508	脳血管疾患	532	脳血管疾患	536	脳血管疾患	535	3
肺炎	497	脳血管疾患	502	肺炎	415	肺炎	356	老 衰	460	4
老 衰	235	老 衰	271	老 衰	304	老 衰	336	肺炎	340	5 男
誤嚥性肺炎	207	不慮の事故	190	不慮の事故	182	腎不全	172	不慮の事故	181	6
不慮の事故	181	慢性閉塞性肺疾患	156	腎不全	146	不慮の事故	164	腎不全	176	7
慢性閉塞性肺疾患	162	腎不全	134	肝疾患	127	慢性閉塞性肺疾患	147	慢性閉塞性肺疾患	153	8
腎不全	107	肝疾患	112	自 殺	124	肺疾患	132	自 殺	125	9
大動脈瘤及び乖離	97	自 殺	110	慢性閉塞性肺疾患	123	自 殺	131	肝疾患	125	10
悪性新生物	1795	悪性新生物	1878	悪性新生物	1910	悪性新生物	1927	悪性新生物	1923	1
心疾患	1359	心疾患	1295	心疾患	1299	心疾患	1334	心疾患	1411	2
老 衰	732	老 衰	914	老 衰	976	老 衰	1198	老 衰	1393	3
脳血管疾患	537	脳血管疾患	527	脳血管疾患	513	脳血管疾患	535	脳血管疾患	583	4
肺炎	398	肺炎	392	肺炎	289	肺炎	251	肺炎	228	5 女
誤嚥性肺炎	198	腎不全	144	アルツハイマー病	163	アルツハイマー病	191	アルツハイマー病	180	6
アルツハイマー病	166	アルツハイマー病	144	血管性及び詳細不明の認知症	154	腎不全	156	腎不全	168	7
不慮の事故	146	血管性及び詳細不明の認知症	141	腎不全	151	血管性及び詳細不明の認知症	138	血管性及び詳細不明の認知症	137	8
不慮の事故	130	不慮の事故	123	大動脈瘤及び乖離	117	不慮の事故	124	不慮の事故	134	9
腎不全	116	大動脈瘤及び乖離	101	不慮の事故	104	大動脈瘤及び乖離	109	大動脈瘤及び解離	94	10

第14表 死 因 集 計 表 (1/3)

死因 分類	死 因	性	総 数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
	総 数	計	17,139	18	11	3	7	12	20	29	30	48
		男	8,604	12	6	1	4	8	9	21	12	32
		女	8,535	6	5	2	3	4	11	8	18	16
01000	感 染 症 及 寄 生 虫 症	男	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	152	-	1	-	-	-	-	-	-	1
01100	腸 管 感 染 症	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1
01200	結 核	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	敗 血 症	男	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	73	-	1	-	-	-	-	-	-	-
01400	ウ イ ル ス 肝 炎	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500	H I V 病	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	そ の 他 の 感 染 症	男	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02000	新 生 物	男	2,565	1	1	1	1	2	2	1	2	7
		女	1,981	-	-	2	-	-	1	3	5	4
02100	悪 性 新 生 物	男	2,492	1	1	1	-	2	2	1	2	7
		女	1,923	-	-	2	-	-	1	3	5	4
02200	そ の 他 の 新 生 物	男	73	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		女	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03000	血 液 及 造 血 器 の 疾 患	男	22	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03100	貧 血	男	15	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03200	そ の 他	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04000	内 分 泌 , 栄 養 及 び 代 謝 疾 患	男	120	-	1	-	-	1	-	-	-	1
		女	149	-	-	-	-	1	-	-	-	-
04100	糖 尿 病	男	79	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04200	そ の 他	男	41	-	1	-	-	1	-	-	-	-
		女	75	-	-	-	-	1	-	-	-	-
05000	精 神 及 び 行 動 の 障 害	男	118	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05100	血 管 性 及 び 不 明 の 認 知 症	男	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	そ の 他 の 障 害	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06000	神 経 系 の 疾 患	男	353	-	1	-	-	-	1	-	2	2
		女	403	-	-	-	1	-	-	-	-	1
06100	髄 膜 炎	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	脊 髄 性 筋 萎 縮 症	男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06300	パーキンソン病	男	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06400	アルツハイマー病	男	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06500	そ の 他 の 神 経 系 疾 患	男	116	-	1	-	-	-	1	-	2	2
		女	121	-	-	-	1	-	-	-	-	1

令和4年

40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～	死因分類番号
74	135	237	303	403	640	1,526	1,871	2,793	3,594	5,385	
43	87	155	200	266	442	1,048	1,193	1,559	1,838	1,668	
31	48	82	103	137	198	478	678	1,234	1,756	3,717	
-	-	1	5	7	7	13	16	34	36	31	01000
-	1	2	2	3	2	8	15	26	39	52	
-	-	-	-	1	1	-	1	2	5	2	01100
-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	
-	-	-	1	1	-	-	1	5	6	6	01200
-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	
-	-	1	2	4	2	7	6	15	20	15	01300
-	1	1	2	3	1	4	9	10	15	26	
-	-	-	1	-	4	2	1	-	-	1	01400
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	1	-	4	7	12	5	7	01600
-	-	1	-	-	-	3	4	11	14	16	
8	19	54	68	98	173	439	452	494	480	262	02000
12	23	37	59	81	112	225	271	372	367	407	
8	19	52	66	96	171	433	440	478	461	251	02100
12	22	37	57	81	111	222	268	360	354	384	
-	-	2	2	2	2	6	12	16	19	11	02200
-	1	-	2	-	1	3	3	12	13	23	
-	-	-	1	1	1	3	4	5	3	3	03000
-	-	1	-	-	1	1	2	5	8	11	
-	-	-	1	1	1	2	2	3	2	2	03100
-	-	1	-	-	1	-	-	3	2	10	
-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	03200
-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	1	
-	2	1	2	3	6	10	11	31	24	27	04000
1	1	-	1	-	1	6	15	21	41	61	
-	-	1	1	3	5	4	9	21	17	17	04100
-	-	-	1	-	1	3	9	10	20	30	
-	2	-	1	-	1	6	2	10	7	10	04200
1	1	-	-	-	-	3	6	11	21	31	
-	1	-	1	2	2	3	25	23	29	31	05000
-	1	1	-	-	1	-	3	14	26	103	
-	-	-	-	-	-	1	23	20	26	31	05100
-	-	-	-	-	-	-	1	14	24	98	
-	1	-	1	2	1	1	2	3	3	-	05200
-	1	1	-	-	1	-	2	-	2	5	
1	1	2	5	12	10	38	54	66	94	64	06000
1	1	4	2	4	13	22	32	73	106	143	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	06100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	4	5	7	4	1	-	06200
-	-	-	1	1	-	3	2	4	1	1	
-	-	-	-	1	1	9	22	25	32	20	06300
-	-	-	-	-	2	5	7	28	32	15	
-	-	-	-	3	1	3	11	18	38	31	06400
-	-	-	-	-	-	4	6	18	50	102	
1	1	2	5	7	4	21	14	19	23	13	06500
1	1	4	1	3	11	10	17	23	23	25	

第14表 死 因 集 計 表 (2/3)

[illegible]

令和4年

40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～	死因分類番号
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	08000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	17	48	55	80	124	289	288	395	437	371	09000
2	8	16	19	31	30	115	167	381	471	974	-
-	-	-	-	-	2	2	3	7	10	9	09100
-	-	-	-	-	-	2	2	9	14	47	-
3	9	25	39	60	77	197	178	255	301	262	09200
1	3	9	12	19	19	69	96	228	297	657	-
4	5	20	13	14	35	68	87	99	101	88	09300
1	5	6	6	11	7	37	48	112	130	220	-
-	2	3	2	6	7	15	12	25	20	5	09400
-	-	1	1	1	3	7	15	16	16	34	-
-	1	-	1	-	3	7	8	9	5	7	09500
-	-	-	-	-	1	-	6	16	14	16	-
2	2	3	6	9	36	85	146	220	322	334	10000
-	1	-	1	3	11	25	57	94	176	318	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	3	1	7	22	35	62	97	110	10200
-	-	-	-	2	-	10	19	26	58	113	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	10300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	2	3	10	21	37	41	39	10400
-	-	-	-	-	1	2	6	8	8	11	-
-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	10500
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	-
-	1	3	3	6	26	53	88	119	183	183	10600
-	1	-	-	1	10	13	32	59	109	191	-
3	15	17	13	20	14	37	48	52	59	52	11000
3	2	5	1	4	10	24	21	47	63	147	-
-	1	-	1	-	1	2	4	4	1	-	11100
-	-	-	-	-	-	3	1	4	2	6	-
-	-	-	-	-	1	6	10	3	11	12	11200
-	-	-	-	-	-	3	3	7	6	27	-
2	14	14	10	14	9	15	14	19	7	6	11300
2	-	5	1	2	8	8	6	13	10	12	-
1	-	3	2	6	3	14	20	26	40	34	11400
1	2	-	-	2	2	10	11	23	45	102	-
-	-	-	1	-	1	2	-	-	2	4	12000
-	-	-	-	1	-	2	-	2	6	10	-
-	1	1	1	-	4	6	9	17	13	9	13000
-	-	-	-	-	1	5	10	13	17	25	-
-	1	3	3	1	10	27	35	48	66	65	14000
-	1	4	-	1	3	6	15	38	72	142	-
-	-	1	-	-	1	6	9	4	3	5	14100
-	1	1	-	-	-	-	4	3	12	14	-
-	-	1	2	1	5	16	20	34	52	45	14200
-	-	2	-	1	2	5	5	30	37	86	-
-	1	1	1	-	4	5	6	10	11	15	14300
-	-	1	-	-	1	1	6	5	23	42	-

第14表 死 因 集 計 表 (3/3)

[illegible]

令和4年

40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～	死因分類番号
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	3	1	-	1	-	17000
1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	17200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	17400
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	17500
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	9	16	10	18	30	32	74	140	275	18000
1	1	4	2	1	2	17	36	90	267	1,089	-
-	-	-	-	1	1	5	16	59	122	256	18100
-	-	-	-	-	-	8	26	74	238	1,047	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	4	9	16	9	17	25	16	15	18	19	18300
1	1	4	2	1	2	9	10	16	29	42	-
19	20	14	20	19	19	27	32	43	50	44	20000
9	8	8	13	7	6	14	19	28	32	83	-
2	3	4	2	6	8	17	21	32	38	38	20100
1	-	4	2	-	2	4	12	18	26	62	-
15	14	9	14	10	9	8	8	4	4	3	20200
5	5	3	9	7	3	8	4	6	3	2	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	20300
1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
2	3	1	4	3	2	2	2	7	8	3	20400
2	3	1	2	-	-	2	2	4	3	18	-
-	4	2	3	4	16	34	40	57	82	96	22000
1	-	-	3	1	5	8	14	30	65	148	-

第15表 全国主要死因・死亡数・死亡率

令和4年

順位	死 因	死 亡 数	死 亡 率 (人口10万対)	総数に対 する割合	1日当り 死亡数	平 均 発 生 間 隔
総 数		1,569,050	1285.8	100.0	4,299	20秒
1	悪 性 新 生 物	385,797	316.1	24.6	1,057	1分 21秒
2	心 疾 患	232,964	190.9	14.8	638	2分 15秒
3	老 衰	179,529	147.1	11.4	492	2分 55秒
4	脳 血 管 疾 患	107,481	88.1	6.9	294	4分 53秒
5	肺 炎	74,013	60.7	4.7	203	7分 6秒
6	誤 嚥 性 肺 炎	56,069	45.9	3.6	154	9分 22秒
7	不 慮 の 事 故	43,420	35.6	2.8	119	12分 6秒
8	腎 不 全	30,739	25.2	2.0	84	17分 5秒
9	アルツハイマー病	24,860	20.4	1.6	68	21分 8秒
10	血管性等の認知症	24,360	20.0	1.6	67	21分 34秒

第16表 主な死因別死亡場所、保健福祉センター別

[illegible][illegible][illegible]

令和4年

老衰

令和4年

[illegible]

第17表 自殺者数(行政区、性、年齢階級別)

令和4年

年齢	総数			北			上京			左京			中京			東山			山科			下京			南			右京			西京			伏見		
	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計			
総数	125	82	207	9	4	13	5	3	8	11	7	18	8	4	12	6	1	7	14	13	27	5	4	9	11	5	16	14	8	22	10	8	18	32	25	57
0～4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5～9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10～14	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15～19	5	3	8	-	1	1	1	-	1	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	1
20～24	2	9	11	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	4	5	
25～29	11	3	14	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	-	1	1	-	1	3	1	4	-	-	-	-	-	-	3	1	4	-	-	-	1	-	1
30～34	4	8	12	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	3	4
35～39	4	3	7	-	1	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	
40～44	15	5	20	1	1	2	1	-	1	1	-	1	1	-	1	2	-	2	1	1	2	-	-	-	1	2	3	2	1	3	-	-	-	5	-	5
45～49	14	5	19	1	-	1	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1	-	1	1	2	3	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	2	3	6	-	6
50～54	9	3	12	2	-	2	1	-	1	-	1	1	2	-	2	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	
55～59	14	9	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	2	3	-	-	-	1	-	1	4	2	6	3	-	3	3	5	8
60～64	10	7	17	1	-	1	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	1	2	-	-	-	1	1	2	5	1	6	
65～69	9	3	12	1	-	1	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	2	1	1	2	1	-	1	1	-	1
70～74	8	8	16	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	1	1	-	1	1	1	-	1	1	1	2	2	-	2	-	1	1	-	-	-	2	3	5
75～79	8	4	12	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	1	2	-	2	-	1	1	2	1	3
80～84	4	6	10	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	2	-	3	3
85～89	4	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	-	-	-	1	1	2	1	1	2
90～94	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
95～	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	

(注) 総数は年齢不詳を含む。