

京都市感染症発生動向調査 感染症週報

2025年第9週（2月24日～3月2日）

京都市感染症情報センター（京都市衛生環境研究所）

<https://www.city.kyoto.lg.jp/menu3/category/41-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0.html>

◆ 今週のコメント

インフルエンザの定点当たり報告数は2.03（前週1.81）、新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は2.61（前週2.84）と、共に大きな変化はありません。
小児科定点把握感染症の定点当たり報告数は、感染性胃腸炎が8.12（前週7.95、前々週7.24）と、増加が続いています。

◆ 主な定点把握感染症の報告状況（5類感染症）

定点種別	定点数	感染症名	定点当たり報告数		
			今週	前週	前々週
インフル/COVID-19	67	インフルエンザ	2.03	1.81	1.36
		新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	2.61	2.84	2.90
小児科 (多い順に5位まで)	41	1. 感染性胃腸炎	8.12	7.95	7.24
		2. A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.32	1.49	1.22
		3. RSウイルス感染症	1.24	1.05	1.15
		4. 伝染性紅斑	0.61	0.41	0.54
		5. 突発性発しん	0.22	0.17	0.05
眼科	10	流行性角結膜炎	0.10	0.10	0.50

定点把握感染症の詳細は次ページ以降に掲載しています。

◆ 全数把握感染症の報告状況（第8週以前の追加報告分を含みます）

- 2類感染症 結核 2例（本年累積32例）
今週追加2例内訳（肺結核2例、その他結核0例、潜在性結核感染者0例）うち喀痰塗抹陽性0例
本年累積32例内訳（肺結核16例、その他結核6例、潜在性結核感染者10例）うち喀痰塗抹陽性7例
- 4類感染症 レジオネラ症 1例（本年累積2例）
- 5類感染症 後天性免疫不全症候群 1例（本年累積2例）
- 5類感染症 侵襲性肺炎球菌感染症 2例（本年累積16例）
- 5類感染症 梅毒 1例（本年累積19例）
- 5類感染症 百日咳 3例（本年累積19例）

◆ 注目すべき感染症（最新の特集：後天性免疫不全症候群）














感染症の流行状況等に応じて、注目すべき感染症を特集しています。下記URLから御覧ください。
<https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000326147.html>

◆ 次ページ以降の内容


- ・インフルエンザ/COVID-19及び小児科定点把握感染症の疾病別推移グラフ
- ・インフルエンザ/COVID-19及び小児科定点把握感染症の発生状況地図
- ・全数把握感染症の感染症別月別発生状況
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の行政区別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の年齢階級別報告数、定点当たり報告数
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科、基幹定点把握感染症の過去10週推移
- ・インフルエンザ/COVID-19、小児科、眼科定点把握感染症の全国推移

京都市のデータは、2025年3月5日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。
本情報での患者数は、届出医療機関所在地での集計で、患者の住所を示すものではありません。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は紙面の都合等により、新型コロナウイルス感染症、COVID-19、COVID-19と記載している箇所があります。


インフルエンザ/COVID19及び小児感染症の疾病別推移（2025年）



インフルエンザ及び小児感染症の発生状況地図 【2025年 第 9 週】



※定点医療機関の所在地に基づいた集計結果であり、立地条件や規模の大小の影響を受ける場合があります。
 ※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として自治体衛生主管部门・保健所等の衛生行政機関専門家に
 注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。



2025年 全数把握感染症の月別発生状況（京都市）

集計期間：2025/1/1～2025/3/2

類別	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2025年 累計	2024年 累計(参考)
急性灰白髄炎（ポリオ）														
結核	19	13											32	237
ジフテリア														
2類 重症急性呼吸器症候群（SARS）*1														
中東呼吸器症候群（MERS）*2														
鳥インフルエンザ（H5N1）														
鳥インフルエンザ（H7N9）														
コレラ														
細菌性赤痢														
3類 腸管出血性大腸菌感染症														38
腸チフス														1
パラチフス														
E型肝炎		1											1	
ウエストナイル熱(ウエストナイル脳炎を含む)														
A型肝炎														2
エキノкокクス症														
黄熱														
オウム病														
オムスク出血熱														
回帰熱														
キャサヌル森林病														
Q熱														
狂犬病														
コクシジオイデス症														
エムボックス														1
ジカウイルス感染症														
重症熱性血小板減少症候群（SFTS）*3														
腎症候性出血熱														
西部ウマ脳炎														
ダニ媒介脳炎														
炭疽														
チクングニア熱														
つつが虫病														
4類 デング熱														6
東部ウマ脳炎														
鳥インフルエンザ（H5N1・H7N9を除く）														
ニバウイルス感染症														
日本紅斑熱														2
日本脳炎														
ハンタウイルス肺症候群														
Bウイルス病														
鼻疽														
ブルセラ症														
ヘネズエラウマ脳炎														
ヘンドラウイルス感染症														
発しんチフス														
ポツリヌス症														
マラリア														4
野兔病														
ライム病														
リッサウイルス感染症														
リフトバレー熱														
類鼻疽														
レジオネラ症	1	1											2	29
レプトスピラ症														2
ロッキー山紅斑熱														
アメーバ赤痢		2											2	4
ウイルス性肝炎（E型肝炎及びA型肝炎を除く。）														3
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	1	2											3	49
急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く。)														
急性脳炎*4	1												1	4
クリプトスポリジウム症														
クロイツフェルト・ヤコブ病	1												1	4
劇症型溶血性レンサ球菌感染症	1												1	25
後天性免疫不全症候群	1	1											2	9
ジアルジア症														
侵襲性インフルエンザ菌感染症	1												1	12
侵襲性髄膜炎菌感染症														
侵襲性肺炎球菌感染症	9	7											16	40
水痘（入院例に限る。）	1												1	6
先天性風しん症候群														
梅毒	10	9											19	125
播種性クリプトコックス症														5
破傷風														
バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症														
バンコマイシン耐性腸球菌感染症														3
百日咳	10	9											19	26
風しん														
麻疹														3
薬剤耐性アシネトバクター感染症														

(*1)病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。(*2)病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。(*3) 病原体がフレボウイルス属SFTSウイルスであるものに限る。

(*4)ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ヘネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

報告数		2025年 第9週（2025/2/24～2025/3/2）								データ取得日：2025年3月5日				
		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計	
定点区分	インフル/COV19（定点医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	9	8	67	
	（報告医療機関数）	7	5	7	5	3	7	2	6	8	9	8	67	
インフル COV19	インフルエンザ(※ 1)	8	5	67	1	4	3	1	8	6	9	24	136	
	新型コロナウイルス感染症(※ 2)	17	9	17	15	14	29	3	28	8	9	26	175	
小児科	小児科（定点医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	5	5	41	
	（報告医療機関数）	4	3	4	3	2	5	1	4	5	5	5	41	
	R Sウイルス感染症	1	2	6	1	6	11	-	-	5	10	9	51	
	咽頭結膜熱	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	
	A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	-	4	4	1	-	5	-	6	28	2	4	54	
	感染性胃腸炎	11	13	26	4	10	40	-	66	67	69	27	333	
	水痘	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	3	
	手足口病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
	伝染性紅斑	-	-	1	-	-	2	-	9	7	2	4	25	
	突発性発しん	-	-	2	-	-	4	-	-	1	2	-	9	
	ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性耳下腺炎	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	5		
	眼科（定点医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10	
	（報告医療機関数）	1	1	1	2	…	1	…	…	1	2	1	10	
眼科	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-	
	流行性角結膜炎	-	-	-	-	…	-	…	…	1	-	-	1	
	基幹（定点医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1	
	（報告医療機関数）	…	…	…	1	…	…	…	…	…	…	…	1	
基幹	細菌性髄膜炎(※ 3)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-	
	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-	
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-	
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-	
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-	

定点当たり報告数		北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	伏見	西京	京都市計
インフル COV19	インフルエンザ(※ 1)	1.14	1.00	9.57	0.20	1.33	0.43	0.50	1.33	0.75	1.00	3.00	2.03
	新型コロナウイルス感染症(※ 2)	2.43	1.80	2.43	3.00	4.67	4.14	1.50	4.67	1.00	1.00	3.25	2.61
小児科	R Sウイルス感染症	0.25	0.67	1.50	0.33	3.00	2.20	-	-	1.00	2.00	1.80	1.24
	咽頭結膜熱	-	-	-	-	-	-	-	-	0.60	-	-	0.07
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	-	1.33	1.00	0.33	-	1.00	-	1.50	5.60	0.40	0.80	1.32
	感染性胃腸炎	2.75	4.33	6.50	1.33	5.00	8.00	-	16.50	13.40	13.80	5.40	8.12
	水痘	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.40	-	0.07
	手足口病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	-	0.02
	伝染性紅斑	-	-	0.25	-	-	0.40	-	2.25	1.40	0.40	0.80	0.61
	突発性発しん	-	-	0.50	-	-	0.80	-	-	0.20	0.40	-	0.22
	ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	流行性耳下腺炎	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	0.20	0.60	0.12
	眼科（定点医療機関数）	-	-	-	-	…	-	…	…	-	-	-	-
眼科	（報告医療機関数）	-	-	-	-	…	-	…	…	1.00	-	-	0.10
	細菌性髄膜炎(※3)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
基幹	無菌性髄膜炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	マイコプラズマ肺炎	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	…	…	…	-	…	…	…	…	…	…	…	-

※ 1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※ 2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。

※ 3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

京都市感染症発生動向調査情報（年齢階級別）

T3202

報告数 2025年 第9週（2025/2/24～2025/3/2） データ取得日：2025年3月5日

インフルエンザ/COVID-19定点 （報告医療機関数67）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	136	-	2	6	3	6	6	8	8	11	11	9	36	8	8	1	6	2	2	1	2
新型コロナウイルス感染症(※2)	175	1	2	2	-	1	2	1	-	1	1	1	15	3	18	13	16	23	12	23	40

小児科定点 （報告医療機関数41）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	51	11	9	14	7	5	1	1	2	1	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	3	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	54	-	1	3	7	5	4	8	7	2	2	1	12	-	2
感染性胃腸炎	333	2	5	41	31	26	37	21	26	31	14	29	49	2	19
水痘	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
手足口病	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	25	-	-	-	5	4	2	8	-	2	1	1	2	-	-
突発性発しん	9	-	1	5	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	5	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-

眼科定点 （報告医療機関数10）	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

基幹定点 （報告医療機関数1）	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎(※3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数

インフルエンザ/COVID-19定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ(※1)	2.03	-	0.03	0.09	0.04	0.09	0.09	0.12	0.12	0.16	0.16	0.13	0.54	0.12	0.12	0.01	0.09	0.03	0.03	0.01	0.03
新型コロナウイルス感染症(※2)	2.61	0.01	0.03	0.03	-	0.01	0.03	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.22	0.04	0.27	0.19	0.24	0.34	0.18	0.34	0.60

小児科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
R Sウイルス感染症	1.24	0.27	0.22	0.34	0.17	0.12	0.02	0.02	0.05	0.02	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	0.07	-	-	-	0.05	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.32	-	0.02	0.07	0.17	0.12	0.10	0.20	0.17	0.05	0.05	0.02	0.29	-	0.05
感染性胃腸炎	8.12	0.05	0.12	1.00	0.76	0.63	0.90	0.51	0.63	0.76	0.34	0.71	1.20	0.05	0.46
水痘	0.07	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-	-	0.02	-	-
手足口病	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	0.61	-	-	-	0.12	0.10	0.05	0.20	-	0.05	0.02	0.02	0.05	-	-
突発性発しん	0.22	-	0.02	0.12	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	0.12	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.02	-	-	-

眼科定点	総数	～6 ヶ月	～12 ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	-	-	-	-

基幹定点	総数	0歳	1～ 4歳	5～ 9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70歳 以上
細菌性髄膜炎(※3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

※2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を

有することが新たに報告されたものに限り。）であるものに限り。

※3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

Kyoto City Infectious Diseases Weekly Report



報告数		2024年 第51週 ～ 2025年 第9週										データ取得日：2025年3月5日
	疫学週	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
定点区分	インフル/COV19（定点医療機関数）	68	68	67	67	67	67	67	67	67	67	67
	（報告医療機関数）	68	68	67	67	67	67	67	67	67	67	67
インフル COV19	インフルエンザ（※1）	2,350	3,794	1,062	1,903	971	606	270	141	91	121	136
	新型コロナウイルス感染症（※2）	216	279	116	286	223	285	285	249	194	190	175
	小児科（定点医療機関数）	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	41
	（報告医療機関数）	42	42	41	41	41	41	41	41	41	41	41
小児科	R Sウイルス感染症	10	13	9	6	15	26	30	40	47	43	51
	咽頭結膜熱	8	3	-	6	4	10	2	5	2	4	3
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	123	111	22	67	59	72	77	51	50	61	54
	感染性胃腸炎	233	203	35	153	157	243	236	259	297	326	333
	水痘	7	3	-	9	3	12	2	5	3	4	3
	手足口病	15	10	-	2	1	1	-	2	-	1	1
	伝染性紅斑	28	22	4	26	32	25	30	23	22	17	25
	突発性発しん	5	10	-	6	7	5	3	5	2	7	9
	ヘルパンギーナ	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	流行性耳下腺炎	2	-	-	1	1	-	-	1	2	-	5
	眼科（定点医療機関数）	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
眼科	（報告医療機関数）	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	8	9	-	4	5	3	3	3	5	1	1
	基幹（定点医療機関数）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	（報告医療機関数）	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
基幹	細菌性髄膜炎(※3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	マイコプラズマ肺炎	2	2	-	2	2	-	1	-	1	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

定点当たり報告数

	疫学週	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(10週前)	(9週前)	(8週前)	(7週前)	(6週前)	(5週前)	(4週前)	(3週前)	(2週前)	(1週前)	(今週)
インフル COV19	インフルエンザ（※1）	34.56	55.79	15.85	28.40	14.49	9.04	4.03	2.10	1.36	1.81	2.03
	新型コロナウイルス感染症（※2）	3.18	4.10	1.73	4.27	3.33	4.25	4.25	3.72	2.90	2.84	2.61
小児科	R Sウイルス感染症	0.24	0.31	0.22	0.15	0.37	0.63	0.73	0.98	1.15	1.05	1.24
	咽頭結膜熱	0.19	0.07	-	0.15	0.10	0.24	0.05	0.12	0.05	0.10	0.07
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2.93	2.64	0.54	1.63	1.44	1.76	1.88	1.24	1.22	1.49	1.32
	感染性胃腸炎	5.55	4.83	0.85	3.73	3.83	5.93	5.76	6.32	7.24	7.95	8.12
	水痘	0.17	0.07	-	0.22	0.07	0.29	0.05	0.12	0.07	0.10	0.07
	手足口病	0.36	0.24	-	0.05	0.02	0.02	-	0.05	-	0.02	0.02
	伝染性紅斑	0.67	0.52	0.10	0.63	0.78	0.61	0.73	0.56	0.54	0.41	0.61
	突発性発しん	0.12	0.24	-	0.15	0.17	0.12	0.07	0.12	0.05	0.17	0.22
	ヘルパンギーナ	0.02	-	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-
	流行性耳下腺炎	0.05	-	-	0.02	0.02	-	-	0.02	0.05	-	0.12
	眼科（定点医療機関数）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼科	（報告医療機関数）	0.80	0.90	-	0.40	0.50	0.30	0.30	0.30	0.50	0.10	0.10
	急性出血性結膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	流行性角結膜炎	0.80	0.90	-	0.40	0.50	0.30	0.30	0.30	0.50	0.10	0.10
	細菌性髄膜炎(※3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	無菌性髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基幹	マイコプラズマ肺炎	2.00	2.00	-	2.00	2.00	-	1.00	-	1.00	-	-
	クラミジア肺炎(オウム病除く)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ※1 インフルエンザは、鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
※2 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス（令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、ヒトに伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。）であるものに限る。
※3 細菌性髄膜炎は髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

インフルエンザ 全国推移（2025年）

警報開始：30 警報終息：10 注意報：10 流行期入目安：1

凡例：

0-1	1-5	5-10	10-30	30-45	≥45	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	------	-------	-------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国及び京都府は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

新型コロナウイルス感染症 全国推移 (2025年)

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-10	≥ 10					…(報告なし)	-(ゼロ)
------	------	--	--	--	--	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国及び京都府は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

RSウイルス感染症 全国推移（2025年）

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2.5	2.5-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-------	-------	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.17	0.34	0.41	0.73	0.86	0.96	1.05	1.22	1.27																																											
北海道	0.59	1.15	1.13	1.72	1.93	1.66	1.48	1.46	1.05																																											
青森県	0.22	0.35	0.32	0.22	0.41	0.35	0.49	0.43	0.49																																											
岩手県	0.21	0.18	0.15	0.28	1.08	0.82	0.59	0.33	0.36																																											
宮城県	0.09	0.15	0.22	0.45	0.25	0.75	0.58	1.22	0.82																																											
秋田県	0.33	0.15	0.21	0.41	0.26	0.18	0.29	0.18	0.21																																											
山形県	0.22	0.19	0.56	0.44	0.52	0.42	0.54	0.54	0.58																																											
福島県	0.16	0.29	0.33	1.06	0.78	0.56	0.60	0.60	0.83																																											
茨城県	0.25	0.20	0.31	0.57	0.47	0.59	0.72	0.83	0.95																																											
栃木県	0.33	0.40	0.73	0.83	0.98	0.98	0.98	1.10	1.08																																											
群馬県	0.14	0.09	0.47	1.15	1.25	1.49	1.19	1.34	1.51																																											
埼玉県	0.35	0.41	0.37	0.79	0.82	0.95	1.04	1.09	1.05																																											
千葉県	0.09	0.11	0.10	0.29	0.46	0.50	0.57	0.66	0.55																																											
東京都	0.08	0.33	0.35	0.61	0.66	0.69	0.77	0.68	0.59																																											
神奈川県	0.15	0.24	0.22	0.48	0.57	0.73	0.79																																													

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

咽頭結膜熱 全国推移（2025年）

警報開始：3 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-3	3-6	≥6	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 全国推移（2025年）

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
全国	0.61	1.73	1.84	2.37	2.50	2.48	2.09	2.44	1.95																																											
北海道	1.10	2.40	2.60	3.98	3.82	4.02	3.58	4.21	3.21																																											
青森県	0.38	1.05	1.19	1.35	0.84	0.92	0.97	1.22	1.27																																											
岩手県	0.62	2.54	2.77	4.00	4.77	4.56	3.51	4.67	3.33																																											
宮城県	0.56	1.82	1.71	1.82	2.42	2.22	2.13	3.09	2.62																																											
秋田県	0.07	0.62	1.03	0.88	1.32	1.21	1.12	2.06	1.65																																											
山形県	0.94	1.96	1.81	2.22	2.85	2.65	2.81	3.73	2.65																																											
福島県	0.80	1.16	1.43	1.90	2.27	2.06	2.33	2.50	2.19																																											
茨城県	2.93	5.71	4.31	5.31	4.57	5.36	4.41	4.47	4.19																																											
栃木県	0.82	1.75	1.71	2.04	2.08	2.21	1.96	2.67	2.46																																											
群馬県	0.46	0.96	1.09	1.17	0.98	1.19	1.02	1.08	0.72																																											
埼玉県	0.81	1.98	2.02	2.43	2.95	2.98	2.30	2.91	2.34																																											
千葉県	0.66	2.62	2.68	3.67	4.11	3.95	2.73	3.32	2.68																																											
東京都	0.44	1.56	1.76	2.32	2.55	2.65	1.98	2.44	1.85																																											
神奈川県	0.15	1.17	1.17	1.63	1.67	1.71	1.56	1.68	1.30																																											
新潟県	1.42	2.93	3.36	4.44	4.87	4.16	4.05	4.95	3.84																																											
富山県	0.64	3.59	4.14	5.34	5.07	4.76	3.86	5.17	3.83																																											
石川県	0.69	1.76	2.52	2.66	3.14	2.93	2.93	2.66	2.00																																											
福井県	0.32	1.08	1.20	1.96	1.44	1.96	2.24	1.76	2.28																																											
山梨県	0.08	0.38	0.42	0.38	0.75	0.58	0.67	0.33	0.58																																											
長野県	0.65	0.98	1.52	1.70	1.93	2.23	1.19	2.17	1.72																																											
岐阜県	0.28	0.98	1.09	1.08	1.42	1.36	0.83	1.21	0.75																																											
静岡県	0.21	0.96	0.76	1.04	1.39	1.26	1.10	1.01	0.83																																											
愛知県	0.13	1.01	1.09	1.30	1.23	1.26	1.05	1.02	0.81																																											
三重県	0.60	1.49	1.84	2.76	2.05	2.27	1.84	2.49	1.91																																											
滋賀県	0.43	1.08	1.25	1.42	1.53	1.69	1.22	1.47	1.06																																											
京都府	0.59	1.45	1.37	1.78	1.81	1.32	1.07	1.65	1.47																																											
大阪府	0.24	0.95	1.05	1.51	1.51	1.51	1.00	1.20	0.94																																											
兵庫県	0.14	1.24	1.00	1.47	1.42	1.76	1.50	1.33	1.12																																											
奈良県	0.20	0.91	1.00	1.15	1.41	1.06	1.15	1.21	1.26																																											
和歌山県	0.39	0.72	0.90	0.83	1.10	1.24	1.10	1.38	0.59																																											
鳥取県	0.58	2.84	2.74	4.37	4.84	3.26	3.16	4.58	3.11																																											
島根県	0.39	1.43	2.17	1.91	1.78	1.78	1.48	1.74	1.83																																											
岡山県	0.57	0.91	0.96	1.30	1.63	1.20	0.87	1.00	0.72																																											
広島県	0.32	1.28	1.43	2.51	2.82	2.66	2.14	2.30	1.70																																											
山口県	1.30	2.77	2.72	3.60	3.33	3.67	2.88	3.35	2.63																																											
徳島県	0.39	0.61	0.57	1.22	0.83	0.61	0.39	1.13	0.35																																											
香川県	0.57	1.54	2.43	1.93	2.11	1.64	1.57	2.14	1.50																																											
愛媛県	1.13	2.25	2.61	3.25	4.00	4.25	3.64	3.75	2.94																																											
高知県	0.84	1.52	1.96	2.04	1.88	2.84	2.44	2.56	1.68																																											
福岡県	0.96	2.97	3.17	4.13	4.00	3.87	3.66	4.13	3.43																																											
佐賀県	0.33	2.78	3.52	3.26	4.22	2.48	1.91	2.57	1.87																																											
長崎県	1.27	2.48	2.57	2.57	3.66	3.84	3.45	3.66	2.84																																											
熊本県	0.80	1.94	1.84	2.90	3.42	3.32	2.60	2.64	2.28																																											
大分県	1.44	2.97	3.69	3.69	4.47	3.53	3.56	5.42	3.67																																											

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

感染性胃腸炎 全国推移（2025年）

警報開始：20 警報終息：12 注意報：設定なし

凡例：

0-3	3-6	6-12	12-20	20-30	≥30	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	------	-------	-------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

水痘 全国推移 (2025年)

警報開始：2 警報終息：1 注意報：1

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≥4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

手足口病 全国推移 (2025年)

警報開始：5 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-5	5-10	≥10	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

伝染性紅斑 全国推移（2025年）

警報開始：2 警報終息：1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.25	0.25-0.5	0.5-1	1-2	2-4	≥4	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	----------	-------	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

突発性発しん 全国推移 (2025年)

警報開始：設定なし 警報終息：設定なし 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-3	3-4	4-6	≥6	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52						
全国	0.05	0.20	0.19	0.20	0.20	0.20	0.18	0.20	0.18																																																	
北海道	0.02	0.14	0.18	0.17	0.15	0.15	0.10	0.10	0.09																																																	
青森県	0.03	0.16	0.32	0.32	0.32	0.22	0.08	0.22	0.14																																																	
岩手県	0.05	0.15	0.18	0.21	0.33	0.33	0.21	0.10	0.18																																																	
宮城県	0.09	0.22	0.22	0.18	0.15	0.15	0.18	0.25	0.09																																																	
秋田県	-	0.09	0.06	0.06	0.15	0.21	0.24	0.12	0.06																																																	
山形県	0.17	0.33	0.30	0.33	0.26	0.12	0.12	0.35	0.27																																																	
福島県	0.06	0.33	0.12	0.29	0.29	0.27	0.15	0.21	0.25																																																	
茨城県	0.07	0.11	0.11	0.13	0.08	0.12	0.12	0.16	0.12																																																	
栃木県	0.18	0.27	0.29	0.23	0.35	0.21	0.17	0.13	0.17																																																	
群馬県	0.09	0.17	0.17	0.26	0.26	0.19	0.15	0.32	0.34																																																	
埼玉県	0.07	0.15	0.20	0.25	0.23	0.17	0.16	0.22	0.16																																																	
千葉県	0.04	0.21	0.15	0.13	0.12	0.23	0.15	0.18	0.09																																																	
東京都	0.04	0.22	0.20	0.23	0.19	0.19	0.14	0.17	0.17																																																	
神奈川県	0.03	0.14	0.17	0.17	0.19	0.15	0.17	0.16	0.14																																																	
新潟県	0.05	0.20	0.22	0.20	0.16	0.16	0.25	0.18	0.29																																																	
富山県	0.07	0.28	0.21	0.41	0.17	0.10	0.03	0.14	0.03																																																	
石川県	0.03	0.14	0.17	0.28	0.28	0.10	0.17	0.28	0.07																																																	
福井県	0.04	0.16	0.16	0.16	0.24	0.16	0.16	0.12	0.08																																																	
山梨県	-	0.04	0.08	0.13	0.08	0.13	0.08	0.13	0.08																																																	
長野県	0.05	0.17	0.17	0.11	0.22	0.17	0.07	0.07	0.17																																																	
岐阜県	0.08	0.32	0.13	0.17	0.21	0.17	0.11	0.19	0.21																																																	
静岡県	0.03	0.18	0.20	0.17	0.10	0.19	0.12	0.25	0.13																																																	
愛知県	0.02	0.09	0.11	0.09	0.08	0.09	0.17	0.13	0.15																																																	
三重県	0.06	0.33	0.27	0.24	0.09	0.20	-	0.20	0.18																																																	
滋賀県	-	0.19	0.03	0.06	0.08	0.08	0.28	0.17	0.11																																																	
京都府	-	0.15	0.17	0.14	0.09	0.15	0.07	0.19	0.17																																																	
大阪府	0.03	0.19	0.16	0.19	0.19	0.22	0.12	0.18	0.19																																																	
兵庫県	0.05	0.18	0.12	0.16	0.15	0.21	0.15	0.27	0.13																																																	
奈良県	-	0.24	0.15	0.15	0.18	0.26	0.21	0.15	0.24																																																	
和歌山県	0.04	0.28	0.10	0.21	0.17	0.24	0.17	0.34	0.17																																																	
鳥取県	-	0.16	0.11	0.21	0.11	0.21	0.16	0.16	0.16																																																	
島根県	0.09	0.26	0.26	0.35	0.48	0.26	0.39	0.43	0.26																																																	
岡山県	0.13	0.26	0.22	0.17	0.13	0.22	0.17	0.09	0.17																																																	
広島県	0.02	0.19	0.16	0.12	0.18	0.11	0.15	0.04	0.22																																																	
山口県	0.09	0.37	0.30	0.30	0.28	0.28	0.28	0.16	0.19																																																	
徳島県	0.09	0.22	0.09	0.22	0.26	0.13	0.17	0.30	0.30																																																	
香川県	0.11	0.25	0.14	0.32	0.21	0.14	0.21	0.14	0.21																																																	
愛媛県	0.09	0.33	0.31	0.25	0.28	0.25	0.31	0.47	0.19																																																	
高知県	0.04	0.24	0.16	0.12	0.12	0.16	0.36	0.12	0.12																																																	
福岡県	0.06	0.26	0.29	0.24	0.39	0.28	0.32	0.23	0.34																																																	
佐賀県	0.24	0.43	0.13	0.26	0.39	0.39	0.70	0.48	0.35																																																	
長崎県	0.07	0.14	0.23	0.23	0.16	0.34	0.25	0.09	0.18				</																																													

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

ヘルパンギーナ 全国推移（2025年）

警報開始：6 警報終息：2 注意報：設定なし

凡例：

0-0.5	0.5-1	1-2	2-6	6-9	≥9	…(報告なし)	-(ゼロ)
-------	-------	-----	-----	-----	----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

流行性耳下腺炎 全国推移（2025年）

警報開始：6 警報終息：2 注意報：3

凡例： 0-1 1-2 2-3 3-6 6-9 ≧9 …(報告なし) -(ゼロ)

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することにより、広く一般に向けて発出されるものではありません。

週	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
全国	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.04																																												
北海道	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.04	0.01	0.04																																												
青森県	-	-	0.03	0.05	0.03	0.05	0.03	0.03	-																																												
岩手県	0.05	0.03	-	0.03	0.05	0.05	-	-	0.03																																												
宮城県	0.02	0.02	0.15	0.04	0.04	0.02	0.07	0.02	-																																												
秋田県	-	-	0.03	-	-	-	-	0.03	0.03																																												
山形県	-	-	0.04	-	-	0.04	0.04	0.12	0.04																																												
福島県	-	-	0.08	-	-	0.06	0.02	-	-																																												
茨城県	0.05	0.03	-	-	-	-	0.01	0.03	-																																												
栃木県	0.03	-	0.02	0.06	0.02	-	0.04	0.04	-																																												
群馬県	-	0.02	0.09	0.02	0.04	0.06	0.02	0.02	0.08																																												
埼玉県	0.02	0.05	0.06	0.04	0.05	0.03	0.04	0.08	0.07																																												
千葉県	0.01	0.05	0.02	0.03	0.07	0.03	0.07	0.04	0.05																																												
東京都	0.01	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.06	0.03	0.03																																												
神奈川県	-	0.03	0.03	0.03	0.07	0.07	0.04	0.04	0.04																																												
新潟県	0.04	0.07	0.02	-	0.04	0.04	0.09	0.18	0.07																																												
富山県	0.07	0.07	0.07	-	-	-	0.07	0.03	-																																												
石川県	-	-	0.03	-	0.07	0.03	-	-	0.07																																												
福井県	-	-	0.08	-	0.08	0.04	0.08	0.08	0.04																																												
山梨県	-	0.08	0.04	0.13	-	-	-	-	0.04																																												
長野県	-	-	0.02	-	-	0.02	-	0.02	0.04																																												
岐阜県	0.02	0.02	0.02	0.04	-	0.02	-	-	0.02																																												
静岡県	-	0.04	0.01	0.03	0.03	0.02	0.06	0.01	0.02																																												
愛知県	-	0.02	0.02	0.04	0.03	0.01	0.01	0.02	0.02																																												
三重県	-	0.02	-	0.02	-	0.02	-	0.02	0.05																																												
滋賀県	0.09	0.03	0.06	0.08	-	0.03	-	0.06	0.03																																												
京都府	-	0.01	0.03	0.01	0.01	0.03	0.03	-	0.09																																												
大阪府	0.03	0.03	0.04	0.02	0.04	-	0.02	0.03	0.06																																												
兵庫県	-	0.05	0.03	0.03	0.01	0.03	0.04	0.05	0.05																																												
奈良県	0.10	-	0.03	0.03	-	-	-	-	-																																												
和歌山県	0.04	-	-	0.03	-	-	0.03	-	0.03																																												
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05																																												
島根県	-	-	-	-	-	0.04	-	-	-																																												
岡山県	0.02	0.09	0.04	0.02	0.09	0.06	0.13	0.06	0.02																																												
広島県	-	-	0.04	0.03	0.01	0.03	0.03	0.05	-																																												
山口県	-	-	-	-	0.02	0.02	0.02	0.02	-																																												
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																												
香川県	-	-	-	0.04	-	0.07	0.04	0.04	0.11																																												
愛媛県	-	0.03	-	0.03	0.03	0.06	0.06	0.06	-																																												
高知県	-	0.08	-	0.04	-	-	0.04	0.04	-																																												
福岡県	0.03	-	-	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03																																												
佐賀県	-	-	0.04	0.04	-	-	0.04	-	0.04																																												
長崎県	0.05	0.02	0.05	0.02	-	0.05	-	0.05	-																																												
熊本県	-	-	0.04	0.04	0.02	-	0.04	-	0.04																																												
大分県	0.06	0.06	0.06	0.06	0.03	0.03	0.06	-	0.06																																												
宮崎県	-	0.03	0.06	-	0.06	0.03	0.03	-	0.03																																												
鹿児島県	-	0.02	0.02	-	-	-	0.02	-	0.04																																												
沖縄県	-	-	-	0.06	0.13																																																

急性出血性結膜炎 全国推移（2025年）

警報開始：1 警報終息：0.1 注意報：設定なし

凡例：

0-0.05	0.05-0.08	0.08-0.1	0.1-1	1-1.5	≥1.5	…(報告なし)	-(ゼロ)
--------	-----------	----------	-------	-------	------	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

道	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
全国	0.02	0.07	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	0.04																																												
北海道	0.04	-	-	-	-	-	-	0.03	0.03																																												
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																												
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																												
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																												
秋田県	0.33	-	0.43	-	-	-	-	-	0.14	-																																											
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																												
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																												
茨城県	-	-	0.06	-	-	-	-	0.18	-	-																																											
栃木県	-	0.17	-	-	-	-	-	-	-																																												
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																												
埼玉県	0.11	0.40	0.31	0.21	0.17	0.21	0.12	0.14	0.26																																												
千葉県	-	0.12	-	-	0.03	-	-	-	-																																												
東京都	-	0.05	-	-	0.03	-	-	-	-																																												
神奈川県	-	0.02	-	0.02	-	-	-	0.02	0.02																																												
新潟県	0.20	0.20	0.20	0.30	0.20	-	0.10	0.20	0.10																																												
富山県	-	0.29	0.29	-	-	-	-	0.43	0.57	0.29																																											
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																												
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																												
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																												
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																												
岐阜県	-	0.09	-	-	-	-	-	-	-																																												
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																												
愛知県	-	0.03	0.06	0.09	0.06	0.03	-	0.03	0.09																																												
三重県	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-																																												
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																												
京都府	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-																																												
大阪府	-	0.12	0.06	-	0.02	0.10	0.02	-	-																																												
兵庫県	-	0.06	-	0.14	0.11	0.06	0.06	0.03	0.09																																												
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																												
和歌山県	-	0.50	0.75	-	-	-	-	-	-																																												
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																												
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																												
岡山県	0.08	-	-	-	-	-	0.08	-	-																																												
広島県	-	0.05	-	0.05	-	0.05	0.05	-	0.05																																												
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																												
徳島県	-	0.25	0.25	-	0.50	0.25	0.25	-	-																																												
香川県	-	-	-	-	0.40	0.20	-	-	0.20																																												
愛媛県	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-																																												
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																												
福岡県	-	-	0.04	0.04	0.04	0.04	0.08	0.08	-																																												
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																												
長崎県	0.13	0.13	0.38	0.38	1.00	0.25	0.38	-	0.50																																												
熊本県	-	-	-	0.11	-	0.67	-	-	-																																												
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																												
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																												
鹿児島県	-	-	-	-	-	0.14	-	-	-																																												
沖縄県	-	0.11	-	-	0.11	0.22	-	0.11	-																																												

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)

流行性角結膜炎 全国推移（2025年）

警報開始：8 警報終息：4 注意報：設定なし

凡例：

0-1	1-2	2-4	4-8	8-12	≥12	…(報告なし)	-(ゼロ)
-----	-----	-----	-----	------	-----	---------	-------

※警報・注意報の目的は、公衆衛生上の資料として、自治体衛生主管部局・保健所等の衛生行政機関専門家に注意喚起することであり、広く一般に向けて発出されるものではありません。

[illegible]

全国は最新週時点、他都道府県は当該週時点の値です。

京都市感染症情報センター(京都市衛生環境研究所)