


◆ 今月のコメント

2024年11月の京都市の性感染症の定点当たり報告数は、性器クラミジア感染症が1.08(男0.69、女0.38)、性器ヘルペスウイルス感染症が0.46(男0.23、女0.23)、尖(せん)圭コンジローマが0.08(男0.08、女なし)、淋(りん)菌感染症が0.23(男0.23、女なし)でした。


京都市の薬剤耐性菌感染症の報告はありません。全国のメチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症の定点当たり報告数は2.53、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症は0.17、薬剤耐性緑膿菌感染症は0.01です。

【性感染症】性感染症定点数13(産婦人科6、泌尿器科5、皮膚科2) 性別定点当たり報告数の推移(2022年1月～)



| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計報告数 |
|---------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-------|
| 性器クラミジア感染症 | 20 | 17 | 19 | 16 | 16 | 21 | 13 | 12 | 23 | 16 | 14 | 187 | |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 10 | 14 | 6 | 87 | |
| 尖圭コンジローマ | 4 | 0 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 37 | |
| 淋菌感染症 | 4 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 50 | |

11月の年齢階級別定点当たり報告数



【薬剤耐性菌感染症】基幹定点数1

2024年の報告数

| | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累計報告数 |
|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-------|
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

本市ではHIV検査と同時に梅毒を含む性感染症検査を、平日、土日及び夜間に行ってます。詳細については、以下のホームページを御覧ください。

○京都市情報館「京都市のHIV検査・相談について」

<https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000271215.html>

(注:京都市のデータは2024年12月18日現在の報告数で、全国の還元データと若干異なる場合があります。)

京都市感染症発生動向調査情報（行政区別、年齢階級別・男女別 報告数）

2024年 11月

T3205

| 行政区別報告数 | | 京都市計 | 北 | 上京 | 左京 | 中京 | 東山 | 山科 | 下京 | 南 | 右京 | 伏見 | 西京 | |
|--------------|--|-------------------|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-----|------|-----|
| 定点区分 | | 性感染症（定点医療機関数） | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | | （報告医療機関数） | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 性感染症 | | 性器クラミジア感染症 | 14 | - | - | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 5 | - |
| | | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | - |
| 基幹 | | 尖圭コンジローマ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | | 淋菌感染症 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 基幹 | | 基幹（定点医療機関数） | 1 | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | （報告医療機関数） | 1 | ... | ... | ... | 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 基幹 | | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | 薬剤耐性綠膿菌感染症 | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 行政区別定点当たり報告数 | | 京都市計 | 北 | 上京 | 左京 | 中京 | 東山 | 山科 | 下京 | 南 | 0 | 伏見 | 西京 | |
| 性感染症 | | 性器クラミジア感染症 | 1.08 | - | - | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | - | - | - | 2.50 | - |
| | | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 0.46 | - | - | - | - | 1.00 | - | 1.00 | 1.00 | - | 1.50 | - |
| 基幹 | | 尖圭コンジローマ | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.50 | - |
| | | 淋菌感染症 | 0.23 | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | - |
| 基幹 | | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| | | 薬剤耐性綠膿菌感染症 | - | ... | ... | ... | - | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

T3206

| 定点区分 (定点医療 機関数) | 性器クラミジア感染症 | 総数 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70歳 以上 |
|-----------------------|-----------------------|----|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 男 | 9 | - | - | - | - | 2 | - | 4 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 性器クラミジア感染症 | 女 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 計 | 14 | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 男 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| (13) | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 女 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 計 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| | | 男 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 尖圭コンジローマ | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 計 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | 淋菌感染症 | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 計 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症 | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (1) | ペニシリン耐性肺炎球菌 感染症 | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 薬剤耐性綠膿菌感染症 | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

T3207

| 年齢階級別報告数 | 性器クラミジア感染症 | 総数 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70歳 以上 |
|----------|---------------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|-----------|
| | | 男 | 0.69 | - | - | - | - | 0.15 | - | 0.31 | 0.15 | - | - | 0.08 | - | - | - | - |
| | 性器クラミジア感染症 | 女 | 0.38 | - | - | - | - | - | 0.15 | 0.15 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 計 | 1.08 | - | - | - | - | 0.15 | 0.15 | 0.46 | 0.23 | - | - | 0.08 | - | - | - | - |
| | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 男 | 0.23 | - | - | - | - | - | 0.08 | - | 0.08 | - | - | 0.08 | - | - | - | - |
| 性感染症 | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 女 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | 0.08 | 0.08 | - | - | 0.08 | - | - | - | - |
| | | 計 | 0.46 | - | - | - | - | - | 0.08 | - | 0.15 | 0.08 | - | 0.08 | 0.08 | - | - | - |
| | | 男 | 0.08 | - | - | - | - | - | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 尖圭コンジローマ | 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 計 | 0.08 | - | - | - | - | - | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 淋菌感染症 | 男 | 0.23 | - | - | - | - | - | - | 0.15 | - | - | - | 0.08</td | | | | |