

第1表 死亡数・率、性・月別

	令和5年				令和4年			
	総数	男	女	死亡率	総数	男	女	死亡率
総 数	16,856	8,459	8,397	11.7	17,139	8,605	8,534	11.8
1 月	1,777	859	918	14.8	1,564	796	768	13.0
2	1,377	698	679	11.4	1,628	834	794	13.5
3	1,428	729	699	11.9	1,526	766	760	12.6
4	1,355	702	653	11.3	1,336	672	664	11.1
5	1,296	633	663	10.8	1,330	634	696	11.0
6	1,145	569	576	9.5	1,175	588	587	9.7
7	1,318	684	634	11.0	1,240	652	588	10.3
8	1,405	712	693	11.7	1,498	757	741	12.4
9	1,304	650	654	10.8	1,325	618	707	11.0
10	1,430	708	722	11.9	1,434	718	716	11.9
11	1,418	728	690	11.8	1,420	739	681	11.8
12	1,603	787	816	13.3	1,663	831	832	13.8

第2表 死亡数、保健福祉センター・月別

令和5年

	総数	北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	西京	伏見
総 数	16,856	1,373	982	1,836	1,167	539	1,704	848	1,100	2,328	1,553	3,426
1 月	1,777	143	89	212	138	59	177	93	101	259	154	352
2	1,377	97	87	136	106	51	141	61	76	204	142	276
3	1,428	132	87	149	101	46	124	72	100	216	112	289
4	1,355	117	65	139	75	39	151	77	98	194	120	280
5	1,296	110	77	136	98	43	118	64	86	171	120	273
6	1,145	87	73	125	77	48	113	59	61	160	114	228
7	1,318	97	72	162	99	46	122	56	85	180	128	271
8	1,405	120	85	161	92	33	158	69	95	178	122	292
9	1,304	117	82	140	89	35	128	66	98	171	109	269
10	1,430	113	98	154	99	31	160	72	96	202	133	272
11	1,418	116	77	150	94	55	147	76	88	182	127	306
12	1,603	124	90	172	99	53	165	83	116	211	172	318

第3表 死亡数・率・性比、保健福祉センター別

		総数	北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	西京	伏見
令和5年	総数	16,856	1,373	982	1,836	1,167	539	1,704	848	1,100	2,328	1,553	3,426
	男	8,459	675	466	877	591	244	875	400	542	1,207	816	1,766
	女	8,397	698	516	959	576	295	829	448	558	1,121	737	1,660
	性比	100.7	96.7	90.3	91.4	102.6	82.7	105.5	89.3	97.1	107.7	110.7	106.4
	死亡率	11.7	11.9	11.7	11.2	10.6	15.2	12.9	10.2	10.8	11.7	10.7	12.6
令和4年	総数	17,139	1,427	1,026	1,818	1,227	575	1,553	1,677	885	1,189	3,368	2,394
	男	8,605	681	467	875	582	271	814	883	418	653	1,750	1,211
	女	8,534	746	559	943	645	304	739	794	467	536	1,618	1,183
	性比	100.8	91.3	83.5	92.8	90.2	89.1	110.1	111.2	89.5	121.8	108.2	102.4
	死亡率	11.8	12.3	12.3	11.0	11.2	16.2	11.7	20.3	8.7	5.9	23.0	8.7

(注) 性比:女=100

第4表 全国の死亡数・率、月別

	死 亡 数		死 亡 率	
	令和5年	令和4年	令和5年	令和4年
総 数	1,576,016	1,569,050	13.0	12.9
1 月	167,666	143,288	16.2	13.8
2	134,647	137,763	14.4	14.7
3	132,109	137,983	12.8	13.3
4	122,546	120,736	12.3	12.0
5	120,200	119,992	11.6	11.5
6	112,337	111,054	11.3	11.1
7	120,373	116,960	11.7	11.3
8	129,485	134,527	12.6	13.0
9	126,039	125,463	12.6	12.5
10	132,516	130,537	12.9	12.6
11	132,402	132,975	13.3	13.3
12	145,696	157,772	14.2	15.2

第5表 死亡数、性・年齢別

令和5年

年齢	男	女	年齢	男	女	年齢	男	女	年齢	男	女
0歳	4	2	30	5	3	60	51	26	90	320	372
1	3	2	31	5	2	61	62	34	91	248	419
2	-	-	32	7	2	62	58	27	92	266	409
3	3	-	33	5	1	63	75	28	93	202	388
4	1	-	34	7	2	64	58	33	94	165	397
5	-	1	35	2	-	65	73	28	95	127	337
6	-	1	36	7	3	66	71	33	96	118	275
7	-	-	37	7	1	67	94	36	97	90	249
8	-	-	38	8	3	68	80	50	98	65	203
9	-	1	39	10	4	69	83	47	99	38	161
10	-	-	40	7	5	70	120	58	100	29	134
11	-	-	41	8	2	71	119	57	101	7	106
12	-	-	42	5	3	72	167	82	102	7	80
13	1	1	43	15	7	73	212	95	103	9	45
14	3	1	44	8	8	74	279	154	104	2	27
15	2	3	45	10	7	75	297	145	105	3	18
16	1	-	46	6	7	76	243	124	106	3	12
17	2	2	47	18	12	77	179	97	107	1	9
18	3	2	48	19	13	78	231	108	108	-	3
19	2	1	49	25	12	79	299	190	109	-	1
20	2	-	50	29	24	80	329	214	110	-	2
21	2	4	51	32	18	81	329	249	111	-	-
22	1	2	52	32	20	82	315	240	112	-	1
23	5	4	53	27	19	83	324	234	113	-	-
24	3	3	54	33	23	84	269	225	114	-	-
25	3	2	55	41	24	85	335	311			
26	6	2	56	29	25	86	388	331			
27	3	-	57	37	16	87	370	393	不詳	-	-
28	1	-	58	48	24	88	365	347			
29	6	3	59	52	17	89	283	409	計	8,459	8,397

第6表 国勢調査年における死亡数、性、年齢階級別

年齢	総 数						男						女					
	平成7	12	17	22	27	令和2	平成7	12	17	22	27	令和2	平成7	12	17	22	27	令和2
総数	10,908	11,252	12,334	13,012	13,768	14,880	5,775	5,890	6,294	6,577	6,925	7,504	5,133	5,362	6,040	6,435	6,843	7,376
0～4	62	57	42	39	35	17	35	33	24	26	13	8	27	24	18	13	22	9
5～9	17	7	5	5	6	3	9	3	4	4	5	-	8	4	1	1	1	3
10～14	10	8	6	2	3	3	7	6	4	1	-	1	3	2	2	1	3	2
15～19	29	15	17	15	5	10	20	10	10	11	4	8	9	5	7	4	1	2
20～24	73	49	38	39	20	26	54	40	27	27	15	21	19	9	11	12	5	5
25～29	46	60	52	42	29	22	28	40	34	30	24	17	18	20	18	12	5	5
30～34	54	68	69	52	36	24	35	40	45	33	24	19	19	28	24	19	12	5
35～39	76	77	90	80	43	51	48	46	62	42	27	38	28	31	28	38	16	13
40～44	118	85	107	119	95	80	75	44	73	75	65	52	43	41	34	44	30	28
45～49	267	188	150	146	153	154	175	128	95	91	90	92	92	60	55	55	63	62
50～54	341	419	278	190	198	224	213	279	185	127	119	151	128	140	93	63	79	73
55～59	503	602	562	378	248	286	345	421	369	255	154	183	158	181	193	123	94	103
60～64	704	703	668	721	508	382	493	462	433	492	345	265	211	241	235	229	163	117
65～69	982	1,072	902	932	968	688	639	724	581	638	668	471	343	348	321	294	300	217
70～74	1,116	1,274	1,318	1,183	1,220	1,383	643	787	900	772	838	925	473	487	418	411	382	458
75～79	1,480	1,396	1,708	1,773	1,674	1,847	792	739	1,033	1,110	1,033	1,164	688	657	675	663	641	683
80～84	2,054	1,781	1,862	2,304	2,450	2,391	992	828	910	1,253	1,362	1,375	1,062	953	952	1,051	1,088	1,016
85～89	1,816	1,795	2,035	2,203	2,615	2,944	781	741	783	886	1,211	1,404	1,035	1,054	1,252	1,317	1,404	1,540
90～94	920	1,135	1,583	1,659	2,103	2,625	315	408	523	471	671	948	605	727	1,060	1,188	1,432	1,677
95～99	211	415	697	895	1,028	1,316	72	102	174	196	205	306	139	313	523	699	823	1,010
100～	28	45	145	235	331	404	4	9	25	37	52	56	24	36	120	198	279	348

(注) 総数は年齢不詳を含む。

第7表 国勢調査年における死亡率、性、年齢階級別

(人口千対)

年齢	総 数						男						女					
	平成7	12	17	22	27	令和2	平成7	12	17	22	27	令和2	平成7	12	17	22	27	令和2
総数	7.5	7.7	8.4	8.8	9.3	10.2	8.2	8.4	9.0	9.4	9.9	10.8	6.8	7.0	7.9	8.3	8.8	9.6
0～4	1.0	0.9	0.7	0.7	0.7	0.4	1.1	1.0	0.8	0.9	0.5	0.3	0.9	0.8	0.6	0.5	0.9	0.4
5～9	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
10～14	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	-	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
15～19	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1
20～24	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.6	0.6	0.4	0.5	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
25～29	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1
30～34	0.6	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.1
35～39	0.9	0.9	0.9	0.7	0.5	0.6	1.2	1.0	1.3	0.8	0.6	0.9	0.7	0.7	0.6	0.7	0.3	0.3
40～44	1.3	1.1	1.2	1.2	0.9	0.8	1.7	1.1	1.7	1.6	1.2	1.1	0.9	1.0	0.8	0.9	0.5	0.6
45～49	2.2	2.2	1.9	1.7	1.6	1.4	3.0	3.0	2.5	2.1	1.9	1.7	1.5	1.3	1.4	1.2	1.3	1.1
50～54	3.3	3.5	3.2	2.5	2.3	2.2	4.3	4.8	4.4	3.4	2.8	3.1	2.4	2.3	2.1	1.6	1.7	1.4
55～59	5.6	6.0	4.8	4.4	3.2	3.2	8.0	8.8	6.5	6.2	4.1	4.2	3.4	3.4	3.2	2.7	2.4	2.2
60～64	8.3	8.0	6.7	6.2	6.0	4.9	12.2	11.1	9.3	8.9	8.7	7.0	4.8	5.2	4.5	3.8	3.7	2.9
65～69	14.1	13.3	10.7	9.8	8.7	8.2	20.2	19.2	14.7	14.5	12.9	11.8	9.0	8.2	7.1	5.8	5.1	4.9
70～74	21.4	19.7	17.4	15.0	13.6	12.7	32.1	27.7	26.2	21.7	20.9	18.6	14.8	13.4	10.2	9.5	7.7	7.8
75～79	37.7	29.8	29.5	26.5	23.6	21.8	57.8	42.8	42.8	38.4	33.5	32.2	27.0	22.3	19.9	17.4	15.9	14.1
80～84	67.6	56.9	48.3	49.1	43.7	37.6	94.8	81.6	69.4	70.6	60.7	54.0	53.3	45.0	37.4	36.0	32.3	26.6
85～89	114.2	88.8	93.3	82.9	77.7	66.6	150.2	121.1	129.3	115.5	109.5	91.0	96.7	74.8	79.5	69.7	62.1	53.5
90～94	184.7	142.8	142.9	145.8	140.7	126.2	228.4	191.7	199.9	189.6	193.2	171.9	167.9	124.9	125.2	133.5	124.8	109.8
95～99	229.6	259.5	223.5	238.6	237.4	224.6	328.8	286.5	282.9	304.8	286.7	297.7	198.6	251.8	208.9	224.9	227.7	209.0
100～	444.4	300.0	391.9	349.2	419.0	382.2	363.6	300.0	490.2	411.1	468.5	528.3	461.5	300.0	376.2	339.6	410.9	365.9

(注) 総数は年齢不詳を含む。

第8表 死因順位・死亡数、年齢階級別

令和5年

	第 1 位	第 2 位	第 3 位	第 4 位	第 5 位	死亡総数
総 数	悪性新生物 4,275 (25.4)	心 疾 患 2,859 (17.0)	老 衰 1,806 (10.7)	脳 血 管 疾 患 1,057 (6.3)	肺 炎 659 (3.9)	16,856
0 歳	—	—	—	—	—	6
1 ~ 4	—	—	—	—	—	9
5 ~ 9	—	—	—	—	—	3
10 ~ 14	—	—	—	—	—	6
15 ~ 19	自 殺 5 (28)	—	—	—	—	18
20 ~ 24	自 殺 14 (54)	—	—	—	—	26
25 ~ 29	自 殺 16 (62)	—	—	—	—	26
30 ~ 34	自 殺 17 (44)	悪性新生物 6 (15)	不慮の事故 5 (13)	—	—	39
35 ~ 39	自 殺 14 (31)	悪性新生物 8 (18)	—	—	—	45
40 ~ 44	悪性新生物 26 (38)	自 殺 14 (21)	心 疾 患 7 (10)	不慮の事故 6 (9)	—	68
45 ~ 49	悪性新生物 42 (33)	心 疾 患 24 (19)	自 殺 16 (12)	脳 血 管 疾 患 9 (7)	肝 疾 患 6 (5)	129
50 ~ 54	悪性新生物 89 (35)	心 疾 患 45 (18)	脳 血 管 疾 患 16 (6)	肝 疾 患 16 (6)	自 殺 10 (4)	257
55 ~ 59	悪性新生物 108 (35)	心 疾 患 69 (22)	自 殺 26 (8)	脳 血 管 疾 患 25 (8)	肝 疾 患 11 (4)	313
60 ~ 64	悪性新生物 205 (45)	心 疾 患 93 (21)	脳 血 管 疾 患 27 (6)	自 殺 16 (4)	肺 炎 9 (2)	452
65 ~ 69	悪性新生物 253 (43)	心 疾 患 114 (19)	脳 血 管 疾 患 30 (5)	肝 疾 患 16 (3)	不慮の事故 16 (3)	595
70 ~ 74	悪性新生物 569 (42)	心 疾 患 223 (17)	脳 血 管 疾 患 87 (6)	不慮の事故 35 (3)	肺 炎 30 (2)	1,343
75 ~ 79	悪性新生物 692 221	心 疾 患 342 (18)	脳 血 管 疾 患 114 (6)	肺 炎 72 (4)	老 衰 38 (3)	1,913
					不慮の事故 38 (2)	
80 ~ 84	悪性新生物 763 (28)	心 疾 患 461 (17)	脳 血 管 疾 患 175 (6)	老 衰 139 (5)	肺 炎 128 (5)	2,728
85 ~	老 衰 1473 (17)	悪性新生物 1507 (17)	心 疾 患 1473 (17)	脳 血 管 疾 患 572 (6)	肺 炎 402 (5)	8,880

(注) 1 5人以上の死因について計上

2 ()内は、年齢階級別死亡総数に対する割合

第9表 主要死因・死亡数、死亡率

令和5年

順位	死 因		死 亡 数	死 亡 率 (人口10万対)	総数に対 する割合	1日当り 死亡数	平均発生間隔
	死因分類番号						
	総 数		16,856	1167.7	100.0	46.2	31分
1	2100	悪 性 新 生 物	4,275	296.2	25.4	11.7	2時間 3分
2	9200	心 疾 患	2,859	198.1	17.0	7.8	3時間 4分
3	18100	老 衰	1,806	125.1	10.7	4.9	4時間 51分
4	9300	脳 血 管 疾 患	1,057	73.2	6.3	2.9	8時間 17分
5	10200	肺 炎	659	45.7	3.9	1.8	13時間 18分
6	20100	不 慮 の 事 故	359	24.9	2.1	1.0	24時間 24分
7	14200	腎 不 全	311	21.5	1.8	0.9	28時間 10分
8	6400	アルツハイマー病 血管性及び詳細不明	307	21.3	1.8	0.8	28時間 32分
9	5100	の 認 知 症	296	20.5	1.8	0.8	29時間 36分
10	20200	自 殺	238	16.5	1.4	0.7	36時間 48分
11	9400	大動脈瘤及び解離	213	14.8	1.3	0.6	41時間 8分
12	10400	慢性閉塞性肺疾患	206	14.3	1.2	0.6	42時間 31分
13	6300	パーキンソン病	192	13.3	1.1	0.5	45時間 38分
14	4100	糖 尿 病	180	12.5	1.1	0.5	48時間 40分
15	11300	肝 疾 患	166	11.5	1.0	0.5	52時間 46分
16	1300	敗 血 症	116	8.0	0.7	0.3	75時間 31分
17	13000	筋骨格系及び結合組 織 の 疾 患	116	8.0	0.7	0.3	75時間 31分
18	9100	高 血 圧 性 疾 患	96	6.7	0.6	0.3	91時間 15分
19	11200	ヘルニア及び腸閉塞 糸球体疾患及び腎尿	82	5.7	0.5	0.2	106時間 50分
20	14100	細管間質性疾患	52	3.6	0.3	0.1	168時間 28分

(注) 総数は、その他の疾患を含む。

第10表 主要死因・死亡数、月別

令和5年

死 因	総数	1月	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
総 数	16,856	1,777	1,377	1,428	1,355	1,296	1,145	1,318	1,405	1,304	1,430	1,418	1,603
1 悪 性 新 生 物	4,275	334	307	359	352	368	331	391	381	345	389	359	359
2 心 疾 患	2,859	346	282	231	229	201	173	196	218	207	224	232	320
3 老 衰	1,806	191	145	170	151	150	111	126	130	142	144	153	193
4 脳 血 管 疾 患	1,057	118	84	99	87	74	73	86	77	73	92	96	98
5 肺 炎	659	54	48	54	47	49	50	65	58	51	44	60	79
6 不 慮 の 事 故	359	48	43	38	34	23	21	26	16	26	26	24	34
7 腎 不 全	311	33	28	26	21	17	22	19	30	31	34	21	29
8 アルツハイマー病	307	32	24	26	20	31	15	18	28	25	29	31	28
9 血管性及び詳細不明の認知症	296	34	16	12	26	24	14	26	19	23	36	31	35
10 自 殺	238	18	19	33	21	15	16	12	24	27	21	16	16
11 大動脈瘤及び解離	213	20	23	20	13	13	13	14	15	18	18	24	22
12 慢性閉塞性肺疾患	206	21	17	15	17	23	13	16	23	15	21	10	15
13 パーキンソン病	192	28	11	16	20	11	18	19	14	10	15	17	13
14 糖 尿 病	180	14	12	24	17	8	14	13	13	13	16	14	22
15 肝 疾 患	166	15	15	15	21	11	7	14	16	13	16	9	14
16 敗 血 症	116	9	10	9	12	15	9	7	12	7	7	9	10
17 筋骨格系及び結合組織の疾患	116	13	9	16	9	3	9	7	11	7	11	8	13
18 高 血 圧 性 疾 患	96	15	4	9	12	5	5	2	8	8	9	7	12
19 ヘルニア及び腸閉塞	82	13	8	7	7	10	7	5	3	3	6	10	3
20 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	52	7	4	5	1	3	4	2	4	2	3	9	8

(注) 総数は、その他の疾患を含む。

第11表 主要死因・死亡数、保健福祉センター別

令和5年

死	因	総数	北	上京	左京	中京	東山	山科	下京	南	右京	西京	伏見
総	数	16,856	1,373	982	1,836	1,167	539	1,704	848	1,100	2,328	1,553	3,426
1	悪性新生物	4,275	341	249	479	295	135	464	197	265	557	445	848
2	心疾患	2,859	174	155	274	171	108	311	159	187	438	254	628
3	老衰	1,806	158	121	204	114	76	155	76	101	243	150	408
4	脳血管疾患	1,057	90	46	124	113	38	95	37	71	149	95	199
5	肺炎	659	50	35	77	40	22	70	28	55	79	60	143
6	不慮の事故	359	46	21	31	23	8	38	15	27	49	27	74
7	腎不全	311	25	24	32	17	9	36	18	32	32	26	60
8	アルツハイマー病	307	17	17	46	23	5	38	12	14	62	28	45
9	血管性及び詳細不明の認知症	296	30	15	24	16	14	29	21	19	51	25	52
10	自殺	238	20	11	23	12	6	22	19	22	30	21	52
11	大動脈瘤及び解離	213	26	10	22	14	6	27	15	9	30	19	35
12	慢性閉塞性肺疾患	206	16	10	26	6	8	27	12	11	34	16	40
13	パーキンソン病	192	22	9	20	21	6	7	18	14	29	12	34
14	糖尿病	180	17	10	15	9	8	18	14	10	27	17	35
15	肝疾患	166	8	12	13	11	5	20	7	13	22	18	37
16	敗血症	116	5	6	16	10	1	7	10	9	16	10	26
17	筋骨格系及び結合組織の疾患	116	14	4	10	10	4	9	9	10	13	11	22
18	高血圧性疾患	96	12	5	10	5	5	12	8	16	15	-	8
19	ヘルニア及び腸閉塞	82	10	6	13	1	2	5	1	4	16	6	18
20	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	52	2	4	6	2	1	9	1	4	7	2	14

(注) 総数は、その他の疾患を含む。

第12表 死因順位・死亡率、年次別

年次	第1位		第2位		第3位		第4位	
	死因	率	死因	率	死因	率	死因	率
昭和40	脳血管疾患	130.0	悪性新生物	125.3	心疾患	73.0	精神病の記載のない老衰	50.4
45	脳血管疾患	134.0	悪性新生物	125.2	心疾患	96.5	精神病の記載のない老衰	36.9
50	悪性新生物	132.6	脳血管疾患	127.3	心疾患	103.1	肺炎及び気管支炎	27.8
55	悪性新生物	150.2	心疾患	118.5	脳血管疾患	117.2	肺炎及び気管支炎	32.4
60	悪性新生物	176.4	心疾患	128.6	脳血管疾患	104.9	肺炎及び気管支炎	43.8
平成6	悪性新生物	258.6	悪性新生物	125.2	心疾患	96.5	精神病の記載のない老衰	36.9
7	悪性新生物	215.5	脳血管疾患	112.0	心疾患	105.9	肺炎	66.8
8	悪性新生物	228.5	心疾患	108.8	脳血管疾患	108.1	肺炎	58.9
9	悪性新生物	230.0	心疾患	110.8	脳血管疾患	99.5	肺炎	68.1
10	悪性新生物	245.5	心疾患	117.2	脳血管疾患	103.2	肺炎	66.2
11	悪性新生物	242.7	心疾患	125.6	脳血管疾患	98.9	肺炎	66.2
12	悪性新生物	254.5	心疾患	121.7	脳血管疾患	89.9	肺炎	66.2
13	悪性新生物	247.9	心疾患	120.3	脳血管疾患	90.3	肺炎	66.6
14	悪性新生物	250.3	心疾患	123.3	脳血管疾患	91.6	肺炎	69.2
15	悪性新生物	247.3	心疾患	130.3	脳血管疾患	98.7	肺炎	73.0
16	悪性新生物	259.0	心疾患	129.6	脳血管疾患	91.2	肺炎	74.3
17	悪性新生物	256.9	心疾患	142.6	脳血管疾患	96.4	肺炎	83.7
18	悪性新生物	261.0	心疾患	137.2	脳血管疾患	101.7	肺炎	85.0
19	悪性新生物	262.8	心疾患	143.4	脳血管疾患	91.1	肺炎	85.1
20	悪性新生物	279.0	心疾患	149.1	肺炎	84.3	脳血管疾患	84.2
21	悪性新生物	273.5	心疾患	143.7	脳血管疾患	97.2	肺炎	89.0
22	悪性新生物	278.3	心疾患	153.6	肺炎	85.2	脳血管疾患	76.5
23	悪性新生物	282.1	心疾患	158.5	肺炎	95.6	脳血管疾患	75.1
24	悪性新生物	286.1	心疾患	160.1	肺炎	92.4	脳血管疾患	79.5
25	悪性新生物	287.7	心疾患	154.5	肺炎	89.6	脳血管疾患	79.1
26	悪性新生物	295.6	心疾患	155.0	肺炎	90.6	脳血管疾患	75.8
27	悪性新生物	285.7	心疾患	157.9	肺炎	79.6	脳血管疾患	74.8
28	悪性新生物	286.5	心疾患	164.0	肺炎	76.5	脳血管疾患	71.8
29	悪性新生物	284.1	心疾患	174.3	脳血管疾患	70.4	老衰	65.7
30	悪性新生物	295.3	心疾患	168.8	老衰	75.2	脳血管疾患	73
令和元	悪性新生物	291.5	心疾患	171.3	老衰	80.8	脳血管疾患	70.2
2	悪性新生物	296.4	心疾患	168.0	老衰	87.3	脳血管疾患	71.3
3	悪性新生物	300.1	心疾患	176.8	老衰	106	脳血管疾患	73.7
4	悪性新生物	304.7	心疾患	194.9	老衰	128	脳血管疾患	77.2
5	悪性新生物	296.2	心疾患	198.1	老衰	125	脳血管疾患	73.2

(死亡率:人口10万対)

第5位		第6位		第7位		第8位		年次
死因	率	死因	率	死因	率	死因	率	
肺炎及び気管支炎	32.4	不慮の事故及び有害作用	29.7	結核	27.6	自殺	17.7	昭和40
不慮の事故及び有害作用	30.2	肺炎及び気管支炎	28.5	結核	18.0	高血圧性疾患	17.5	45
精神病の記載のない老衰	26.1	不慮の事故及び有害作用	22.2	自殺	18.5	高血圧性疾患	17.6	50
精神病の記載のない老衰	28.4	自殺	18.0	不慮の事故及び有害作用	16.5	高血圧性疾患	14.5	55
精神病の記載のない老衰	22.4	不慮の事故及び有害作用	19.3	腎炎,ネフローゼ	18.7	自殺	18.0	60
不慮の事故及び有害作用	30.2	肺炎及び気管支炎	28.5	精神病の記載のない老衰	17.4	自殺	13.7	6
不慮の事故	26.7	腎不全	20.1	自殺	15.4	肝疾患	14.3	7
不慮の事故	25.3	腎不全	19.5	自殺	15.4	肝疾患	12.9	8
不慮の事故	26.1	腎不全	17.7	自殺	16.5	老衰	14.9	9
不慮の事故	25.0	自殺	23.7	腎不全	19.5	老衰	13.5	10
不慮の事故	24.8	自殺	21.5	腎不全	17.5	肝疾患	13.8	11
自殺	25.1	腎不全	18.4	老衰	12.6	慢性閉塞性肺疾患	11.0	12
不慮の事故	24.1	自殺	20.6	腎不全	16.1	老衰	14.6	13
不慮の事故	22.0	自殺	20.8	腎不全	19.2	老衰	13.2	14
自殺	22.6	不慮の事故	19.8	腎不全	16.4	老衰	14.9	15
自殺	20.0	不慮の事故	19.6	腎不全	19.3	老衰	15.4	16
不慮の事故	23.5	自殺	20.8	老衰	17.0	腎不全	16.1	17
自殺	20.3	不慮の事故	20.2	老衰	18.5	腎不全	17.0	18
不慮の事故	21.2	自殺	20.8	老衰	19.2	腎不全	18.8	19
老衰	22.0	不慮の事故	21.5	自殺	21.5	腎不全	18.9	20
老衰	30.7	不慮の事故	30.0	自殺	24.4	腎不全	18.1	21
老衰	29.1	自殺	22.5	不慮の事故	20.9	腎不全	18.5	22
老衰	32.6	自殺	20.4	不慮の事故	20.1	腎不全	17.0	23
老衰	43.1	腎不全	20.4	不慮の事故	19.6	自殺	17.5	24
老衰	46.8	不慮の事故	21.6	腎不全	18.6	自殺	17.1	25
老衰	47.4	腎不全	18.1	不慮の事故	17.6	自殺	16.8	26
老衰	55.5	腎不全	19.2	不慮の事故	18.1	自殺	15.6	27
老衰	62.0	不慮の事故	18.3	腎不全	16.1	大動脈瘤及び解離	13.8	28
肺炎	60.8	誤嚥性肺炎	27.5	不慮の事故	21.1	血管性及び詳細不明の認知症	17.3	29
肺炎	59.6	不慮の事故	21.2	腎不全	16.8	血管性及び詳細不明の認知症	16.7	30
肺炎	61.4	不慮の事故	21.3	腎不全	19	アルツハイマー病	15.8	令和元
肺炎	48	腎不全	20.3	不慮の事故	19.5	アルツハイマー病	16.6	2
肺炎	41.7	腎不全	22.6	不慮の事故	19.8	アルツハイマー病	18.4	3
肺炎	39.2	腎不全	23.7	不慮の事故	21.7	アルツハイマー病	19.7	4
肺炎	45.7	不慮の事故	24.9	腎不全	21.5	アルツハイマー病	21.3	5

第13表 死因順位・死亡数、年次・性別

順位	平成27年		平成28年		平成29年		平成30年		
	死 因	死亡数	死 因	死亡数	死 因	死亡数	死 因	死亡数	
総 数	1	悪性新生物	4,215	悪性新生物	4,225	悪性新生物	4,182	悪性新生物	4,338
	2	心疾患	2,330	心疾患	2,418	心疾患	2,566	心疾患	2,479
	3	肺炎	1,174	肺炎	1,128	脳血管疾患	1,036	老 衰	1,104
	4	脳血管疾患	1,104	脳血管疾患	1,059	老 衰	967	脳血管疾患	1,072
	5	老 衰	819	老 衰	915	肺 炎	895	肺 炎	876
	6	腎不全	283	不慮の事故	270	誤嚥性肺炎	405	不慮の事故	311
	7	不慮の事故	267	腎不全	238	不慮の事故	311	腎不全	247
	8	自殺	230	大動脈瘤及び解離	203	血管性及び詳細不明の認知症	254	血管性及び詳細不明の認知症	245
	9	大動脈瘤及び解離	173	慢性閉塞性肺疾患	191	アルツハイマー病	231	アルツハイマー病	236
	10	肺疾患	159	自殺	187	腎不全	223	自殺	201
男	1	悪性新生物	2,492	悪性新生物	2,416	悪性新生物	2,378	悪性新生物	2,387
	2	心疾患	1,027	心疾患	1,101	心疾患	1,110	心疾患	1,207
	3	肺炎	681	肺炎	645	肺炎	609	脳血管疾患	499
	4	脳血管疾患	520	脳血管疾患	521	脳血管疾患	503	肺 炎	497
	5	自殺	160	不慮の事故	169	老 衰	229	老 衰	235
	6	不慮の事故	159	老 衰	166	不慮の事故	173	誤嚥性肺炎	207
	7	老 衰	130	自殺	151	慢性閉塞性肺疾患	148	不慮の事故	181
	8	慢性閉塞性肺疾患	123	腎不全	124	自殺	119	慢性閉塞性肺疾患	162
	9	腎不全	119	慢性閉塞性肺疾患	113	大動脈瘤及び乖離	112	腎不全	107
	10	肝疾患	109	肝疾患	94	腎不全	101	大動脈瘤及び解離	97
女	1	悪性新生物	1,851	悪性新生物	1,799	悪性新生物	1,847	悪性新生物	1,795
	2	心疾患	1,251	心疾患	1,229	心疾患	1,308	心疾患	1,359
	3	肺炎	650	老 衰	653	老 衰	686	老 衰	732
	4	脳血管疾患	594	脳血管疾患	583	脳血管疾患	556	脳血管疾患	537
	5	老 衰	567	肺炎	529	肺 炎	519	肺 炎	398
	6	腎不全	147	腎不全	159	腎不全	137	誤嚥性肺炎	198
	7	血管性及び詳細不明の認知症	101	不慮の事故	98	血管性及び詳細不明の認知症	112	アルツハイマー病	166
	8	不慮の事故	100	アルツハイマー病	89	不慮の事故	97	不慮の事故	146
	9	大動脈瘤及び解離	94	大動脈瘤及び解離	88	アルツハイマー病	97	不慮の事故	130
	10	自殺	87	血管性及び詳細不明の認知症	84	大動脈瘤及び解離	91	腎不全	116

令和元年		令和2年		令和3年		令和4年		令和5年		順位
死 因	死亡数	死 因	死亡数	死 因	死亡数	死 因	死亡数	死 因	死亡数	
悪性新生物	4,274	悪性新生物	4,274	悪性新生物	4,364	悪性新生物	4,415	悪性新生物	4,275	1
心疾患	2,512	心疾患	2,512	心疾患	2,571	心疾患	2,824	心疾患	2,859	2
老 衰	1,185	老 衰	1,185	老 衰	1,534	老 衰	1,853	老 衰	1,806	3
脳血管疾患	1,029	脳血管疾患	1,029	脳血管疾患	1,071	脳血管疾患	1,118	脳血管疾患	1,057	4 総
肺炎	900	肺炎	900	肺炎	607	肺炎	568	肺炎	659	5
不慮の事故	313	腎不全	313	腎不全	328	腎不全	344	不慮の事故	359	6
腎不全	278	不慮の事故	278	不慮の事故	288	不慮の事故	315	腎不全	311	7 数
アルツハイマー病	232	アルツハイマー病	232	アルツハイマー病	268	アルツハイマー病	285	アルツハイマー病	307	8
血管性及び詳細不明の認知症	231	血管性及び詳細不明の認知症	231	自 殺	209	血管性及び詳細不明の認知症	240	血管性及び詳細不明の認知症	296	9
大動脈瘤及び解離	200	大動脈瘤及び解離	200	血管性及び詳細不明の認知症	205	自 殺	207	自 殺	238	10
悪性新生物	2,396	悪性新生物	2,436	悪性新生物	2,437	悪性新生物	2,492	悪性新生物	2,360	1
心疾患	1,217	心疾患	1,164	心疾患	1,237	心疾患	1,413	心疾患	1,435	2
肺炎	508	脳血管疾患	532	脳血管疾患	536	脳血管疾患	535	脳血管疾患	510	3
脳血管疾患	502	肺炎	415	肺炎	356	老 衰	460	老 衰	481	4
老 衰	271	老 衰	304	老 衰	336	肺炎	340	肺炎	378	5
不慮の事故	190	不慮の事故	182	腎不全	172	不慮の事故	181	不慮の事故	228	6
慢性閉塞性肺疾患	156	腎不全	146	不慮の事故	164	腎不全	176	慢性閉塞性肺疾患	164	7
腎不全	134	肝疾患	127	慢性閉塞性肺疾患	147	慢性閉塞性肺疾患	153	自 殺	164	8
肝疾患	112	自 殺	124	肺疾患	132	自 殺	125	腎不全	150	9
自 殺	110	慢性閉塞性肺疾患	123	自 殺	131	肝疾患	125	肝疾患	100	10
悪性新生物	1,878	悪性新生物	1,910	悪性新生物	1,927	悪性新生物	1,923	悪性新生物	1,915	1
心疾患	1,295	心疾患	1,299	心疾患	1,334	心疾患	1,411	心疾患	1,424	2
老 衰	914	老 衰	976	老 衰	1,198	老 衰	1,393	老 衰	1,325	3
脳血管疾患	527	脳血管疾患	513	脳血管疾患	535	脳血管疾患	583	脳血管疾患	547	4
肺炎	392	肺炎	289	肺炎	251	肺炎	228	肺炎	281	5
腎不全	144	アルツハイマー病	163	アルツハイマー病	191	アルツハイマー病	180	アルツハイマー病	227	6
アルツハイマー病	144	血管性及び詳細不明の認知症	154	腎不全	156	腎不全	168	血管性及び詳細不明の認知症	184	7
血管性及び詳細不明の認知症	141	腎不全	151	血管性及び詳細不明の認知症	138	血管性及び詳細不明の認知症	137	腎不全	161	8
不慮の事故	123	大動脈瘤及び解離	117	不慮の事故	124	不慮の事故	134	不慮の事故	131	9
大動脈瘤及び解離	101	不慮の事故	104	大動脈瘤及び解離	109	大動脈瘤及び解離	94	大動脈瘤及び解離	118	10

男

女

第14表 死因集計表 (1/3)

死因分類	死 因	性	総 数	0歳	1～4	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39
	総 数	計	16,856	6	9	3	6	18	26	26	39	45
		男	8,459	4	7	-	4	10	13	19	29	34
		女	8,397	2	2	3	2	8	13	7	10	11
01000	感染症及び 寄生虫症	男	118	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		女	119	-	-	-	-	-	1	-	-	-
01100	腸管感染症	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01200	結 核	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	敗 血 症	男	61	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		女	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01400	ウイルス肝炎	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500	H I V 病	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600	そ の 他 の 感 染 症	男	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	31	-	-	-	-	-	1	-	-	-
02000	新 生 物	男	2,426	-	-	-	2	-	-	1	4	5
		女	1,986	-	-	-	-	2	1	1	2	3
02100	悪 性 新 生 物	男	2,360	-	-	-	2	-	-	1	4	5
		女	1,915	-	-	-	-	2	1	1	2	3
02200	そ の 他 の 新 生 物	男	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03000	血 液 及 び 造 血 器 の 疾 患	男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03100	貧 血	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03200	そ の 他	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04000	内 分 泌 , 栄 養 及 び 代 謝 疾 患	男	151	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		女	161	-	-	-	-	-	-	-	-	1
04100	糖 尿 病	男	86	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		女	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04200	そ の 他	男	65	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		女	67	-	-	-	-	-	-	-	-	1
05000	精 神 及 び 行 動 の 障 害	男	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05100	血 管 性 及 び 不 明 の 認 知 症	男	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05200	そ の 他 の 障 害	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06000	神 経 系 の 疾 患	男	359	-	1	-	-	1	1	-	4	4
		女	421	-	-	1	2	-	-	-	-	3
06100	髄 膜 炎	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	脊 髄 性 筋 萎 縮 症	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1
06300	パーキンソン病	男	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06400	アルツハイマー病	男	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		女	227	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06500	そ の 他 の 神 経 系 疾 患	男	150	-	1	-	-	1	1	-	4	4
		女	102	-	-	1	2	-	-	-	-	2

令和5年

40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～	死因分類番号
68	129	257	313	452	595	1,343	1,913	2,728	3,532	5,348	
43	78	153	207	304	401	897	1,249	1,566	1,741	1,700	
25	51	104	106	148	194	446	664	1,162	1,791	3,648	
1	-	2	3	2	7	6	19	17	31	29	01000
1	-	-	1	2	7	4	14	17	24	48	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	01100
-	-	-	-	1	-	-	1	2	7	9	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	01200
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	
1	-	-	2	-	3	2	7	8	17	20	01300
1	-	-	1	1	3	1	7	5	12	24	
-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	-	01400
-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	01500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	1	4	3	8	8	9	3	01600
-	-	-	-	-	3	2	5	8	3	9	
13	18	38	57	130	154	381	466	430	446	281	02000
15	26	54	53	77	108	202	238	358	424	422	
12	16	35	56	129	147	372	459	418	432	272	02100
14	26	54	52	76	106	197	233	345	411	392	
1	2	3	1	1	7	9	7	12	14	9	02200
1	-	-	1	1	2	5	5	13	13	30	
1	-	2	-	1	2	3	4	5	4	3	03000
-	-	-	-	-	-	3	3	6	6	11	
1	-	-	-	-	1	-	2	2	2	2	03100
-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	4	
-	-	2	-	1	1	3	2	3	2	1	03200
-	-	-	-	-	-	2	2	5	1	7	
-	2	3	4	5	3	23	21	26	28	34	04000
1	1	2	1	2	4	11	16	27	32	63	
-	1	2	2	3	3	15	10	15	16	18	04100
-	-	-	-	2	2	9	8	17	20	36	
-	1	1	2	2	-	8	11	11	12	16	04200
1	1	2	1	-	2	2	8	10	12	27	
-	-	2	-	3	2	9	12	29	31	37	05000
1	1	-	2	1	-	1	8	21	49	118	
-	-	-	-	-	1	6	10	27	31	37	05100
-	-	-	-	-	-	1	3	17	46	117	
-	-	2	-	3	1	3	2	2	-	-	05200
1	1	-	2	1	-	-	5	4	3	1	
-	2	5	6	8	15	31	49	92	82	58	06000
-	2	4	3	4	6	12	36	75	114	159	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	06100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	
-	-	1	3	-	1	-	1	2	2	1	06200
-	-	1	-	1	-	2	1	3	3	-	
-	-	-	-	-	5	10	14	40	30	17	06300
-	-	-	1	-	-	3	11	20	24	17	
-	-	-	-	1	1	5	12	18	21	22	06400
-	-	-	-	-	2	3	13	38	52	119	
-	2	4	3	7	8	16	22	32	28	17	06500
-	2	3	2	3	4	4	11	14	33	21	

令和5年

40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～	死因分類番号
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	08000
7	28	48	86	98	119	239	305	392	426	374	09000
1	9	17	20	34	39	110	185	311	494	975	09100
-	-	1	2	2	2	2	2	4	9	20	09200
-	-	-	-	-	-	-	4	7	15	26	09300
6	18	34	56	66	85	158	209	258	283	255	09400
1	6	11	13	27	29	65	133	203	306	629	09500
1	6	10	20	23	22	58	81	108	100	81	10000
-	3	6	5	4	8	29	33	67	133	258	10100
-	1	1	8	5	9	13	8	16	21	13	10200
-	-	-	2	1	2	12	12	28	27	34	10300
-	3	2	-	2	1	8	5	6	13	5	10400
-	-	-	-	2	-	4	3	6	13	28	10500
-	2	3	6	12	27	67	178	295	298	350	10600
-	1	3	3	6	3	29	55	108	189	379	10700
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	10800
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	10900
-	-	-	4	5	9	23	50	87	88	110	11000
-	-	2	1	4	-	7	22	41	73	131	11100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	11300
-	-	1	1	2	2	9	26	43	42	38	11400
-	-	-	-	-	1	3	5	6	14	13	11500
-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	11600
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	11700
-	2	1	1	5	14	34	101	164	166	201	11800
-	1	1	2	2	2	18	27	61	99	227	11900
4	5	7	7	15	22	40	33	45	67	52	12000
1	1	8	6	5	7	18	21	47	63	103	12100
1	-	-	-	-	1	1	2	1	3	1	12200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	12300
-	-	1	-	-	1	7	4	7	17	5	12400
-	-	2	-	1	1	2	-	4	14	16	12500
4	5	6	7	7	12	17	13	10	11	7	12600
-	1	4	4	2	4	8	7	16	9	11	12700
-	-	-	-	8	8	15	14	27	36	39	12800
-	-	2	2	2	2	8	14	27	40	70	12900
-	1	-	-	1	1	3	2	3	1	5	13000
-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	12	13100
-	2	-	-	1	1	7	11	6	13	5	13200
-	-	-	2	1	4	5	7	18	16	16	13300
1	-	1	1	3	2	19	36	47	51	81	13400
-	-	1	-	2	3	9	19	36	64	160	13500
-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	4	13600
-	-	1	-	1	2	1	2	3	8	17	13700
1	-	1	-	3	1	16	21	30	33	44	13800
-	-	-	-	1	1	6	13	22	37	81	13900
-	-	-	1	-	1	2	13	13	12	33	14000
-	-	-	-	-	-	2	4	11	19	62	14100

第14表 死因集計表 (3/3)

死因分類	死因	性	総数	0歳	1~4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39
15000	妊娠、分娩及び 産じよ	男女	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -
16000	周産期に 発生した病態	男女	1 1	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
16100	妊娠期間に 関連する障害	男女	1 -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
16200	出産外傷	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
16300	特異的な 呼吸障害	男女	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
16400	周産期に 特異的な感染症	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
16500	出血性障害 及び血液障害	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
16600	その他の病 態	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17000	先天奇形及び 染色体異常	男女	7 9	3 1	2 1	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17100	神経系の 先天奇形	男女	- 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17200	循環器系の 先天奇形	男女	2 2	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17300	消化器系の 先天奇形	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17400	その他の 先天奇形	男女	1 5	1 -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17500	他に分類 されないもの	男女	4 1	1 -	1 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
18000	症状、徴候・ 異常臨床所見	男女	612 1,444	- -	- 1	- -	- -	1 -	2 1	- -	- 1	- -
18100	老衰	男女	481 1,325	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
18200	乳幼児 突然死症候群	男女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
18300	その他の 症状	男女	131 119	- -	- 1	- -	- -	1 -	2 1	- -	- 1	- -
20000	傷病及び 死亡の外因	男女	442 238	- -	1 -	- -	1 -	6 5	8 9	17 5	17 6	17 3
20100	不慮の 事故	男女	228 131	- -	1 -	- -	- -	2 1	1 2	1 2	4 1	3 -
20200	自 殺	男女	164 74	- -	- -	- -	1 -	3 4	7 7	14 2	12 5	12 2
20300	他 殺	男女	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
20400	その他の 外因	男女	49 33	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	2 1	1 -	2 1
22000	原因不明の 新たな疾病等	男女	214 148	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -

令和5年

40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～	死因分 類番号
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16200
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16400
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16500
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16600
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	17000
1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	17100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17200
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17400
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	17500
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	18000
-	3	10	8	7	8	28	43	79	145	278	18000
-	1	3	3	4	2	11	27	94	245	1,051	18100
-	-	-	-	-	1	10	23	61	127	259	18200
-	-	-	-	-	-	4	15	78	224	1,004	18300
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18400
-	3	10	8	7	7	18	20	18	18	19	18500
-	1	3	3	4	2	7	12	16	21	47	18600
16	14	31	25	17	30	34	34	54	70	50	19000
4	9	12	12	9	9	21	26	26	33	49	20000
5	3	6	6	6	13	20	23	33	57	44	20100
1	2	2	2	2	3	15	15	16	27	40	20200
11	11	22	17	11	10	7	8	8	7	3	20300
3	5	9	9	5	5	4	5	5	3	1	20400
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	20500
-	-	3	2	-	7	7	3	12	6	3	20600
-	2	1	1	2	1	2	6	5	3	8	20700
-	1	1	3	1	8	7	36	45	48	63	20800
-	-	-	-	1	1	9	7	14	35	81	20900

第15表 全国主要死因・死亡数・死亡率

令和5年

順位	死 因	死 亡 数	死 亡 率 (人口10万対)	総数に対 する割合	1日当り 死亡数	平 均 発 生 間 隔
	総 数	1,576,016	1300.4	100.0	4,318	20秒
1	悪 性 新 生 物	382,504	315.6	24.3	1,048	1分 22秒
2	心 疾 患	231,148	190.7	14.7	633	2分 16秒
3	老 衰	189,919	156.7	12.1	520	2分 46秒
4	脳 血 管 疾 患	104,533	86.3	6.6	286	5分 1秒
5	肺 炎	75,753	62.5	4.8	208	6分 56秒
6	誤 嚥 性 肺 炎	60,190	49.7	3.8	165	8分 43秒
7	不 慮 の 事 故	44,440	36.7	2.8	122	11分 49秒
8	新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症	38,086	31.4	2.4	104	13分 48秒
9	腎 不 全	30,208	24.9	1.9	83	17分 23秒
10	ア ル ツ ハ イ マ ー 病	25,453	21.0	1.6	70	20分 38秒

第17表 自殺者数(行政区、性、年齢階級別)

令和5年

年齢	総数			北			上京			左京			中京			東山			山科			下京			南			右京			西京			伏見		
	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計	男	女	合計			
総数	164	74	238	13	7	20	7	4	11	19	4	23	7	5	12	5	1	6	12	10	22	13	6	19	15	7	22	21	9	30	15	6	21	37	15	52
0~4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5~9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10~14	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15~19	3	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	1	2
20~24	7	7	14	-	-	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	2	2	-	1	1	2	-	2	3	1	4
25~29	14	2	16	1	-	1	1	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	-	3	3	1	4	3	-	3	
30~34	12	5	17	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	1	2	1	3	1	-	1	3	-	3	1	1	2	2	2	4
35~39	12	2	14	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	2	-	1	1	2	2	-	2	1	-	1	1	-	1	2	-	2	1	1	2	
40~44	11	3	14	1	-	1	2	-	2	2	-	2	-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	1	4	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	
45~49	11	5	16	1	-	1	-	1	1	1	-	1	-	1	1	2	-	2	-	-	-	1	1	2	-	1	1	-	1	1	-	1	4	1	5	
50~54	22	9	31	3	1	4	2	1	3	2	1	3	-	-	-	-	-	-	2	2	4	1	-	1	5	1	6	2	1	3	-	1	1	5	1	6
55~59	17	9	26	1	2	3	-	1	1	5	-	5	-	1	1	-	-	-	3	-	3	1	1	2	-	-	-	5	1	6	-	-	-	2	3	5
60~64	11	5	16	2	1	3	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	-	2	1	3	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	3	2	5	
65~69	10	5	15	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	1	-	3	3	2	-	2	3	1	4
70~74	7	4	11	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	2	-	2	2	1	-	1	1	-	1
75~79	8	5	13	1	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	3	1	4
80~84	8	5	13	1	2	3	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	4	-	-	-	2	1	3
85~89	7	3	10	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2	-	2
90~94	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1
95~	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(注) 総数は年齢不詳を含む。