



特定建築物排出量削減計画書

(あて先)	京都市長	18年4月12日
住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)	氏名(法人にあっては、名称及び代表者名。記名押印又は署名)	
京都市伏見区下鳥羽広長町101番地	医療法人社団 津田永明 理事長 津田永明	

京都市地球温暖化対策条例第21条の規定により届け出ます。									
特定建築物の名称 蘇生会総合病院増改修工事									
特定建築物の所在地 京都市伏見区下鳥羽広長町 101他15筆									
特定建築物の定建建築物の概要									
設計者の氏名 株式会社 竹中工務店 大阪1級建築士事務所 (代表者) 天野 直樹									
設計者の住所 大阪府中央区本町4丁目1-13									
工事の種類 ☐ 新築 ☒ 増築									
予定年月日 工事着工予定年月日 2006年4月1日 工事完了予定年月日 2008年3月31日									
構造 R C造(一部S造) 階数 地上 8 地下 1 階									
敷地面積 8623.84 平方メートル 高さ 29.6メートル									
建築面積 4720.39 平方メートル 床面積 18439.19 平方メートル									
用途別床面積									
住宅 等 18439.19㎡									
病院 等									
物品販売業を営む店舗等									
事務所 等									
学校 等									
飲食店 等									
集会所 等									
工場 等									
温室効果ガス排出量の削減を図るための措置									
(概要)									
☒ 外壁、屋根、床の断熱 外壁には硬質ウレタンフォーム(厚57mm)を使用 屋根には硬質ウレタンフォーム(厚30mm)を使用									
(概要)									
☒ 窓の断熱又は日射遮蔽 断熱付合上部トップライトにLow-E6+Ag+LowE8使用 開口面積を小さくし、PALE 284 HJ/㎡を達成									
(概要)									
☒ 自然エネルギーの直接利用 断熱付合や廊下などで自然採光を利用 (涼り廊下は明るさセンサーによる昼光利用)									



☐ 自然エネルギーの変換利用	(概要) なし
☒ エコマテリアルの利用	(概要) 再生原料を用いた石膏ボード、断熱材 再生料を使用したOAフロアの使用
☒ 緑化	(概要) 緑地面積 757.8㎡
☐ 雨水利用	(概要) なし
☒ オゾン層保護	(概要) 空調冷媒にR404A(オゾン破壊係数ゼロ)を使用
☒ 長寿命化	(概要) 既存建築物の躯体を利用した改築
☒ その他	(概要) 高効率照明器具の使用
特定建築物の環境の保全についての配慮に係る性能に関する評価結果	
連絡先	担当者 署 担当者氏名 住所 電話番号
設計者の住所及び氏名の公表について ☒ 公表可 ☐ 公表不可	

注1 該当する□に、レ印を記入してください。

2 床面積の欄の括弧内は、増築の場合に、当該増築部分の床面積を記入してください。

3 用途別床面積の用途(住宅を除く。)とは、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準(平成11年3月30日通商産業省、建設省告示第1号)別表第1に掲げるものとします。

4 概要を記入した場合は、それらを図面等で明示した資料を添付してください。

5 エコマテリアルとは、人体への安全性や資源の枯渇に配慮した材料、リサイクルが容易な材料等環境負荷の少ない材料をいいます。